



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Il Direttore Generale



ERRATA CORRIGE

Procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura triennale di
“Dispositivi di somministrazione prelievo e raccolta” occorrenti alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria
Gara N. 6948598

Per mero errore materiale sul disciplinare di gara al paragrafo 5.4 è stata inserita una tabella contenente i descrittori del livello di prestazione errata.

La tabella corretta, che pertanto sostituisce quella inserita erroneamente nel disciplinare di gara, è la seguente:

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE	VALORI
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca d'aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00