



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

Legenda:	
Esiti graduatoria	Ammesso Domande ammesse (senza riserve)
	Ammesso con riserva Domande ammesse con riserva
	Escluso Domande escluse
Tipologia edifici pubblici	
I	Edifici scolastici di ogni ordine e grado
II	Ospedali e case di cura
III	Tutti edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m
IV	Tutti edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Comune di Longobardi	1	Ammesso	IV	01	Cosenza	Longobardi	Località Palieri snc - 87030 Longobardi	2.060,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	10	Ammesso	IV	10	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	1.728,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	4	Ammesso	IV	04	Crotone	Cutro	Via Villa Margherita snc - 88842 Cutro	1.672,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	5	Ammesso	IV	05	Crotone	Cutro	Via Villa Margherita snc - 88842 Cutro	1.672,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	1	Ammesso	IV	01	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Contrada Bettina snc - 89013 Gioia Tauro	1.605,60	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	2	Ammesso	IV	02	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Contrada Bettina snc - 89013 Gioia Tauro	1.605,60	/
	Comune di Cassano allo Ionio	1	Ammesso con riserva	IV	01	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	1.462,00	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	6	Ammesso	IV	06	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.373,75	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	9	Ammessi	IV	09	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.373,75	<p>Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).</p> <p>Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.</p> <p>Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).</p>
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	8	Ammessi	IV	08	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.335,25	<p>Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).</p> <p>Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone,</p>



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	93	Ammesso	IV	93	Reggio Calabria	Sant'Eufemia D'Aspromonte	Via Stazione snc - 89027 Sant'Eufemia D'Aspromonte	1.222,00	/
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	7	Ammesso	IV	07	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.177,75	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	81	Ammesso	IV	81	Reggio Calabria	Cittanova	Via Don Giovanni Minzoni snc - 89022 Cittanova	1.166,00	/
	Ferrovie della Calabria	84	Ammesso	IV	84	Reggio Calabria	San Giorgio Morgeto	Piazzale Paolo VI snc - 89017 San Giorgio Morgeto	1.166,00	/
	Ferrovie della Calabria	86	Ammesso	IV	86	Reggio Calabria	Polistena	Piazzale Stazione snc - 89024 Polistena	1.166,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato il Comando Stazione dei Carabinieri come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Comune di Cassano allo Ionio	2	Ammesso con riserva	IV	02	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate snc - 87011 Cassano Allo Ionio	1.074,50	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
	Ferrovie della Calabria	77	Ammesso	IV	77	Cosenza	Lappano	Contrada San Paolo snc - 87050 Lappano	1.074,50	/
	Comune di Feroletto Antico	3	Ammesso	IV	03	Catanzaro	Feroletto Antico	Via S.P.83 snc - 88040 Feroletto Antico	1.048,80	/
	Ferrovie della Calabria	91	Ammesso	IV	91	Reggio Calabria	Melicuccà	Via Stazione snc - 89020 Melicuccà	1.022,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	16	Ammesso	IV	16	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	1.020,00	/
	Ferrovie della Calabria	61	Ammesso	IV	61	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Sala Vico I della Stazione snc- 88100 Catanzaro	974,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	90	Ammesso	IV	90	Reggio Calabria	Seminara	Via Stazione snc - 89028 Seminara	966,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	10	Ammesso	IV	10	Cosenza	Aprigliano	Via Stazione snc 87051 Aprigliano	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	11	Ammesso	IV	11	Cosenza	Aprigliano	Via Stazione scn 87051 Aprigliano	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	17	Ammesso	IV	17	Cosenza	Mangone	Strada Provinciale snc 241 87050 Mangone	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).
	Ferrovie della Calabria	38	Ammesso	IV	38	Catanzaro	Soveria Mannelli	Piazza del Tricolore snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	39	Ammesso	IV	39	Catanzaro	Soveria Mannelli	Piazza del Tricolore snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	40	Ammess	IV	40	Catanzaro	Soveria Mannelli	Piazza del Tricolore snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	41	Ammess	IV	41	Catanzaro	Soveria Mannelli	Via Lucio Battisti snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	54	Ammesso	IV	54	Catanzaro	Gimigliano	Via Chianetta 57-90 - 88045 Gimigliano	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	58	Ammesso	IV	58	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Gagliano Via Orti snc - 88100 Catanzaro	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	60	Ammesso	IV	60	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Sala Vico I della Stazione 323 - 88100 Catanzaro	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado,



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	66	Ammesso	IV	66	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Lido Via Nazionale snc -88100 Catanzaro	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	68	Ammesso	IV	68	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Lido Via Nazionale snc -88100 Catanzaro	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	15	Amnesso	IV	15	Cosenza	Mangone	Piano Lago 87050 Mangone	904,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	19	Ammesso	IV	19	Cosenza	Santo Stefano di Rogliano	Via Stazione 5 87056 Santo Stefano di Rogliano	904,80	<p>Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).</p> <p>Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.</p> <p>Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).</p>
	Ferrovie della Calabria	63	Ammesso	IV	63	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Santa Maria Via Marche 9 -88100 Catanzaro	904,80	<p>Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).</p> <p>Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.</p> <p>Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado,</p>



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
			Ammessi							parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	18	Ammessi	IV	18	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	890,40	/
	Ferrovie della Calabria	37	Ammessi	IV	37	Catanzaro	Soveria Mannelli	Via R.Rubettino 8 88049 Soveria Mannelli	888,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	12	Ammessi	IV	12	Cosenza	Piane Crati	Strada Provinciale scn 87050 Piane Crati	862,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	95	AmMESSO	IV	95	Catanzaro	Soverato	Contrada Coltura del Piraino Viale Stazione 32 - 88068 Soverato	862,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata l'autostazione come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	9	AmMESSO	IV	09	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	832,80	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	12	AmMESSO	IV	12	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	832,80	/
	Ferrovie della Calabria	24	AmMESSO	IV	24	Cosenza	Marzi	Via Stazione scn 87050 Marzi	818,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	45	AmMESSO	IV	45	Catanzaro	Decollatura	Via della Stazione snc 88041 Decollatura	818,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	3	Ammesso	IV	03	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Contrada Bettina snc - 89013 Gioia Tauro	802,80	/
	Ferrovie della Calabria	13	Ammesso	IV	13	Cosenza	Figline Vegliaturo	Via Stazione 64 87050 Figline Vegliaturo	784,80	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	15	Ammesso	IV	15	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	770,40	/
	Comune di Panettieri	1	Ammesso	IV	01	Cosenza	Panettieri	Via Risorgimento 35 - 87050 Panettieri	768,00	/
	Ferrovie della Calabria	67	Ammesso	IV	67	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Lido Via Nazionale snc -88100 Catanzaro	758,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Comune di Vibo Valentia	2	Ammesso	IV	02	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Vasia snc 89900 Vibo Valentia	757,05	/
	Comune di Vibo Valentia	3	Ammesso	IV	03	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Toscana snc 89900 Vibo Valentia	757,05	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	79	Ammesso	IV	79	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Strada Provinciale G.Tauro - Rizziconi snc - 89013 Gioia Tauro	750,00	/
	Ferrovie della Calabria	43	Ammesso	IV	43	Catanzaro	Decollatura	Via Gorizia snc 88041 Decollatura	736,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	49	Ammesso	IV	49	Catanzaro	Carlopoli	SS 19 delle Calabrie 19 - 88040 Carlopoli	722,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	53	Ammessi	IV	53	Catanzaro	Cicala	Contrada Porto Strada Provinciale 35 snc - 88045 Cicala	722,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	6	Ammessi	IV	06	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	720,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	14	Ammessi	IV	14	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	720,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	57	Ammesso	IV	57	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Madonna del Pozzo Via Gimigliano - 88100 Catanzaro	720,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	17	Ammesso	IV	17	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	710,40	/
	Ferrovie della Calabria	59	Ammesso con riserva	IV	59	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Gagliano snc - 88100 Catanzaro	708,00	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale. Nota: Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).
	Ferrovie della Calabria	1	Ammesso	IV	01	Crotone	Petilia Policastro	SS 19 snc 88837 Petilia Policastro	694,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato l'impianto automobilistico, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	56	Ammesso	IV	56	Catanzaro	Gimigliano	Contrada Cavorà 69 - 88045 Gimigliano	694,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	46	Ammesso	IV	46	Catanzaro	Soveria Mannelli	Loc. Santa Margherita di Calabria snc 88049 Soveria Mannelli	688,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	62	Ammesso	IV	62	Catanzaro	Catanzaro	88100 Catanzaro	621,60	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	52	Ammesso	IV	52	Catanzaro	Cicala	Contrada Pietraragano snc - 88040 Cicala	613,20	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	70	Ammesso	IV	70	Cosenza	Casali del Manco	Via Stazione snc - 87050 Casali del Manco	584,85	/
	Ferrovie della Calabria	72	Ammesso	IV	72	Cosenza	Casali del Manco	Via Strada Provinciale 226 snc - 87050 Casali del Manco	584,85	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	23	Ammesso con riserva	IV	23	Cosenza	Marzi	Strada Provinciale 241 87050 Marzi	573,30	Riserve; L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
	Ferrovie della Calabria	31	Ammesso	IV	31	Cosenza	Carpanzano	Strada Provinciale 241 snc - 87050 Colosimi	556,80	/
	Ferrovie della Calabria	88	Ammesso	IV	88	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Via Taureana snc - 89019 Gioia Tauro	555,45	/
	Ferrovie della Calabria	71	Ammesso	IV	71	Cosenza	Casali del Manco	Strada Provinciale 226 n. 29 - 87050 Casali del Manco	554,40	/
	Ferrovie della Calabria	6	Ammesso	IV	06	Cosenza	Cosenza	C.da Caricchio 87100 Cosenza	548,10	/
	Ferrovie della Calabria	65	Ammesso	IV	65	Catanzaro	Catanzaro	88100 Catanzaro	548,10	/
	Ferrovie della Calabria	44	Ammesso	IV	44	Catanzaro	Decollatura	88041 Decollatura	518,70	/
	Ferrovie della Calabria	64	Ammesso	IV	64	Catanzaro	Catanzaro	88100 Catanzaro	518,70	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	7	Ammesso	IV	07	Cosenza	Casali del Manco	Fraz. Bosco 87050 Casali del Manco	512,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	69	Ammesso	IV	69	Cosenza	Casali del Manco	Loc. Magli snc - 87050 Casali del Manco	481,95	/
	Ferrovie della Calabria	89	Ammesso	IV	89	Reggio Calabria	Seminara	Strada Provinciale snc - 89028 Seminara	481,95	/
	Ferrovie della Calabria	73	Ammesso	IV	73	Cosenza	Cosenza	Via Iunco snc -87050 Cosenza	467,25	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata una struttura alberghiera come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	87	Ammesso	IV	87	Reggio Calabria	Cinquefrondi	Via San Lorenzo snc - 89021 Cinquefrondi	275,00	/
	Ferrovie della Calabria	55	Ammesso	IV	55	Catanzaro	Gimigliano	Via Chianetta snc - 88045 Gimigliano	245,00	/
	Ferrovie della Calabria	94	Ammesso	IV	94	Reggio Calabria	Sant'Eufemia D'Aspromonte	Via Stazione snc - 89027 Sant'Eufemia D'Aspromonte	245,00	/
	Ferrovie della Calabria	14	Ammesso	IV	14	Cosenza	Figline Vegliaturo	Contrada Fiumara 87050 Figline Vegliaturo	223,00	/
	Ferrovie della Calabria	20	Ammesso	IV	20	Cosenza	Rogliano	(area non urbanizzata) 87054 Rogliano	223,00	/
	Ferrovie della Calabria	36	Ammesso	IV	36	Catanzaro	Soveria Mannelli	88049 Soveria Mannelli	223,00	/
	Ferrovie della Calabria	42	Ammesso	IV	42	Catanzaro	Decollatura	Strada Provinciale 159 snc - 88041 Decollatura	193,00	/
	Ferrovie della Calabria	25	Ammesso	IV	25	Cosenza	Rogliano	Via D'Epiro 87054 Rogliano	183,00	/
	Ferrovie della Calabria	26	Ammesso	IV	26	Cosenza	Parenti	87054 Parenti	183,00	/
	Ferrovie della Calabria	47	Ammesso	IV	47	Catanzaro	Soveria Mannelli	Loc. Cupa Sovrana snc - 88049 Soveria Mannelli	183,00	/
	Ferrovie della Calabria	48	Ammesso	IV	48	Catanzaro	Carlopoli	SS 19 delle Calabrie snc - 88040 Carlopoli	183,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										(v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	35	Ammesso	IV	35	Catanzaro	Soveria Mannelli	Loc. Vaccarizzo snc - 88049 Soveria Mannelli	173,00	/
	Ferrovie della Calabria	50	Ammesso	IV	50	Catanzaro	Gimigliano	Contrada Muraco snc - 88045 Gimigliano	173,00	/
	Ferrovie della Calabria	51	Ammesso	IV	51	Catanzaro	Cicala	Contrada Chiricheria snc - 88040 Cicala	173,00	/
	Ferrovie della Calabria	9	Ammesso	IV	09	Cosenza	Pietrafitta	Via Stazione snc 87050 Pietrafitta	165,00	/
	Ferrovie della Calabria	83	Ammesso	IV	83	Reggio Calabria	San Giorgio Morgeto	89017 San Giorgio Morgeto	165,00	/
	Ferrovie della Calabria	8	Ammesso	IV	08	Cosenza	Casali del Manco	Via Soprano Timparello 87050 Casali del Manco	155,00	/
	Ferrovie della Calabria	92	Ammesso	IV	92	Reggio Calabria	Melicuccà	89020 Melicuccà	155,00	/