



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Esiti graduatoria	Legenda:	
	Ammesso	Domande ammesse (senza riserve)
	Ammesso con riserva	Domande ammesse con riserva
	Escluso	Domande escluse
Tipologia edifici pubblici	I	Edifici scolastici di ogni ordine e grado
	II	Ospedali e case di cura
	III	Tutti edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m
	IV	Tutti edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	7	Escluso	IV	07	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati. Non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico regionale.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	8	Escluso	IV	08	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	In fase di prima verifica era stata riscontrata una incongruenza tra gli indicatori I6 e I7 a fronte di una superficie di 875 m2, interessata da amianto, indicata nella scheda di censimento presentata



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										originariamente. Tale superficie in amianto è stata successivamente ridotta a 795 m2 in occasione della richiesta della Commissione prot. n. 408460 del 11/12/2020 e delle integrazioni presentate da ARSAC con nota prot. n. 14665 del 21/12/2020, mantenendo pertanto incongruenti gli indicatori I6 e I7 con inapplicabilità della procedura di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico regionale.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	11	Escluso	IV	11	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	L'ARSAC, con nota prot. n. 14665 del 21/12/2020, in esito alla richiesta della Commissione prot. n. 408460 del 11/12/2020, non ha fornito una corretta compilazione dei fattori di rischio, laddove la scheda per l'accertamento e la presenza di amianto, riporta alla Parte 2, informazioni in merito a Friabilità, Uso pubblico, Accessibilità e Presenza di un confinamento, che non permettono di determinare una esatta classe di priorità; in particolare la sussistenza di un confinamento (v. "SI" nella scheda) non è compatibile con l'assenza di uso pubblico e l'assenza di accessibilità del sito (v. "NO" nella scheda) nel rispetto del diagramma di flusso esposto all'Allegato 1 della procedura di determinazione della priorità di intervento D.M. n. 101/2003 posto a corredo dell'Avviso pubblico regionale. Tale carenza rende con inapplicabile la procedura di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico regionale.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	13	Escluso	IV	13	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	L'ARSAC, con nota prot. n. 14665 del 21/12/2020, in esito alla richiesta della Commissione prot. n. 408460 del 11/12/2020, non ha fornito una corretta compilazione dei fattori di rischio, laddove la scheda per l'accertamento e la presenza di amianto, riporta alla Parte 2, informazioni in merito a Friabilità, Uso pubblico, Accessibilità e Presenza di un confinamento, che non permettono di determinare una esatta classe di priorità; in particolare la sussistenza di un confinamento (v. "SI" nella scheda)



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										non è compatibile con l'assenza di uso pubblico e l'assenza di accessibilità del sito (v. "NO" nella scheda) nel rispetto del diagramma di flusso esposto all'Allegato 1 della procedura di determinazione della priorità di intervento D.M. n. 101/2003 posto a corredo dell'Avviso pubblico regionale. Tale carenza rende con inapplicabile la procedura di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico regionale.
Comune di Acri	2	Escluso	I	02	Cosenza	Acri	C.da Guglielmo - 87041 Acri	0,00	/	Dalla visura catastale, l'edificio risulta intestato a soggetto privato. Il Comune con nota prot. n. 21105 del 28/12/2020, a riscontro della richiesta della Commissione prot. n. 418262 del 18/12/2020, ha trasmesso attestazione di pari data del responsabile tecnico di avvio dell'iter amministrativo di acquisizione dell'immobile, ma alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020) l'immobile non è di proprietà dell'Amministrazione Pubblica partecipante venendo meno pertanto il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 2 del medesimo Avviso.
Comune di Ardore	1	Escluso	I	01	Reggio Calabria	Ardore	Via Alcide De Gasperi snc - 89037 Ardore	0,00	/	Da visura catastale, l'edificio risulta intestato a soggetto privato. Il Comune con nota prot. n. 12409 del 18/12/2020, a riscontro della richiesta dalla Commissione prot. n. 408820 del 11/12/2020 ha comunicato che a seguito di mancata regolarizzazione dell'atto di esproprio il proprietario privato ha intentato causa civile di indennizzo dell'occupazione ed il giudice amministrativo con sentenza esecutiva (non comprovata in atti) ha liquidato l'indennità di occupazione. Catastalmente l'immobile risulta iscritto all'originario proprietario in quanto i vari atti non sono stati trascritti e regolarizzati al Catasto Fabbricati. Non risulta, pertanto, possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico regionale.
Comune di Cassano allo Ionio	4	Escluso	IV	01	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	5	Escluso	IV	02	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	6	Escluso	IV	03	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	7	Escluso	IV	04	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	8	Escluso	IV	05	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	9	Escluso	IV	06	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	10	Escluso	IV	07	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	11	Escluso	IV	08	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	12	Escluso	IV	09	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE “INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE”
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Comune di Cassano allo Ionio	13	Escluso	IV	10	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	14	Escluso	IV	11	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	15	Escluso	III	12	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Centro Servizi Via Magine snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	16	Escluso	IV	13	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	17	Escluso	III	14	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate Grande snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	18	Escluso	III	15	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate Grande snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	19	Escluso	III	16	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate Grande snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Castrolibero	1	Escluso	IV	01	Cosenza	Castrolibero	Via Colamato 2 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Benchè richiesta dalla Commissione di valutazione con nota prot. n. 418329 del 18/12/2020, la relazione fotografica continua a necessitare di integrazioni delle immagini del materiale contenente amianto. Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	2	Escluso	IV	02	Cosenza	Castrolibero	Via Domenico Martire 57 - 87040 Castrolibero (	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	3	Escluso	IV	03	Cosenza	Castrolibero	Via Giorgio La Pira 1 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	4	Escluso	IV	04	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 21 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	5	Escluso	IV	05	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 23 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										(prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	6	Escluso	IV	06	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 25 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	7	Escluso	IV	07	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 27 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Benchè richiesta dalla Commissione di valutazione con nota prot. n. 418329 del 18/12/2020, la relazione fotografica continua a necessitare di integrazioni delle immagini del materiale contenente amianto. Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	8	Escluso	IV	08	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 33 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	9	Escluso	IV	09	Cosenza	Castrolibero	Via Giorgio La Pira 3 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Colosimi	1	Escluso	III	01	Cosenza	Colosimi	Cimitero Comunale - 87050 Colosimi	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418354 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:45:00)
Comune di Colosimi	2	Escluso	III	02	Cosenza	Colosimi	Cimitero Comunale - 87050 Colosimi	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418354 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:45:00)
Comune di Cosenza	1	Escluso	III	01	Cosenza	Cosenza	Loc. Donnici - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	2	Escluso	III	02	Cosenza	Cosenza	Viua Caduti di Razzà - 87100 Cosenza	0,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
									Nella scheda vengono individuati uffici comunali, come recettori sensibili posti nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).	
Comune di Cosenza	3	Escluso	III	03	Cosenza	Cosenza	C.da Badessa - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	4	Escluso	III	04	Cosenza	Cosenza	C.da Albicello - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	5	Escluso	III	05	Cosenza	Cosenza	Via Popilia - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	6	Escluso	III	06	Cosenza	Cosenza	Via M.A.Severino 40 - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	7	Escluso	III	07	Cosenza	Cosenza	Via Bendicenti - 87100 Cosenza	0,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda vengono individuati residenze degli artisti, come recettori sensibili posti nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	8	Escluso	III	08	Cosenza	Cosenza	Via A.Sensi - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Curinga	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Curinga	Via M. Vincenzina Frijia - 88022 Curinga	0,00	/	La Commissione di valutazione con nota prot. n. 418400 del 18/12/2020 ha chiesto di integrare la relazione fotografica che, presentata in bianco e nero, non ha consentito una agevole presa visione del materiale contenente amianto e del relativo contesto nel rispetto dell'art. 3 dell'Avviso pubblico



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE “INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE”
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										regionale. Il Comune con pec del 22/12/2020 (SIAR n. 428443 del 30/12/2020) non ha trasmesso quanto richiesto in quanto la documentazione allegata esibisce un documento non pertinente e non rispondente alla richiesta della Commissione.
Comune di Gagliato	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Gagliato	/	0,00	/	La Commissione con nota prot. n. 418477 del 18/12/2020 ha chiesto di integrare la scheda con l'indirizzo dell'unità immobiliare contenente amianto, la planimetria con indicazione della distanza minima dell'immobile contenente amianto dal recettore sensibile, nonché il documento di riconoscimento del Sindaco. Con la medesima richiesta è stato chiesto inoltre il decreto di esproprio con evidenza documentale della data di avvenuta immissione del possesso dell'immobile e trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari, dal momento che la visura catastale l'edificio è risultato intestato a soggetto privato. Il Comune con pec del 21/12/2020 (SIAR n. 428324 del 30/12/2020) non ha sanato le carenze riscontrate dalla Commissione, evidenziando che il titolo di proprietà dell'immobile non è stato oggetto di trascrizione nei pubblici registri, limitandosi unicamente a chiedere la sufficienza di attestazione e deliberazione di C.C. circa la proprietà dell'immobile in argomento senza allegare alcun documento utile al superamento delle richieste fatte dalla Commissione.
Comune di Gasperina	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Gasperina	Corso Mazzini snc - 88060 Gasperina	0,00	/	Il Comune con nota prot. n. 6449 del 15/12/2020 (prot. SIAR regionale n. 428334 del 30/12/2020) nel rinviare la scheda per l'accertamento e la valutazione della presenza di manufatti contenenti amianto nell'immobile ha omissso l'indicatore I3 rendendo pertanto inapplicabile la procedura per la determinazione delle priorità di intervento prevista all'art. 4 comma 2 dell'Avviso pubblico regionale (cfr pag. 2 della procedura parte integrante del citato Avviso, laddove è prevista l'obbligatorietà di tale indicatore ai fini dell'applicazione del punteggio).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE “INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE”
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Comune di Martirano	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Martirano	Largo Carmine Vincenti snc - 88040 Martirano	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 408848 del 11/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 11/12/2020 ore 19:50:15).
Città Metropolitana di Reggio Calabria	1	Escluso	I	01	Reggio Calabria	Siderno	Via dei Ciliegi - 89048 Siderno	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	2	Escluso	I	02	Reggio Calabria	Oppido Mamertina	Via Vittorio Alfieri - 89014 Oppido Mamertina	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	3	Escluso	I	03	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via Giuseppe Reale n. 1 - 89123 Reggio Calabria	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	4	Escluso	I	04	Reggio Calabria	Villa San Giovanni	Via Il Novembre n. 46 - 89018 Villa San Giovanni	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	5	Escluso	I	05	Reggio Calabria	Cittanova	Via Regina Elena - 89022 Cittanova	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	6	Escluso	I	06	Reggio Calabria	Siderno	Via Mazzini 2 - 89048 Siderno	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	7	Escluso	non disponibile	07	Reggio Calabria	Polistena	Via dello Sport 25 - 89024 Polistena	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	8	Escluso	I	08	Reggio Calabria	Siderno	Via Sassomarconi snc - 89048 Siderno	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	9	Escluso	I	09	Reggio Calabria	Roccella Ionica	Via E.Fermi snc - 89047 Roccella Ionica	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	10	Escluso	I	10	Reggio Calabria	Locri	Via C.Colombo 4 - 89044 Locri	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE “INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE”
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Città Metropolitana di Reggio Calabria	11	Escluso	I	11	Reggio Calabria	Locri	C.da GnuraMomma snc - 89044 Locri	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	12	Escluso	I	12	Reggio Calabria	Palmi	Via San Gaetano snc - 89015 Palmi	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	13	Escluso	I	13	Reggio Calabria	Polistena	Polistena	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	14	Escluso	I	14	Reggio Calabria	Polistena	Via Vescovo Morabito 19 - 89024 Polistena	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	15	Escluso	I	15	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via Trabocchetto II T. - 89126 Reggio Calabria	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	16	Escluso	I	16	Reggio Calabria	Locri	Via Prof. F.sco Panzera snc - 89044 Locri	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	17	Escluso	non disponibile	17	Reggio Calabria	Reggio Calabria	/	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	18	Escluso	non disponibile	18	Reggio Calabria	Reggio Calabria	/	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di San Martino di Finita	1	Escluso	III	01	Cosenza	San Martino di Finita	Viale Trento 17-19 87010 San Martino di Finita	0,00	/	La Commissione con nota prot. n. 408512 del 11/12/2020 ha chiesto di integrare la planimetria con la distanza dell'edificio contenente amianto dal recettore sensibile, le corrette coordinate geografiche del sito, la tipologia e l'indirizzo dello stesso recettore sensibile. Inoltre con la medesima nota è stato chiesto di chiarire l'incongruenza derivata dal fatto che il sito individuato con presenza di amianto è risultato essere una cappella presso il cimitero comunale, rispetto al Decreto n. 1184 del 26/01/2017 dell'Agenzia del Demanio di trasferimento di proprietà dell'immobile recante "Palazzo Tocci". Il Comune ha trasmesso le integrazioni con pec del



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										14/01/2021 (prot. SIAR regionale n. 15242 del 18/01/2021) ma dalla documentazione pervenuta non risulta possibile verificare il requisito relativo al possesso dell'immobile da parte del Comune ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso. Permane, pertanto, l'incongruenza rispetto al sito individuato con presenza di amianto risultante essere, dalla scheda presentata, una cappella presso il cimitero comunale, a fronte di un decreto n. 1184 del 26/01/2017 dell'Agenzia del Demanio riferito ad un immobile denominato "Palazzo Tocci".
Comune di San Sostene	1	Escluso	III	01	Catanzaro	San Sostene	Via Leopardi snc 88060 San Sostene	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 404478 del 11/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 11/12/2020 ore 19:48:07).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Nazionale 33 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	2	Escluso	III	02	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Piave snc 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	3	Escluso	III	03	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Piave snc 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	4	Escluso	III	04	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Piave snc 88060 Santa	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
							Caterina dello Ionio			acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	5	Escluso	III	05	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Nazionale 39 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santo Stefano in Aspromonte	1	Escluso	III	01	Reggio Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	Trav. V Rione Lisciandro scn 89057 Santo Stefano in Aspromonte	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Serrastretta	Via Canonico Francesco Saverio Mascaro 13-15 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	2	Escluso	III	02	Catanzaro	Serrastretta	Via del Progresso snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	3	Escluso	IV	03	Catanzaro	Serrastretta	Via Tommaso Campanella snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	4	Escluso	III	04	Catanzaro	Serrastretta	Viale Kennedy snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	5	Escluso	IV	05	Catanzaro	Serrastretta	Frazione Accaria snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	6	Escluso	IV	06	Catanzaro	Serrastretta	Loc. Scarpelli snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	7	Escluso	III	07	Catanzaro	Serrastretta	Strada Provinciale 82 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Comune di Serrastretta	8	Escluso	IV	08	Catanzaro	Serrastretta	Località Sovereto snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	9	Escluso	III	09	Catanzaro	Serrastretta	Località Viterale snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Ferrovie della Calabria	2	Escluso	IV	02	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Protetti snc 89900 Vibo Valentia	0,00	L'immobile non risulta registrato al Catasto Fabbricati ma risulta bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	3	Escluso	IV	03	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Protetti snc 89900 Vibo Valentia	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	5	Escluso	III	05	Cosenza	Cosenza	Via Caricchio 75 87100 Cosenza	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	16	Escluso	IV	16	Cosenza	Mangone	Strada Provinciale 241 snc 87050 Mangone	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	21	Escluso	IV	21	Cosenza	Rogliano	Via Stazione snc 87054 Rogliano	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	22	Escluso	IV	22	Cosenza	Rogliano	Via Stazione snc 87054 Rogliano	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/