



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 08 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE - CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 14/04/2021

Numero Registro Dipartimento: 530

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3941 del 15/04/2021

**OGGETTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE ACQUE" - D.D. N. 467 DEL 06/12/2019 DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RELATIVO AL PIANO DI
BONIFICA AMIANTO - PRIMA EDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CAMPAGNA DI
CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA CONTENENTI AMIANTO E
PREADESIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO -
APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI DI INTERVENTI POTENZIALMENTE
FINANZIABILI E DELL'ELENCO DEGLI INTERVENTI ESCLUSI.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 di approvazione del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale ed avente ad oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 54/2015 e s.m.i.*";
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto "*D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. – pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio*";
- la D.G.R. n. 241 del 06/06/2019 recante "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15/02/2019*";
- la D.G.R. n. 331 del 22/07/2019 recante "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 mediante la quale è stata disposta la riorganizzazione del Dipartimento Ambiente e Territorio;
- la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 con la quale l'ing. Gianfranco Comito è stato individuato Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 01/10/2020 di conferimento dell'incarico all'ing. Gianfranco Comito di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela dell'Ambiente;

VISTI ALTRESI'

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*" e successive modificazioni, la quale, all'art. 6, comma 5, dispone l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni;
- il D.P.R. 8 agosto 1994, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto*";
- il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994, recante "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- la circolare esplicativa del Ministero della Sanità 12 aprile 1995, n. 7, sull'applicazione del Decreto ministeriale 6 settembre 1994;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", in particolare l'articolo 112, comma 3, lettera e), a tenore del quale resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni;
- la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "*Disposizioni in campo ambientale*";
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante "*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93*";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni;

- la legge regionale 24 aprile 2011, n. 14 recante “*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*”;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), approvati con D.G.R. n. 127 del 27/04/2015;
- l’Accordo rep. n. 66/CU del 05/05/2016 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, di costituzione di un Tavolo di coordinamento Interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relativa all’amianto che, ai sensi dell’art. 3, si avvale di un Nucleo Tecnico Operativo coordinato dal Ministero della Salute e acquisito dalla Conferenza Unificata con atto rep. n. 107/CU del 15/09/2016;

CONSIDERATO CHE

- con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’ articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, è stato disposto che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la dotazione finanziaria del FSC 2014/2020, per ultimo integrata con legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è pari ad € 63.810 milioni di euro;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC, individuando, tra l’altro, i principi ed i criteri di funzionamento ed utilizzo delle risorse ripartite per aree tematiche;
- la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 ha approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, di competenza della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA);
- la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, ha esposto precisazioni in tema di governance, riprogrammazione/rimodulazione, revoca e disposizioni finanziarie;
- la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 ha approvato il secondo “*Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020*” ed assegnato risorse pari a 782,00 milioni di euro per l’attuazione di ulteriori interventi, di cui 749,36 milioni di euro al sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”;
- con Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 è stato ridefinito il quadro finanziario e programmatico complessivo;
- con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 338 del 05/12/2018 è stata definita nel dettaglio l’articolazione del Piano Operativo Ambiente 2014/2020 FSC in 4 Sotto-Piani operativi con individuazione della struttura organizzativa;

TENUTO CONTO CHE

- il Tavolo di coordinamento Interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto, insediatosi il 14 settembre 2016, ha individuato tra le proprie linee di attività anche la razionalizzazione delle modalità e completamento dei dati di censimento e mappatura del territorio esistenti relativamente alla presenza di amianto;
- le linee di attività, sono state ampiamente discusse durante la III Conferenza governativa sull’amianto del 24 e 25 novembre 2017, durante la quale sono state individuate le misure prioritarie da adottare per pervenire in tempi brevi alla bonifica dell’amianto ancora presente sul territorio, evidenziando tra le priorità una più efficace mappatura dell’amianto rispondente ad un’effettiva programmazione degli interventi;
- nell’ambito del citato *Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020* - sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, è stato programmato, tra l’altro, un Piano Nazionale di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri (Categoria 2 dell’Allegato

A del D.M. del 18 marzo 2003 n. 101), per un investimento complessivo di € 385.644.218,00, di cui € 43.273.093,85 assegnati alla Regione Calabria;

- la legge regionale n. 14/2011, in linea con le previsioni normative nazionali, prevede in capo alla Regione Calabria la predisposizione degli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risanamento dell'ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto;
- le priorità volte alla rimozione dell'amianto sono state prese in considerazione da parte dell'amministrazione regionale che, mediante D.G.R. n. 461 del 27/09/2019, ha riavviato, sotto il profilo organizzativo, i lavori della speciale unità organizzativa (c.d. "USA") presso l'Assessorato all'Ambiente, costituita da personale del Dipartimento dell'Ambiente, del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e dell'ARPACAL;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con D.D. n. 467 del 06/12/2019 ha individuato le modalità operative per l'attuazione del citato Piano, in coerenza con le disposizioni delle Delibere CIPE citate e della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con D.D. n. 77 del 11/07/2019 ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020;
- con nota prot. n. 2913 del 22/01/2020 il MATTM, nel trasmettere il suddetto Decreto n. 467/2019, ha chiesto a questo Dipartimento l'acquisizione, con urgenza, dei dati relativi agli interventi oggetto di finanziamento attraverso la banca dati unitaria del Sistema Nazionale di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e della Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- il Settore n. 8 "*Bonifiche e Recupero Aree Degradate – Contrasto All'Inquinamento – Sanzioni Ambientali*" di questo Dipartimento, in virtù delle funzioni amministrative di competenza assegnate, cura il procedimento afferente alla prevenzione e al contrasto all'inquinamento da amianto;
- questo Dipartimento a decorrere dal mese di gennaio 2020 ha inteso avviare, di concerto con ARPACAL, un processo di incentivazione e finanziamento di lavori di rimozione e smaltimento dell'amianto da fabbricati ed edifici pubblici, che necessariamente non può prescindere, nel rispetto dell'art. 11 della citata legge regionale, da un compiuto censimento degli immobili di proprietà pubblica contenenti amianto;
- a tal fine, con la collaborazione di ARPACAL - alla quale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2011, compete la mappatura georeferenziata delle zone del territorio regionale interessata dalla presenza di amianto – è stato predisposto un primo Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 688 del 31/01/2020, che risponde all'obbligo del censimento degli edifici di proprietà pubblica ad oggi incompiuto su scala regionale con contestuale formazione di elenchi di interventi potenzialmente finanziabili;
- i risultati da conseguire con il suddetto Avviso sono indirizzati alla programmazione di interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto attraverso le risorse finanziarie assegnate con la Delibera CIPE n. 11 del 28/02/2018, destinate esclusivamente alle tipologie di edifici pubblici di cui alla Categoria 2 dell'Allegato A al D.M. del 18 marzo 2003 n. 101 e, prioritariamente, ad edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura;

CONSIDERATO

- che la Commissione di valutazione prevista dal suddetto Avviso pubblico, esperite le attività, ha trasmesso con nota prot. n. 130954 del 19/03/2021 gli elenchi provvisori, recanti l'ordine di priorità d'intervento, suddivise per tipologie di cui all'art. 1 comma 4 del medesimo Avviso;
- nel rispetto dell'art. 4 comma 9 dell'Avviso pubblico, i suddetti elenchi sono stati pubblicati sul sito istituzionale regionale in data 25/03/2021 e per i successivi quindici giorni ai fini dell'acquisizione di eventuali istanze di riesame;
- che la partecipazione al suddetto Avviso, da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche della Regione Calabria di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 proprietarie di edifici interessati dalla presenza di manufatti in amianto, costituisce pre-adesione alla procedura per la concessione dei contributi finanziari anzidetti, le cui modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie verranno definite attraverso successiva procedura.

DATO ATTO

- che nei termini di cui all'art. 4 comma 9 dell'Avviso in oggetto sono state attuate dalla Commissione di valutazione le attività istruttorie di riesame e che, pertanto, è necessario procedere con l'approvazione degli elenchi definitivi ai sensi del successivo comma 10 recante il censimento di interventi potenzialmente finanziabili per le seguenti tipologie di edifici:
 - Tipologia I: edifici scolastici di ogni ordine e grado;
 - Tipologia II: ospedali e case di cura;
 - Tipologia III: tutti gli edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m;
 - Tipologia IV: tutti gli edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m;
- i suddetti elenchi, allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, non perfezionano alcuna obbligazione giuridica, in quanto non sono determinate somme da erogare, soggetti creditori e ragione del debito e che, pertanto, non comportando oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, non occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio ovvero impegno di spesa sul bilancio regionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover approvare gli elenchi definitivi con o senza riserva di interventi potenzialmente finanziabili unitamente all'elenco degli interventi esclusi, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ripreso dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO altresì necessario procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale regionale nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria al fine di garantire un'adeguata informazione ai potenziali soggetti destinatari, ad esclusione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto trattasi di provvedimento che non concede sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare i seguenti elenchi, quale parte integrante del presente provvedimento:
 - 1) Elenco definitivo interventi potenzialmente finanziabili per edifici di tipologia I – edifici scolastici di ogni ordine e grado;
 - 2) Elenco definitivo interventi potenzialmente finanziabili per edifici di tipologia II – ospedali e case di cura;
 - 3) Elenco definitivo interventi potenzialmente finanziabili per edifici di tipologia III – edifici della p.a. con recettori sensibili nel raggio di 200 m;
 - 4) Elenco definitivo interventi potenzialmente finanziabili per edifici di tipologia IV – edifici della p.a. senza recettori sensibili nel raggio di 200 m;
 - 5) Elenco interventi esclusi con indicazione delle motivazioni di esclusione;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GUGLIUZZI LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA I – EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

Legenda:		
Esiti graduatoria	Ammesso	Domande ammesse (senza riserve)
	Ammesso con riserva	Domande ammesse con riserva
	Escluso	Domande escluse
Tipologia edifici pubblici	I	Edifici scolastici di ogni ordine e grado
	II	Ospedali e case di cura
	III	Tutti edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m
	IV	Tutti edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
1	Comune di Acri	1	Ammesso	I	01	Cosenza	Acri	C.da Cotura snc - 87041 Acri	1.512,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA II – OSPEDALI E CASE DI CURA

Non sono state presentate domande da parte di enti ed aziende sanitarie ed ospedaliere.



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA III – EDIFICI DELLA P.A. CON RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

Legenda:		
Esiti graduatoria	Ammesso	Domande ammesse (senza riserve)
	Ammesso con riserva	Domande ammesse con riserva
	Escluso	Domande escluse
Tipologia edifici pubblici		
I	Edifici scolastici di ogni ordine e grado	
II	Ospedali e case di cura	
III	Tutti edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m	
IV	Tutti edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m	

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
1	Comune di Falerna	1	Ammesso	III	01	Catanzaro	Falerna	Piazza Municipio 1 - 88042 Falerna	2.916,00	/
2	Comune di Fossato Serralta	1	Ammesso	III	01	Catanzaro	Fossato Serralta	Via Vittorio Emanuele III 1 - 388050 Fossato Serralta	2.906,40	/
3	Comune di Vibo Valentia	1	Ammesso	III	01	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Viale Civinni snc 89900 Vibo Valentia	1.692,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA III – EDIFICI DELLA P.A. CON RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
4	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	3	Ammesso	III	03	Crotone	Crotone	Loc. Tufolo Via Gioacchino Da Fiore 12 - 88900 Crotone	1.662,00	/
5	Comune di Careri	1	Ammesso	III	01	Reggio Calabria	Careri	Via Rione Abate - 89030 Careri	1.661,10	/
6	Comune di Careri	2	Ammesso	III	02	Reggio Calabria	Careri	Via Corrado Alvaro 3 - 89030 Careri	1.661,10	/
7	Comune di Careri	3	Ammesso	III	03	Reggio Calabria	Careri	Via Rione Abate 7- 89030 Careri	1.661,10	/
8	Comune di Careri	4	Ammesso	III	04	Reggio Calabria	Careri	Via Garibaldi 6 - 89030 Careri	1.661,10	/
9	Comune di Careri	5	Ammesso	III	05	Reggio Calabria	Careri	Via Cavour 41 - 89030 Careri	1.661,10	/
10	Comune di Careri	6	Ammesso	III	06	Reggio Calabria	Careri	Via Cavour 35 - 89030 Careri	1.661,10	/
11	Comune di Careri	7	Ammesso	III	07	Reggio Calabria	Careri	Viale Aspromonte 17 - 89030 Careri	1.661,10	/
12	Comune di Careri	8	Ammesso	III	08	Reggio Calabria	Careri	Via Firenze 1 - 89030 Careri	1.661,10	/
13	Comune di Careri	9	Ammesso	III	09	Reggio Calabria	Careri	Via XXIV Maggio 17 - 89030 Careri	1.661,10	/
14	Comune di Careri	10	Ammesso	III	10	Reggio Calabria	Careri	Via XXIV Maggio 19 - 89030 Careri	1.661,10	/
15	Comune di Careri	11	Ammesso	III	11	Reggio Calabria	Careri	Via XXIV Maggio 17 - 89030 Careri	1.661,10	/
16	Comune di Careri	12	Ammesso	III	12	Reggio Calabria	Careri	Via XXIV Maggio 15 - 89030 Careri	1.661,10	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA III – EDIFICI DELLA P.A. CON RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
17	Ferrovie della Calabria	34	Ammesso	III	34	Cosenza	Bianchi	Via Stazione snc - 87050 Bianchi	1.438,00	/
18	Comune di Cassano allo Ionio	3	Ammesso	III	03	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Centro Servizi Via Magine snc - 87011 Cassano Allo Ionio	1.436,00	/
19	Ferrovie della Calabria	96	Ammesso	III	96	Catanzaro	Chiaravalle Centrale	Via Suor Brigida Postorino 89 - 88064 Chiaravalle Centrale	1.348,00	/
20	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	4	Ammesso	III	04	Crotone	Crotone	Loc. Tufolo Via Gioacchino Da Fiore 12 - 88900 Crotone	1.237,25	/
21	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	5	Ammesso	III	05	Crotone	Crotone	Loc. Tufolo Via Gioacchino Da Fiore 12 - 88900 Crotone	1.237,25	/
22	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	2	Ammesso	III	02	Reggio Calabria	Camini	Contrada Catenacci snc - 89040 Camini	1.202,25	/
23	Ferrovie della Calabria	80	Ammesso	III	80	Reggio Calabria	Taurianova	Via Armando Diaz snc - 89029 Taurianova	1.110,00	/
24	Comune di Colosimi	3	Ammesso	III	03	Cosenza	Colosimi	Cimitero Comunale - 87050 Colosimi	1.094,40	/
25	Comune di Domanico	1	Ammesso	III	01	Cosenza	Domanico	Via Curche snc - 87030 Domanico	1.068,00	/
26	Comune di Feroleto Antico	4	Ammesso	III	04	Catanzaro	Feroleto Antico	Via P. Umberto snc - 88040 Feroleto Antico	1.048,80	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA III – EDIFICI DELLA P.A. CON RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
27	Comune di Sersale	1	Ammesso	III	01	Catanzaro	Sersale	Via Roma 14 88054 Sersale	1.048,80	/
28	Comune di Feroletto Antico	1	Ammesso	III	01	Catanzaro	Feroletto Antico	Via A. Magno snc - 88040 Feroletto Antico	1.048,00	/
29	Comune di Feroletto Antico	2	Ammesso	III	02	Catanzaro	Feroletto Antico	Via Pertini snc - 88040 Feroletto Antico	1.048,00	/
30	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	1	Ammesso	III	01	Cosenza	Cosenza	Loc. Ponte Calatrava Via Popilia 9 - 87100 Cosenza	1.000,80	/
31	Ferrovie della Calabria	97	Ammesso con riserva	III	97	Cosenza	Cosenza	Via Popilia snc - 87100 Cosenza	958,80	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
32	Ferrovie della Calabria	98	Ammesso con riserva	III	98	Cosenza	Cosenza	Via Popilia snc - 87100 Cosenza	958,80	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
33	Ferrovie della Calabria	99	Ammesso	III	99	Cosenza	Cosenza	Via Popilia snc - 87100 Cosenza	958,80	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA III – EDIFICI DELLA P.A. CON RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
34	Comune di Bova	1	Ammesso	III	01	Reggio Calabria	Bova	Via Campo - 89033 Bova	957,70	/
35	Ferrovie della Calabria	4	Ammesso	III	04	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Via Italo Falbo - 87011 Cassano Allo Ionio	938,40	/
36	Comune di Belcastro	1	Ammesso	III	01	Catanzaro	Belcastro	Via Borgo 4 - 88050 Belcastro	904,80	/
37	Ferrovie della Calabria	18	Ammesso	III	18	Cosenza	Mangone	Via Parisi snc 87100 Cosenza	904,80	/
38	Ferrovie della Calabria	28	Ammesso	III	28	Cosenza	Carpanzano	Via Valli snc - 87050 Carpanzano	894,25	/
39	Ferrovie della Calabria	76	Ammesso	III	76	Cosenza	Rovito	Contrada Fontana Via Roma 55 -87050 Rovito	862,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata un bar/circolo ricreativo come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
40	Ferrovie della Calabria	30	Ammesso	III	30	Cosenza	Scigliano	Via Stazione snc - 87057 Scigliano	818,40	/
41	Comune di Vibo Valentia	4	Ammesso	III	04	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Roma snc 89900 Vibo Valentia	786,45	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA III – EDIFICI DELLA P.A. CON RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
42	Comune di Fiumefreddo Bruzio	1	Ammesso	III	01	Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	Via Campo 87030 (CS) - Fiumefreddo Bruzio	768,00	/
43	Ferrovie della Calabria	27	Ammesso	III	27	Cosenza	Carpanzano	Strada Provinciale 241 snc - 87050 Carpanzano	651,00	/
44	Ferrovie della Calabria	82	Ammesso	III	82	Reggio Calabria	Cittanova	Via Guido Rossa snc - 89022 Cittanova	606,90	/
45	Ferrovie della Calabria	29	Ammesso	III	29	Cosenza	Scigliano	Via Stazione snc - 87057 Scigliano	604,80	/
46	Ferrovie della Calabria	33	Ammesso	III	33	Cosenza	Colosimi	Via Stazione snc - 87050 Colosimi	584,85	/
47	Ferrovie della Calabria	75	Ammesso	III	75	Cosenza	Spezzano della Sila	Via Stazione snc - 87058 Spezzano della Sila	584,85	/
48	Ferrovie della Calabria	78	Ammesso	III	78	Cosenza	Lappano	Loc. Altavilla snc - 87050 Lappano	533,40	/
49	Ferrovie della Calabria	74	Ammesso	III	74	Cosenza	Cosenza	Via Stazione snc - 87050 Casali del Manco	511,35	/
50	Ferrovie della Calabria	32	Ammesso	III	32	Cosenza	Colosimi	87050 Colosimi	193,00	/
51	Ferrovie della Calabria	85	Ammesso	III	85	Reggio Calabria	San Giorgio Morgeto	Contrada Pantani snc - 89017 San Giorgio Morgeto	185,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

Legenda:	
Esiti graduatoria	Ammesso Domande ammesse (senza riserve)
	Ammesso con riserva Domande ammesse con riserva
	Escluso Domande escluse
Tipologia edifici pubblici	
I	Edifici scolastici di ogni ordine e grado
II	Ospedali e case di cura
III	Tutti edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m
IV	Tutti edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Comune di Longobardi	1	Ammesso	IV	01	Cosenza	Longobardi	Località Palieri snc - 87030 Longobardi	2.060,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	10	Ammesso	IV	10	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	1.728,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	4	Ammesso	IV	04	Crotone	Cutro	Via Villa Margherita snc - 88842 Cutro	1.672,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	5	Ammesso	IV	05	Crotone	Cutro	Via Villa Margherita snc - 88842 Cutro	1.672,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	1	Ammesso	IV	01	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Contrada Bettina snc - 89013 Gioia Tauro	1.605,60	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	2	Ammesso	IV	02	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Contrada Bettina snc - 89013 Gioia Tauro	1.605,60	/
	Comune di Cassano allo Ionio	1	Ammesso con riserva	IV	01	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	1.462,00	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	6	Ammesso	IV	06	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.373,75	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	9	Ammesso	IV	09	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.373,75	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	8	Ammesso	IV	08	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.335,25	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone,



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	93	AmMESSO	IV	93	Reggio Calabria	Sant'Eufemia D'Aspromonte	Via Stazione snc - 89027 Sant'Eufemia D'Aspromonte	1.222,00	/
	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Liquidatoria	7	AmMESSO	IV	07	Crotone	Crotone	Loc. Passovecchio Via Donegani snc - 88900 Crotone	1.177,75	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato la sede ARPACAL Dip. di Crotone, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	81	Ammesso	IV	81	Reggio Calabria	Cittanova	Via Don Giovanni Minzoni snc - 89022 Cittanova	1.166,00	/
	Ferrovie della Calabria	84	Ammesso	IV	84	Reggio Calabria	San Giorgio Morgeto	Piazzale Paolo VI snc - 89017 San Giorgio Morgeto	1.166,00	/
	Ferrovie della Calabria	86	Ammesso	IV	86	Reggio Calabria	Polistena	Piazzale Stazione snc - 89024 Polistena	1.166,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato il Comando Stazione dei Carabinieri come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Comune di Cassano allo Ionio	2	Ammesso con riserva	IV	02	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate snc - 87011 Cassano Allo Ionio	1.074,50	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
	Ferrovie della Calabria	77	Ammesso	IV	77	Cosenza	Lappano	Contrada San Paolo snc - 87050 Lappano	1.074,50	/
	Comune di Feroletto Antico	3	Ammesso	IV	03	Catanzaro	Feroletto Antico	Via S.P.83 snc - 88040 Feroletto Antico	1.048,80	/
	Ferrovie della Calabria	91	Ammesso	IV	91	Reggio Calabria	Melicuccà	Via Stazione snc - 89020 Melicuccà	1.022,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	16	Ammesso	IV	16	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	1.020,00	/
	Ferrovie della Calabria	61	Ammesso	IV	61	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Sala Vico I della Stazione snc- 88100 Catanzaro	974,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	90	Ammesso	IV	90	Reggio Calabria	Seminara	Via Stazione snc - 89028 Seminara	966,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	10	Ammesso	IV	10	Cosenza	Aprigliano	Via Stazione snc 87051 Aprigliano	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	11	Ammesso	IV	11	Cosenza	Aprigliano	Via Stazione scn 87051 Aprigliano	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
			Ammessi							accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	17	Ammessi	IV	17	Cosenza	Mangone	Strada Provinciale snc 241 87050 Mangone	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).
	Ferrovie della Calabria	38	Ammessi	IV	38	Catanzaro	Soveria Mannelli	Piazza del Tricolore snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	39	Ammessi	IV	39	Catanzaro	Soveria Mannelli	Piazza del Tricolore snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	40	Ammess	IV	40	Catanzaro	Soveria Mannelli	Piazza del Tricolore snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	41	Ammess	IV	41	Catanzaro	Soveria Mannelli	Via Lucio Battisti snc 88049 Soveria Mannelli	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	54	Amnesso	IV	54	Catanzaro	Gimigliano	Via Chianetta 57-90 - 88045 Gimigliano	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	58	Ammesso	IV	58	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Gagliano Via Orti snc - 88100 Catanzaro	938,40	<p>Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).</p> <p>Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.</p> <p>Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).</p>
	Ferrovie della Calabria	60	Ammesso	IV	60	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Sala Vico I della Stazione 323 - 88100 Catanzaro	938,40	<p>Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).</p> <p>Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto.</p> <p>Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado,</p>



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	66	Ammess	IV	66	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Lido Via Nazionale snc -88100 Catanzaro	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	68	Ammess	IV	68	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Lido Via Nazionale snc -88100 Catanzaro	938,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	15	Ammesso	IV	15	Cosenza	Mangone	Piano Lago 87050 Mangone	904,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	19	Ammesso	IV	19	Cosenza	Santo Stefano di Rogliano	Via Stazione 5 87056 Santo Stefano di Rogliano	904,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	63	Ammesso	IV	63	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Santa Maria Via Marche 9 -88100 Catanzaro	904,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado,



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
			AmMESSO							parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	18	AmMESSO	IV	18	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	890,40	/
	Ferrovie della Calabria	37	AmMESSO	IV	37	Catanzaro	Soveria Mannelli	Via R.Rubettino 8 88049 Soveria Mannelli	888,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	12	AmMESSO	IV	12	Cosenza	Piane Crati	Strada Provinciale scn 87050 Piane Crati	862,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	95	Ammesso	IV	95	Catanzaro	Soverato	Contrada Coltura del Piraino Viale Stazione 32 - 88068 Soverato	862,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata l'autostazione come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	9	Ammesso	IV	09	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	832,80	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	12	Ammesso	IV	12	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	832,80	/
	Ferrovie della Calabria	24	Ammesso	IV	24	Cosenza	Marzi	Via Stazione scn 87050 Marzi	818,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	45	Ammesso	IV	45	Catanzaro	Decollatura	Via della Stazione snc 88041 Decollatura	818,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	3	Ammesso	IV	03	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Contrada Bettina snc - 89013 Gioia Tauro	802,80	/
	Ferrovie della Calabria	13	Ammesso	IV	13	Cosenza	Figline Vegliaturo	Via Stazione 64 87050 Figline Vegliaturo	784,80	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	15	Ammesso	IV	15	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	770,40	/
	Comune di Panettieri	1	Ammesso	IV	01	Cosenza	Panettieri	Via Risorgimento 35 - 87050 Panettieri	768,00	/
	Ferrovie della Calabria	67	Ammesso	IV	67	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Lido Via Nazionale snc -88100 Catanzaro	758,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Comune di Vibo Valentia	2	Ammesso	IV	02	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Vasia snc 89900 Vibo Valentia	757,05	/
	Comune di Vibo Valentia	3	Ammesso	IV	03	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Toscana snc 89900 Vibo Valentia	757,05	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	79	Ammesso	IV	79	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Strada Provinciale G.Tauro - Rizziconi snc - 89013 Gioia Tauro	750,00	/
	Ferrovie della Calabria	43	Ammesso	IV	43	Catanzaro	Decollatura	Via Gorizia snc 88041 Decollatura	736,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	49	Ammesso	IV	49	Catanzaro	Carlopoli	SS 19 delle Calabrie 19 - 88040 Carlopoli	722,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	53	Ammessi	IV	53	Catanzaro	Cicala	Contrada Porto Strada Provinciale 35 snc - 88045 Cicala	722,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	6	Ammessi	IV	06	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	720,00	/
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	14	Ammessi	IV	14	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	720,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	57	Ammesso	IV	57	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Madonna del Pozzo Via Gimigliano - 88100 Catanzaro	720,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	17	Ammesso	IV	17	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	710,40	/
	Ferrovie della Calabria	59	Ammesso con riserva	IV	59	Catanzaro	Catanzaro	Loc. Gagliano snc - 88100 Catanzaro	708,00	Riserve: L'immobile non risulta registrato al Catasto Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale. Nota: Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).
	Ferrovie della Calabria	1	Ammess	IV	01	Crotone	Petilia Policastro	SS 19 snc 88837 Petilia Policastro	694,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuato l'impianto automobilistico, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	56	Ammess	IV	56	Catanzaro	Gimigliano	Contrada Cavorà 69 - 88045 Gimigliano	694,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	46	Ammesso	IV	46	Catanzaro	Soveria Mannelli	Loc. Santa Margherita di Calabria snc 88049 Soveria Mannelli	688,80	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	62	Ammesso	IV	62	Catanzaro	Catanzaro	88100 Catanzaro	621,60	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	52	Ammesso	IV	52	Catanzaro	Cicala	Contrada Pietraragano snc - 88040 Cicala	613,20	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	70	Ammesso	IV	70	Cosenza	Casali del Manco	Via Stazione snc - 87050 Casali del Manco	584,85	/
	Ferrovie della Calabria	72	Ammesso	IV	72	Cosenza	Casali del Manco	Via Strada Provinciale 226 snc - 87050 Casali del Manco	584,85	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	23	Ammesso con riserva	IV	23	Cosenza	Marzi	Strada Provinciale 241 87050 Marzi	573,30	Riserve; L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati ma l'Amministrazione Pubblica ne attesta la proprietà. La riserva vale fino a quando l'immobile non verrà accatastato ai fini della concessione di eventuali contributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 dell'Avviso pubblico regionale.
	Ferrovie della Calabria	31	Ammesso	IV	31	Cosenza	Carpanzano	Strada Provinciale 241 snc - 87050 Colosimi	556,80	/
	Ferrovie della Calabria	88	Ammesso	IV	88	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Via Taureana snc - 89019 Gioia Tauro	555,45	/
	Ferrovie della Calabria	71	Ammesso	IV	71	Cosenza	Casali del Manco	Strada Provinciale 226 n. 29 - 87050 Casali del Manco	554,40	/
	Ferrovie della Calabria	6	Ammesso	IV	06	Cosenza	Cosenza	C.da Caricchio 87100 Cosenza	548,10	/
	Ferrovie della Calabria	65	Ammesso	IV	65	Catanzaro	Catanzaro	88100 Catanzaro	548,10	/
	Ferrovie della Calabria	44	Ammesso	IV	44	Catanzaro	Decollatura	88041 Decollatura	518,70	/
	Ferrovie della Calabria	64	Ammesso	IV	64	Catanzaro	Catanzaro	88100 Catanzaro	518,70	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
	Ferrovie della Calabria	7	Ammesso	IV	07	Cosenza	Casali del Manco	Fraz. Bosco 87050 Casali del Manco	512,40	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la fermata ferroviaria, come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	69	Ammesso	IV	69	Cosenza	Casali del Manco	Loc. Magli snc - 87050 Casali del Manco	481,95	/
	Ferrovie della Calabria	89	Ammesso	IV	89	Reggio Calabria	Seminara	Strada Provinciale snc - 89028 Seminara	481,95	/
	Ferrovie della Calabria	73	Ammesso	IV	73	Cosenza	Cosenza	Via Iunco snc -87050 Cosenza	467,25	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata una struttura alberghiera come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	87	Ammesso	IV	87	Reggio Calabria	Cinquefrondi	Via San Lorenzo snc - 89021 Cinquefrondi	275,00	/
	Ferrovie della Calabria	55	Ammesso	IV	55	Catanzaro	Gimigliano	Via Chianetta snc - 88045 Gimigliano	245,00	/
	Ferrovie della Calabria	94	Ammesso	IV	94	Reggio Calabria	Sant'Eufemia D'Aspromonte	Via Stazione snc - 89027 Sant'Eufemia D'Aspromonte	245,00	/
	Ferrovie della Calabria	14	Ammesso	IV	14	Cosenza	Figline Vegliaturo	Contrada Fiumara 87050 Figline Vegliaturo	223,00	/
	Ferrovie della Calabria	20	Ammesso	IV	20	Cosenza	Rogliano	(area non urbanizzata) 87054 Rogliano	223,00	/
	Ferrovie della Calabria	36	Ammesso	IV	36	Catanzaro	Soveria Mannelli	88049 Soveria Mannelli	223,00	/
	Ferrovie della Calabria	42	Ammesso	IV	42	Catanzaro	Decollatura	Strada Provinciale 159 snc - 88041 Decollatura	193,00	/
	Ferrovie della Calabria	25	Ammesso	IV	25	Cosenza	Rogliano	Via D'Epiro 87054 Rogliano	183,00	/
	Ferrovie della Calabria	26	Ammesso	IV	26	Cosenza	Parenti	87054 Parenti	183,00	/
	Ferrovie della Calabria	47	Ammesso	IV	47	Catanzaro	Soveria Mannelli	Loc. Cupa Sovrana snc - 88049 Soveria Mannelli	183,00	/
	Ferrovie della Calabria	48	Ammesso	IV	48	Catanzaro	Carlopoli	SS 19 delle Calabrie snc - 88040 Carlopoli	183,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili segnalati nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO

ELENCO DEFINITIVO INTERVENTI POTENZIALMENTE FINANZIABILI PER EDIFICI DI TIPOLOGIA IV – EDIFICI DELLA P.A. SENZA RECETTORI SENSIBILI NEL RAGGIO DI 200 m.

N.	Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note
			Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo		
										(v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda viene individuata la stazione ferroviaria come recettore sensibile posto nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).
	Ferrovie della Calabria	35	AmMESSO	IV	35	Catanzaro	Soveria Mannelli	Loc. Vaccarizzo snc - 88049 Soveria Mannelli	173,00	/
	Ferrovie della Calabria	50	AmMESSO	IV	50	Catanzaro	Gimigliano	Contrada Muraco snc - 88045 Gimigliano	173,00	/
	Ferrovie della Calabria	51	AmMESSO	IV	51	Catanzaro	Cicala	Contrada Chiricheria snc - 88040 Cicala	173,00	/
	Ferrovie della Calabria	9	AmMESSO	IV	09	Cosenza	Pietrafitta	Via Stazione snc 87050 Pietrafitta	165,00	/
	Ferrovie della Calabria	83	AmMESSO	IV	83	Reggio Calabria	San Giorgio Morgeto	89017 San Giorgio Morgeto	165,00	/
	Ferrovie della Calabria	8	AmMESSO	IV	08	Cosenza	Casali del Manco	Via Soprano Timparello 87050 Casali del Manco	155,00	/
	Ferrovie della Calabria	92	AmMESSO	IV	92	Reggio Calabria	Melicuccà	89020 Melicuccà	155,00	/



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Legenda:		
Esiti graduatoria	Ammesso	Domande ammesse (senza riserve)
	Ammesso con riserva	Domande ammesse con riserva
	Escluso	Domande escluse
Tipologia edifici pubblici	I	Edifici scolastici di ogni ordine e grado
	II	Ospedali e case di cura
	III	Tutti edifici con recettori sensibili nel raggio di 200 m
	IV	Tutti edifici senza recettori sensibili nel raggio di 200 m

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	7	Escluso	IV	07	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	L'immobile non risulta registrato al Catasto dei Fabbricati. Non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico regionale.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	8	Escluso	IV	08	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	In fase di prima verifica era stata riscontrata una incongruenza tra gli indicatori I6 e I7 a fronte di una superficie di 875 m2, interessata da amianto, indicata nella scheda di censimento presentata



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										originariamente. Tale superficie in amianto è stata successivamente ridotta a 795 m2 in occasione della richiesta della Commissione prot. n. 408460 del 11/12/2020 e delle integrazioni presentate da ARSAC con nota prot. n. 14665 del 21/12/2020, mantenendo pertanto incongruenti gli indicatori I6 e I7 con inapplicabilità della procedura di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico regionale.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	11	Escluso	IV	11	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	L'ARSAC, con nota prot. n. 14665 del 21/12/2020, in esito alla richiesta della Commissione prot. n. 408460 del 11/12/2020, non ha fornito una corretta compilazione dei fattori di rischio, laddove la scheda per l'accertamento e la presenza di amianto, riporta alla Parte 2, informazioni in merito a Friabilità, Uso pubblico, Accessibilità e Presenza di un confinamento, che non permettono di determinare una esatta classe di priorità; in particolare la sussistenza di un confinamento (v. "SI" nella scheda) non è compatibile con l'assenza di uso pubblico e l'assenza di accessibilità del sito (v. "NO" nella scheda) nel rispetto del diagramma di flusso esposto all'Allegato 1 della procedura di determinazione della priorità di intervento D.M. n. 101/2003 posto a corredo dell'Avviso pubblico regionale. Tale carenza rende con inapplicabile la procedura di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico regionale.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	13	Escluso	IV	13	Crotone	Rocca di Neto	Loc. Cupone snc - 88821 Rocca di Neto	0,00	/	L'ARSAC, con nota prot. n. 14665 del 21/12/2020, in esito alla richiesta della Commissione prot. n. 408460 del 11/12/2020, non ha fornito una corretta compilazione dei fattori di rischio, laddove la scheda per l'accertamento e la presenza di amianto, riporta alla Parte 2, informazioni in merito a Friabilità, Uso pubblico, Accessibilità e Presenza di un confinamento, che non permettono di determinare una esatta classe di priorità; in particolare la sussistenza di un confinamento (v. "SI" nella scheda)



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
		Escluso								non è compatibile con l'assenza di uso pubblico e l'assenza di accessibilità del sito (v. "NO" nella scheda) nel rispetto del diagramma di flusso esposto all'Allegato 1 della procedure di determinazione della priorità di intervento D.M. n. 101/2003 posto a corredo dell'Avviso pubblico regionale. Tale carenza rende con inapplicabile la procedura di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso pubblico regionale.
Comune di Acri	2	Escluso	I	02	Cosenza	Acri	C.da Guglielmo - 87041 Acri	0,00	/	Dalla visura catastale, l'edificio risulta intestato a soggetto privato. Il Comune con nota prot. n. 21105 del 28/12/2020, a riscontro della richiesta della Commissione prot. n. 418262 del 18/12/2020, ha trasmesso attestazione di pari data del responsabile tecnico di avvio dell'iter amministrativo di acquisizione dell'immobile, ma alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020) l'immobile non è di proprietà dell'Amministrazione Pubblica partecipante venendo meno pertanto il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 2 del medesimo Avviso.
Comune di Ardore	1	Escluso	I	01	Reggio Calabria	Ardore	Via Alcide De Gasperi snc - 89037 Ardore	0,00	/	Da visura catastale, l'edificio risulta intestato a soggetto privato. Il Comune con nota prot. n. 12409 del 18/12/2020, a riscontro della richiesta dalla Commissione prot. n. 408820 del 11/12/2020 ha comunicato che a seguito di mancata regolarizzazione dell'atto di esproprio il proprietario privato ha intentato causa civile di indennizzo dell'occupazione ed il giudice amministrativo con sentenza esecutiva (non comprovata in atti) ha liquidato l'indennità di occupazione. Catastalmente l'immobile risulta iscritto all'originario proprietario in quanto i vari atti non sono stati trascritti e regolarizzati al Catasto Fabbricati. Non risulta, pertanto, possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico regionale.
Comune di Cassano allo Ionio	4	Escluso	IV	01	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	5	Escluso	IV	02	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	6	Escluso	IV	03	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	7	Escluso	IV	04	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	8	Escluso	IV	05	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	9	Escluso	IV	06	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	10	Escluso	IV	07	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	11	Escluso	IV	08	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	12	Escluso	IV	09	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Comune di Cassano allo Ionio	13	Escluso	IV	10	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	14	Escluso	IV	11	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Tre Ponti snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	15	Escluso	III	12	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Centro Servizi Via Magine snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	16	Escluso	IV	13	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	17	Escluso	III	14	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate Grande snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	18	Escluso	III	15	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate Grande snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Cassano allo Ionio	19	Escluso	III	16	Cosenza	Cassano Allo Ionio	Sibari / Località Bruscate Grande snc - 87011 Cassano Allo Ionio	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Castrolibero	1	Escluso	IV	01	Cosenza	Castrolibero	Via Colamato 2 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Benchè richiesta dalla Commissione di valutazione con nota prot. n. 418329 del 18/12/2020, la relazione fotografica continua a necessitare di integrazioni delle immagini del materiale contenente amianto. Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	2	Escluso	IV	02	Cosenza	Castrolibero	Via Domenico Martire 57 - 87040 Castrolibero (0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	3	Escluso	IV	03	Cosenza	Castrolibero	Via Giorgio La Pira 1 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	4	Escluso	IV	04	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 21 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	5	Escluso	IV	05	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 23 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										(prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	6	Escluso	IV	06	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 25 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	7	Escluso	IV	07	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 27 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Benchè richiesta dalla Commissione di valutazione con nota prot. n. 418329 del 18/12/2020, la relazione fotografica continua a necessitare di integrazioni delle immagini del materiale contenente amianto. Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	8	Escluso	IV	08	Cosenza	Castrolibero	Via Volpicchi 33 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Castrolibero	9	Escluso	IV	09	Cosenza	Castrolibero	Via Giorgio La Pira 3 - 87040 Castrolibero	0,00	/	Pur considerando la natura provvisoria della struttura prefabbricata finalizzata a far fronte all'emergenza abitativa a seguito del sisma del 1980, giusta comunicazione pec del Comune del 21/12/2020 (prot. SIAR regionale 428452 del 30/12/2020), non risulta possibile verificare il requisito di ricevibilità relativo al possesso dell'immobile da parte dell'Amministrazione Pubblica alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico regionale (03/02/2020).
Comune di Colosimi	1	Escluso	III	01	Cosenza	Colosimi	Cimitero Comunale - 87050 Colosimi	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418354 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:45:00)
Comune di Colosimi	2	Escluso	III	02	Cosenza	Colosimi	Cimitero Comunale - 87050 Colosimi	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418354 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:45:00)
Comune di Cosenza	1	Escluso	III	01	Cosenza	Cosenza	Loc. Donnici - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	2	Escluso	III	02	Cosenza	Cosenza	Via Caduti di Razzà - 87100 Cosenza	0,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico).	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
									Nella scheda vengono individuati uffici comunali, come recettori sensibili posti nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).	
Comune di Cosenza	3	Escluso	III	03	Cosenza	Cosenza	C.da Badessa - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	4	Escluso	III	04	Cosenza	Cosenza	C.da Albicello - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	5	Escluso	III	05	Cosenza	Cosenza	Via Popilia - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	6	Escluso	III	06	Cosenza	Cosenza	Via M.A.Severino 40 - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	7	Escluso	III	07	Cosenza	Cosenza	Via Bendicenti - 87100 Cosenza	0,00	Sito declassato da Tipologia III a Tipologia IV, in assenza di recettori sensibili nel raggio di 200 metri dal sito contenente amianto (v. art. 1 comma 4 Avviso pubblico). Nella scheda vengono individuati residenze degli artisti, come recettori sensibili posti nelle vicinanze del sito contenente amianto. Tale tipologia di sito non rientra tra quelle previste all'art. 1 comma 4 dell'Avviso pubblico (scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto, strutture sportive).	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Cosenza	8	Escluso	III	08	Cosenza	Cosenza	Via A.Sensi - 87100 Cosenza	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 418379 del 18/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 18/12/2020 ore 16:49:53).
Comune di Curinga	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Curinga	Via M. Vincenzina Frijia - 88022 Curinga	0,00	/	La Commissione di valutazione con nota prot. n. 418400 del 18/12/2020 ha chiesto di integrare la relazione fotografica che, presentata in bianco e nero, non ha consentito una agevole presa visione del materiale contenente amianto e del relativo contesto nel rispetto dell'art. 3 dell'Avviso pubblico



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										regionale. Il Comune con pec del 22/12/2020 (SIAR n. 428443 del 30/12/2020) non ha trasmesso quanto richiesto in quanto la documentazione allegata esibisce un documento non pertinente e non rispondente alla richiesta della Commissione.
Comune di Gagliato	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Gagliato	/	0,00	/	<p>La Commissione con nota prot. n. 418477 del 18/12/2020 ha chiesto di integrare la scheda con l'indirizzo dell'unità immobiliare contenente amianto, la planimetria con indicazione della distanza minima dell'immobile contenente amianto dal recettore sensibile, nonché il documento di riconoscimento del Sindaco. Con la medesima richiesta è stato chiesto inoltre il decreto di esproprio con evidenza documentale della data di avvenuta immissione del possesso dell'immobile e trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari, dal momento che la visura catastale l'edificio è risultato intestato a soggetto privato.</p> <p>Il Comune con pec del 21/12/2020 (SIAR n. 428324 del 30/12/2020) non ha sanato le carenze riscontrate dalla Commissione, evidenziando che il titolo di proprietà dell'immobile non è stato oggetto di trascrizione nei pubblici registri, limitandosi unicamente a chiedere la sufficienza di attestazione e deliberazione di C.C. circa la proprietà dell'immobile in argomento senza allegare alcun documento utile al superamento delle richieste fatte dalla Commissione.</p>
Comune di Gasperina	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Gasperina	Corso Mazzini snc - 88060 Gasperina	0,00	/	<p>Il Comune con nota prot. n. 6449 del 15/12/2020 (prot. SIAR regionale n. 428334 del 30/12/2020) nel rinviare la scheda per l'accertamento e la valutazione della presenza di manufatti contenenti amianto nell'immobile ha ommesso l'indicatore I3 rendendo pertanto inapplicabile la procedura per la determinazione delle priorità di intervento prevista all'art. 4 comma 2 dell'Avviso pubblico regionale (cfr pag. 2 della procedura parte integrante del citato Avviso, laddove è prevista l'obbligatorietà di tale indicatore ai fini dell'applicazione del punteggio).</p>



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Comune di Martirano	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Martirano	Largo Carmine Vincenti snc - 88040 Martirano	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 408848 del 11/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 11/12/2020 ore 19:50:15).
Città Metropolitana di Reggio Calabria	1	Escluso	I	01	Reggio Calabria	Siderno	Via dei Ciliegi - 89048 Siderno	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	2	Escluso	I	02	Reggio Calabria	Oppido Mamertina	Via Vittorio Alfieri - 89014 Oppido Mamertina	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	3	Escluso	I	03	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via Giuseppe Reale n. 1 - 89123 Reggio Calabria	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	4	Escluso	I	04	Reggio Calabria	Villa San Giovanni	Via Il Novembre n. 46 - 89018 Villa San Giovanni	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	5	Escluso	I	05	Reggio Calabria	Cittanova	Via Regina Elena - 89022 Cittanova	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	6	Escluso	I	06	Reggio Calabria	Siderno	Via Mazzini 2 - 89048 Siderno	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	7	Escluso	non disponibile	07	Reggio Calabria	Polistena	Via dello Sport 25 - 89024 Polistena	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	8	Escluso	I	08	Reggio Calabria	Siderno	Via Sassomaroni snc - 89048 Siderno	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	9	Escluso	I	09	Reggio Calabria	Roccella Ionica	Via E.Fermi snc - 89047 Roccella Ionica	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	10	Escluso	I	10	Reggio Calabria	Locri	Via C.Colombo 4 - 89044 Locri	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Città Metropolitana di Reggio Calabria	11	Escluso	I	11	Reggio Calabria	Locri	C.da GnuraMomma snc - 89044 Locri	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	12	Escluso	I	12	Reggio Calabria	Palmi	Via San Gaetano snc - 89015 Palmi	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	13	Escluso	I	13	Reggio Calabria	Polistena	Polistena	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	14	Escluso	I	14	Reggio Calabria	Polistena	Via Vescovo Morabito 19 - 89024 Polistena	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	15	Escluso	I	15	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via Trabocchetto II T. - 89126 Reggio Calabria	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	16	Escluso	I	16	Reggio Calabria	Locri	Via Prof. F.sco Panzera snc - 89044 Locri	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	17	Escluso	non disponibile	17	Reggio Calabria	Reggio Calabria	/	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Città Metropolitana di Reggio Calabria	18	Escluso	non disponibile	18	Reggio Calabria	Reggio Calabria	/	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di San Martino di Finita	1	Escluso	III	01	Cosenza	San Martino di Finita	Viale Trento 17-19 87010 San Martino di Finita	0,00	/	La Commissione con nota prot. n. 408512 del 11/12/2020 ha chiesto di integrare la planimetria con la distanza dell'edificio contenente amianto dal recettore sensibile, le corrette coordinate geografiche del sito, la tipologia e l'indirizzo dello stesso recettore sensibile. Inoltre con la medesima nota è stato chiesto di chiarire l'incongruenza derivata dal fatto che il sito individuato con presenza di amianto è risultato essere una cappella presso il cimitero comunale, rispetto al Decreto n. 1184 del 26/01/2017 dell'Agenzia del Demanio di trasferimento di proprietà dell'immobile recante "Palazzo Tocci". Il Comune ha trasmesso le integrazioni con pec del



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
										14/01/2021 (prot. SIAR regionale n. 15242 del 18/01/2021) ma dalla documentazione pervenuta non risulta possibile verificare il requisito relativo al possesso dell'immobile da parte del Comune ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso. Permane, pertanto, l'incongruenza rispetto al sito individuato con presenza di amianto risultante essere, dalla scheda presentata, una cappella presso il cimitero comunale, a fronte di un decreto n. 1184 del 26/01/2017 dell'Agenzia del Demanio riferito ad un immobile denominato "Palazzo Tocci".
Comune di San Sostene	1	Escluso	III	01	Catanzaro	San Sostene	Via Leopardi snc 88060 San Sostene	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 404478 del 11/12/2020 acquisita dall'ente in pari data come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 11/12/2020 ore 19:48:07).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Nazionale 33 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	2	Escluso	III	02	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Piave snc 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	3	Escluso	III	03	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Piave snc 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	4	Escluso	III	04	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Piave snc 88060 Santa	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
							Caterina dello Ionio			acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santa Caterina dello Ionio	5	Escluso	III	05	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Via Nazionale 39 88060 Santa Caterina dello Ionio	0,00	/	Mancato riscontro alle richieste di integrazioni e rettifiche trasmesse dalla Commissione di Valutazione con nota prot. n.2626 del 05/01/2021 acquisita dall'ente in data 07/01/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti (data 07/01/2021 ore 19:06:39).
Comune di Santo Stefano in Aspromonte	1	Escluso	III	01	Reggio Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	Trav. V Rione Lisciandro scn 89057 Santo Stefano in Aspromonte	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	1	Escluso	III	01	Catanzaro	Serrastretta	Via Canonico Francesco Saverio Mascaro 13-15 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	2	Escluso	III	02	Catanzaro	Serrastretta	Via del Progresso snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	3	Escluso	IV	03	Catanzaro	Serrastretta	Via Tommaso Campanella snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	4	Escluso	III	04	Catanzaro	Serrastretta	Viale Kennedy snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	5	Escluso	IV	05	Catanzaro	Serrastretta	Frazione Accaria snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	6	Escluso	IV	06	Catanzaro	Serrastretta	Loc. Scarpelli snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	7	Escluso	III	07	Catanzaro	Serrastretta	Strada Provinciale 82 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020



FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N. 11/2018
ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"
PIANO DI BONIFICA AMIANTO



ELENCO INTERVENTI ESCLUSI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Pubblica amministrazione partecipante	n. scheda	Legenda		Dati sito contenente amianto				Punteggio	Riserve / Note	Motivazioni di esclusione
		Esito graduatoria	Tipologia edifici pubblici (Cat. 2 All.A DM 101/03)	Sito id progressivo	Provincia	Comune	Indirizzo			
Comune di Serrastretta	8	Escluso	IV	08	Catanzaro	Serrastretta	Località Sovereto snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Comune di Serrastretta	9	Escluso	III	09	Catanzaro	Serrastretta	Località Viterale snc 88040 Serrastretta	0,00	/	Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico regionale, presentata oltre il termine delle ore 12:00 del 03/08/2020
Ferrovie della Calabria	2	Escluso	IV	02	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Protetti snc 89900 Vibo Valentia	0,00	L'immobile non risulta registrato al Catasto Fabbricati ma risulta bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	3	Escluso	IV	03	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via Protetti snc 89900 Vibo Valentia	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	5	Escluso	III	05	Cosenza	Cosenza	Via Caricchio 75 87100 Cosenza	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	16	Escluso	IV	16	Cosenza	Mangone	Strada Provinciale 241 snc 87050 Mangone	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	21	Escluso	IV	21	Cosenza	Rogliano	Via Stazione snc 87054 Rogliano	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/
Ferrovie della Calabria	22	Escluso	IV	22	Cosenza	Rogliano	Via Stazione snc 87054 Rogliano	0,00	L'immobile è stato bonificato dalla presenza di amianto.	/