



Capitolato Speciale d'Oneri

“Fornitura biennale, in forma frazionata, di DPI per il personale di Ferrovia della Calabria Srl”

G21- 24

CIG: 89530946E4

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato, insieme agli altri documenti allegati, disciplina l'appalto per la Fornitura biennale, in forma frazionata, di DPI per il personale di Ferrovie della Calabria Srl, per brevità FdC.

Articolo 2. Caratteristiche

I materiali dovranno essere di marche primarie e di qualità medio alta, rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza relative al loro utilizzo.

Tutti i materiali offerti dal fornitore in sede di gara, devono rispettare i requisiti di conformità indicati a seguire:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive ed in possesso di forme e finiture tali da non arrecare danno all'utilizzatore finale.
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura;

Per alcuni prodotti presenti in elenco, sono indicate le marche al solo fine di rendere più facilmente individuabili le caratteristiche tecniche e qualitative che i prodotti devono possedere, reputandoli tali da soddisfare gli standard qualitativi. Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e confezioni richieste e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro. Non sono ammesse varianti da parte del fornitore.

	Descrizione del DPI	Norme di riferimento
1	Cassette pronto soccorso ALL 2	DM 388 AL.2
2	Cassette pronto soccorso ALL1	DM 388 ALL.1
3	Ricambio Cassette P.Soccorso oltre 2 pers. s/mis. di pressione	DM 388 ALL.1
4	Ricambio Cassette P.Soccorso oltre 2 pers + mis pressione	DM 388 ALL.1
5	Reintegro cassette pronto soccorso	DM 388 ALL.2
6	Cordino di posizionamento per Operai	EN 358
7	Cordino elastico con assorbitore	EN 358
8	Barriera estensibile che consente di configurare la larghezza di 23 cm fino a 250 cm. Altezza della barriera di 98 cm. Realizzato in plastica ad alta resistenza. Colore giallo e nero con riflettori bianchi e rossi, per la visione notturna	/
9	Cuffie antirumore	EN 352/1



Ferrovie della Calabria S.r.l.
Società di Servizi di Trasporto Pubblico

10	Cuscinetti auricolari antirumore	EN 352/2
11	Elmetto in ABS per Lavori In Quota E Protezione Dielettrica Con Frontalino Antisudore E Sottogola	UNI EN50365:2002
12	Elmetti in resina per elettricisti	UNI EN397
13	Filtri per maschere	FFP3 EN 405
14	Giaccone Tipo Parka invernale triplo uso alta visibilità	UNI EN 342:2004 UNI EN 343:2004 EN 471
15	Giacca imbottito (TIPO PROTECTION)	UNI EN 342:2004 UNI EN 343:2004 EN 471
16	Giaccone imbottito Hendmark	UNI EN 340:2004 UNI EN 343:2004
17	Giaccone triplo Uso blu imbottito c/bande	UNI EN 340:2004 UNI EN 343:2004
18	Giubbotto antiacido E antistatico	EN 13034 EN 1149
19	Pettorina antiacido e antistatico	EN 13034 EN 1149
20	Guanti anticalore e antitaglio	EN 388 EN420 EN407
21	Guanti in gomma per usi vari	EN 388 - 374
22	Guanti in crosta di pelle	EN 388:2004
23	Guanti in NBR	EN 388 EN 1149-1
24	Guanti in nitrile (Confezione)	EN 374 EN 420 EN 455
25	Guanti manipolazione olio	EN 374 1/2/3
26	Guanti personale Locomotiva alluminizzato Lungo	EN 388 EN 407
27	Guanti personale locomotiva nitrile Lungo	EN 388 EN 407 EN 374 EN511
28	Guanti NBR interamente ricoperto	EN 388
29	Guanti Nylon nitrile Labour	EN 388 (3132), EN 420 (5)
30	Guanti nylon nitrile interamente ricoperto	EN 388(4132), EN 420 (5)
31	Guanti per manovratori resistenti con apertura rigida e larga	EN 10819
32	Guanti per saldatori	EN 388 EN420 EN407 EN 12477
33	Guanti tela per operai	EN 388 EN 420
34	Imbracatura anticaduta	EN 361
35	Filtri per maschere Moldex per polveri sottili	EN 149 – P1/P2
36	Mascherine per polveri sottili con doppio filtro intercambiabile (TIPO MOLDEX 7000/7002)	EN 149
37	Maschere antipolvere	CLASSE 2 FFP2 EN 149
38	Maschere per saldatori	EN 169 - EN 175
39	Occhiali antiriflesso ed anticalore per macchinisti e fuochisti treno a vapore	EN 166 EN 169 EN 175
40	Occhiali di protezione con lenti polarizzate	EN 166 EN EN 172
41	Occhiali per saldatori	EN 166 EN 169
42	Occhiali protezione	EN 166 EN 170
43	Scarpe antinfortunistica S1P SRC ESTIVE	S1P SCR EN ISO 20345
44	SCARPE Antinfortunistica S1P SRC INVERNALI	S1P SRC EN ISO 20345
45	Scarponcino antinfortunistica GORE-TEX INVERNALI	S3 ALTO WR- EN 345:2004
46	Scarpe IN GORO- TEX S3 WR CI HRO SRC (TIPO BRIMIR)	S3 WR CI HRO SRC - EN ISO 20345:2011
47	Scarpe BOHR S3 SRC (Officina/Manovra)	EN ISO 20345:2011
48	Scarpe Electrical-Bis(Personale IES per agenti che operano su impianti elettrici)	EN ISO 20345:2011
49	Scarpe Land-Bis S3(Personale Manutenzione Linea Ies)	EN ISO 20345:2011
50	Scarpe da trekking con suola rinforzata in VIBRAM per ufficio tecnico	UNI EN ISO 20347:2012
51	Scarpe uomo alta S3 Southwell TG 40/47	EN ISO 20345:2011



52	Scarpe uomo alta S3 Torbay TG 38/47	EN ISO 20345:2011
53	Scarpe uomo bassa S3 Burnley TG 38/47	EN ISO 20345:2011
54	Scarpa donna bassa S3 Costanza TG 35/41	EN ISO 20345:2011
55	Scarpe uomo bassa S1 Newry	EN ISO 20345:2011
56	Scarpe uomo bassa S1 P (Tipo Walsall TG 38/47)	EN ISO 20345:2011
57	Scarpa donna S 1 P (Tipo Eloisa TG 35/41)	EN ISO 20345:2011
59	Scarpa donna S 1 P (Tipo Margaret TG 34/41)	EN ISO 20345:2011
59	Stivali in PVC S5	S5 CI ALTO - EN 345:2004
60	Polo da lavoro in cotone estive	UNI EN 340 EN 470
61	Maglie da lavoro Invernali	UNI EN 340 EN 470
62	Tute intere monouso	UNI EN 340 EN 470
63	Tute da lavoro cotone in due pezzi	UNI EN 340 EN 470
64	Tuta intera cotone blu	UNI EN 340:2004
65	Salopette cotone blu	UNI EN 340:2004
66	Pantalone Antiacido e antistatico blu	EN 13034 EN 1149
67	Pantalone (Tipo SAFE)	UNI EN 340:2004
68	Tute in tessuto Taivek	EN 340:2004 UNI 9609:1990
69	Tute in tessuto sintetico per protezione Monouso	EN 340:2004 UNI 9609:1990
70	Camice monouso per operai officina	UNI EN 340:2004
71	Camice in cotone per Operai Officina	UNI EN 340:2004
72	Facciali Filtranti FFP3 conchiglia c/valvola	EN 149
73	Facciali FFP3 pieghevole c/valvola	EN 149
74	Facciali Willson 5211 FFP2 c/valvola conchiglia	EN 149
75	Facciali FFP2 a conchiglia c/valvola	EN 149
76	Cintura di posizionamento Akrobat	EN 358
77	Barella pieghevole	/
78	Misuratore pressione digitale da Braccio	/
79	Misuratore pressione con fonendoscopio	/

Articolo 3. Importo presunto e durata dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto, per la durata di 24 mesi, è di Euro 65.000,00, oltre IVA.

Si precisa che l'importo, seppure determinato sulla base dello storico dei consumi, è stimato, pertanto, qualora non venisse raggiunto nel periodo di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Articolo 4. Cauzione definitiva

La Ditta dovrà, all'atto della stipula del contratto, costituire - a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. - una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Articolo 5. Subappalto



Non è ammesso il subappalto.

Articolo 6. Documentazione tecnica

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, successivamente all'aggiudicazione tutta la documentazione tecnica dei materiali offerti in sede di gara.

Articolo 7. Modalità e tempi di consegna

I DPI dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi da FdC sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o posta elettronica.

Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso i magazzini FdC di Cosenza, Catanzaro, Castrovillari, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa e Petilia Policastro.

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che, collocato all'esterno di eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta aggiudicataria, il numero dell'ordine, la descrizione e le quantità del materiale, i codici e i prezzi nonché il riferimento CIG.

I tempi di consegna sono fissati:

Per gli ordinativi le consegne dovranno essere effettuate entro 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi esclusi festivi dalla ricezione a mezzo fax o posta elettronica, salvo giustificati motivi accettati da FdC.

FdC svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.

I materiali dovranno risultare all'interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali.

Per ciascun collo il cui peso complessivo superi i 30 kg di peso, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

Articolo 8. Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche

Nel caso in cui la quantità fisica sia "*in eccesso*" rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FdC segnalerà alla Ditta aggiudicataria tale difformità specificando se intende trattenere o respingere tali quantità.

La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà comunque inviare documento di trasporto integrativo delle quantità trasportate in eccesso e, solo se respinte da FdC, provvederà al ritiro delle stesse.

Laddove la quantità fisica sia "*in difetto*" rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FdC segnalerà alla Ditta aggiudicataria tale difformità.

La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà emettere nota di credito a favore di FdC per un valore pari a quello dei materiali mancanti.

Articolo 9. Oneri e obblighi a carico della ditta Aggiudicataria

Saranno a carico della ditta aggiudicataria, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente;
- c) su richiesta di FdC la ditta aggiudicataria si impegna a ritirare dalla sede del magazzino eventuali materiali da reperire a "campione".

Articolo 10. Penali

La corretta erogazione della fornitura va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto prevede



l'applicazione di penali.

In caso di inosservanza dei termini di consegna il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari al 3% del valore della fornitura consegnata in ritardo.

Qualora il ritardo risulti essere oltre 10 giorni naturali consecutivi dai termini previsti dal precedente art. 7 o sia tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà di FdC di provvedere all'approvvigionamento presso altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta.

Per ciascuna consegna di materiale non conforme o danneggiato sarà applicata una penale del 10% dell'importo della consegna medesima e comunque non inferiore ad Euro 100,00.

Per inadempienze in merito alla condizione degli imballi sarà applicata una penale di Euro 30,00 fatta salva la restituzione dei materiali eventualmente danneggiati a causa del non conforme imballaggio nonché l'applicazione della relativa penale.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata. E' comunque fatta salva la facoltà di FdC alla risoluzione del contratto.

Articolo 11. Fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, a 60 gg. dalla data ricevimento fattura, farà fede il timbro di ricevimento di Fdc, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 1308/2010 n.136.

Ogni fattura, dovrà essere emessa, indicando specificamente il Codice Univoco **I7KMRGL** oltre alla dicitura "Scissione pagamenti art. 17 ter DPR 633/72", a completamento dell'ordine, con i riferimenti dell'ordine e dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara), il numero di bolla nonché il numero del relativo ordinativo.

FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei casi di omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e DURC irregolare.

Articolo 12. Risoluzione del Contratto

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati in danno della PA;
- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante dell'Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
- modifiche all'atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC.

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta ogni



Ferrovie della Calabria S.r.l.
Società di Servizi di Trasporto Pubblico

ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13. Oneri fiscali

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a carico della Ditta.

Articolo 14. Trattamento di dati personali

Ai sensi del G.d.p.r. n. 679/2016FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per le finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei concorrenti stessi e della loro riservatezza.

Articolo 15. Controversie

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.