



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI del 07 novembre 2016

Il giorno 07 novembre 2016 alle ore 10.00 presso la sede del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari, si riunisce la Conferenza dei Servizi convocata per il procedimento ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera: Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12")", DP 24 bar – Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar".

I lavori sono presieduti dal Funzionario Pasquale Paravati, giusta delega del Dirigente del Settore 12, Dott.ssa Lucia Forchino, prot. N. 331326/Siar del 03/11/2016, che si allega agli atti della C.d.S..

Con le note prot. n. 292073/SIAR del 28/09/2016 e n. 319948 del 24/10/2016 sono state invitate le Amministrazioni/Società le quali hanno ricevuto regolarmente la convocazione entro i termini previsti. Risultano presenti i rappresentanti che hanno apposto la loro firma sull'allegato foglio firma, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente avvia i lavori della Conferenza e preliminarmente acquisisce agli atti della conferenza le seguenti note pervenute direttamente alla società SNAM Rete Gas che le trasmette alla Conferenza di Servizi con nota prot. n. REINV/IMSUD/685/GUR del 03 novembre 2016, acquisita al protocollo dell'Ente con n.3331296 del 03/11/2016:

- Copia della pagina dei quotidiani "Corriere della sera e La Gazzetta del Sud" del 16/09/2016 riportanti l'avviso dell'Avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. n.327/01 e ss.mm.ii., nonché la pagina di pubblicazione del citato avviso sul sito informatico della Regione Calabria;
- copia consenso di massima alla costruzione dell'opera in oggetto rilasciato dal MSE Direzione Generale per le Attività Territoriale, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale di Reggio Calabria, con nota del 06.06.2016 prot. n. 0097080;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Sant'Adrea Apostolo dello Jonio n° 18 del 29/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Caterina dello Jonio n° 12 del 10/06/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Guardavalle n° 20 del 06/06/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Bivongi n° 17 del 30/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Camini n° 7 del 29/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Placanica n° 24 del 22/06/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
- copia deliberazione del Consiglio Comunale di Badolato n° 13 del 28/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria.

Il presidente prende atto della nota di Snam Rete Gas, prot. n. REINV/IMSUD/570/GUR del 22 agosto 2016, acquisita al prot. dell'Ente in pari data con n.257941, con la quale la Società proponente comunicava che nel progetto di cui trattasi, per mero errore, non veniva riportato nella parte descrittiva

nè negli elaborati grafici il Comune di Roccella Ionica, pertanto, con nota n. REINV/IMSUD/677/GUR del 27 ottobre 2016, è stata trasmessa alla Regione Calabria la documentazione progettuale di rettifica, comprendente anche il territorio del Comune di Roccella Ionica, per il visto di competenza.

A seguito della citata nota il responsabile del procedimento provvedeva ad inoltrare, con la nota prot. n.328630/Siar del 02/11/2016, la documentazione progettuale descrittiva di rettifica agli enti interessati.

Sono, altresì, pervenuti i presenti pareri:

- Nota Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese, prot. n. 3846 del 19/10/2016 con la quale il consorzio richiede la trasmissione dell'elenco delle particelle catastali distinte per foglio di mappa per i comuni di Sant'Andrea dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Badolato e Guardavalle;
- Nota prot. 302093/siar del 07/10/2016 del Dipartimento n.11 "Ambiente e Territorio" pervenuta in pari data a questo dipartimento, con la quale il settore 11 Urbanistica comunica di aver richiesto con nota n. 84555/siar del 10/03/ 2014 le valutazioni e le richieste integrative documentali tecnico amministrative, necessarie per l'espressione del parere di competenza. Raccomanda, inoltre, di voler verificare e certificare la coerenza del progetto in esame con gli indirizzi, le direttive e prescrizioni di cui al Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300/2013;
- Nota del Comando Militare Esercito "Calabria", prot. n. 11696 del 25/10/2016, pervenuta al protocollo dell'ente il 28/10/2016 n. 327004, con la quale "si osserva che la società SNAM RETE GAS proponente, non ha fatto pervenire la documentazione progettuale";
- Nota ANAS Compartimento della Viabilità per la Calabria, prot. n. CCZ-0030546 -P del 07/11/2016, con la quale questo Compartimento, esprime parere di massima favorevole per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;
- Si acquisiscono agli atti della cds le dichiarazioni del rappresentante della SORICAL che esprime il seguente parere: nulla osta all'esecuzione degli interventi. Precisando che le interferenze esistenti dovranno essere maggiormente dettagliate specificando i punti di interferenza o comunque fiancheggiamento all'interno della fascia di nostra competenza;
- Si acquisiscono agli atti della cds le dichiarazioni rappresentante del Comune di Isca dello Ionio che consegna la nota prot. n. 3555 del 05/11/2016 relativa all'oggetto. Lo stesso aggiunge che l'amministrazione comunale, al fine di garantire ai propri cittadini l'utilizzo del gas metano chiede un punto di allaccio nel comune di Isca dello Ionio, che si allontana dopo aver consegnato le proprie dichiarazioni;
- Si acquisiscono agli atti della cds la raccomandata AR n. 150739452258 del 04/10/2016, pervenuta al protocollo dell'ente il 07/10/2016 con n. 302244/siar, a firma della Ditta Calabretta Giuseppe e la raccomandata AR 149420653489 pervenuta in data 14/10/2016 con n. 310259 al protocollo interno "Assessorato Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" che l'ha girata al Settore di competenza il 21/10/2016, dell'avvocato Alfredo Arcorace per conto della Ditta coniugi Nistico/Zaffino. Ambedue raccomandate, contenenti osservazioni di natura tecnica e agricola, sono indirizzate anche a SNAM RETE GAS.

Il presidente chiede, pertanto, al rappresentante di SNAM di controdedurre in merito alle predette osservazioni nonché alla citata nota del Comando Militare Esercito "Calabria".

Il rappresentante della società Snam Rete Gas, in relazione alle osservazioni pervenute con raccomandata AR, dichiara che la società SNAM RETE GAS si impegna ad eseguire dei sopralluoghi in loco congiuntamente alle ditte interessate e a valutare l'eventuale accoglimento delle osservazioni prodotte.

Per quanto riguarda la nota del Dipartimento Urbanistica del 10/03/ 2014 prot. n. 84555/siar, il rappresentante della società dichiara che SNAM RETE GAS, si impegna ad approfondire le problematiche sollevate della stessa, ed a controdedurre con specifica successiva nota.

Il Presidente, preso atto della mancanza di alcuni pareri, rinvia la seduta al 01 febbraio 2017.

La presente vale come formale convocazione.


I lavori si concludono alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale, unitamente ai pareri espressi e alle note citate, verrà trasmesso a tutti i Dipartimenti Regionali interessati e a tutti gli Enti e le Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza.



Il Presidente
Pasquale Paravati-





REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

FOGLIO FIRME CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 7 NOVEMBRE 2016

Regione Calabria
Dipartimento "Ambiente e Territorio"

Regione Calabria
Dip. "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"

Regione Calabria
Dipartimento "Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità"

Regione Calabria
Dipartimento "Presidenza"
Settore "Foreste e Forestazione"

A.R.P.A.CAL
Via Lungomare
Località Mosca (zona Giovino - Porto) 88063 Catanzaro Lido (CZ)

Regione Calabria
Autorità Bacino Regionale

Regione Calabria
Dip. 7 Sviluppo Economico
Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali
UOT "Funzioni Territoriali"

Sorical S.p.A. Società Risorse Idriche Calabresi

TOMMASO LOPORTA
Tommaso Loporta

Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

Segretariato Regionale del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria
Via Scylletion, 1 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria
Piazza Valdesi, 13
87100 COSENZA (CS)

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio
Piazza Castello (Palazzo ex Comp. FF.SS.)
89100 REGGIO CALABRIA

MISE-Direzione Generale per le Att.Terr.
Div. VIII - Ispettorato Territoriale Calabria

Comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio

Comune di Badolato

(ASS. LIV. PUBL.
RESP. AREA TECNICA.)

Comune di S. Caterina dello Ionio

Comune di Guardavalle

Comune di Monasterace

Comune di Placanica

Comune di Caulonia



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

Comune di Bivongi

Comune di Stilo

Comune di Roccella Ionica

Comune di Isca Sullo Ionio

Battaglia Marziale (Consigliere Comunale delegato)

Comune di Camini

Comune di Riace

Comune di Stignano

Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese

Enel S.p.A.

Telecom Italia S.p.A.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

ASP Catanzaro

ASP Reggio Calabria+

TERNA S.p.a.

ANAS

Agenzia delle Dogane

Comando Militare Esercito Calabria

Snam Rete Gas S.p.A.

IL PRESIDENTE



REINV/IMSUD/685/GUR
Lamezia Terme, 03 Novembre 2016

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0331296 del 03/11/2016



Regione Calabria
Dipartimento 7 "Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 - Fonti Rinnovabili Infrastrutture
Energetiche Lineari
Cittadella Regionale, Loc. Germaneto
88100 CATANZARO (CZ)
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del "Metanodotto S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar".

Trasmissione copie pareri ottenuti

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 292073/SIAR del 28/09/2016, trasmettiamo la seguente documentazione:

1. copia Parere del 06.06.2016 prot. n. 0097080 rilasciato dal MSE Direzione Generale per le Attività Territoriale, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale di Reggio Calabria;
2. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Sant'Adrea Apostolo dello Jonio n° 18 del 29/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
3. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Caterina dello Jonio n° 12 del 10/06/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
4. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Guardavalle n° 20 del 06/06/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
5. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Bivongi n° 17 del 30/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;



6. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Camini n° 7 del 29/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
7. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Placanica n° 24 del 22/06/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;
8. copia deliberazione del Consiglio Comunale di Badolato n° 13 del 28/07/2016 parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria;

Si trasmette inoltre, la pagina dei quotidiani "Corriere della Sera" e "La Gazzetta del Sud" del 16/09/2016, riportanti l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la pubblicazione sul sito informatico della Regione Calabria, sarà nostra cura trasmettere, non appena in nostro possesso le relate di pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

P.I. Saverio Cutuli

Realizzazione Progetti di Investimento
Importazione Sud
Il Project Manager
(Ing. Dario Zamuner)

Allegati: - c.s.d.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALI PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE VIII - ISPETTORATO TERRITORIALE CALABRIA
Settore III

SNAM RETE GAS		
PROT. N°	DATA	
418	16/6/2016	
REINV/IMSUD	DEST.	DC
PROJECT MANAGER		
INGEGNERIA		
LAVORI		
TECLOG	α	
MAP		
PROJECT CONTROL		
NOME:		

INVIO A MEZZO PEC

Alla Snam Rete Gas
S. S. 280 Bivio Aeroporto
88046 Lamezia Terme
reinv.imsud@pec.snamretegas.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento delle Attività Produttive
Settore 2° Politiche Energetiche
Palazzo Europa
88100 Catanzaro
servizio4.attivitaproduttive@pec.regionc.calabria.it

n° pratica 2016/08/ME
(da citare in ogni successiva comunicazione)

Oggetto: Consenso di massima alla costruzione: metanodotto S. Andrea Apostolo - Caulonia, DN 300 (12") DP 24 bar, allacciamenti e diramazioni

In riferimento alla nota della Regione Cal. prot. 143371 del 04/05/16 si rilascia, per quanto di competenza, il consenso di massima alla costruzione delle opere indicate in oggetto.

Si rimane in attesa di ricevere, da parte della Società Snam Rete Gas il progetto esecutivo con l'indicazione di eventuali interferenze con linee di telecomunicazioni.

Questo Ispettorato ha facoltà di eseguire attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle normative tecniche di competenza sugli impianti in oggetto: a tal proposito dovrà essere preventivamente comunicato, in forma scritta (lettera o fax o e-mail), l'inizio lavori, la data di ultimazione e la messa in esercizio degli impianti.



Il Dirigente
G. Virgillito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vicesindaco Frustagli, il quale evidenzia l'opportunità di approvare la proposta di deliberazione in esame, in quanto - anche se al momento non è stato ancora acquisito al procedimento il parere positivo della Soprintendenza interessata - in caso di positiva definizione del procedimento stesso si consentirà l'estensione dell'impianto ad altri comuni vicini. Evidenzia inoltre come, con la nuova soluzione progettuale, l'ubicazione della condotta viene trasferita da terreni privati ad una strada pubblica, il cui manto stradale sarà conseguentemente ripristinato, con benefici diretti anche per la fruibilità di detta arteria stradale;

Sentito l'intervento del Consigliere Frustaci, per il gruppo consiliare Raggio di Sole, il quale - dopo aver ricordato come il trasferimento dell'impianto da terreni privati alla strada pubblica fosse stato promosso con forza dalla precedente amministrazione, da lui guidata - preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur dicendosi insoddisfatto per le spiegazioni fornite dal Vicesindaco;

Premesso che

- La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- la Regione Calabria - Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali - settore 7 - Politiche Energetiche Attività Estrattive, Risorse geotermiche - servizio 12 - Infrastrutture Energetiche Produttive, con nota prot. 143371 /SIAR del 4.05.2016 ha chiesto l'espressione del parere, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., mediante delibera del Consiglio Comunale, invitando la società proponente a far pervenire alle Amministrazioni copia degli elaborati progettuali
- in data 27/05/2016 la Società Snam Rete Gas spa ha trasmesso il progetto;
- l'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio;

Preso atto che, sulla base del progetto presentato, conforme al progetto depositato presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, il tracciato del metanodotto che si intende realizzare, interessa prevalentemente aree urbanistiche non soggette ad edificazione;

Preso atto che l'opera è soggetta alla procedura ex art. 52 sexies del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n.330 del 27/12/2004;

Dato atto, inoltre, che l'atto di approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, verrà trasmesso a questo Ente, che a sua volta potrà disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico, ex art.19 comma 3 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;

Visto:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 espresso dal responsabile del Servizio Urbanistica;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;
- Il D.P.R. n.327/2001;

Ritenuto pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al tratto ricadente nel territorio di questo Comune;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di **CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **ESPRIMERE**, per quanto di competenza, parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D.lgs 330/04 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in questo comune;
- 3) di **DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione, immediatamente eseguibile.

i

COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
88066 (PROVINCIA DI CATANZARO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Del C..C. n. _____ DEL _____

Oggetto: metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar – Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar";

Il responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, esprime parere Favorevole.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L n.267/2000 esprime parere Favorevole.

Li, 30/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Geom. Salvatore Paravati



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE

Nicola Ramogida



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Pupo




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 02/08/2016, e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza Comunale il 02/08/2016.

Il Responsabile del Servizio amministrativo
Geom. Calabretta Giuseppe



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.lga n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lga n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale il 02/08/2016.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Geom. Calabretta Giuseppe



**COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 12
Data
10.06.2015

Oggetto : METANODOTTO "S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO-CAULONIA DN 300 (12"), DP 24 BAR – ALLACCIAMENTO COMUNE DI BADOLATO DN 100 (4"), DP 24 BAR – ALLACCIAMENTO COMUNE DI S. CATERINA DELLO IONIO DN 100 (4"), DP 24 BAR - ALLACCIAMENTO COMUNE DI GUARDAVALLE DN 100 (4"), DP 24 BAR - ALLACCIAMENTO COMUNE DI MONASTERACE DN 100 (4"), DP 24 BAR – ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI PLACANICA DN 100 (4"), DP 24 BAR - DIRAMAZIONE PER STILO E BIVONGI DN 150 (6"), DP 24 BAR - ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI STILO DN 100 (4"), DP 24 BAR- ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI BIVONGI DN 100 (4"), DP 24 BAR"; - PARERE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di giugno , alle ore 11.00 nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione ed in seduta ordinaria , nonché pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti	SNAM RETE GAS			
LETO GIUSEPPE	X		PROT. N°	DATA		
LETO VINCENZO	X		RIINV./IMSUD	DEST.	PC.	
CURRO MASSIMO	X		PROJECT MANAGER			
SEVERINO FRANCESCANTONIO	X		INGEGNERIA			
AVERSA VINCENZO	X		LAVORI			
CAPORALE DOMENICO	X		LEG.			
GIANNINI SANTO FRANCESCANTONIO		X				
Assegnati n. 7 - in Carica n.7	6	1		X		
<p>Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Giuseppe Leto; partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Mario Guarnaccia.</p>			AP			
			PROJECT CONTROL			
			NOME:			

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- la Regione Calabria - Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche

Sociali - settore 7 - Politiche Energetiche Attività Estrattive, Risorse geotermiche – servizio 12 – Infrastrutture Energetiche Produttive, con nota prot. 143371 /SIAR del 4.05.2016 ha chiesto l'espressione del parere, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., mediante Delibera del Consiglio Comunale;

- l'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio

Visto

Il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, c. 1, DLgs 267/2000 espresso dal responsabile del Servizio Tecnico;

Ritenuto

- di dover esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al tratto ricadente nel comune di Santa Caterina dello Ionio;
- con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di esprimere parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D.lgs 330/04 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in codesto comune.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con la medesima votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del DLgs 267/2000.

PARERE REC.TA TECNICA


FAVOREVOLE

Resp. Area Tecnica

Ing. Antonio Nisticò

IL PRESIDENTE

Dr LETO GIUSEPPE



IL SEGRETARIO

DR. GUARNACCIA MARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE



Comune di Santa Caterina dello Ionio

Albo Pretorio

Ufficio Segreteria

Data di inizio affissione: 24/06/2016 Data di fine affissione 09/07/2016

Sezione: Delibere di consiglio

Ente mittente	Comune di SANTA CATERINA DELLO IONIO
U.O.R. Mittente	Ufficio Segreteria
Nr.atto	12
Data atto	10/06/2016
Oggetto	METANODOTTO ?S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO-CAULONIA DN 300 (12?), DP 24 BAR ? ALLACCIAMENTO COMUNE DI BADOLATO DN 100 (4?), DP 24 BAR ? ALLACCIAMENTO COMUNE DI S. CATERINA DELLO IONIO DN 100 (4?), DP 24 BAR - ALLACCIAMENTO COMUNE DI GUARDAVALLE DN 100 (4?), DP 24 BAR - ALLACCIAMENTO COMUNE DI MONASTERACE DN 100 (4?), DP 24 BAR ? ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI PLACANICA DN 100 (4?), DP 24 BAR - DIRAMAZIONE PER STILO E BIVONGI DN 150 (6?), DP 24 BAR - ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI STILO DN 100 (4?), DP 24 BAR- ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI BIVONGI DN 100 (4?), DP 24 BAR?; - PARERE CONSIGLIO COMUNALE

Il responsabile della pubblicazione



Mario Caroti



COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20
DEL 06/06/2016

OGGETTO: metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar";

L'anno **DUEMILASEDIC**, il giorno **SEI** del mese di **GIUGNO**, alle ore **18.30**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 30/05/2016 - si è riunito, sotto la Presidenza del Presidente - il Consiglio Comunale con l'intervento dei sigg. :

Cognome	Nome	Presente	Assente
USSIA	Giuseppe	X	
TEDESCO	Antonio	X	
SCOLERI	Antonio	X	
CARISTO	Giuseppe	X	
CAMPAGNA	Angelo Raffaele	X	
SALERNO	Elisa	X	
MONTEPAONE	Nicolantonio	X	
PURRI	Antonio		X
		7	1

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Carmela **CHIELLINO**.

Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 8 Consiglieri assegnati al Comune, l'adunanza è legale, **DICHIARA** aperta la seduta.

La seduta è pubblica

Interviene il Consigliere Montepaone, non era previsto nei punti presentati in conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente del Consiglio Avv. Elisa Salerno, è stato aggiunto, mi assumo la responsabilità di non averlo comunicato.

Relazione il Consigliere Caristo, è una progettazione depositata da tanto tempo;

Montepaone, ho detto che sono d'accordo però evidenzio che questo punto non è stato discusso nella Conferenza dei Capigruppo che è deputata a discutere sull'O.d.G., fermo restando che una eventuale esigenza deve essere comunicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- la Regione Calabria - Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali - settore 7 - Politiche Energetiche Attività Estrattive, Risorse geotermiche - servizio 12 - Infrastrutture Energetiche Produttive, con nota prot. 143371 /SIAR del 4.05.2016 ha chiesto l'espressione del parere, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., mediante Delibera del Consiglio Comunale;
- l'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio

Visto

Il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, c. 1, DLgs 267/2000 espresso dal responsabile del Servizio Tecnico;

Ritenuto

- di dover esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al tratto ricadente nel comune di Guardavalle;
- **CON VOTI** favorevoli n. 7 e con la presenza di n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

- **Di** esprime parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D.lgs 330/04 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in codesto comune.



COMUNE DI GUARDAVALLE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4''), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4''), DP 24 bar";

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area TECNICA, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Guardavalle li 31/05/2016

Il Responsabile dell'Area
Ing. Giovandomenico Romeo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Guardavalle li 31/05/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Mario RANDO'

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Elisa SALERNO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Carmela CHIELLINO

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi

Guardavalle li 20/06/2016

Il Responsabile dell'Albo On- line
Raffaele Froio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

- del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
- del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Guardavalle, Li 20/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Carmela CHIELLINO

E' copia conforme all'originale

Guardavalle, Li, 20/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Carmela CHIELLINO



COMUNE DI BIVONGI

89040 - Provincia di Reggio Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

Deliberazione del Consiglio Comunale

Prima convocazione seduta ordinaria

N. 17 Del 30/07/2016	Metanodotto S. Andrea Apostolo dello Jonio - Caulonia DN 300 (12") - DP 24 BAR. Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4") - DP 24 BAR. Allacciamento Comune di Santa Caterina dello Jonio DN 100 (4") - DP 24 Bar. Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4") - DP 24 BAR. Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4") - DP 24 BAR. Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4") - DP 24 BAR. Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6") - DP 24 BAR. Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4") - DP 24 BAR. Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4") - DP 24 BAR.
-------------------------	--

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di luglio alle ore 18.45, convocato come da avvisi scritti in data 18/07/2016, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. VALENTI Felice, in (X) PRIMA - () SECONDA convocazione - Seduta ORDINARIA (X), STRAORDINARIA () - STRAORDINARIA ED URGENTE (), il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

n. ord.	Cognome e nome	Presente (si - no)
1	DE LUCA MARCELLO	NO
2	FURFARO ROCCO ALESSANDRO	SI
3	ZURZOLO MARIA ANTONIETTA	SI
4	BOVA FRANCESCO SANTO	SI
5	LEOTTA IVAN	SI
6	VALENTI EMANUELE	SI

PRESENTI N° 05

ASSENTI N° 01

Partecipa il Segretario Generale D.ssa DIANA Maria Rosa

IL PRESIDENTE

SNAM RETE GAS	
PROT. N°	DATA
617	28/9/2016
REINV./IMSUD	DEST. P.C.
PROJECT MANAGER	
INGEGNERIA	
LAVORI	
TECLEG	X
CAP	
PROJECT CONTROL	
NOME:	

- Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 05 più il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell'art. 38 del Dlgs 267/2000;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- La Regione Calabria – Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – settore 7 – Politiche Energetiche Attività Estrattive, Risorse geotermiche – servizio 12 – Infrastrutture Energetiche Produttive, con nota prot. 143371/SIAR del 04.05.2016 ha chiesto l'espressione del parere, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., mediante Delibera del Consiglio Comunale;
- L'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio;

Visto

- Il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Ritenuto

- Di dover esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al tratto ricadente nel comune di Bivongi;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di esprimere parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D. Lgs 330/04 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in codesto comune.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
f/to Felice Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to D.ssa Diana Maria Rosa

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il Funzionario responsabile del servizio f.to Giuseppe Sorgiovanni	Parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile Il Funzionario responsabile del servizio
--	---

N. 548 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. n. 4026

Lì, 05.09.2016

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
f/to Giuseppina Zaffino

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

<input type="checkbox"/>	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Bivongi, 05.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to D.ssa Diana Maria Rosa

Copia conforme all'originale

Bivongi, 05.09.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Diana Maria Rosa

Handwritten signature of D.ssa Diana Maria Rosa

COMUNE DI CAMINI



COMUNE DI CAMINI
Via Fontana - 89040 REGGIO CAL.

E-mail: utc.comunecamini@libero.it - <http://comune.camini.rc.it>.

Prot. n. 03248 del 1 8 AGO, 2016

racc. ar

Spett.le Regione Calabria -Dipartimento n.7-
Lavoro,Formazione e Politiche Sociali-Settore 7-
Politiche Energetiche-Servizio 12-
Cirttadella Regionale -
88100 Catanzaro

Spett.le SNAM Rete Gas
S.S. 280 Bivio Aereoportop
88046 Lamezia Terme

OGGETTO: *Autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, a apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del "Metanodotto S.Andrea Apostolo delo Jonio-Caulonia-Trasmissione delibera del Consiglio Comunale-*

In riscontro alla vs comunicazione prot. n. 0148168/2016, in allegato alla presente si trasmette copia della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.07.2016 riguardante l'oggetto.

Distinti saluti

SNAM RETE GAS		
PROT. N°	DATA	
571	23/8/2016	
REINV/IMSUD	DEST	R.C.
PROJECT MANAGER		
INGEGNERIA		
LAVORI		
TECLEG	X	
CAP		
PROJECT CONTROL		
NOME:		

IL Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Carmelo Daqua





Comune di Camini(RC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 di registro Del 22-07-2016	Oggetto: Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12") ,DP 24 bar-Allacciamento comune di Badolato DN 100 (4") 24 bar-Allacciamento Comune di S.Caterina dello Ionio DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Placanica-Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"),DP 24 bar- -Allacciamento Comune di Stilo DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Bivongi DN 100 (4"),DP 24 bar- parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Camini".
-------------------------------------	--

L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di luglio alle ore 18.35 convocato come da avvio scritto in data 22/07/2016 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, SI E' RIUNITO SOTTO LA PRESIDENZA del Sindaco Arch. **Giuseppe Alfarano** di prima convocazione in seduta ordinaria il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:

n. ord.	Cognome e nome	Presente (si - no)
1	<i>Alfarano Giuseppe – Sindaco Presidente</i>	SI
2	<i>Papandrea Nicola Cosimo</i>	SI
3	<i>Megale Tiziana</i>	SI
4	<i>Coniglio Cosimo</i>	SI
5	<i>Tassone Pietro</i>	SI
6	<i>Campagna Sabrina</i>	SI
7	<i>Passarelli Fabio Rocco</i>	SI
8	<i>Messina Michela</i>	SI
9	<i>Tassone Silvestro</i>	SI
10	<i>Simonetta Vincenzo Nicola Luigi</i>	NO
11	<i>Pileggi Adrian</i>	SI

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Luisa Cali**

- **Constatato** che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 9 più il Sindaco su n. 10 Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 38 del Dlgs 267/2000;
- **Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente. **DICHIARA APERTA LA SEDUTA** ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno: "*Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12") ,DP 24 bar-Allacciamento comune di Badolato DN 100 (4") 24 bar-Allacciamento Comune di S.Caterina dello Ionio DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Placanica-Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"),DP 24 bar- -Allacciamento Comune di Stilo DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Bivongi DN 100 (4"),DP 24 bar-parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Camini*".

Interviene il cons. TASSONE S. il quale chiede se si tratti del medesimo progetto approvato già nel 2008.

Gli viene data conferma che trattasi dello stesso progetto non ancora realizzato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Società Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI) deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- il metanodotto deve attraversare parte del territorio comunale nella C.da Statale 106;
- che con nota del 19.11.2000 prot. n. 8220 la SNAM Rete Gas spa di Vibo Valentia ha chiesto il parere, da esprimersi con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.lgs 267/2000 con la quale si precisava l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29.11.2008 le opere di metanizzazione sono state dichiarate di interesse pubblico e che le stesse figurano come opere di urbanizzazione primaria e sono ritenute indispensabili per i cittadini;
- che con la citata deliberazione, inoltre, è stato reiterato, ai sensi de D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate alla realizzazione dell'impianto della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;
- la Regione Calabria - Dipartimento 7- Sviluppo Economico,Lavoro,Formazione e Politiche Sociali- Settore 7-Politiche Energetiche Attività estrattive,Risorse Geotermiche- Servizio 12-Infrastrutture Energetiche Produttive,con nota prot. n.014168/SIAR del 06.05.2016, acquisita agli atti di questo Ente con numero di protocollo n.2070 del 26.05.2016, ha chiesto l'espressione del parere , ai sensi del D.P.R. 327/01 e smi, mediante delibera del Consiglio Comunale;
- l'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio;

Visto il progetto depositato agli atti di questo Ente in data 26.05.2016 con numero di protocollo 2070;

Ritenuto di dover pertanto, esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Camini;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,c.1 del D.lgs 267/2000 espresso dal responsabile del servizio tecnico;

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 10 Votanti: 9 astenuiti 1 (cons. TASSONE S.)
favorevoli 9 contrari ===

DELIBERA

- **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **Di esprimere** parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.lgs 330/2004 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Camini;
- **Di trasmettere** copia della presente delibera al Responsabile dell'Area Tecnica, *Ing. C. Daqua*, per l'adozione di ei provvedimenti di competenza;
- **Di dichiarare**, con successiva ed identica votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.

Allegato A)

Il sottoscritto Ing. Carmelo Daqua- Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile/Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: *"Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12") ,DP 24 bar-Allacciamento comune di Badolato DN 100 (4") 24 bar-Allacciamento Comune di S.Caterina dello Ionio DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Placanica-Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"),DP 24 bar- -Allacciamento Comune di Stilo DN 100 (4"),DP 24 bar-Allacciamento Comune di Bivongi DN 100 (4"),DP 24 bar-parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Camini"* esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Carmelo Daqua

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Arch. Giuseppe Alfarano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Cali

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Il funzionario responsabile del servizio f.to Ing. Daqua Carmelo	parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Il funzionario responsabile del servizio
---	--

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all'albo pretorio on – line www.comune.camini.rc.it

Numero	Data	Prot.
320	09-08-2016	030P5

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.camini.rc.it nella sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
F.to Enrico Micelotta

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

<input type="checkbox"/>	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Camini

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Cali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Camini , li - 9 AGO, 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Cali



Delibera n.24

COMUNE DI PLACANICA

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Metanodotto "S.Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di S.Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di Placania DN 100 (4"), DP 24 bar- DN 100 (4"), DP 24 bar-Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar. Determinazione.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno alle ore 15,15 convocato su determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, come da avvisi scritti in data 16.05.2016 prot.n.1617 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala consiliare della sede municipale - sotto la presidenza del Sindaco, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>PRESENZA (Si-No)</i>
1)	Condemi Antonio	Sindaco	Si
2)	Zucco Giuseppe	Consigliere	Si
3)	Cirillo Domenico	Consigliere	No
4)	Chiera Anthony	Consigliere	Si
5)	Chiera Giovanni	Consigliere	Si
6)	Clemeno Rocco Mario	Consigliere	No
7)	Clemeno Vincenzo	Consigliere	No

Presenti n.4

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale, *Dr. Luciano Pittelli*

IL SINDACO PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 4, su 6 Consiglieri assegnati al Comune e su 6 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale.

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S.Donato Milanese (MI), deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;

La regione Calabria – Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali – settore 7 – Politiche Energetiche Attività Estrattive, Risorse geotermiche – servizio 12 – Infrastrutture Energetiche Produttive, con nota prot.143371/SIAR del 4.05.2016 ha chiesto l'espressione del parere, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., mediante Delibera del Consiglio Comunale;

L'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio

Visto

Il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1 D.Lgs: 267/2000 espresso Dal responsabile del servizio tecnico;

Ritenuto

Di dover esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al Tratto ricadente nel Comune di Placanica;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1)La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo:
- 2)Di esprimere parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D.Lgs.330/04 per la realizzazione del Metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in codesto Comune.
- 3)Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000

COMUNE DI PLACANICA
89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Tel. 0964/738006 – Fax 0964/738290
e-mail: comunediplacanica@virgilio.it

OGGETTO:

OGGETTO: Metanodotto "S.Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di S.Caterina dello Ionio DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Placanica DN 100 (4"),DP 24 bar- DN 100 (4"),DP 24 bar-Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Stilo DN 100 (4"),DP 24 bar- Allacciamento Comune di Bivongi DN 100 (4"),DP 24 bar.Determinazione.

Il sottoscritto Arch.Renato Sorgiovanni – Responsabile del settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto,esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Placanica,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
F.to Arch.Renato Sorgiovanni**

Il Sindaco Presidente
F.to Avv. Antonio Condemi

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luciano Pittelli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13/07/2016 ,Prot. n°1911, e vi rimarrà per 15 giorni.

Placanica, 13/07/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Ferdinanda Parisi

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 13/07/2016 e per 15 giorni consecutivi,Prot. n°1911

Placanica, 13/07/2016

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luciano Pittelli

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

- **Ai sensi dell'art. 134 comma 4;**
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- **Ai sensi dell'art. 134 comma 3;**
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Placanica,13/07/2016

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luciano Pittelli

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13/07/2016 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Placanica,

E' copia conforme all'originale.

Placanica, 13/07/2016

Il Segretario Generale
Dr. Luciano Pittelli





COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia RETE GAS

PROG. N°	DATA
516	28/9/2016
CONV./IMSUD	IN SE. P.C.
PROJECT MANAGER	
INGEGNERIA	
LAVORI	
DECLEG	X
AVV	

N. 13 **DATA 28.07.2016**

OGGETTO: *Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar - Espressione Parere.*

L'anno DUEMILASEDICI addi VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune di Badolato suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
GERARDO	MANNELLO	Sindaco	X	
RAFFAELE	MENNITI	Consigliere	X	
ANDREA	ERMOCIDA	- " -	X	
ROSARIO	PAPARO	- " -	X	
ANTONIO	GALLELLI	- " -	X	
DOMENICO	LEUZZI	- " -	X	
PIERLUIGI	FRAIETTA	- " -	X	
MARIO	LENTINI	- " -	X	
ANDREA	NAIMO	- " -	X	
VINCENZO DOMENICO	SCUTERI	- " -		X
ANTONIO	PARRETTA	- " -		X
CARLA	CECCOTTI	- " -		X
NICOLA	CRINITI			X
MARIA DANIELA	TRAPASSO	Assessore esterno	X	
DOMENICA FEDERICA	PAPARO	Assessore esterno	X	

PRESENTI : 11

ASSENTI : 4

La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Presidente Pierluigi Fraietta eletto con deliberazione del C.C. n. 2 del 15/06/2016.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Domenico ARENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), deve realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- la Regione Calabria - Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali - settore 7 - Politiche Energetiche Attività Estrattive, Risorse geotermiche - servizio 12 - Infrastrutture Energetiche Produttive, con nota prot. 143371 /SIAR del 4.05.2016 ha chiesto l'espressione del parere, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., mediante Delibera del Consiglio Comunale;
- l'opera è di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio;

VISTO

- in merito, il progetto trasmesso;
- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico

RITENUTO

- di dover esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria per la costruzione e l'esercizio del metanodotto citato in oggetto, limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Badolato;

VISTI:

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo;

Di Esprimere, parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D.Lgs. 330/04 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in codesto Comune;

Di Dare Atto che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto ogni onere conseguente alla sostituzione delle convenzioni di cui ai precedenti punti, è da intendersi a carico dei proprietari delle unità interessate;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267

Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/2000

1. Area Tecnica

Si esprime parere favorevole

Badolato, li 20/07/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Andrea ERMOCIDA

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1

1. Area Economico – Finanziaria

Si esprime parere favorevole

Badolato, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

1. Area Economico – Finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa sul CAP__ del

Badolato, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Pierluigi FRAIETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Domenico ARENA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data26 AGO 2016.....



► Il Responsabile

f.toGIOVANNI DRAGO.....

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data26 AGO 2016.....




► Il Responsabile

f.toDOMENICA FEDERICA PAPALÒ.....

E' copia conforme all'originale.

26 AGO 2016

Data



► Il Responsabile

.....*Domenica Federica Papalò*.....

Sei in: [Home](#) > [Bandi e Avvisi di Gara](#)

Bandi e Avvisi di Gara

[In Scadenza](#)

[Scaduti](#)

[Con Esiti](#)

[Ultimi Pubblicati](#)

[Archivio](#)

[Ricerca](#)



Scaduto
15/ott/16
Ore 00:00
Pubblicato il
19/set/16

Avviso

Realizzazione del metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12")
Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune d
Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP
Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Cor
DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allac
Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (

Ente appaltante: Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche so

Tipo Procedura: Avviso

Stato: In Corso

La Regione per Te

[Presidente](#)

[Giunta](#)

[Consiglio](#)

[Dipartimenti](#)

[Notizie dai Dipartimenti](#)



Scarica il Bando

data inserimento R

Ultimo Aggiorna

Documentazione

[Bandi e Avvisi di Gara](#)

[Bandi da altre Amministrazioni](#)

[Leggi regionali](#)

[Bollettino Ufficiale - BURC](#)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

CENTRALINO Regione Calabria

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

SITO ISTITUZIONALE

**PIANO REGIONALE
DEI TRASPORTI**

BILANCIO SOCIALE

QTRP CALABRIA



file 13
II

REINV/IMSUD/570/GUR
Lamezia Terme, 22 Agosto 2016

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0257941 del 22/08/2016



Spett.le

Regione Calabria

Dipartimento n. 7

“Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”
Settore 7 - “Attività Produttive
ed Energia Sostenibile”

Cittadella Regionale, Località Germaneto

88100 CATANZARO (CZ)

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenz, del Metanodotto “S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12”), DP 24 bar – Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4”), DP 24 bar – Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4”), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4”), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4”), DP 24 bar – Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4”), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6”), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4”), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4”), DP 24 bar”.

Con riferimento alla nostra nota del 26.05.2015 acquisita al Vs. prot. il 27.052015 prt.n. 167214/SIAR ed alla Vs. successiva nota del 4.05.2016 prot. 143371/SIAR di trasmissione del progetto agli Enti interessati, la presente per comunicare che, per mero errore, nel progetto meglio specificato in oggetto, sia nella parte descrittiva che negli elaborati grafici, non è stato indicato/inserito il comune di Roccella Ionica, solo nominativamente. Pertanto in allegato Vi trasmettiamo il progetto da inoltrare al comune di Roccella I. per l'espressione del parere di competenza. Gli elaborati grafici con inserito il comune di Roccella I. e la pagina descrittiva del tracciato nello stesso comune saranno trasmessi prima della convocazione della 1ª CDS.

Cordiali saluti

P.I.S. Cutuli

Realizzazione Progetti di Investimento
Importazione Sud
Il Project Manager
(Ing. Dario Zamuner)

Allegati: - c.s.d.



REINV/IMSUD/677/GUR
Lamezia Terme, 27 Ottobre 2016



Spett.le

Regione Calabria

Regione Calabria

Dipartimento 7 "Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

Settore 12 - Fonti Rinnovabili

Infrastrutture Energetiche Lineari

Cittadella Regionale, Loc. Germaneto

88100 CATANZARO (CZ)

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12'')", DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4''), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4''), DP 24 bar".

Con riferimento all'oggetto e alla nostra nota del 22.08.2016 acquisita al Vs. prot. n. 257941/SIAR in pari data, trasmettiamo la Relazione tecnica integrativa ai sensi del DPR 08.06.01 n. 327 e gli elaborati grafici con inserito il comune di Roccella Ionica, da trasmettere agli enti interessati, per presa visione.

A disposizione per ogni eventuale ragguglio ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Cordiali saluti

P.I.S. Cutuli

Realizzazione Progetti di Investimento
Importazione Sud
Il Project Manager
(Ing. Dario Zamuner)

Allegati: - c.s.d.



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari*

Prot. n. _____

Spett.li

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0328630 del 02/11/2016



Regione Calabria
Dipartimento "Ambiente e Territorio"
Cittadella Regionale, Località Germaneto
SEDE

Regione Calabria
Dip. "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"
Cittadella Regionale, Località Germaneto
SEDE

Regione Calabria
Dipartimento "Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità"
Cittadella Regionale, Località Germaneto
SEDE

Regione Calabria
Dipartimento "Presidenza"
Settore "Foreste e Forestazione"
Cittadella Regionale, Località Germaneto
SEDE

A.R.P.A.CAL
Via Lungomare
Località Mosca (zona Giovino - Porto)
88063 Catanzaro Lido (CZ)

Regione Calabria
Autorità Bacino Regionale
Cittadella Regionale, Loc. Germaneto
88100 Catanzaro (CZ)

Regione Calabria
Dip. 7 Sviluppo Economico
Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali
UOT "Funzioni Territoriali"
Cittadella Regionale, Loc. Germaneto
88100 CATANZARO (CZ)

Sorical S.p.A. Società Risorse Idriche Calabresi
Viale Europa, 35 Loc. Germaneto
88100 Catanzaro (CZ)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Piazza Luigi Rossi,5
88100 CATANZARO

Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Via S. Anna Il tronco - Loc. Spirito Santo
89125 REGGIO CALABRIA

Segretariato Regionale del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
per la Calabria
Via Scylletion, 1
88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della
Calabria
Piazza Valdesi, 13
87100 COSENZA (CS)

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio
Piazza Castello (Palazzo ex Comp. FF.SS.)
89100 REGGIO CALABRIA

MISE-Direzione Generale per le Att.Terr.
Div. VIII - Ispettorato Territoriale Calabria
Via S. Anna II° tronco
89128 REGGIO CALABRIA (RC)

Comune di S. Andrea Apostolo dello I.
Piazza Berlinguer,5
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO I. (CZ)

Comune di Badolato
Corso Umberto I°, 192
88061 BADOLATO (CZ)

Comune di S. Caterina dello Ionio
Via Roma, 24
88060 S. CATERINA DELLO IONIO(CZ)

Comune di Guardavalle
Via R. Salerno
88065 GUARDAVALLE (CZ)

Comune di Monasterace
Via Calvario
89040 MONASTERACE (RC)



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari*

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0328630 del 02/11/2016



* 0 0 1 3 1 6 6 3 3 7 *

Comune di Placanica
Piazza Minniti,1
89040 PLACANICA (RC)

Comune di Caulonia
Via Roma, 85
89040 CAULONIA (RC)

Comune di Bivongi
Via Matteotti,3
89040 BIVONGI (RC)

Comune di Stilo
Piazza S. Giovanni, 1
89049 STILO (RC)

Comune di Roccella Ionica
Via XXV Aprile
89047 Roccella Ionica (RC)

Comune di Isca Sullo Ionio
Piazza Municipio, 1,
88060 Isca Sullo Ionio CZ

Comune di Camini
Via Fontana 16
89040 CAMINI (RC)

Comune di Riace
Contrada Pipedo,
89040 RIACE (RC)

Comune di Stignano
Via Roma,2
89040 STIGNANO (RC)

Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino
C/da Melissari
89047 Roccella Ionica (RC)

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese
Via Veraldi , 12
88100 CATANZARO

Enel S.p.A.
Direzione Territoriale Calabria
Via Buccarelli, 53
88100 CATANZARO (CZ)



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari*

Telecom Italia S.p.A.
Via Monsignor G. Fiorentini, 5
88100 CATANZARO (CZ)

ASP Catanzaro
Via Vinicio Cortese, 25
88100 CATANZARO (CZ)

ASP Reggio Calabria
Distretto della Locride
Piazza Oreste Sorace snc c/o Ex Ospedale
89048 Siderno

TERNA S.p.a.
Via E. Galbani, 70
00156 ROMA

ANAS
Via E. De Riso
88100 Catanzaro

Agenzia delle Dogane
Via E. De Riso
88100 Catanzaro

Comando Militare Esercito Calabria
Via L.Pascali, 40
88100 Catanzaro

Snam Rete Gas S.p.A.
Snam Rete Gas
Realizzazione Progetti di Investimento
Importazione Sud
S.S. 280 Bivio Aeroporto
88046 Lamezia Terme (CZ)

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12")", DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar".

Con nota prot. n. REINV/IMSUD/307/DAT del 26 maggio 2015, acquisita al protocollo dell'Ente il 27 maggio 2015, n. 167214/Siar, la società Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.Lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica,



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 Fonti Rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari*


l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del metanodotto specificato in oggetto.

Con nota prot. n. REINV/IMSUD/677/GUR del 27 ottobre 2016, acquisita al protocollo dell'Ente il 28 ottobre 2016, n. 326277/Siar, la società Snam Rete Gas S.p.A., come anticipato con nota del 22 agosto u.s., ha trasmesso, per l'inoltro agli Enti interessati, la Relazione Tecnica integrativa e gli elaborati grafici con inserito il Comune di Roccella Ionica (RC).

Per quanto sopra, si trasmette via PEC, alle Amministrazioni in indirizzo, copia degli elaborati grafici e della relazione tecnica comprendente anche il Comune di Roccella Ionica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Pasquale Paravati



**Consorzio di Bonifica
Ionio Catanzarese**

Via G. Verardi, 12 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961 - 507511 - Fax 0961 - 723026
e-mail: bonificacz@libero.it PEC: bonificacz@pec.it
www.ioniocatanzarese.it

Prot. 3846

PAR. 1 III
Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0314793 del 19/10/2016



Catanzaro 19 OTT. 2016

Regione Calabria
Dipartimento 7 Sviluppo Economico,
Lavoro, formazione e Politiche Sociali
Settore 12- Fonti Rinnovabili Infrastrutture
Energetiche Lineari
Viale Europa
Cittadella regionale
88100 Catanzaro
Pec: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

SNAM RETE GAS S.p.a.
S.S. 280 Bivio Aeroporto
88046 Lamezia Terme (CZ)
Pec: distrettosocc@pec.snamretegas.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D. lgs 330/04. Metanodotto Bivongi.
Convocazione CDS.

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 02920730/SIAR del 28/09/2016 riguardante l'indizione della conferenza di servizi di cui all'oggetto, si informa che in data 10/06/2016 lo scrivente Consorzio ha inviato una nota con prot. 2329 che si allega alla presente chiedendo la trasmissione dell'elenco delle particelle catastali distinto per foglio di mappa interferenti con i lavori che non risulta ancora pervenuto. Si prega pertanto di provvedere ad inviare nei tempi utili la documentazione necessaria, in mancanza della quale il Consorzio non può esprimere parere.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Mantella