



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 11/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 442

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4699 del 11/04/2019

OGGETTO: DIRETTIVA HABITAT 92 43 CEE DIRETTIVA UCCELLI 79 409 CEE DPR 357 97 E SMI DGR N 749 2009 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. PROGETTO: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POSA OMBRELLONI-SDRAIO PREVISTA NELLA LICENZA DI SUBENTRO, DA REALIZZARE A SIBARI IN LOC. SALICETTE NEL COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO (CS). PROPONENTE: SOCIETÀ DE.STE. DI DE MARCO GIOVANNI & C., C.DA MONTE IOTTE - 87011 CASSANO ALLO IONIO (CS). PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA CON PRESCRIZIONI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola;

VISTO il DDG n. 11302 del 12/10/2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio: adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 Settembre 2018 di Modifiche alla Struttura Organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione Atto di Micro Organizzazione”;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i.. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), aut. integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

PREMESSO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente in data 29/06/2018 prot. n. 227003 e successiva integrazione acquisita con prot. n. 110950 del 18/03/2019, la società De.STE. di De Marco Giovanni & C., C.da Monte lotte - 87011 Cassano allo Jonio (CS), ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza - ai sensi della DGR 749/2009 in merito al progetto per la realizzazione dei servizi minimi per lo svolgimento dell’attività di posa ombrelloni-sdraio prevista nella licenza di subentro, da realizzare a Sibari in loc. Salicette nel Comune di Cassano allo Jonio (CS);

CONSIDERATO CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 05/04/2019, ha formulato parere favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni;

RITENUTO di fare proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa e sulla base del parere espresso dalla STV nella seduta del 05/04/2019 (riportato in allegato) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni in merito al progetto per la “realizzazione dei servizi minimi per lo svolgimento dell'attività di posa ombrelloni-sdraio prevista nella licenza di subentro, da realizzare a Sibari in loc. Salicette nel Comune di Cassano allo Ionio (CS)”.

- Di trasmettere il presente provvedimento alla società De.STE. di De Marco Giovanni & C., C.da Monte lotte - 87011 Cassano allo Ionio (CS), al Comune di Cassano allo Ionio (CS), alla provincia di Cosenza ed all'ARPACal.
- Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di progetto.
- Di dare atto che qualunque diffamità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di dare atto che il presente giudizio di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Disciplinare sulla valutazione di Incidenza (DGR 749/2009), ha validità di anni 5 (cinque); Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità competente, la procedura di valutazione d'incidenza deve essere reiterata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

LAROSA ANTONIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – VAS – AIA -VI

Prot. H. 142729/SIAR

DEL 08 APR. 2019

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del Settore 4

SEDE

SEDUTA DEL 05/04/2019

Oggetto: Progetto “Interventi per la realizzazione dei servizi minimi per lo svolgimento dell’attività di posa ombrelloni – sdraio prevista nella licenza di subentro n° 01/2015 alla C.D.M. n° 59/2011 a Sibari in loc. Salicette”, ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n° 3 del 04/08/08 e ss.mm.ii. - DPR 357/1997 e ss.mm.ii e della DGR 749/2009.

Proponente: Ditta De Marco Giovanni Battista

Istanza Valutazione d’ Incidenza.

Premesso che:

- con nota Prot. Gen. SIAR n°0110950 del 18/03/2019, acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio, la ditta De Marco Giovanni Battista, ha inoltrato richiesta di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto in oggetto.

Considerato che:

La documentazione tecnico - amministrativa presentata è costituita da:

- Ricevuta bonifico e Copia fotostatica oneri istruttori € 500,00;
- Istanza Valutazione di Incidenza;
- Proroga Concessione Demaniale Marittima Comune di Cassano n° 107 del 18/02/2016
- Attestazione del Comune di Curinga sulla conformità alla normativa urbanistica, rilasciata in data 15/03/2019 prot. n° 466;
- Parere del Dipartimento Ambiente e Territorio – sett. n° 10 – Demanio Marittimo prot. 169558/ SIAR del 22/05/2017;
- Studio di Incidenza;
- Calcolo Oneri e Valore dell’Opera;
- Piante prospetti e sezioni dell’intervento proposto;
- Sezione – Stato attuale analisi ambientale;
- Inquadramento dell’intervento negli strumenti di programmazione e pianificazione;
- Elaborati architettonici;
- Documentazione fotografica;

- Inserimento foto realistico dell'intervento;
- Ortofoto – stato futuro;
- Ortofoto – stato attuale;

Rilevato che:

Il progetto proposto si inserisce nell'area costiera del comune di Cassano Allo Ionio, in particolare il sito in esame, catastalmente si colloca nel foglio 58 particella 10 di estensione complessiva di mq 4.640,00 ed è oggetto di licenza di subentro n. 1 del 16/04/2015 alla Concessione Demaniale Marittima n. 59/2011.

Descrizione dell'intervento

1. Passerelle di accesso per persone diversamente abili,
2. Servizi igienici per normodotati e per persone diversamente abili,
3. Infermeria,
4. Torretta del bagnino,
5. Cabine/spogliatoio,
6. Locali di deposito attrezzatura di spiaggia e di pronto intervento.

L'intervento prevede la realizzazione di un blocco servizi che conterrà sia i servizi igienici che le cabine/spogliatoio.

L'intero blocco avrà una superficie lorda complessiva di mq 17,60 (di forma rettangolare con il lato più lungo di mt 8,80, ortogonale alla linea di battigia, e quello più corto di mt 2,00).

Questo gruppo, amovibile (volumi assemblabili poggiati su una soletta in pannelli modulari in cemento ed assicurati ad essa con piastre metalliche e bulloni), sarà composto da n. 5 blocco modulari di altezza pari a mt 2,75 e comprenderà: il bagno per diversamente abili, il bagno uomini ed il bagno donne e n. 2 cabine /spogliatoio (uomo e donna).

Questi cinque blocchi verranno realizzati secondo le seguenti caratteristiche costruttive:

- Telaio di terra e di solaio e montanti verticali in profilati tubolari in acciaio zincato a giunti saldati;
- Pareti interne ed esterne in pannelli sandwich modulari dello spessore di mm 40,00 con supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di mm 0,50 e isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40 kg/mc avente coefficiente di trasmissione termica $K = 0,38 \text{ Kcal/mq} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ con finitura sul lato esterno in lamiera zincata preverniciata finte doghe orizzontali in legno di pino;
- Pavimenti e rivestimenti interni dei bagni fino ad un'altezza di mt 2,00 in PVC dello spessore di m 1,50 assicurati al basamento ed alle pareti con adeguati collanti;
- Infissi in alluminio preverniciato della serie R40;
- Impianto elettrico del tipo sovrapposto con componenti a norma CEI;
- Impianto idrico - fognario di tipo sovrapposto, realizzato con tubi in polietilene per l'impianto idrico ed in PEAD del tipo pesante per le acque nere.

In prossimità dell'ingresso, un volume di forma ottagonale della superficie lorda complessiva di mq 26,16 ospiterà l'infermeria ed il locale deposito delle attrezzature di spiaggia. Questo blocco, amovibile, sarà poggiato su una soletta in pannelli modulari in cemento ed assicurato ad essa con piastre metalliche e bulloni.

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la tutela dell'avifauna selvatica;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTA la DGR n° 381 del 31/10/2013 "Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA"

VISTA la legge 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 749 del 2009 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che:

Le opere progettuali ricadono nella ZSC "Casoni di Sibari" cod. IT9310052.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

“Casoni di Sibari” cod. IT9310052

L'ampia depressione attualmente convertita in risaia si estende in prossimità dei laghi salati di Sibari formati a causa della dinamica costiera per azione delle correnti e delle onde litoranee. La vegetazione naturale forestale è assente nel sito. Le depressioni retrodunali sfuggite alla coltivazione sono colonizzate da formazioni a *Tamarix gallica* e vi è una compenetrazione con comunità alo-igrofile mediterranee dei *Juncetalia maritimi*, caratterizzate da *Juncus acutus*, *Spergularia marina*, *Schoenus nigricans*, *Hordeum* sp. pl., *Trifolium* sp. pl. ecc. Su suoli salsi si rinviene un mosaico di comunità alofile particolarmente eterogeneo (*Suaedo maritimae* - *Salicornietum patulae*, *Sarcocornietum deflexae*, *Suaedetum fruticosae*, *Spergulario salinae* - *Hordeetum marini*). Gli acquitrini sono dominati da fitocenosi degli ambienti salmastri con canneti e giuncheti diversificati in numerose fitocenosi inquadrabili nell'ambito dei *Phragmyto* - *Magnocaricetea*, *Molinio* - *Arrhenatheretea*, *Juncetea maritimi*, *Lemnetea*. Stazione di rilevantissima importanza ornitologica per la sosta di numerose specie acquatiche.

Dall'esame della documentazione prodotta, valutati gli impatti potenziali sulla flora, sulla fauna e più in generale sul complessivo sistema ambientale, l'intervento non comporta incidenze sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e specie di cui ai siti Rete Natura 2000 in questione, come evincesi dallo studio di incidenza e pertanto:

- Non sono previsti movimenti di terreno, né per la sistemazione orografica essendo “spiaggia” priva di qualsiasi vegetazione e pressoché pianeggiante;
- L'attività risulta limitata nel tempo (appena 120 gg.) e su una superficie limitata di circa 50 mq.
- Non si creano impatti significativi, né in fase di cantiere, né in fase lavorativa poiché il posizionamento delle cabine spogliatoio e dell'infermeria saranno semplicemente poggiati sulla sabbia;
- Le opere previste non ricadono nell'habitat 2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza *Ammophila arenaria* (“dune bianche”);
- L'attraversamento di persone e mezzi avverrà su percorsi obbligati, pedane in legno rialzate di 30 cm;

Per quanto sopra premesso e considerato, I componenti della Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale esprimono parere di Valutazione di Incidenza positiva per il Progetto “Interventi per la realizzazione dei servizi minimi per lo svolgimento dell'attività di posa ombrelloni – sdraio prevista nella licenza di subentro n° 01/2015 alla C.D.M. n° 59/2011 a Sibari in loc. Salicette”, a condizione che:

1. garantire una maggiore vigilanza al fine di ridurre o eliminare fenomeni ed attività pericolose per la conservazione della ZSC: abbandono incontrollato di rifiuti, introduzione di fauna e flora non autoctone, ecc.;
2. siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazione, pareri e concessioni previste dalle normative vigenti;
3. per il trasporto dei mezzi si utilizzino, le piste già esistenti; dalla strada alla spiaggia può essere solamente realizzato un varco d'accesso per il trasporto del materiale previsto dal progetto;
4. sia fatto divieto assoluto eseguire pulizie o movimenti di terra con qualunque mezzo di tipo meccanico;
5. la superficie individuata dovrà essere perimetrata nella sola area compresa tra la zona afitoica e la cosiddetta “spiaggia emersa”, evitando qualunque interferenza dell'attività con i cordoni dunali e retrodunali;
6. le attività di progetto sono consentite solo nel periodo estivo fermo restando il rilascio della concessione demaniale da parte dell'ente deputato;
7. sia fatto divieto assoluto di eseguire qualunque tipo di operazione di lavaggio con materiali di natura chimica (es. sostanze oleose, etc.)









8. le passerelle dovranno essere dotate di paletti in legno con barriere laterali in corda per evitare l'accesso laterale alle comunità dunali e realizzare, in tal modo, un passaggio obbligato verso la spiaggia; le passerelle dovranno essere sopraelevate per tutto il loro percorso di almeno 30cm.
9. Sia fatto divieto l'apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi;
10. siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazione, pareri e concessioni previste dalle normative vigenti;
11. lo smaltimento delle acque reflue sia realizzato in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e sottoposto a specifica autorizzazione dagli Enti e/o Organi preposti;

Resta inteso che la STV ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati tecnici inficia il presente parere.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE



La STV

1	Presidente	Orsola REILLO	
2			
3	Ing.	Francesco SOLLAZZO	
4	Ing.	Antonino DEMASI	
5	Dott.ssa	Rossella DEFINA	
6	Dott.	Salvatore SCALISE	
7	Dott.	Nicola CASERTA	
8	Dott.ssa	Deborah CIMELLARO	
9	Geom.	Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).	
10	Ing.	Costantino GAMBARDELLA	
11	Dott.	Antonino Giuseppe VOTANO	
12	Dott.	Saverio CURCIO	
13	Dott.	Vincenzo BARONE	