



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 8

AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

SETTORE 10

Pro. 231609

19 GIU. 2019

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it

SNAM
Rete Gas SpA

ingcos.sudocc@pec.snam.it

OGGETTO : D. D. G. R. 295/2018 — PROCEDIMENTO PROTOCOLLO GENERALE SIAR N. 56534 DELL' 11 FEB. 2019 — (Archivio N° 07-Bis-19 # N° 02-Bis\Cz)— « Metanodotto denominato " Variante Metanodotto Sant' Eufemia " — Grotone DN 550 (22") — DP 70 bar, località Marcellinara » — Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies — MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO INVITO ALLA REGIONE CALABRIA A PROVVEDERE ex art. 1, comma 8-bis della Legge n° 339/2004 ≡ Autorità procedente: REGIONE CALABRIA Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive ≡ Autorità competente al rilascio della autorizzazione unica : — MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ≡ Proponente: SNAM Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara n° 7 SAN DONATO MILANESE (MI) ≡ NULLA-OSTA, con condizioni.

Si riferimento alla procedura segnata a margine, e in merito alle determinazioni relative alle decisione oggetto dell' invito a provvedere (mise. A00 ENE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0001628. 24. -01-2019), di seguito si traduce Nulla-Osta dello scrivente Settore 10, legittimato dall'organo competente, per l' effetto di quanto stabilito, da ultimo con D. D. G. R. n° 295/2018, a impegnare, in modo vincolante, per tutto il procedimento amministrativo, ai diversi livelli, la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza.

Tenuto conto che, secondo quanto circostanziato dal competente Settore 1 Usi Civici, con l'allegata nota, agli atti d'ufficio, indirizzata a SNAM Rete Gas SpA, e classificata con protocollo SIAR N° 200477 del 24 MAG. 2019, i mappali catastali interessati dal progetto in questione, non sarebbero gravati da diritti di uso civico.

Tutto quello che precede, con riferimento, vale a dire, alla « Variante Metanodotto Sant' Eufemia » — Grotone DN 550 (22") — DP 70 bar, località Marcellinara », rivolto dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Calabria, e di cui al Progetto in esame, considerando, la richiesta (ING/SUDOCC/30G/GUR del 10 MAGGIO 2019), fatta giungere dall' Ufficio di Lamezia Terme (CZ) della SNAM Rete Gas, presa in carico con protocollo generale SIAR N° 187241 in data 15 maggio 2019

Accordato, vale a dire, sulla base delle determinazioni, allegate, citate ai capi : A. 1, A. 2, A. 3, A. 4, e A. 5 dell' Appendice al presente atto, costituente parte integrante dello stesso; da considerare, appunto, nell'insieme, del medesimo Nulla-Osta.

Prese, al riguardo, dai Settori, interessati, in capo al Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, che, tra gli altri, sono intervenuti nella procedura de qua, in ragione di specifiche competenze esercitate da ciascuno di questi.

E adottate, in altre parole, sulla scorta di chiarimenti, necessari per le esigenze istruttorie degli stessi, resi, da ultimo, per mezzo di specifica Relazione — emissione: Giugno 2019 — redatta dal Dottore Agronomo Giuseppe CHIARELA, all'uopo incaricato da SNAM Rete Gas e acquisita al protocollo generale SIAR con il N° 219409 in data 10 GIUGNO 2019, relativi a stati, fatti, o qualità non attestati nella documentazione progettuale — emissione : Luglio 2016 : RE-AU-00 - RELAZIONE TECNICA, — predisposta da TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A., corrente in Roma, a suo tempo, presentata, dalla stessa SNAM, ai sensi del D. P. R. 08/06/01 n. 327, a compimento di quanto prescritto, con la richiesta di acquisizione di parere, classificata con protocollo generale SIAR N° 56543 dell' 11/02/2019, da codesto Dipartimento Sviluppo Economico.

I quali, dal canto loro, non hanno osservato alcun che, in ordine alla predisposizione, a cura del competente Settore di questo Dipartimento Sviluppo Economico, della proposta, da sottoporre alla Giunta Regionale, per l'espressione della prescritta intesa, *ex art. 1, comma 8-bis della Legge n° 239/2004*, onde consentire il perfezionamento del procedimento autorizzativo afferente la costruzione dell' opera di interesse pubblico, di che trattasi, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 164/2000,, soggetta alla procedura del T. U. Espropri (D. P. R. 08/06/01 n. 327), come modificato dal D. Lgs. n. 330 del 27/12/04; riguardante la posa di un nuovo tratto di condotta DN 550 (22"), in variante all'esistente nonché la dismissione / rimozione del "Metanodotto S. Eufemia - Grotone DN 550 (22")", in corrispondenza dello stesso tratto.

Consenso, sostenuto altresì dalle disposizioni procedurali del PSR Calabria 2007/2013 (Punto 3.2.8. "Cause di forza maggiore"), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e del PSR Calabria 2014/2020 (art. 11, comma 1, lettera f) "Cause di forza maggiore"), ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 della Commissione dell' 11 marzo 2014, che contemplano, tra l'altro, l'espropriazione per un fine di pubblica utilità.

Fermo restando, il compimento di verifica, ai sensi delle procedure dei controlli emanate da AGEA e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel caso che, per l' effetto della costruzione della « Variante », in parola, verrebbero a essere interessati fondi agricoli che sono stati oggetto di interventi da piani / programmi di miglioramenti fondiari, finanziati con fondi pubblici, e alle condizioni esplicitate, a questo proposito, dal competente Settore 8 PSR 2014/2020 Competitività, con propria determinazione protocollo SIAR 216109 del 06 GIU. 2019, indicata al capo A.3 dell' Appendice.

In relazione, ossia, al riscontro dell'esistenza di impegni gravanti sui beneficiari di finanziamenti pubblici allo stato di fatto in cui oggi si trovano le aree interessate dalla « Variante Metanodotto Sant' Eufemia » — Grotone località Marcellinara — DN 550 (22") — pressione di progetto DP 70 bar, », in discorso, in vero al momento della disposizione di servitù di metanodotto e dell'occupazione temporanea di aree di terreni in Comune di MARCELLINARA (CZ), riportate nei piani particellari con l'indicazione delle ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa e di cui all' ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE — PIANO PARTICELLARE SCALA 1:2000, agli atti d'ufficio.

Lasciando, tuttavia, inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (*servitù non aedificandi*).

Infine, per assicurare l'unitarietà del procedimento, si mette in risalto, che, prima dell'avvio delle lavorazioni, in ogni caso, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione, disciplinata dalla Legge regionale Calabria 30 ottobre 2012 n 48 in tema di *Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria, Calabria* (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L. R. 16 ottobre 2014, n. 20), di cui all'istanza INGCOS/SUDOCG/520/GUR, che era stata presentata il 03 Agosto 2018 dal Project Manager di SNAM, Ingegneria e Costruzioni al competente Settore 12 del Dipartimento 8 Agricoltura e risorse agroalimentari, necessaria ai fini dell'espianto e del reimpianto, previo contraddittorio con le ditte proprietarie, di n° 100 alberi di ulivo, impiantati sull'area di lavoro, nel Comune di Marcellinara (CZ).

L' odierno Nulla-Osta, non pregiudica i diritti di terzi, che devono essere salvati, rispettati e riservati; tantomeno i diritti dei proprietari dei terreni interessati dal progetto, in questione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto, e di cui all' ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE — PIANO PARTICELLARE SCALA 1:2000, nonché di quanti abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuricamente tutelata e collegata alla concessione di autorizzazione alla costruzione, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D. P. R. 8.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies, della « Variante Metanodotto Sant' Eufemia » — Grotone DN 550 (22") — DP 70 bar, località Marcellinara ».

Ad ogni buon conto, resta in capo alla SNAM Rete Gas SpA, l'obbligo di ottemperare l'esecuzione di misure di ripristino colturale nelle aree agricole interessate dal passaggio del gasdotto, con interventi mirati al recupero della fertilità originaria.

galletti

Dott. Giuseppe OLIVA

..... Appendice

- A.1 Settore 1. AA.GG. Giuridici ed Economici - Controlli - Regolamenti, Usi Civici — Determinazione protocollo generale SIAR N° 200477 del 24 MAG. 2019;
- A.2 Settore 1. AA.GG. Giuridici ed Economici - Controlli - Regolamenti, Usi Civici Patrimonio faunistico — Determinazione protocollo generale SIAR N° 221177 del 11 GIU. 2019;
- A.3 Settore 6 Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle attività agrituristiche, Agricoltura e Sociale — Determinazione protocollo generale SIAR N° 231049 del 19 GIU. 2019;
- A.4 Settore 8. PSR 14/20 Competitività — Determinazione protocollo generale SIAR N° 216109 del 06 GIU. 2019 del 09/05/2017;
- A.5 Settore 9. Agroalimentare e Zootecnica — Determinazione protocollo generale SIAR N° 222212 del 12 GIU. 2019;

golletti


Dott. Giuseppe OLIVA

PEC Settore 13

Da: Regione Calabria - Dipartimento SEAP [dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it]
Inviato: venerdì 8 marzo 2019 14.04
A: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Variante Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550- DP 70 bar (Località Marcellinara)_trasmissione DDG 7256/2017
Allegati: DDG 7256_2017.pdf

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosalia Mesiano

Data: 08/03/2019

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Variante Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550- DP 70 bar (Località Marcellinara)_trasmissione DDG 7256/2017

DA: "Per conto di: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it

CC:

In riscontro alla vostra nota prot. n. 56534 del 11/02/2019 in merito al progetto relativo alla variante del metanodotto denominato S. Eufemia-Crotone DN 550- DP 70 bar (Località Marcellinara), si trasmette in allegato il DDG 7256/2017 con il quale è stata valutata l'esclusione dalla Procedura di VIA, con prescrizioni.

Si conferma pertanto il predetto provvedimento.

Cordiali saluti.

PROT. 100373/SIAR
del 11/03/2019

RECEIVED
FBI
JAN 10 1964



PEC_Settore 13

Da: PEC Settore 12 [fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it]
Inviato: lunedì 11 marzo 2019 9.11
A: attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Variante Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550- DP 70 bar (Località Marcellinara)_trasmissione DDG 7256/2017
Allegati: daticert.xml; 2017 (1,88 MB)


*IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano*


Da: Per conto di: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: venerdì 8 marzo 2019 14:02
A: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Variante Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550- DP 70 bar (Località Marcellinara)_trasmissione DDG 7256/2017

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/03/2019 alle ore 14:01:58 (+0100) il messaggio
"I: POSTA CERTIFICATA: Variante Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550- DP 70 bar (Località Marcellinara)_trasmissione DDG 7256/2017" è stato inviato da "dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it" indirizzato a:
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190308140158.30763.713.1.64@pec.aruba.it

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.





REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 11
"AMBIENTE E TERRITORIO"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il 30 GIU. 2017 prot. N° 677)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 7256 del 5 LUG. 2017

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i. – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A..

PROGETTO: variante metanodotto Sant'Eufemia – Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70 bar (Località Calderaio) e variante metanodotto S. Eufemia - Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70 bar (Località Marcellinara).

COMUNI di Pianopoli e Marcellinara (CZ).

PROPONENTE: Snam Rete Gas Spa, sede legale Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI); ufficio di Lamezia Terme (CZ) SS 280 Bivio Aeroporto – 88046 Lamezia Terme (CZ).

Parere di esclusione dalla VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 e succ. D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione del settore "Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio";

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 02/02/2017 prot. n. 31717, ai sensi dell'art. 6 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 - San Donato Milanese (MI), ufficio di Lamezia Terme (CZ), ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla variante del metanodotto Sant'Eufemia - Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70 bar (Località Calderaio) e variante del metanodotto S. Eufemia - Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70 bar (Località Marcellinara) rispettivamente nei Comuni di Pianopoli (CZ) e Marcellinara (CZ);

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 28/06/2017, ha espresso parere di esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni;

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti interessati;

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alle lettere "F" del p.to 2 dell'all. "B" del Reg. Reg. 3/2008 e smi, ovvero lettera t "modifiche...";

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, di escludere dalla procedura VIA con prescrizioni il progetto relativo alla variante del metanodotto Sant'Eufemia - Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70 bar (Località Calderaio) e variante metanodotto S. Eufemia - Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70 bar (Località Marcellinara), rispettivamente nei Comuni di Pianopoli e Marcellinara - presentato dalla società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 - San Donato Milanese (MI), sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 28/06/2017 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

- Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Snam Rete Gas Spa, con sede legale p.zza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ai Comuni di Pianopoli e Marcellinara (CZ), alla provincia di Catanzaro ed all'ARPACal.
- Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL - dip. Prov. di competenza - almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di progetto.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di precisare che le varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06.
- Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e del connesso Regolamento regionale 3/08, ha validità di anni 5 (cinque) per il completamento dei lavori previsti dal progetto, salvo proroga richiesta dal proponente prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.




IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Salvatore Epifanio

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Orsola Reillo

Prot. n° 215128

/SIAR

del 29 GIU. 2017



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS - VIA - AIA - VI

Al Dirigente Settore 4
Dipartimento Ambiente e Territorio
Regione Calabria
S E D E

SEDUTA DEL 28/06/2017

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale 3/08 e s.m.i. per il progetto denominato "Varianti metanodotto Sant'Eufemia - Crotone DN 550(22"), DP 70 bar - MOP 70bar (località Calderaio) e Variante metanodotto S. Eufemia - Crotone DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70bar (località Marcellinara).
Intervento nei Comuni di Pianopoli (CZ) e Marcellinara (CZ).
Ditta Proponente: *SNAM Rete Gas S.p.A.*

Premesso che:

- Con nota Prot. SIAR n. 31717 del 02.02.2017 la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento emarginato in oggetto;
- Con nota prot. n. 0057146/SIAR del 21/02/2017 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha richiesto atti integrativi;
- Con nota prot. n. 160408/SIAR del 15.05.2017 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha acquisito gli atti integrativi richiesti;

Visto che:

La documentazione tecnico - amministrativa presentata è costituita da:

- Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n°3 del 04/08/2008;
- Copia fotostatica ricevuta versamento oneri istruttori € 5.922,78;
- Copia pubblicazione a mezzo BURC n. 13 del 06/02/2017;
- Attestazione di avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune di Pianopoli e Marcellinara;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio del progettista che ha predisposto lo Studio d'Impatto Ambientale;
- Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dai comuni di Pianopoli e Marcellinara;
- Scheda del progetto;
- Dichiarazione del valore dell'opera;
- n°2 volumi "progetto preliminare di fattibilità" in formato elettronico e cartaceo;
- n°2 volumi "studio preliminare ambientale" in formato elettronico e cartaceo con shapefile;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosalia Mesiano

ALLEGATI CARTOGRAFICI

PROGETTO

PG - TP - 200 TRACCIATO DI PROGETTO (1:10.000)
PG - SN - 200 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE NAZIONALE (1:10.000)
PG - PRG - 200 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (1:10.000)
PG - CGB - 200 GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA (1:10.000)
PG - US - 200 USO DEL SUOLO (1:10.000)
PG - PAI - 200 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (1:10.000)
DF - 200 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PG - TP - 210 COROGRAFIA DI PROGETTO (1:25.000)
PG - PSZ - 200 PLANIMETRIA CON PERIMETRAZIONE AREE SIC E ZPS (1:100.000)
ST - 221 DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO

DISMISSIONE

PG - TP - 900 TRACCIATO CONDOTTA DA RIMUOVERE
PG - SN - 900 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE NAZIONALE (1:10.000)
PG - PRG - 900 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (1:10.000)
PG - CGB - 900 GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA (1:10.000)
PG - US - 900 USO DEL SUOLO (1:10.000)
PG - PAI - 900 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (1:10.000)

Considerato che:

Il progetto comprende una serie di interventi così articolati:

Variante Met. Sant'Eufemia - Crotone DN550 (22") - "Località Calderaio"

la messa in opera di:

- un tratto di condotta DN 550 (22") interrata di lunghezza complessiva pari a 1,507 km;

e la dismissione di:

- un tratto di condotta DN 550 (22") di lunghezza complessiva pari a 1,077 km.

Variante Met. Sant'Eufemia - Crotone DN550 (22") - "Località Marcellinara"

la messa in opera di:

- un tratto di condotta DN 550 (22") interrata di lunghezza complessiva pari a 1,890 km;

e la dismissione di:

- un tratto di condotta DN 550 (22") di lunghezza complessiva pari a 1,997 km.

Variante Met. S. Eufemia - Crotone DN 550(22") - "Località Calderaio" in progetto

La variante in "Località Calderaio" ha uno sviluppo di circa 1,507 km ed è ubicata all'interno del territorio comunale di Pianopoli; il tracciato si stacca dal metanodotto in esercizio ad est di località "Le Coste" in corrispondenza del basso versante settentrionale della valle del F. Amato e, dirigendosi verso NE, percorre il fondovalle di una vallecchia per seguirne l'andamento verso nord e risalirne l'acclive versante occidentale, piegando decisamente verso est.

Raggiunta la parte alta del versante, il tracciato in progetto, continuando verso est, percorre l'ampio terrazzo morfologico che si sviluppa a sud dell'abitato di Rizzuto, attraversando la S.P. n. 163-2.

Dopo la deviazione verso SE, il tracciato della variante discende il versante occidentale del Fosso Stazzo (Vallone Vruscarica), ne attraversa l'alveo per superare mediante travellazione il contrafforte roccioso che ne costituisce il versante orientale, e dopo aver attraversato la S.P. n. 167-1, si ricongiunge al metanodotto in esercizio. Per il metanodotto in progetto nel comune di Pianopoli vengono ad essere intercettate due strade provinciali e due fossi di cui uno in percorrenza.

Metanodotto S. Eufemia - Crotone, "Località Calderaio" in dismissione

Il progetto prevede la dismissione di un tratto dell'esistente "Metanodotto S. Eufemia - Crotone, DN 550 (22")" posto in corrispondenza della variante sopra citata.

Il tratto di condotta DN 550 (22") in dismissione si sviluppa nel territorio comunale di Pianopoli per una lunghezza di circa 1,077 km (vedi tab. 5.2/A).

Dal punto di stacco della variante, il metanodotto esistente, dopo una breve percorrenza verso sud-est, piega verso est affiancandosi alla sede della S.S. n. 180, attraversa, quindi, l'area artigianale che si sviluppa a nord della stessa arteria stradale per raggiungere, dopo aver deviato verso nord-est, il punto terminale della stessa variante, posto in prossimità della sede della S.P. n. 167/1.

Variante Metanodotto S. Eufemia - Crotone DN 550 (22") — "Località Marcellinara" in progetto

Il tracciato del progetto "Variante metanodotto Sant'Eufemia - Crotone, DN 550 (22")", Località Marcellinara", ha uno sviluppo complessivo di circa 1,885 km, ed è ubicato all'interno del territorio comunale di Marcellinara.

Il tracciato della variante si sviluppa su rilievi collinari a substrato argilloso sabbioso e siltoso con locali intercalazioni di gessi che spesso vengono interessati da movimenti gravitativi. Per tale ragione, il metanodotto verrà posato mediante tecnologia trenchless, la quale garantisce adeguato grado di sicurezza in virtù delle maggiori profondità che tali metodologie di posa permettono di raggiungere. In particolare, il tratto iniziale subito dopo il superamento del fosso, prevede la posa in microtunnel in conci di c.a. fra la progressiva 0+030 e la progressiva km 0+920, con attraversamento della ferrovia Lamezia Terme Centrale - Catanzaro Lido (in galleria) e della Strada Provinciale n. 168/1.

Successivamente, dopo aver attraversato con scavo a cielo aperto la strada comunale S. Martino, dalla progressiva km 1+010 e la progressiva km 1+410, la condotta sarà posata mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.).

Quest'ultima permette di attraversare in sicurezza un'area classificata dalle autorità di bacino come colamento quiescente, ricadente in località La Chiusa.

La variante in progetto attraversa successivamente un fossetto mediante scavo a cielo aperto per percorrere un versante a debole pendenza a monte della SS 280 e ricollegarsi al tracciato del metanodotto esistente.

Metanodotto S. Eufemia - Crotone, DN 550 (22")", "Località Marcellinara" in dismissione

Il progetto prevede la dismissione della seguente condotta:

• tratto: "Metanodotto S. Eufemia - Crotone - DN 550 (22")", Località Marcellinara avente una lunghezza di 1,997 km. Il tracciato da dismettere si sviluppa parallelamente al nuovo metanodotto in progetto per 1,997 chilometri.

Uso del suolo lungo i tracciati

Il tracciato della Var. Met. Sant'Eufemia - Crotone DN 550 (22") - "Località Calderaio" ricade interamente in un'area caratterizzata colture legnose agrarie in corrispondenza delle superfici terrazzate, mentre in corrispondenza delle scarpate e nelle zone più basse, intercetta degli incolti erbacei ed arbustivi ed un bosco misto di conifere e latifoglie.

Il tracciato della dismissione intercetta per la maggior parte delle aree urbanizzate, mentre in corrispondenza della partenza e dell'arrivo intercetta dei prato-pascoli e degli incolti erbacei ed arbustivi.

Il tracciato della Var. Met. Sant'Eufemia - Crotone DN 550 (22") - "Località Marcellinara" si sviluppa per la maggior parte in sotterranea ed intercetta piccoli lembi di colture legnose agrarie (alberi da frutto, uliveti, ecc.) e di seminativi arborati, mentre il tracciato della dismissione, intercetta oltre alle aree agricole interessate a colture arboree ed erbacee, anche dei prato-pascoli e degli incolti erbacei ed arbustivi.

Valutato che:

1. Le interazioni tra l'opera in progetto e l'ambiente sono limitate alla fase di costruzione;
2. Sull'ambiente idrico l'opera in progetto determina un impatto limitato alla fase di cantiere, temporaneo legato alla sola azione di movimentazione terra;
3. Sulla componente vegetazione ripariale l'impatto dell'opera è poco rilevante, poiché interferisce unicamente con vegetazione spontanea e con capacità di rigenerazione in tempi brevi;
4. Sul paesaggio, l'impatto del progetto, in relazione alle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo, è trascurabile, sia perché il grado di visibilità dell'opera è limitato nel tempo, sia perché, ultimati i lavori, l'opera in progetto risulterà integrata con l'ambiente circostante;

5. L'opera in progetto non interferisce con siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
6. A completamento dei lavori di costruzione saranno eseguiti interventi di ripristino ambientale (di tipo morfologico, idrogeologico e di ricostituzione della copertura vegetale) con riconfigurazione delle pendenze preesistenti.

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
VISTA la D.G.R. n° 381 del 31/10/2013 "Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
VISTO il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. 749 del 2009 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra premesso, considerato e valutato, **La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale** esprime parere di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA del progetto "Varianti metanodotto Sant'Eufemia - Crotona DN 550(22"), DP 70 bar - MOP 70bar (località Calderaio) e Variante metanodotto S. Eufemia - Crotona DN 550 (22"), DP 70 bar - MOP 70bar (località Marcellinara)", ditta Proponente: *SNAM Rete Gas S.p.A.* a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni e concessioni previste dalle normative vigenti;
2. Sia effettuata la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al DM 161/12 e s.m.i. (se ricadente in tale ambito di applicazione) e l'eventuale materiale in eccesso non rispondente ai requisiti di ammissibilità al riutilizzo sia smaltito secondo le disposizioni della normativa vigente in materia;
3. Siano limitati i lavori alle sole aree individuate negli elaborati progettuali;
4. Siano adottate tutte le misure necessarie a limitare al massimo la rumorosità, la produzione di rifiuti, polveri e/o altri agenti aerodispersi durante la fase di cantiere;
5. Siano adottate tutte le misure di attenuazione finalizzate a tutelare eventuali recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere;
6. Siano utilizzate delle aree degradate, o comunque prive di vegetazione, per lo stoccaggio dei materiali di lavorazione;
7. Venga realizzato il ripristino della vegetazione ripariale in maniera tale da ricostruire la copertura vegetale naturale esistente, ricreando nelle zone non ricoperte dai materiali lapidei la morfologia e la fertilità dei terreni presenti prima dell'esecuzione dei lavori;
8. Qualora si renda necessario il taglio di alberi o di specie arboree, si provveda ad attuare opportune misure di risarcimento che prevedano il re-impianto di specie autoctone a salvaguardia del quadro ambientale esistente;
9. Per le piante di olivo che dovranno essere estirpate, siano rispettate le procedure previste dalla legge regionale 30 ottobre 2012 n°48 e s.m.i. (*Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria*);
10. Sia utilizzata la viabilità esistente come strade di accesso alle piste di lavoro;
11. Durante la fase di cantiere e di realizzazione delle opere, siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi tali da non arrecare alcuna perturbazione alle specie di fauna selvatica, che occupano i territori che corrispondono ai luoghi all'interno dell'area di ripartizione naturale, che possano presentare gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione;
12. Siano messi in atto da parte della Ditta esecutrice dei lavori tutti gli tutti gli accorgimenti necessari per il trasporto del materiale movimentato, avendo cura di utilizzare percorsi idonei, evitando orari di

particolare criticità e/o di concentrazione del traffico veicolare ordinario anche in funzione del numero dei mezzi impiegati;

13. Durante le attività di cantiere, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea ed alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), la Ditta esecutrice dei lavori dovrà ricorrere a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo così come indicato nell'art. 13 (commi 5 e 6) della Legge Regionale n. 34 del 19 ottobre 2009 "*Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria*". Pertanto, essa dovrà provvedere ad effettuare misurazioni del rumore negli intervalli orari prestabiliti dalla stessa Legge regionale, al fine di verificare il rispetto del limite di 70 dB (A), in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora, rispetto alla facciata dell'edificio più esposto. In caso di superamenti, il Comune competente potrà concedere, su richiesta scritta e motivata, deroghe al sopra citato limite, comunque limitatamente al tempo necessario per il completamento dei lavori e sentita la struttura sanitaria competente;
14. Eventuali rinvenimenti di reperti archeologici dovranno essere segnalati all'autorità competente;
15. Sia accertata la presenza o meno di vincoli di uso civico sui suoli interessati dal progetto e, qualora sussistenti, siano avviate le procedure amministrative finalizzate all'eliminazione di detti vincoli per la piena disponibilità delle aree, prima del rilascio di qualsivoglia autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori.

Resta inteso che la STV ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati tecnici inficia il presente parere.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

[Handwritten signatures and initials]

LA STV

1	Presidente	Orsola REILLO	<i>Orsola Reillo</i>
2	Vice-Presidente	Salvatore EPIFANIO	<i>Salvatore Epifanio</i>
3	Ing.	Luciano MATRAGRANO	<i>Luciano Matrigrano</i>
4	Ing.	Francesco SOLLAZZO	<i>Francesco Sollazzo</i>
5	Ing.	Antonino DEMASI	<i>Antonino Demasi</i>
6	Dott.ssa	Rossella DEFINA	<i>Rossella Defina</i>
7	Dott.	Salvatore SCALISE	<i>Salvatore Scalise</i>
8	Dott.	Nicola CASERTA	<i>Nicola Caserta</i>
9	Dott.ssa	Deborah CIMELLARO	<i>Deborah Cimellaro</i>
10	Geom.	Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).	<i>Angelo Antonio Corapi</i>
11	Ing.	Costantino GAMBARDELLA	<i>Costantino Gambardella</i>
12	Dott.	Antonino Giuseppe VOTANO	<i>Antonino Giuseppe Votano</i>
13	Dott.	Saverio CURCIO	<i>Saverio Curcio</i>
14	Dott.	Pasquale SINATORA	<i>Pasquale Sinatora</i>
15	Ing.	Vincenzo BARONE	<i>Vincenzo Barone</i>



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 2
PRESIDENZA

U.O.A.

"Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo"

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. *Maria Rosaria Mesiano*

13 FEB. 2019

Posto 61312/1000

Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive
SEDE

f.varone@regione.calabria.it
dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: "Intesa" ex ART. 1, COMMA 8-BIS DELLA LEGGE N.239/2004.

Metanodotto denominato "Variante Metanodotto S.Eufemia-Crotone DN 550 (22") – DP 70 bar (Località Marcellinara)". Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.2001 n.327 art. 52-quinquies.

A riscontro della richiesta di parere di competenza pervenuta a questa U.O.A. giusto prot. 56534 del 12/02/2019,

Visto l'elenco degli Atti di vincolo dei terreni per scopi idrogeologici, consegnato con nota n°6591 del 30.06.2008 Pos. II/5/a del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Catanzaro, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 nr. 3267;

Considerato che i limiti delle zone vincolate sono determinati, a norma di legge, unicamente dagli atti grafici [Carta topografica e mappe catastali] i cui elaborati, agli atti d'ufficio, costituiscono il documento probatorio del vincolo;

Preso atto degli elaborati progettuali presentati dalla ditta interessata;

Si comunica che il l'area interessata, ricadente nel Comune di MARCELLINARA (CZ),

non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23,

nessun parere di competenza nei riguardi idrogeologici è pertanto dovuto da parte di questo Ufficio, fermo restando che, per ciò che riguarda gli aspetti relativi alla protezione di eventuali aree boscate e/o piante isolate di interesse forestale, o di piante di ulivo, si dovrà acquisire preventivamente il relativo nulla osta dal Settore competente dei vari Dipartimenti Regionali, inoltrando istanza corredata degli elaborati richiesti, secondo quanto previsto dalla norma, per il tramite dello Sportello Unico competente.

Si rammenta inoltre che l'esistenza di aree sottoposte al vincolo inibitorio di cui al disposto art. 54 del R.D. 3267/23, (atteso che lo stesso vieta la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestali di carattere intensivo ed estensivo, e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del citato testo di legge, e di cui al Capo V della Legge Regionale n. 45/2012) nell'ambito del territorio comunale appartenenti al patrimonio pubblico e privato, può essere verificata attraverso la ricerca di atti di occupazione terreni ovvero Verbal di riconsegna degli stessi, Piani di Coltura e Conservazione, sia presso gli uffici comunali, sia presso il Corpo Forestale dello Stato ora (Gruppo Carabinieri Forestale Catanzaro), l'Azienda Calabria Verde, il Consorzio di Bonifica competente territorialmente e l'ARSSA, che hanno, nel corso del tempo gestito, rispettivamente tale patrimonio.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali altri vincoli presenti sul territorio di qualsiasi natura quali: Urbanistica, Paesaggistica, Forestale, Ambientale, Demaniale, PAI, Usi Civici, Rete natura 2000, Sanitaria, Legge 353/2000, norme minime di salvaguardia derivanti dall'adozione di Piani sovra comunali (QTRP - PTCP), ecc.

Il Responsabile del Procedimento

P. Agr. **Serafino NERO**

Il Dirigente
Ing. Salvatore SIVIGLIA

PEC Settore 5 - Att. Estr.

Da: PEC Settore 12 [fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 13:41
A: attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione note prot.61312 del 13/02/2019
Allegati: 312.pdf

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano

Da: Regione Calabria - Dipartimento SEAP [mailto:dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 13:22
A: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione note prot.61312 del 13/02/2019

Data: 13/02/2019
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione note prot.61312 del 13/02/2019
DA: "Per conto di: forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it; f.varone@regione.calabria.it
CC:

Con la presente si trasmette la nota in oggetto.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Settore n. 11

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosalia Mesiano

Prot. Gen. Siar n. 62231 del 13/02/2019

Riscontro alla nota n. 56534 del 12-06-2019

Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico-Attività produttive
Direzione Generale

Pec: _____

Comune di Marcellinara
Via IV Novembre 14,
88044 Marcellinara (Cz)

Pec: _____

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO Energia
Struttura DGSAIE UffPront
Via Molise
200187 Roma

Pec: _____

Oggetto: "Intesa" ex art 1, comma 8-bis L 239/2004

Metanodotto denominato "S. Eufemia-Crotone" DN 550 (22") - DP 70 bar (località Marcellinara).


Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 08-06-2001, n. 327 e s.m.i. - Convocazione Conferenza di Servizi- del 15-02-2019.

Con riferimento ai lavori della conferenza di servizi in oggetto, questo Settore, esaminati gli elaborati tecnici progettuali trasmessi da parte della Snam Rete Gas, esprime, per quanto di competenza, in via preliminare, parere favorevole alla realizzazione dei lavori di che trattasi.


Si richiede ad ogni buon fine al Comune di Marcellinara il rilascio della certificazione di destinazione urbanistica per i terreni che attraversati dalle condotte del gasdotto, riservandosi di esprimere il parere definitivo all'esito delle risultanze della verifica della documentazione di cui sopra.

Cordiali saluti

Il Funzionario Responsabile
d.ssa Raffaella Giraldi



Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione V

Spett.le

Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Settore Attività produttive ed Energia sostenibile

Cittadella Regionale, Loc. Germaneto

88100 Catanzaro (CZ)

dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Metanodotto denominato “Variante Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550 (22”) – DP 70 bar (Località Marcellinara)”. Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies.


INVITO ALLA REGIONE CALABRIA A PROVVEDERE, EX ART. 1, COMMA 8-BIS DELLA LEGGE N.239/2004.

Premesso che:

- con nota prot. n. 9617 del 11.04.2018, questo Ministero, avviando la procedura per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera in oggetto, ha richiesto l’espressione degli atti di competenza da parte degli Enti ed Amministrazioni a diverso titolo coinvolti nel procedimento e, in particolare, alla Regione Calabria l’espressione dell’intesa;
- per il tramite della Società Snam Rete Gas, sono state consegnate copie degli elaborati tecnici di progetto alle Amministrazioni, Enti e Società in indirizzo al fine di rilasciare i pareri e gli atti di rispettiva competenza;
- con la medesima nota, questo Ministero ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata (senza riunione) ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

Premesso quanto sopra, acquisiti i pareri e i nulla osta favorevoli con o senza prescrizioni di tutti gli Enti interessati, nonostante il tempo trascorso dall’avvio del procedimento di autorizzazione, ad oggi, non risulta ancora alcuna espressione in merito all’intesa da parte della Regione Calabria.

Pertanto, questo Ministero invita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 8-bis della legge n.239/2004, la Regione Calabria a provvedere in merito all’espressione della prescritta intesa entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, onde consentire il perfezionamento del procedimento autorizzativo in oggetto.



Il Dirigente

(Ing. Liliانا Panei)

Firmato digitalmente da:Liliana Panei
Data:24/01/2019 11:58:31

Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052794
e-mail: liliana.panei@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

PEC Settore 5 - Att. Estr.

Da: Regione Calabria - Dipartimento SEAP [dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it]
Inviato: venerdì 25 gennaio 2019 12:51
A: attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it
Cc: p.paravati@regione.calabria.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Invito a provvedere ex art. 1, comma 8-bis L. 239/04
Allegati: Reg. Calabria-Sollecito rilascio INTESA.pdf

*IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Rosaria Mesiano*

Data: 24/01/2019

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Invito a provvedere ex art. 1, comma 8-bis L. 239/04

DA: "Per conto di: presidente@pec.regione.calabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it

CC:

Si trasmette nota acquisita al prot n° 29660/siar del 24-01-2019.

Saluti

Segreteria Particolare
On. Gerardo Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria
Cittadella Regionale- Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
Tel. 0961/858764

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Data: 24/01/2019

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Invito a provvedere ex art. 1, comma 8-bis L. 239/04

DA: "Per conto di: dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it; presidente@pec.regione.calabria.it

CC: liliana.panei@mise.gov.it; donato.casalino@mise.gov.it; concetta.cecere@mise.gov.it