



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”

Protocollo Generale -
SIAR n° 196258 del 15/06/2020

ESE BORGIA SRL
Via Lavaredo 44/52
Venezia-Mestre, Venezia 30174
eseborgia@legalmail.it

e, p.c.:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale Calabria- Reggio Calabria
dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it
DGS-UNMIG_Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli
dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it

Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
Per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone - COSENZA
mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it

Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo economico e attività produttive
dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Presidenza
U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione
forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
bonifica.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
Settore Affari Generali, Giuridici ed Economici – Procedimenti Espropriativi e Contenzioso
aggesspropri.lpp@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica
dipartimento.urbanistica.bbcc@pec.regione.calabria.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Caserta
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
Servizio Paesaggistica
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

PAG.1

Comune di Borgia (CZ)
protocollo.borgia@asmepec.it
urbanistica.borgia@asmepec.it
lavoripubblici.borgia@asmepec.it

Comune di Squillace (CZ)
uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it
affarigenerali@comune.squillace.cz.it

A.R.P.A. Cal
Dipartimento Provinciale di Catanzaro
catanzaro@pec.arpacalabria.it

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
protocollo@pec.asp.cz.it
Dipartimento Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it
Prevenzione Igiene e Salute Ambienti di Lavoro
spisal@pec.aspcatanzaro.it

Comando Prov.le VVF di Catanzaro
com.prev.catanzaro@cert.vigilfuoco.it

Agenzie delle Dogane
Ufficio delle Dogane di Catanzaro
dogane.catanzaro@pce.agenziadogane.it

Ministero della Difesa - Aeronautica Militare
Comando Scuole A.M. - 3^ Regione Aerea - Bari
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito "Calabria"
Ufficio Personale - logistico e servizi militari - Catanzaro
cme_calabria@postacert.difesa.it

Marina Militare
Comando Marittimo Sud (MARINASUD) Taranto
marina.sud@postacert.difesa.it

Anas SpA
Calabria- Area Compartimentale Calabria
anas.calabria@postacert.stradeanas.it

SNAM rete GAS
distrettosocc@pec.snamretegas.it

Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale - Roma
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Enel Distribuzione SPA
eneldistribuzione@pec.enel.it

SORICAL
generale.soricalspa.it@pec.it

ENAC/ENAV
protocollo@pec.enac.gov.it
protocollogenerale@pec.enav.it

CONSORZIO DI BONIFICA "Ionio Catanzarese"
Catanzaro (CZ)
bonificacz@pec.it, bonificacz.agrario@pec.it
bonificacz.tecnico@pec.it

STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

PAG.2

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 e smi – art. 27 bis. Provvedimento Unico in Materia Ambientale (VIA+A.U.art.12 D.lgs.387/03) - Società ESE BORGIA SRL – Venezia-Mestre (VE) – Progetto: “PARCO EOLICO DI BORGIA E SQUILLACE” nei Comuni di Borgia e Squillace (CZ) - – Richiesta chiarimenti e integrazioni ai sensi del comma 3, art.27 bis

Si fa seguito alla propria nota prot.n. 85514/siar del 27.2.2020, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato trasmesso telematicamente il progetto sopraemarginato proposto dalla Società **ESE BORGIA SRL**, con sede a **Venezia-Mestre (VE)**, ed allegato alla domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) secondo l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (VIA+A.U.art.12 D.lgs.387/03), e alle successive note prot.n.120268/siar del 26.3.2020 e prot.n.151711 del 04.05.2020 con le quali i termini per consentire agli Enti di comunicare le integrazioni e i chiarimenti necessari sono stati posticipati prima al 15.05.2020, ai sensi dell'art.103 del decreto legge n.18/2020 e poi al 25.5.2020.

Entro il suddetto termine risultano pervenuti, sulla pec di questo Settore, i seguenti riscontri:

1) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot.n.7265/2020 del 10-4-2020, indirizzata anche alla ditta, al Comune di Squillace, al Comune di Borgia e a Terna spa (che l'ABD chiede sia allegata agli atti della Conferenza di Servizi), comunica quanto segue:

- l'Autorità di Bacino Distrettuale non rilascia nulla/osta o pareri in merito all'esecuzione di lavori o reti, che sono invece di competenza comunale, ed a tal proposito esplicita il procedimento istruttorio che dovrà essere seguito, ai sensi dell'art.5 comma 4 delle NAMS del PAI, da parte delle amministrazioni comunali, per la verifica della compatibilità idrogeologica laddove previsto dalle Norme di Attuazione e Misura di salvaguardia del PAI (NAMS), e che dovrà risultare da apposito atto formale conclusivo del procedimento;
- dall'esame della documentazione si rileva che lo studio geologico e la documentazione tecnica fornite dalla ditta risultano carenti e che le relazioni specialistiche fornite dalla ditta non risultano conformi alla normativa vigente in materia di caratterizzazione geologica-tecnica e sismica di sito, nonché di verifiche ante e post intervento e di compatibilità geomorfologica;
- per la realizzazione della tipologia degli interventi in oggetto, seppur non è richiesto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale secondo le NAMS, l'Autorità ha ritenuto di raccomandare al soggetto proponente una serie di prescrizioni generali da adottare anche per il territorio di intervento non interessato dalla pianificazione del Vigente PAI (*compatibilità interventi rispetto all'assetto idrogeomorfologico , gli interventi non devono peggiorare le condizioni locali dei versanti e di funzionalità idraulica, ne compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio, adozione di accorgimenti di protezione delle aree da possibili effetti degenerativi secondo art.30 NAMS, progettazione eventuali opere di difesa secondo NTC 2018, relazione specialistica che analizzi compiutamente il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali lungo la nuova viabilità, che valuti eventuali effetti erosivi degli scarichi del sistema di drenaggio progettato sul fosso recettore, progettando adeguati manufatti che garantiscano l'invarianza delle condizioni di erodibilità della zona di scarico per effetto della variazione di frequenza e di entità dei deflussi che il sistema di drenaggio può generare.*);
- qualora il suddetto studio geomorfologico e geologico-tecnico evidenzia la presenza di criticità idrogeologiche e dissesti, anche potenziali, andrà definito il relativo livello di pericolosità e rischio secondo i criteri e le metodologie di cui alle linee guida approvate dal Comitato Istituzionale dell'ABR il 31.7.2002 e, di conseguenza, l'ammissibilità degli interventi. In tal caso occorrerà trasmettere detti studi all'Autorità di Bacino Distrettuale;

2) Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro con nota prot.n.3344.23-3-2020 ha segnalato che il progetto risulta carente di elaborati tecnici da cui evincere l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio. Manca valutazione rischi connessi all'incendio e all'esplosione e la descrizione di misure prevenzione e protezione da attuare per ridurre rischi. Attività ricadrebbe nell'attività soggetta n.48 di cui allegato I DPR 151/2011 e DM 15.7.2014. I locali destinati ai gruppi elettrogeni, qualora superiori a 25KW, rientrano tra attività soggette al punto 49 di cui allegato I DPR 151/2011. Per attività soggette a controllo VVF (cat.B o C) occorre produrre idonea domanda ai VVF corredata di specifica documentazione art.3 DM 7.8.2012.

Con pec pervenuta in data 18.5.2020 risulta che la ditta abbia trasmesso ai VVFF richiesta di parere, corredata di elaborati tecnici e versamento oneri istruttori, informando questo Settore.

PAG.3

Con nota U.0006311.08-06-2020 il **Comando Provinciale VVF di Catanzaro** ha trasmesso il **parere favorevole**, con prescrizione, formulato ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011.

3) **Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica – Settore Urbanistica e Vigilanza Edilizia** con nota prot.124434 del 1.4.2020 ha chiesto alla ditta di:

- produrre certificazione comunale relativamente ai vincoli inerenti il QTRP, rispetto ai quali i certificati di destinazione urbanistica dei Comuni di Borgia e Squillace, prodotti dalla ditta a corredo del progetto, non fanno alcun riferimento ;
- indicare, nella suddetta certificazione urbanistica, anche la sussistenza, nell'area di intervento, di eventuali vincoli ricompresi nell'art.25 del suddetto QTRP, ai fini di una congrua valutazione del progetto e in coerenza alle norme di salvaguardia del Q.T.R.P., quale Piano Territoriale Regionale a valenza paesaggistica già approvato con Delibera di Consiglio regionale n.134 del 01 agosto 2016.

Con pec in data 22.4.2020 la ditta ha inoltrato richiesta di tale certificazione ai Comuni di Squillace e Borgia, informando per conoscenza anche questo Settore e il Dipartimento Urbanistica.

4) **TERNA spa** con nota 20182 - 24.3.2020 comunica che in data 24.9.2013, con lettera prot TRISPA/P20130008912 Terna aveva comunicato il proprio parere di rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di rete con riferimento al progetto trasmesso nel 2013 dalla società Elettrostudio Energia srl e che con successiva lettera prot.n.TRISPA/P20130008912, ha comunicato la conclusione positiva del processo di voltura della pratica di connessione in favore della società ESE BORGIA srl.

5) **Ministero dello Sviluppo economico - DGS-UNMIG_Divisione IV - Sezione UNMIG di NA**, con nota U.0008371.21-04-2020 comunica che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale delle interferenza dei progetti secondo le procedure previste dal MISE.

Con PEC del 4.5.2020 la ditta ha comunicato al MISE che il progetto in questione non interferisce con nessun titolo minerario trasmettendo la dichiarazione secondo "Modello di dichiarazione di non interferenza", ed informando per conoscenza questo Settore.

6) **MARINA MILITARE COMANDO MARSUD TA** con nota M_D MARSUD0012203 22.4.2020 ha comunicato che ***non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in argomento.***

7) **ESERCITO - Comando Militare Calabria – CME**, con nota Cod.id. PER-LOG Ind.cl. 10.12.4.8-01 ha rilasciato **NULLA OSTA** alla realizzazione dei lavori, con prescrizioni.

8) **Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese**, con nota prot.1443 del 23.4.2020 comunica che le particelle di terreno ricadenti nei Comuni di Borgia e Squillace in progetto, **non risultano interessate da occupazioni forestali** da parte di questo Ente.

9) **Sorical spa**, con nota prot.n.110/2020comp del 14.5.2020 comunica che **non vi sono interferenze** che riguardano il patrimonio acquedottistico regionale di competenza.

10) **ASP Catanzaro – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – UO Igiene e Sanità Pubblica**, con nota prot.54146 del 22.5.2020 esprime **parere favorevole** alla realizzazione di una stazione elettrica (S.E.) sita in Borgia e Squillace relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, precisando che la ditta dovrà comunicare all'UO Igiene e Salute Pubblica l'inizio delle attività a collaudo avvenuto e certificare le rilevazioni strumentali attestanti il rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente.

11) **COMUNE DI BORGIA**, con nota N.3710 del 24.5.2020 chiede una serie di integrazioni e chiarimenti che così si sintetizzano: 1)sovrapposizione aerofotogrammetrica con planimetria catastale con indicazione di distanze tra le opere da realizzare rispetto alla viabilità comunale e vicinale; Profili e distanze degli aerogeneratori rispetto alla viabilità pubblica, ai confini comunali, alle case abitate, ai vincoli insistenti sull'area interessata; distanza degli aerogeneratori T4 e T3 sia tra gli assi delle torri che tra i profili esterni dei rotori. Chiarimenti in merito alla metodologia di misurazione delle distanze; 2) sovrapposizione aerofotogrammetrica con catastale e indicazione area di influenza in caso di collasso della pala eolica (RE_18), 3) sovrapposizione aerofotogrammetrica e catastale con indicazione di ogni opera d'arte connessa alla realizzazione del Parco e ogni vicolo di qualsiasi natura (QTRP artt.3-25 tomo IV, PAI Frane, rischio idraulico, vincoli derivanti da incendi, altri vincoli). 4) Tavole con interferenze con altri Parchi eolici (anche minieolico) già autorizzati nella medesima

PAG.4

zona e rispetto delle normative di distanziamento. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla nota n.3710/24.5.2020.

Con successiva nota prot.n.4076 del 5.6.2020 l'UTC del **Comune di Borgia** ha comunicato che da ulteriori controlli è emerso che sulla part.lla n.71 del Fg.30 insiste un ulteriore vincolo di cui alla L.353/2000, in quanto per 60mq interessata da un incendio in data 14.09.2014.

12) **Dipartimento Presidenza – UOA Politiche della Montagna Forestazione e difesa del suolo**, con nota n.173049 del 25.5.2020 evidenzia che la ditta deve integrare la documentazione per le aree interessate da vincolo idrogeologico (aerogeneratori T1 e T2 e stazioni di trasformazione e consegna), produrre **visura storica** per le particelle 43,69,74 fg.8, che potrebbero essere state oggetto di rimboschimenti e specificare se il progetto prevede il taglio o estirpazioni di piante. Evidenzia che la part.lla 153 fg 19 risulta sia stata percorsa dal fuoco nel 2010, ed a tal fine chiede al Comune di Squillace di fare approfondimenti.

Con successiva nota prot.n.2776 del 1.6.2020 il Settore Tecnico del Comune di Squillace ha comunicato alla predetta UOA che, da ulteriori controlli, la particella 153 fg.19 non risulta interessata dal fuoco nel 2010, producendo le consultazioni effettuate sul SIM, relativamente all'anno 2010.

13) **Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Settore n.5 – Segreteria ORAE** con nota prot.n.175635 siar del 27.5.2020 chiede di chiarire i rapporti che intercorrono tra il cavidotto che collega l'aerogeneratore T2 con la dorsale principale e la vicina attività estrattiva (Cava Cerminara) anche in virtù delle disposizioni di cui al DPR 128/1959, in merito alle distanze da osservare.

14) **Città di Squillace – Settore Tecnico** con nota prot.n.2775 del 1.6.2020, indirizzata anche alla ditta, al Dipartimento Urbanistica e all'Autorità di Bacino Distrettuale, ha richiesto le seguenti integrazioni e chiarimenti che così si sintetizzano: 1) sovrapposizione aerofotogrammetrica/catastale rappresentando tutte le opere da realizzare e distanza rispetto alla viabilità comunale e vicinale; Profili e distanze degli aerogeneratori dalla viabilità pubblica e dai confini comunali, elaborato con eventuali interferenze con altri parchi eolici e/o minieolici nelle immediate vicinanze già assentiti e autorizzati dagli Enti preposti; elaborato con indicazione delle opere d'arte a rete e delle piazzole previste, con indicazione dei vincoli insistenti sull'area, ivi inclusi quelli previsti dal QTRP art.3 ed art.25 del TOMO IV; 2) Sovrapposizione Ortofoto/Catastale contenente le rappresentazioni, distanze, profili, ecc. indicate al punto precedente.

15) **Aeronautica Militare – comando Scuole dell'A.M/3^Regione Aerea**, con nota 19665 del 5-6-2020 comunica il proprio **parere favorevole**, con prescrizioni.

In allegato si trasmettono alla società **ESE BORGIA srl** le comunicazioni sopra richiamate per un maggiore dettaglio circa le integrazioni e i chiarimenti richiesti dai rispettivi Enti.

Si ribadisce che l'esame tecnico della documentazione e l'eventuale necessità di integrazioni di natura tecnica, sarà oggetto di apposita valutazione da parte della Struttura tecnica di valutazione (STV), organo tecnico preposto istituito ai sensi della L.R. n.39/2012.

In merito a quanto emerge dalla documentazione sopra richiamata:

- la società **ESE BORGIA srl** dovrà fornire le integrazioni e lo studio geomorfologico e geologico-tecnico precisati nella citata nota n.7265/2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale, al fine di consentire le successive valutazioni da parte degli Enti preposti;
- il **Comune di Squillace** e il **Comune di Borgia**, oltre agli atti richiesti dal proponente, sono invitati, per i rispettivi territori di competenza, a :
 - produrre, nel corso del procedimento, l'ulteriore atto formale contenente le risultanze delle attività di verifica rispetto alla compatibilità idrogeologica dell'intervento, laddove previsto dalle Norme di Attuazione e Misura di salvaguardia del PAI (NAMS), così come esplicitato nella citata nota n.7265/2020 dell'ABD;
 - fornire alla società ESE Borgia srl, entro 30 gg. dalla ricezione della presente, la certificazione urbanistica richiesta dalla ditta stessa con pec del 22.4.2020, e che la ditta è stata invitata a fornire per chiarire gli aspetti non esplicitati nei precedenti CDU rilasciati alla ditta, così come rilevato dal Dipartimento Urbanistica con nota prot.124434 del 1.4.2020;
- **Terna spa** a chiarire formalmente se il parere espresso in data 24.9.2013, con lettera prot TRISPA/P20130008912, deve intendersi confermato integralmente rispetto al progetto

PAG.5

prodotto dalla società ESE BORGIA srl, trasmesso telematicamente da questo Dipartimento con nota n.85514/2020, in quanto ciò non è esplicitato nel riscontro fornito. Tali aspetti erano stati già evidenziati nella citata nota n.85514 del 27.2.2020.

Ciò premesso la **società ESE BORGIA SRL srl**, in indirizzo, è **invitata a trasmettere** allo scrivente Settore le integrazioni e i chiarimenti sopra esplicitati, **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di ricezione della presente comunicazione, così come previsto dal comma 3 dell'art.27 bis del dlgs 152/2006, da fornire con le seguenti modalità:

- **Invio telematico**, tramite link, da fornire tramite nota di trasmissione, a firma del legale rappresentante della società, da inviare alla pec di questo Settore. La nota dovrà contenere l'elenco dettagliato di tutta la documentazione amministrativa e tecnica integrativa trasmessa, precisando, per ogni elaborato, se si tratta di un nuovo elaborato o di un elaborato sostitutivo. Ogni tavola tecnica/relazione dovrà contenere la data e l'eventuale numero di revisione. La documentazione dovrà essere organizzata in più cartelle, denominate per Ente, contenenti ciascuna le integrazioni richieste. Si raccomanda la compressione dei file per consentirne l'agevole smistamento telematico;
- **N.2 copie, su supporto cartaceo**, della suddetta documentazione integrativa, **e n.2 CD/DVD**, contenenti file pdf firmati digitalmente, in plico da far pervenire al protocollo generale della Regione Calabria. (Il CD completo di tutta la documentazione amministrativa e tecnica integrativa richiesta dovrà essere organizzato come da procedure regionali in essere e contenere sottocartelle dove inserire le integrazioni specifiche richieste da ciascun Ente. Sul CD andrà apposta la data dell'aggiornamento, il titolo progetto, il proponente. *Il CD dovrà contenere anche la documentazione integrativa che la ditta ha trasmesso "autonomamente" ai singoli Enti prima della presente comunicazione, al fine di avere un dato completo ed univoco sulle integrazioni prodotte dalla ditta in riscontro alla presente fase istruttoria, anche per le successive valutazioni da parte della STV.*);
- **CD/DVD** per la successiva fase di pubblicazione sul sito web, da effettuarsi secondo il comma 4 dell'art.27 bis del D.lgs. n.152/2006, contenente tutti gli elaborati progettuali, incluse le integrazioni, e dovrà essere sprovvisto di dati personali (*carte di identità, dichiarazioni, documenti amministrativi, ecc.*).

Lo scrivente Settore si riserva di verificare la completezza documentale delle integrazioni prodotte dalla ditta, **nei successivi 20 giorni** dalla ricezione della documentazione, unitamente al supporto degli Enti che hanno chiesto i relativi chiarimenti/integrazioni.

La mancata presentazione delle integrazioni richieste e/o l'incompletezza delle integrazioni che dovessero emergere, entro i suddetti termini, sarà intesa come ritiro dell'istanza da parte della società proponente e si procederà all'archiviazione della pratica.

Ogni riscontro alla presente andrà fornito alla pec dello scrivente Settore valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it.

Distinti saluti.

Il Funzionario
Ing. Vincenzo De Franco


VINCENZO
DE FRANCO
REGIONE
CALABRIA
08.06.2020
13:57:54
UTC

Il Dirigente
Ing. Antonio Augruso


AUGRUSO
ANTONIO
15.06
.2020
14:39:22
UTC