



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE**

Assunto il 25/11/2020

Numero Registro Dipartimento: 255

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12377 del 25/11/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 - PROGETTO DI UNA PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE, RICICLO MATERIE POST-CONSUMO, BEACH LITTER E MARINE LITTER, CON ANNESSO STOCCAGGIO DEFINITIVO DELLE FRAZIONI NON RICICLABILI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PIANOPOLI (CZ). DITTA MED SEA LITTER SRL- ROMA - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale"
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.";
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante "Deliberazione n.271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante "Deliberazione n. 271 del 28/09/2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- il D.P.G.R. n. 118 dell'1.10.2020, recante "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria", con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- il D.D.G. n.10084 del 06.10.2020 avente ad oggetto "DGR 286/2020 Conferimento incarichi di reggenza dei Settore del Dipartimento Tutela dell'Ambiente", con il quale è stato conferito l'incarico Dirigente reggente del Settore 4 – "Economia Circolare - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante "Norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- il D.D.G. n. 5192 del 30.04.2014 e successivi, di nomina dei Componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV), ai sensi della L.R. 39/2012 e ss.mm.ii. e del R.R. 10/2013 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- con nota assunta agli atti in data 15.1.2019 al prot. SIAR n.14957 e successiva integrazione assunta agli atti in data 13.2.2019 al prot.n. 60224, la ditta MED SEA LITTER srl, con sede in Via Sistina 121, 00187 ROMA, ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) includente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi degli artt. 6 e 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 9 del R.R. n. 3/2008, e l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per il "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili", da realizzarsi nel Comune di Pianopoli (CZ);
- con nota prot. n.71032/SIAR del 19/2/2019 il Dipartimento Ambiente (di seguito Dipartimento), come previsto dal c.2 art. 27bis Dlgs 152/2006, ha trasmesso telematicamente il progetto agli Enti interessati, tramite link, per la verifica dell'adeguatezza e della completezza documentale e per comunicare, entro 30 giorni, eventuali necessità di integrazioni/chiarimenti;
- con nota prot.n. 134869/SIAR del 2/4/2019, il Dipartimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 27bis, ha notificato alla società MED SEA LITTER srl i riscontri pervenuti dagli Enti invitandola a produrre, entro il termine di 30 giorni, i chiarimenti e le integrazioni necessarie;
- con nota prot.473/irr295/24.04.2019, lo studio Martino associati ha trasmesso la documentazione integrativa in forma cartacea e CD, assunta agli atti al prot.n. 172589/SIAR in data 3.5.2019;
- con nota prot. n. 205730/SIAR del 29.5.2019, il Dipartimento ha trasmesso telematicamente la documentazione integrativa (assunta al prot.172589/SIAR del 3.5.2019) agli Enti/Amministrazioni competenti per la verifica documentale della stessa;
- con la stessa nota n.205730/2019 il Dipartimento ha preso atto della volontà del Comune di Pianopoli di procedere con la variazione urbanistica dell'area destinata all'impianto segnalando che, ai fini della

- prosecuzione dell'iter, era necessario completare la procedura di variante urbanistica (comprensiva della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS), anticipando alcune criticità emerse da una prima sommaria valutazione della documentazione;
- con nota assunta agli atti in data 222397/SIAR del 12.6.2019, la società MED SEA LITTER srl ha confermato la volontà del Comune di Pianopoli ad avviare la procedura di variante urbanistica supportata dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
 - con nota prot.n. 264913/SIAR del 17.7.2019, il Dipartimento, nel prendere atto di quanto comunicato e richiesto dal proponente, ha precisato che si sarebbe dato seguito alle fasi successive dell'iter e che, contestualmente, il Comune di Pianopoli avrebbe dovuto procedere con la variante urbanistica e la relativa procedura di assoggettabilità a VAS;
 - in data 29.07.2019 il Dipartimento, ai sensi del comma 4 dell'art.27 bis, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'"Avviso al pubblico" predisposto dal proponente, assunto agli atti in data 29.07.2019 al prot.n.276801/SIAR, per consentire, a chiunque avesse avuto interesse, di presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
 - con nota prot.n.278914/SIAR del 30.7.2019 il Dipartimento ha comunicato agli Enti/Amministrazioni l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, invitando il Comune di Pianopoli e la Provincia di Catanzaro a divulgare l'iniziativa anche nei rispettivi albi pretori informatici ai sensi del c.4 art.27 bis;
 - con nota prot. n. 282031/SIAR del 1/8/2019 l'ufficio VIA ha trasmesso al Presidente della Struttura Tecnica di Valutazione una relazione istruttoria richiedendo l'esame tecnico di merito della medesima STV, anche al fine di conoscere l'eventuale necessità di integrazioni/chiarimenti di natura tecnica, sulla base di specifiche normative di settore, prima dell'avvio della conferenza di servizi;
 - con nota prot. n. 348694 del 9.10.2019, notificata alla ditta con pec del 15.10.2019, la Struttura Tecnica di Valutazione ha comunicato le proprie osservazioni e richieste di integrazioni rilevate nella seduta del 30.9.2019;
 - in data 13.11.2019 si è svolta un'audizione tra la Struttura Tecnica di Valutazione e i rappresentanti della ditta proponente in merito alle osservazioni della STV, concordando, in apposito verbale, l'invio di tutta la documentazione necessaria entro il 15.11.2019;
 - con pec del 14/11/2019 la società proponente ha trasmesso, tramite link, la documentazione integrativa in formato elettronico e con pec del 28.11.2019 anche lo studio di impatto acustico;
 - con pec del 4.12.2019 è stato comunicato alla ditta proponente che la Struttura Tecnica di Valutazione, nella seduta del 27.11.2019, aveva rilevato carenze documentali rispetto a quanto già richiesto dalla STV nella seduta del 30.9.2019, sollecitando la ditta a fornire tali chiarimenti entro 30 gg;
 - con nota assunta al prot.n.436335/SIAR del 18.12.2019 la società Med Sea Litter srl ha richiesto una proroga di 180 gg, ai sensi del comma 5 dell'art.27 bis del d.lgs. 152/2006;
 - con nota prot.n.437676 del 19.12.2019 il Dipartimento, ai sensi del c.5 art.27 bis, ha concesso la sospensione dei termini del procedimento in oggetto per la durata di 180 (centottanta) giorni, al fine di consentire alla ditta di produrre la documentazione integrativa richiesta dalla Struttura Tecnica di Valutazione con nota prot.n. 348694 del 9.10.2019 e successiva pec del 4.12.2019;
 - con pec del 21.4.2020 la società Med Sea Litter srl, nel comunicare il link contenente la documentazione integrativa in formato elettronico richiesta dal Dipartimento con pec del 4.12.2019, ha chiesto la convocazione, ai sensi di legge, di apposita Conferenza di Servizi nella quale definire il procedimento amministrativo evidenziando la necessità di estendere la medesima CdS al settore competente in materia di accertamenti demaniali al fine di acquisire il parere/attestazione richiesta;
 - con nota prot.n. 155917/SIAR del 8.5.2020 il Dipartimento, così come richiesto dal proponente, ha esteso il procedimento anche al competente settore Gestione Demanio chiedendo a tutti gli Enti coinvolti di effettuare, entro 30 gg, la verifica documentale della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;
 - con la citata nota 155917/2020 il proponente è stato invitato a produrre un nuovo avviso al pubblico, per la pubblicazione con tempi ridotti, ai sensi del comma 5 dell'art.27 bis del d.lgs.n.152/2006, in relazione anche ai possibili impatti sul pubblico dovuti alle integrazioni e/o modifiche progettuali, anche di natura volontaria, prodotte e/o apportate dal proponente;
 - in data 28.5.2020 il Dipartimento, ai sensi del comma 5 dell'art.27 bis, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'"Avviso al pubblico" predisposto dal proponente, pervenuto con pec in data 20.5.2020, per consentire, a chiunque avesse avuto interesse, di presentare osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione;
 - entro i 30gg concessi per la verifica documentale non sono pervenuti riscontri dai soggetti coinvolti nel procedimento con nota 155917/2020;

- entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot.n. 215479/SIAR del 1/7/2020 il Dipartimento ha provveduto, secondo quanto disposto dall'art. 27bis del D.lgs 152/2006, ad indire Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art.14, c.2, L.241/90, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art.14-ter L. 241/1990) convocando, per il giorno 22/07/2020, gli Enti interessati al procedimento e comunicando loro i link di pubblicazione della domanda e dell'allegata documentazione ai fini della relativa consultazione ed assegnando un termine per la formulazione delle richieste integrative;
- nella prima seduta della CdS del 22/7/2020 sono stati acquisiti i seguenti atti:
 - parere favorevole, con prescrizioni, U.0009343.02-08-2019 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;
 - Parere favorevole con prescrizioni della ASP - SPISAL prot.n. 75255 del 15.7.2020;
 - Decreto n. 6915 del 01/07/2020 di non assoggettabilità a VAS del progetto di che trattasi;
 - parere dell'Agenzia del Demanio prot. n.215479 del 1.7.2020;
 - nota/parere prot. n. 208200 del 25.6.2020 del Settore Gestione Demanio Idrico del Dipartimento ILPM della Regione Calabria;
 - osservazioni prot. n. SABAP-CS 0003526 21.03.2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;
 - osservazioni prot.114898 del 20.3.2019 del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari;
 - osservazioni e richieste integrazioni della Struttura Tecnica di Valutazione seduta del 30.9.2019, nota prot.n. 348694 del 9.10.2019.
 - esaminate e discusse nel corso dei lavori rinviati al giorno 23.9.2020, invitando la ditta ad integrare quanto richiesto nel corso della riunione entro il 31.8.2020;
- con nota prot. n. 244526 del 24.7.2020, notificato con pec in data 27.7.2020, il Dipartimento ha esteso il procedimento anche a ENAC/ENAV, così come determinato dalla CdS, e trasmesso il verbale della prima seduta della CdS completo dei relativi allegati;
- con nota prot. n. 244107 del 24.7.2020, il Settore n.3 "Urbanistica e Vigilanza Edilizia" del Dipartimento Urbanistica ha comunicato al Dipartimento l'impossibilità ad esprimere il proprio parere in relazione alla mancata trasmissione, da parte del Comune di Pianopoli, della documentazione precedentemente richiesta al predetto Comune con nota prot. n. 215479 del 1.7.2020;
- con nota prot.n.255927/SIAR del 4.8.2020 il Dipartimento ha sollecitato il Comune di Pianopoli a trasmettere, al Settore Urbanistica, la documentazione necessaria per le valutazioni di competenza;
- con nota prot.n.257641/SIAR del 5.8.2020 il Dipartimento ha invitato anche la Società Aeroportuale Calabrese Spa a partecipare alla conferenza di servizi per esprimersi in merito alle possibili interferenze tra l'impianto in progetto con le attività dell'aeroporto di Lamezia Terme;
- con nota prot.n. 274763/SIAR del 31.8.2020 il Dipartimento ha trasmesso telematicamente le integrazioni prodotte dalla ditta a mezzo pec, assunta agli atti in data 26.8.2020 prot.n.271104/SIAR, per le valutazioni di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento;
- con nota prot.n. 289862/SIAR del 11.9.2020 il Dipartimento, nel ribadire la necessità di acquisire le valutazioni richieste al Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, invitava la ditta a prendere contatti con i referenti del predetto dipartimento per velocizzare l'iter procedurale e a integrare quanto necessario;
- nella seconda seduta del 23/9/2020 la Conferenza di Servizi ha acquisito i seguenti ulteriori atti e pareri:
 - nota prot.n.1097 del 10.8.2020 del MIBACT - Soprintendenza Archeologica (in atti al prot.n.292217/SIAR del 14.9.2020).
 - nota prot.n. 4962 del 11.9.2020 del Comune di Pianopoli (in atti prot.n.292244/SIAR del 14.9.2020);
 - nota del progettista ing. Martino trasmessa alla SACAL, acquisita al prot. n. 0304723 del 23.9.2020 con la quale si afferma che "nessuna frazione organica, suscettibile di attirare la presenza di volatili, verrà conferita in discarica e che la stessa è esclusivamente destinata alle frazioni secche non riciclabili che residuano a valle del processo produttivo";
 - parere favorevole SACAL (espresso a verbale);
 - parere negativo, ai fini della Compatibilità Ambientale, espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione, nella seduta del 22/9/2020, in atti al prot. prot.n. 303891/SIAR del 23.9.2020;

- parere non favorevole espresso dal Settore “Demanio Idrico Area Centrale” del Dipartimento ILPM prot.n. 304143 del 23.9.2020;
 - parere non favorevole espresso dal Settore n.3 “Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Centrale” del Dip. ILPM prot.n.304035 del 23.9.2020;
 - parere non favorevole espresso dal Dipartimento Presidenza U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo prot. n. 303955 del 23.9.2020;
 - parere non favorevole espresso dal Settore n. 3 “Urbanistica e Vigilanza Edilizia” prot. n. 292207/SIAR del 14.09.2020;
- nel verbale della seduta del 23.9.2020, il Presidente - preso atto dei pareri espressi dagli Enti invitati e del parere negativo espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 22.9.2020, prot.n. 303891 del 23.9.2020 e dei pareri non favorevoli espressi dal Settore “Demanio Idrico Area Centrale” del Dip. ILPM regionale prot.n. 304143 del 23.9.2020, del Settore n.3 “Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Centrale” del Dip. ILPM prot.n.304035 del 23.9.2020, della U.O.A. “Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo” del Dipartimento Presidenza prot.n. 303955 del 23.9.2020, del Settore n. 3 “Urbanistica e Vigilanza Edilizia” del Dipartimento Urbanistica prot.n. 292207 del 14.09.2020, ha dichiarato chiusa la Conferenza dei Servizi in senso sfavorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, non potendosi procedere al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per le motivazioni suindicate, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis, disponendo la trasmissione del verbale e dei suoi allegati a tutti gli Enti convocati;
- con nota prot.n.305706/SIAR del 24/9/2020, notificata con PEC di pari data, il Dipartimento ha trasmesso il verbale conclusivo della seconda seduta della CdS del 23/9/2020 e i relativi allegati, comunicando che le determinazioni assunte con il suddetto verbale conclusivo costituiscono motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di PAUR e che, decorso il termine di cui all'art.10 bis della L.241/90, l'amministrazione avrebbe proceduto come per legge;
- dopo la chiusura dei lavori della CdS è pervenuta, al prot.n.307556/siar del 25.9.2020, la nota prot.n.23.9.2020 prot.n.22992 della Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale – Patrimonio – Urbanistica contenente il parere favorevole con prescrizioni, erroneamente inviata ad una pec diversa da quella fornita per il procedimento in questione;

PRESO ATTO della documentazione tecnico/amministrativa sopra richiamata e, più in particolare, dei seguenti atti che, allegati al presente decreto (sotto il nome di **ALLEGATO A**), ne formano parte integrante e sostanziale:

- verbale conclusivo della Conferenza di Servizi della seduta del 23/9/2020;
- parere negativo, ai fini della Compatibilità Ambientale, espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione, nella seduta del 22/9/2020, in atti al prot. prot.n. 303891/siar del 23.9.2020;
- parere non favorevole espresso dal Settore “Demanio Idrico Area Centrale” del Dip. ILPM regionale prot.n. 304143 del 23.9.2020;
- parere non favorevole espresso dal Settore n.3 “Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Centrale” del Dip. ILPM prot.n.304035 del 23.9.2020;
- parere non favorevole espresso dalla “U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo” del Dipartimento Presidenza prot. n. 303955 del 23.9.2020;
- parere non favorevole espresso dal Settore n. 3 “Urbanistica e Vigilanza Edilizia” del Dipartimento Urbanistica prot.n. 292207 del 14.09.2020;
- parere favorevole, con prescrizioni, U.0009343.02-08-2019 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- Parere favorevole con prescrizioni della ASP - SPISAL prot.n. 75255 del 15.7.2020;
- Decreto n. 6915 del 01/07/2020 di non assoggettabilità a VAS del progetto di che trattasi;
- parere dell'Agenzia del Demanio prot.n. 215479 del 1.7.2020;
- parere favorevole SACAL (riportato nel verbale della CdS del 23.9.2020);
- nota prot.n.1097 del 10.8.2020 del MIBACT - Soprintendenza Archeologica.
- nota prot.n. 4962 del 11.9.2020 del Comune di Pianopoli;
- nota prot. n.114898 del 20.3.2019 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
- nota prot.n.23.9.2020 prot.n.22992 della Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale – Patrimonio – Urbanistica contenente il parere favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti dopo la chiusura dei lavori della CdS.

ATTESO CHE:

- ai sensi del comma 7 dell'art.27 bis del Dlgs.152/2006 e ss.mm.ii "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita";
- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui al presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27bis comma 7 del D. Lgs.152/06, deve comprendere il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, incluso il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) Titolo III Parte II D.lgs. 152/2006;
- il comma 7 dell'art.27 bis del D.lgs. 152/2006 precisa che "Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.";
- in presenza di giudizio di compatibilità ambientale (VIA) negativo, come nel caso in esame, non può procedersi al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale o di altro titolo autorizzativo richiesto dalla società proponente per il progetto di che trattasi;
- con nota prot.n.305706/SIAR del 24/9/2020, notificata con PEC di pari data, il Dipartimento ha trasmesso il suddetto verbale della CdS del 23/9/2020 e i relativi allegati, comunicando alla ditta che le determinazioni assunte con il suddetto verbale conclusivo costituiscono motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di PAUR e che, decorso il termine di cui all'art.10 bis della L.241/90, l'amministrazione avrebbe proceduto come per legge;
- il termine di cui all'art.10 bis della L.241/90 è scaduto in concomitanza alla riorganizzazione del nuovo Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" conseguente alla D.G.R. n.271 del 28.9.2020;
- durante l'iter di perfezionamento del provvedimento finale la società Med Sea Litter srl ha fatto pervenire pec in data 19.10.2020, acquisita al prot.n.667740 del 20.10.2020, con la quale ha inoltrato:
 - comunicazione a firma del legale rappresentante;
 - documento: "nota di risposta CDS n.2 del 23.9.2020", a firma dei tecnici ing. Francesco Martino, Ing. Antonio D'Agostino, Dott. Geol. Fabio Isabella, Dott. Eugenio Donato, Dott. Catoldo Loria;
- le osservazioni della ditta seppur tardive, sono pervenute prima del perfezionamento del decreto di chiusura del procedimento, e per tale motivo sono state prese in considerazione in conformità a principi di buona amministrazione e di obbligo di correttezza e buona fede di comportamento nella relazione con i privati;
- con nota prot.n. 341881/siar del 22.10.2020 si chiedeva alla Struttura Tecnica di Valutazione, al Dipartimento Lavori Pubblici, al Dipartimento Urbanistica, all'UOA Forestazione, e al MIBACT - Soprintendenza Archeologica di valutare, secondo rispettive competenze, le osservazioni della ditta e a comunicare, entro i successivi 20 giorni, le proprie valutazioni precisando se fossero stati rilevati elementi tali da modificare il parere negativo reso e/o se si riteneva di confermare il proprio parere acquisito dalla conferenza di servizi;
- con la predetta nota, inoltrata anche alla ditta, si precisava che, decorso il suddetto termine e in mancanza di pareri tali da rimuovere i motivi ostativi indicati nella nota prot.n. 305706/siar del 24.9.2020, si sarebbe proceduto alla stesura del decreto di chiusura del procedimento;
- la nota n. 341881/siar del 22.10.2020 è stata notificata con pec in data 22.10.2020, e con pec in data 28.10.2020 al solo ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro, per mero errore materiale;

che il predetto termine, dalla data dell'ultima notifica, è decaduto il 17.11.2020;

DATO ATTO CHE sono pervenute le seguenti controdeduzioni:

- nota prot.n.367826 del 3.11.2020 del Dipartimento Urbanistica – Settore 3 Urbanistica e Vigilanza Edilizia, con la quale conferma il proprio precedente parere negativo prot.n.292207 del 14.9.2020;
- nota prot.n.2368-p del 18.11.2020 del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le prov.di Catanzaro e Crotone con la quale comunica che non si ritiene che i motivi ostativi possano essere rimossi a seguito delle osservazioni prodotte.

- nota prot.n. 379273 del 19.11.2020 della Struttura Tecnica di Valutazione, con la quale ha trasmesso il proprio parere formulato nella seduta del 12.11.2020 con la quale, alla stregua dell'istruttoria effettuata, conferma il proprio parere negativo reso nella seduta del 22.9.2020;

CHE, come si evince, i suddetti pareri non consentano di rimuovere i motivi ostativi di cui alla nota prot.n.305706/SIAR del 24/9/2020;

CHE le suddette controdeduzioni alle osservazioni della ditta sono contenute nell'**ALLEGATO B** del presente decreto;

RITENUTO di dover, per quanto sopra, rilasciare provvedimento di diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli altri titoli richiesti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA - sulla scorta dell'istruttoria e della verifica della completezza del procedimento rese dal Responsabile del Procedimento - la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

DI PRENDERE ATTO e, per l'effetto, di adottare la determinazione conclusiva motivata della Conferenza di Servizi (ricompresa negli allegati al presente decreto di cui all'**ALLEGATO A**), e tenuto conto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 (ricomprese negli allegati al presente decreto di cui all'**ALLEGATO B**), sulla scorta delle quali si dispone il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiesto dalla Ditta MED SEA LITTER Srl con sede in Via Sistina 121, 00187 ROMA, ai sensi dell'art. 27bis D.lgs 152/2006, per il **"Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili"**, nel Comune di Pianopoli (CZ).

DI NOTIFICARE il presente atto alla Ditta MED SEA LITTER srl., al Comune di Pianopoli , alla Provincia di Catanzaro, al Dipartimento A.R.P.A. Cal di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, al MIBACT Soprintendenza Archeologica, all'ATO, ENAC, ENAV, SACAL, e a tutti i Dipartimenti e Settori regionali interessati dal presente procedimento.

DI FARE PRESENTE che avverso il presente atto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla comunicazione.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DE FRANCO VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CELEBRE PASQUALE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)