



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 03/02/2022

Numero Registro Dipartimento: 125

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1016 del 04/02/2022

**OGGETTO: ART 27 BIS D. LGS 152 2006 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PAUR
VIA VINCA E AIA PER IL PROGETTO DI RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE PER LA
PIATTAFORMA IMPIANTISTICA ECOSISTEM S.R.L. SITA NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME
CZ, IN ZONA INDUSTRIALE SAN PIETRO LAMETINO - COMPARTO 11 PROPONENTE E
GESTORE: ECOSISTEM SRL. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge 07/08/1991 n. 241 recante "Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- l'art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Decreto Legislativo 30/03/2011 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello *Integrated Pollution Prevention and Control* (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 al Titolo III bis;
- la Legge Regionale 03/09/2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 05/11/2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"";
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 di approvazione del "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale" n. 9 del 7/11/2021; il D.P.G.R. n. 191 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, all'ing. Gianfranco Comito l'incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- il DDG n. 11493 del 10/11/2021 con il quale è stato conferito all'avv. Edith Macrì l'incarico di reggenza del Settore "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile";
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI).

DATO ATTO CHE:

- con DDG n° 17858 del 31/12/2013 (e successiva rettifica DDG n. 8335 del 11.07.2014) sono stati rilasciati alla Ecosistem srl Parere di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale per un "*Progetto di una piattaforma polifunzionale per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti nel Comune di Lamezia Terme (CZ) Z.I. Comparto 11*";
- In seguito, nel corso dell'autorizzazione, sono stati effettuati diversi interventi di modifica non sostanziale AIA, valutati ed approvati con i seguenti provvedimenti: DDG n. 6369 del 27/05/2019 (screening VIA con esclusione dalla VIA), DDG n. 10227 del 21/08/2019 (ratifica e approvazione modifiche non sostanziali intervenute dal 2014 al 2019, con aggiornamento durata autorizzazione ai sensi del D.lgs n. 46/2014), parere STV prot. 76178 del 21.02.2020 e successiva nota prot. SIAR 79980 del 24.02.2020 (modifica non sostanziale AIA) e DDG n.

10927 del 28/10/2020 (screening VIA con esclusione dalla VIA), nonché parere AIA della STV prot 35319 del 28.01.2021 (modifica non sostanziale AIA con modifica PMC);

- Il progetto di cui al presente procedimento prevede una **modifica sostanziale** (con riesame dell'autorizzazione in essere), soggetta a VIA (comprensiva di VINCA) e AIA;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- con nota prot. 24919/2020, assunta al prot. 387212 del 25/11/2020, la Ecosistem srl ha presentato istanza ex art. 27bis del d.lgs 152/2006 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per il rilascio della VIA (comprensiva di VINCA) e di modifica sostanziale AIA per il predetto progetto;
- con nota prot. 412890 del 15.12.2020 è stata inoltrata agli enti competenti comunicazione del link di pubblicazione e di consultazione del progetto per la verifica dell'adeguatezza e dell'0a completezza documentale prevista al co. 2 dell'art. 27bis sopracitato;
- con nota prot. 16675 del 18.01.2021, prot. 18857 del 19.01.2021, prot. 41179 del 1.02.2021 e prot. 83041 del 22.02.2021 sono state trasmesse le richieste di integrazione con assegnazione del termine per provvedere;
- in data 3.03.2021 si è proceduto alla pubblicazione sul sito del Dipartimento del progetto delle integrazioni prodotte, ai fini della consultazione del pubblico per il termine di giorni 30 (trenta), indicato dal co. 4 dell'art. 27bis D. lgs 152/2006;
- il termine di cui sopra è decorso senza che siano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. 165409 del 12.04.2021 si è proceduto alla convocazione della presente seduta di conferenza di servizi;

RILEVATO CHE

- per come esposto in premessa, alla data di presentazione dell'istanza risultava inoltrata richiesta di modifica AIA, per la quale era stata decretata l'esclusione dalla VIA (DDG n.10927 del 28/10/2020 sopracitato) e ritenuta come variante non sostanziale AIA dalla STV nel parere prot 35319 del 28.01.2021 (sopracitato), con necessità dell'aggiornamento del PMC e l'acquisizione del nulla osta del comune e di quello paesaggistico;
- Il PMC è oggetto di valutazione nel presente procedimento PAUR, quale parte integrante dell'AIA; pertanto, ai fini dell'unicità di tale atto e per l'acquisizione dei succitati nulla osta, la modifica in parola è stata inclusa nella valutazione della conferenza di servizi di cui al presente procedimento;
- Nella descrizione del progetto in valutazione e nella relativa approvazione è, dunque, inclusa la modifica non sostanziale in parola;

Nella prima seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 5.05.2021

- Sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni del Comando del VVFF (prot. 4929 del 04.05.2021), della Provincia di Catanzaro (prot. 11154 del 5.05.2021) e il nulla osta allo scarico (prot. 24 D/DC del 4.05.2021) per l'incremento di portata prevista in progetto rilasciato dalla DECA srl, società affidataria del servizio di gestione della piattaforma depurativa consortile dell'area industriale in Lamezia Terme;
- nella medesima seduta, sono state, altresì, acquisite richieste integrazioni/ specificazioni afferenti il merito del progetto da parte del CORAP, del MIBACT e della STV; in ragione di quanto sopra, i lavori della conferenza sono stati aggiornati all'acquisizione delle integrazioni richieste, con sospensione dei termini;
- successivamente alla chiusura della seduta, il dipartimento - sulla base di quanto richiesto dal MBACT in merito all'efficacia del PRT dell'ASI di Lamezia Terme e tenuto conto di quanto già agli atti dell'ufficio (ossia la comunicazione del settore Urbanistica regionale con la quale è stata evidenziata la titolarità in capo al CORAP dello strumento di pianificazione territoriale (PRT) dell'Agglomerato Industriale "Papa Benedetto XVI" di Lamezia Terme e l'esistenza del Decreto n. 71 del 02.08.2018, con il quale detto ente ha dichiarato espressamente che il PRT *"è coerente con le previsioni paesaggistiche/urbanistiche di pianificazione contenute nel QTRP e pertanto non ha necessitato e non necessita di alcun adeguamento alle norme/prescrizioni del precitato QTRP, ovvero la redazione di un nuovo Piano di adeguamento"* - ha richiesto alle amministrazioni competenti di esprimersi per la definizione del procedimento (nota prot. 244000 del 28.05.2021);
- assunte al prot. n. 343553 del 2.08.2021 le integrazioni richieste dalla STV, l'autorità procedente ha provveduto alla convocazione della nuova seduta di conferenza (nota prot. 344452 del 2.08.2021);

Nella seconda seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 9.09.2021

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Lamezia Terme (prot. 62647 del 7.09.2021) e del CORAP (prot. 5026 del 8.09.2021), nonché all'esito dei lavori della seduta è stata valutata la necessità di acquisire:
 - ✓ nulla osta idraulico da parte del settore regionale competente per lo scarico delle acque di seconda pioggia, in ragione dell'aumento della portata dello stesso derivante dalla modifica in valutazione;
 - ✓ documentazione attestante ricognizione vincolo usi civici;
 - ✓ studio compatibilità idraulica al Piano Gestione Rischio Alluvione per la valutazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale.
- in ragione di quanto sopra, è stato disposto un rinvio della seduta; nelle more, il proponente ha trasmesso preliminarmente la documentazione relativa agli usi civici dell'area di progetto (Sentenza Commissario usi civici n. 5/2017 e nota del soggetto responsabile del "Patto Territoriale Lametino e Agrolametino" attestante l'assenza del vincolo civico sulle particelle di proprietà della Ecosistem srl interessate dall'impianto in parola), nonché le integrazioni richieste da ARPACal (in occasione del tavolo tecnico ai fini della valutazione del PMC proposto) e dello SPISAL;
- con nota prot. n. 21079 del 20.09.2021 la Ecosistem srl, stante gli approfondimenti necessari, ha evidenziato la necessità di un termine per la produzione dello studio idraulico richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- a seguito dell'acquisizione del succitato studio (pec prot. 483173 del 8.11.2021) e della documentazione necessaria al rilascio del N.O. Idraulico da parte del competente ufficio regionale, è stata convocata la nuova seduta di conferenza (nota prot. 504968 del 1.11.2021);

Nella terza seduta tenutasi in data 10.12.2021

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale (prot. 33820 /2021 del 3.12.2021) della STV del Dipartimento (VIA – VINCA e modifica sostanziale AIA con riesame, prot. 532822 del 9.12.2021), del demanio idrico regionale (mediante dichiarazione a verbale) e di ARPACal, con rinvio della trasmissione del PMC approvato;
- nella medesima seduta, in considerazione delle osservazioni a verbale del proponente, sono state puntualizzate alcune prescrizioni del parere STV e disposta la trasmissione, a cura della società proponente, della documentazione (Relazione Integrativa e planimetrie) della proposta esposta in seduta, attuativa della prescrizione sullo stoccaggio dei rifiuti sfusi (pericolosi e non) e volta tale stoccaggio sia compatibile con il rischio inondazione proprio dell'area dell'impianto;
- per tale adempimento e la necessità di acquisizione il documento definitivo del monitoraggio dell'impianto (PMC vidimato da ARPACal), è stato disposto un aggiornamento dei lavori con fissazione della nuova data della conferenza, quale seduta conclusiva;

In data 28.12.2021 si è tenuta la quarta ed ultima seduta della conferenza.

- Sono stati acquisiti la documentazione relativa alla proposta del proponente sullo stoccaggio dei rifiuti, il PMC approvato da ARPACal e la comunicazione dell'Ufficio Usi civici del Dipartimento Agricoltura, con la quale, ad integrazione della precedente comunicazione, nell'indicare gli adempimenti per la ricognizione del vincolo fa salvi gli esiti e le determinazioni *"risultanti dagli atti del Commissario Regionale agli Usi Civici"*, come nel caso di specie;
- la conferenza ha ritenuto la proposta della Ecosistem srl in merito allo stoccaggio dei rifiuti rispettosa della relativa prescrizione del parere STV, in quanto in grado di fornire le medesime garanzie di tutela ambientale e ha preso atto del cronoprogramma degli interventi contenuti nella *"Relazione Integrativa prescrizioni STV"* all'uopo prodotta;
- la conferenza ha preso atto del decorso del tempo ai fini della espressione del parere sulla conformità/compatibilità paesaggistica dell'intervento da parte dell'autorità competente e ha, a riguardo, dato applicazione all'istituto del silenzio assenso ex art.14 ter. co 7 l. 241/1990;
- alla luce dei pareri pervenuti e di quelli acquisiti in applicazione del silenzio assenso di cui al succitato art 14ter, co 7 L. 241/1990, nonché di tutte le risultanze del procedimento, **la conferenza si è espressa favorevolmente per l'approvazione del progetto ed il rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale;**

VISTI i verbali della seduta della Conferenza di Servizi con i relativi atti allegati;

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, assunta nella seduta del 28.12.2021;

VISTA la nota prot. 478 del 10.01.2022, assunta al prot. n. 7119 di pari data, con la quale la società proponente ha comunicato la necessità di poter avviare, unitamente ai lavori di realizzazione della cinturazione idraulica prescritta dall'Autorità di Bacino Distrettuale, i lavori di realizzazione del biofiltro (a servizio dell'esistente impianto d'essiccamento fanghi), quale presidio ambientale necessario e di fondamentale importanza;

DATO ATTO CHE la società ha, a riguardo, prodotto un cronoprogramma dei lavori sostitutivo del precedente, che verrà allegato al presente atto, per costituirne parte integrante, unitamente a tutti gli atti acquisiti nel corso della conferenza di servizi; fermo restando l'obbligo, per il proponente, di procedere prima della realizzazione di detta opera (biofiltro) al versamento degli oneri (urbanizzazione, contributo costruzione, etc.) all'ente comunale competente, ove dovuti, e di subordinarne la messa in esercizio all'esecuzione degli interventi di realizzazione della cinturazione idraulica;

VISTA la nota prot. n. 89991 del 11/01/2022, con la quale è stato inoltrato a tutti gli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi e relativi allegati, con assegnazione di termine ai partecipanti per osservazioni in ordine all'effettuata trascrizione del verbale della seduta;

PRESO ATTO CHE, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO delle risultanze fin qui acquisite e della sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del procedimento in parola ed il rilascio del provvedimento di autorizzazione,

RILEVATO in particolare che, ai fini del rilascio del suddetto provvedimento, sono stati acquisiti nel presente procedimento:

- 1 **Parere favorevole del Comando VV FF di Catanzaro** (Nota prot. 4929 del 04.05.2021, assunto al prot. 204359 del 5.05.2021);
- 2 **Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Catanzaro – settore Tutela Ambientale/ Paesaggistica e Urbanistica** - (Nota prot. 11154 del 5.05.2021 assunta al prot. 204132 del 5.05.2021);
- 3 **Nulla osta alla modifica dello scarico denominato "I1"** per l'incremento di portata prevista in progetto da parte della società (DECA SRL) affidataria del servizio di gestione della piattaforma depurativa consortile dell'area industriale in Lamezia Terme;
- 4 **Parere favorevole del Comune di Lamezia Terme** Settore Tecnico e Ambiente, espresso con nota prot. 62647 del 7.09.2021, assunta al prot. 382548 del 8.09.2021,
- 5 **Nulla osta del CORAP**, rilasciato, ai sensi del regolamento ASI e vista le norme tecniche di attuazione (NTA) del PRT vigente conforme al QTRP, con nota prot. 5026 del 8.09.2021;
- 6 **Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale** nota prot. 33820/2021 del 3.12.2021, assunta al prot. N. 526734 del 06/12/2021;
- 7 **Parere favorevole con prescrizioni SPISAL - ASP** (nota prot 146932 del 9.12.2021),
- 8 **Parere STV favorevole con prescrizioni di VIA (comprensiva di VINCA) e modifica sostanziale AIA con riesame**, (prot. 532822 del 9.12.2021);
- 9 **Parere favorevole generale al PMC di ARPACal, contenente le prescrizioni da inserire nel PMC** (assunto al prot. 532567 del 9.12.2021);
- 10 **Parere favorevole - Nulla osta idraulico - del Settore Demanio Idrico della Regione Calabria**, reso mediante dichiarazione a verbale (seduta del 10.12.2021)
- 11 **PMC vidimato da ARPACal prot. 41495 del 23.12.2021 e allegata nota**, assunti agli atti del Dipartimento al prot. 555150 del 24.12.2021;
- 12 **Nota Dipartimento Agricoltura – settore 7 – UO 7.15 "Usi Civici"** prot. 556974 del 27.12.2021, con cui - fermo restando la mancata approvazione da parte della Regione Calabria dell'inventario e della mappatura dei terreni gravati da uso civico di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 18/2007 - è fatto salvo l'accertamento dell'assenza del vincolo "risultante dagli atti del Commissario usi civici";

DATO ATTO CHE, nel parere (VIA - VINCA E AIA) prot. 532822 del 9.12.2021 della STV di valutazione del progetto di cui al presente procedimento, è previsto il rispetto delle condizioni (prescrizioni e deroghe) di cui all'AIA DDG n. 17858 del 31/12/2013 e ss.mm.e ii., nonché di quelle contenute nel parere medesimo, con l'espressa previsione che, in caso di possibile contrasto, le prescrizioni di cui al parere suddetto hanno carattere regolatore preminente, in considerazione del fatto che le suddette condizioni e prescrizioni inglobano, in una valutazione complessiva e di cumulo, tutti gli effetti e le modifiche intervenute e comunicate fino ad oggi nell'impianto;

DATO ATTO, altresì, CHE, per quanto sopra, il presente atto sostituisce i provvedimenti fin qui rilasciati per la realizzazione ed esercizio dell'impianto (AIA di cui al DDG n° 17858 del 31/12/2013 e s.m.i.) e per tutte le successive modifiche intervenute nel tempo nella suddetta installazione;

DATO ATTO CHE, ai fini del rilascio della Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, inclusa nel presente provvedimento:

- per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del *"Piano di Monitoraggio e Controllo"*, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e *"Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio"*;
- in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D. Lgs. 46/2014) recante *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*, il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014;
- il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione *"prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata"*, a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

TENUTO CONTO CHE la relazione di riferimento di cui sopra, volta a prevenire e contrastare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque cagionata da attività che producono, utilizzano e scaricano determinate sostanze pericolose e che la stessa deve essere redatta in conformità alle linee guida di cui al DM n. 95/2019;

RILEVATO CHE risulta agli atti del Dipartimento la verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ex DM n. 95/2019, effettuata dal proponente;

DATO ATTO CHE nelle more della redazione del presente provvedimento la società proponente (pec prot. n. 50179/2022) ha provveduto a trasmettere, nuove tabelle sugli stoccaggi dei rifiuti, sostitutive di quelle indicate nel parere STV prot. 532822 del 9.12.2021, in quanto aggiornate alle variazioni richieste nel corso della Conferenza dei Servizi (e, in particolare, relative all'integrazione del 27/12/2021) e alla correzione di alcuni refusi;

DATO ATTO, altresì, CHE, con la medesima pec ha provveduto alla trasmissione di nuova planimetria con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti ed elenco dei codici EER, con inclusione dell'operazione R13 per l'attività 11 "Cernita materiali contenenti amianto e fibre minerali", erroneamente non riportata nel precedente elenco, ma esplicitamente inserita negli ulteriori atti del progetto valutato;

RILEVATO CHE la suddetta documentazione è stata visionata dalla STV nella seduta del 2.02.2022, con espressione favorevole alla relativa acquisizione agli atti del procedimento;

PRESO ATTO CHE, in ragione di quanto sopra, la documentazione prodotta (tabelle di stoccaggio, planimetria ed elenco EER) costituisce parte integrante del presente atto ed inclusa nell'Allegato B sezioni 1 e 3;

RITENUTO CHE risultano agli atti del Dipartimento le valutazioni richieste ai sensi dell'art 29quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica sostanziale con riesame in argomento;

ATTESO CHE con prot. BDNA 0111445 del 2.12.2021 è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della citata ditta e che sono decorsi giorni trenta dall'inoltro della stessa con conseguente possibilità di dare avvio a quanto autorizzato dal presente provvedimento, salvo la revoca immediata dello stesso in caso di pervenuto successivo esito negativo delle verifiche in parola, sulla base delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'art. 89 D.lgvo n.159/2011;

RITENUTO utile, al fine di favorire l'agevole lettura ed applicazione del presente provvedimento, disporre l'inserimento di quanto in esso contenuto secondo le seguenti modalità:

- La VIA (comprensiva di VINCA) e le relative condizioni sono riportate nel documento tecnico, allegato al presente atto e denominato **Allegato A**;
- L'AIA, contenente le condizioni amministrative, nonché le prescrizioni di realizzazione e di esercizio impartite dalla STV del Dipartimento e dai rappresentanti unici negli atti di rispettiva competenza, così come approvate dalla Conferenza di Servizi sono riportate rispettivamente **nelle sezioni 1 e 2** del documento tecnico, allegato al presente atto e denominato **Allegato B**;
- L'elenco dei codici EER autorizzati in ogni sezione impiantistica e le relative operazioni di trattamento sono inserite nella **sezione 3 dell'Allegato B**;
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo validato da ARPACal è contenuto nel medesimo **Allegato B, sezione 4**;
- Il verbale della Conferenza di Servizi contenente la determinazione conclusiva ed i pareri annessi, allegato al presente atto e denominato **Allegato C**.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua della legittimità, completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo,

DECRETA

1. Di adottare la determinazione conclusiva motivata della conferenza di servizi di cui in premessa e, per l'effetto, **di rilasciare** in favore della Ecosistem srl il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis D.lgs 152/2006 (comprendente Giudizio di Compatibilità Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale) per il progetto ***"Riesame con modifica sostanziale per la piattaforma impiantistica ECOSISTEM s.r.l. sita nel Comune di Lamezia Terme (CZ), in Zona Industriale San Pietro Lametino - Comparto 11"***

2. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27bis del D.lgs 152/2006 e dagli artt. art. 14, co.4, e 14quater co. 1 della Legge 241/90 e s.m.i., comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che nel caso di specie sono i seguenti:

- **Giudizio di compatibilità ambientale (VIA)** Titolo III Parte II D. lgs 152/2006, comprensiva di VINCA;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale (modifica sostanziale e riesame)** ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs.152/2006, che, per come previsto all'Allegato IX Parte II del D.lgs 152/2006, sostituisce a sua volta le seguenti autorizzazioni:
 - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.) ;*
 - *Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.);*
 - *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.) che costituisce ex lege anche permesso a costruire;*
- **Valutazione Prevenzione Incendi;**
- **N.O. idraulico,**
- **Valutazione prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;**

3. Di prendere atto che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale è fissato in 5 anni dalla trasmissione del presente atto. Trascorso detto periodo, senza che gli stessi siano realizzati, la procedura di VIA - salvo proroga da parte dell'autorità competente su istanza del Proponente - dovrà essere reiterata;

4. Di dare atto che, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento (in quanto rilasciata per l'impianto certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 **ha durata di anni 12 dall'emanazione dello stesso**, fatti salvi eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale che comporteranno la riduzione della durata dell'autorizzazione al termine ordinario di anni 10;

5. di stabilire che le condizioni (prescrizioni e deroghe) di cui all'AIA DDG n. 17858 del 31/12/2013 e ss.mm.e ii., sono riportate nel presente provvedimento e contenute nel documento "*Allegato 1 "Condizioni dell'AIA" - sezione 2 -*", unitamente a quelle del parere STV prot. 532822 del 9.12.2021 e dei pareri degli altri Enti competenti coinvolti nel procedimento di cui al presente atto;

6. di stabilire, altresì, che le condizioni e prescrizioni adottate nel presente procedimento (Parere STV prot. 532822 del 9.12.2021 e pareri enti cds) hanno carattere regolatore preminente rispetto a precedenti previsioni e prescrizioni rilasciate nei provvedimenti autorizzatori pregressi (pure richiamate nel presente atto), in considerazione del fatto che le suddette condizioni e prescrizioni inglobano, in una valutazione complessiva e di cumulo, tutti gli effetti e le modifiche intervenute e comunicate fino ad oggi nell'impianto;

6. di dare atto che, per quanto sopra, il presente atto - dalla comunicazione ex art 29decies co. 1, D. lgs152/2006 - sostituisce i provvedimenti autorizzativi fin qui rilasciati per la realizzazione ed esercizio dell'impianto della Ecosistem srl (AIA di cui al DDG n° 17858 del 31/12/2013 e s.m.i.) e per tutte le successive modifiche intervenute nella medesima installazione;

7. di dare atto, altresì, che nel progetto approvato con il presente atto è inclusa la modifica non sostanziale, per la quale è stata decretata l'esclusione dalla VIA con DDG n.10927 del 28/10/2020 (sopracitato) e che è stata valutata, ai fini AIA, dalla STV nel parere prot 35319 del 28.01.2021;

8. di dare atto che, secondo quanto previsto art. 27bis comma 9 del D. Lgs.152/06, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

9. Di disporre che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs 152/06, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza;

10. Di subordinare la realizzazione e l'esercizio del progetto autorizzato al rispetto delle condizioni ambientali dettate nei seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A "VIA e VINCA" (Parere STV);

Allegato B "AIA" sez.1 "*Condizioni Amministrative*", sez. 2 "*Prescrizioni realizzazione ed esercizio impianto - STV ed enti CDS -*", sez. 3 "*Elenco codici EER*" e sez. 4 "*Piano di Monitoraggio e Controllo*" (in sostituzione integrale di quello di cui al DDG 17858/2013 e ss.mm.ii.);

allegato C "Verbale Conferenza di Servizi contenente la determinazione conclusiva ed i pareri annessi"

11. Di stabilire che è attribuita ad ARPACal la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle condizioni ambientali indicate nell'**Allegato A (VIA) e nell'Allegato B (AIA – PRESCRIZIONI e PMC)**, nonché l'esecuzione della Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

12. Di disporre che la vigilanza e il controllo sul rispetto di tutte le prescrizioni degli enti della conferenza di servizi (per come distinte **nella sez. 2 dell'Allegato B** al presente provvedimento) saranno effettuati da parte dei Soggetti che le hanno impartite in seno alla conferenza di servizi mediante atto formale o per il tramite del proprio rappresentante;

13. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Ecosistem srl, al Comune di Lamezia Terme (CZ), al Comune di Curinga, al CORAP CZ, alla Provincia di Catanzaro, al Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro, all'ARPACal - Direzione Generale -, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro, allo Spisal di Lamezia Terme, all'Autorità del Distretto dell'Appennino Meridionale, all'UOA Forestazione Regione Calabria, al

Dipartimento Agricoltura Regione Calabria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di CZ, CS e KR, al Demanio Idrico Regionale;

14. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

15. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

STRANGES SANDIE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)