



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 16/12/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 280*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 13227 del 17/12/2021**

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DGR 749/2009 E SMI - DIRETTIVA HABITAT 92 43 CEE DIRETTIVA UCCELLI 79 409 CEE DPR 357 97.  
PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A PIANO TERRA, SITO IN LOCALITÀ PIANETTE DEL COMUNE DI LAINO BORGO (CS). PROPONENTE: DONATO CARMELA.  
PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA CON PRESCRIZIONI..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

### VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
- il D.P.G.R. n. 191 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Gianfranco Comito;
- il D.D.G. n. 11493 del 10.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente reggente del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” all’Avv. Macri Edith;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 749/2009 e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.

**PREMESSO CHE**, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 25/10/2021 prot. n. 459901, la ditta **Donato Carmela**, ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 749/2009, in merito al Progetto relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia mediante la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato a piano terra, sito in Località Pianette del Comune di Laino Borgo (CS);

la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 13/12/2021, ha espresso parere favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni;

**PRESO ATTO** del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- gli oneri istruttori versati dalla ditta proponente ai sensi della normativa regionale vigente, pari ad euro 500, sono stati accertati con scheda accertamento n. 3956/2021 - DDG n 7331/2021;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

### **DECRETA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

**DI PRENDERE ATTO** del parere reso dalla STV nella seduta del 13/12/2021 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni ai fini della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi della DGR 749/2009 e smi, in merito al progetto intervento di ristrutturazione edilizia mediante la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato a piano terra, sito in Località Pianette del Comune di Laino Borgo (CS).

**DI NOTIFICARE** il presente atto alla ditta Donato Carmela, al Comune di Laino Borgo (CS), alla Provincia di Cosenza, al P.N. del Pollino ed all'ARPACal.

**DI DISPORRE** che il Proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. 3/2008 per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009 e smi.

**DI PRECISARE** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.

**DI PRECISARE** che qualunque variazione al progetto approvato dovrà essere trasmesso allo scrivente Dipartimento – in qualità di autorità competente VINCA – per la valutazione di competenza.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Disciplinare sulla valutazione di Incidenza (DGR 749/2009), ha validità di anni 5 (cinque) dalla notifica del medesimo provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza motivata del Proponente, dall'Autorità competente, la procedura deve essere reiterata.

**DI PRECISARE** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**LAROSA ANTONIO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**MACRI' EDITH**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**COMITO GIANFRANCO**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**  
**STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE**  
**VIA – AIA -VI**

**SEDUTA DEL 13/12/2021**

**Oggetto: Procedura di Valutazione d'Incidenza** – Intervento di ristrutturazione edilizia mediante la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato a piano terra, sito in Località Pianette del Comune di Laino Borgo (CS).

Proponente: **Donato Carmela -Laino Borgo (CS).**  
**ZSC IT 9310303 “Pollino Orsomarso”.**

**LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VIA – AIA -VI**

**PREMESSO CHE**

con nota prot./SIAR n. 459901 del 25/10/2021 è stata assunta agli atti del Dipartimento la richiesta di procedura di Valutazione di Incidenza per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato sito in Località Pianette del Comune di Laino Borgo (CS), ricadente all'interno del perimetro della **ZSC IT 9310303 “Pollino Orsomarso”**.

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal vice-presidente (Dirigente del Settore 2) giusta nota Dip. Ambiente prot./SIAR n. n. 495994 del 16/11/2021.

*Relatore/istruttore tecnico: Geom. Angelo Antonio Corapi*

*Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.*

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante:” Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV AIA-VIA-VI).



**Documentazione Tecnica:**

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- RELAZIONE PAESAGGISTICA;
- RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA;
- RELAZIONE SULLO SMALTIMENTO DEI REFLUI;
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- RENDERING;
- PIANTE (STATO DI FATTO);
- PROSPETTI E SEZIONI (STATO DI FATTO);
- PIANTE (STATO DI PROGETTO);
- PROSPETTI E SEZIONI (STATO DI PROGETTO).

**Documentazione Amministrativa:**

- ATTESTATO CONFORMITA' E VINCOLI COMUNALE avente Prot. n. 4164 del 19/05/2021;
- DICHIARAZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE;
- DICHIARAZIONE DI VALORE DELL' OPERA;
- VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI;
- PARERE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO N. 9 del 28/07/2021.

Con nota PEC del 15/09/2021 la ditta ha trasmesso la Documentazione Tecnica ed Amministrativa sopracitata.

**PRESO ATTO** della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

**ESAMINATA** la predetta documentazione presentata;

**CONSIDERATO CHE**

il progetto prevede la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione, a piano terra, della superficie coperta di 110 mq circa, in Località Pianette del comune di Laino Borgo (CS), censito nel catasto urbano al Foglio di mappa n. 21, particella n. 411, sub 2, ricadente in Zona Territoriale Omogenea "E" del vigente P.d.F e costruito in epoca antecedente al 1967. È stato realizzato con strutture portanti in muratura di blocchetti di cls, con solai in travi di ferro e tavelloni e con copertura in legno del tipo spingente.

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO**

Gli interventi da effettuare in progetto sono quelli previsti all'articolo 119 c. 1 lett. a del DL 34/2020 e consistono nella riduzione del rischio sismico.

Lo studio ha analizzato varie possibilità, dalla riparazione con miglioramento sismico dell'esistente alla demolizione con fedele ricostruzione. Tale ultima scelta è stata dettata dall'analisi delle carenze della struttura.

Di seguito si riportano le rifiniture e gli impianti tecnologici:

- Gli infissi esterni saranno in legno/alluminio a taglio termico, con triplo vetrocamera;
- L'impianto elettrico sarà realizzato sottotraccia con tubazioni corrugate autoestinguenti, cavi in fili di rame isolati con materiale termoplastico, cassette per interruttori e prese e di derivazione in materiale autoestinguente, interruttore magnetotermico;
- L'impianto idrico-sanitario sarà realizzato con tubazioni in polipropilene e in pvc, cassette di scarico ad incasso e chiavi di arresto per i singoli elementi;
- L'impianto termico sarà realizzato con radiatori collegati da tubazioni in polietilene PE-RT con collettore, alimentati da una caldaia a gas metano a condensazione, per la produzione di acqua calda;
- L'intero immobile sarà pavimentato con gres porcellanato mentre per i bagni e la parete della cucina verranno utilizzati lastre in gres porcellanato.

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori:

- demolizione del fabbricato esistente e fedele ricostruzione;



realizzazione di nuove strutture in c.a, tamponature esterne con mattoni forati da cm 30 con cappotto esterno;

- nuove tramezzature, posa dei controtelai delle porte ed intonaco del tipo civile;
- posa di tubazioni ed altri elementi relativi all'impianto elettrico e idrico-sanitario;
- posa in opera dell'impianto termico;
- realizzazione dell'impianto elettrico;
- posa in opera dei massetti, delle pavimentazioni e dei rivestimenti;
- posa infissi esterni;
- intonaco e tinteggiatura;
- installazione di porte e battiscopa.

Le lavorazioni previste in progetto consentiranno di riqualificare il fabbricato nonché di aumentare le prestazioni sismiche ed energetiche, migliorare il grado di sicurezza sismica e a diminuire i fabbisogni di energia primaria.

#### **ATTESO CHE:**

L'area di intervento ricade all'interno della **ZPS IT 9310303 "Pollino-Orsomarso"**.

La **Z.P.S.** in oggetto è costituita da una vasta area montuosa degli appennini Meridionali a cavallo tra Calabria e Basilicata molto rilevante per i rapaci. Il perimetro della **Z.P.S.** corrisponde con quello del Parco Nazionale del Pollino che comprende tutte le zone più importanti per le specie per le quali è stata individuata la **Z.P.S.** stessa. Il territorio è aspro con rupi calcaree di quota medio-alta con pascoli e zone spesso molto innevate. La **Z.P.S.** presenta le seguenti caratteristiche: sistema di valli boscate su calcare del piano montano e pascoli steppici e stagni perenni; cime montuose con boschi mesofili e torrenti montani; bacini idrografici ottimamente conservati; lunghe valli fluviali incassate che si aprono a formare ampie aree alluvionali; presenza di *Pinus leucodermis*; zone dei valloni maturi e molto originali; importanti zone di piante endemiche ed orchidee; siti riproduttivi di *Triturus carnifex* e *Bombina variegata*; aree ornitologiche di elevatissimo valore per la nidificazione di specie rapaci diurne e notturne; presenza di nuclei di lupo e di capriolo appenninico; ambienti fluviali ricchi di boschi ripari e foreste di macchia. La zona è a basso grado di vulnerabilità con attività umane limitate, possibile pascolo massivo, il grado di vulnerabilità diventa alto per zone dove si identifica l'attività umana per gli incendi e per il pascolo. La vulnerabilità è legata all'escursionismo, alla caccia di frodo e ad insediamenti antropici

#### **VALUTATO CHE:**

L'intervento previsto, poiché finalizzato alla demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione:

- non provocherà impatti negativi sulle popolazioni animali, vegetali e agli habitat, oltre che alle componenti abiotiche quali acqua e suolo, sia diretto che indiretto;
- non saranno alterati gli habitat in cui i rapaci vivono frequentemente, non si andrà a disturbare la nidificazione con rumori od altri disturbi e non interferisce nella catena alimentare dei rapaci;
- relativamente alla perdita di aree di habitat, alla frammentazione provocata, a potenziali interferenze, si ritiene che non ci siano cause di modifica nelle attuali dimensioni e conformazioni del sistema della **ZPS** esistente;
- non ci sono impatti diretti e indiretti sui livelli di popolazioni selvatiche vegetali e animali presenti, così pure sulla dinamica delle popolazioni di avifauna, nonché sugli habitat, sulle catene alimentari e piramidi ecologiche;
- limitatamente alla fase di cantiere potrebbero essere generate perturbazioni di modesta entità relativamente alla produzione di polveri;
- nella fase di cantiere sono prevedibili emissioni sonore ed emissioni di polveri dovute alle macchine, mentre in condizioni ordinarie a regime, sono da escludere tutte le problematiche legate a fonti di rumore forti e a emissioni nell'aria di particolati e di fumi provenienti da prodotti di combustione ed altri disturbi ambientali che andrebbero a turbare la tranquillità e l'integrità dei siti. Sarà inoltre evitata qualsiasi forma d'inquinamento idrico in quanto la falda acquifera non subirà nessun disturbo.

**CONSIDERATO CHE** l'attività della **STV** si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;



**ATTESO CHE**, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimendo parere di **Valutazione di Incidenza positiva** per il progetto di cui in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni di seguito riportati:

1. siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalle normative vigenti;
2. sia acquisita la compatibilità dell'opera in progetto con le misure di salvaguardia e la conformità agli artt. 51 e 52 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. e sia verificata la conformità del progetto alle NTA dello strumento urbanistico comunale vigente;
3. siano adottate tutte le misure necessarie a limitare al massimo la rumorosità e la produzione di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera; in particolare, fatte salve le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico previste dalla L. n. 447/95 e L.R. n. 34/2009, all'interno del cantiere, le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto, non potranno operare al di fuori degli intervalli orari 7.00-12.00 e 15.00-19.00, nonché in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale e alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.). il materiale proveniente dagli scavi, se costituito da terreno naturale, potrà essere utilizzato in loco per la sistemazione del terreno circostante, altrimenti dovrà essere smaltito da ditte autorizzate ed in siti idonei;
4. se non presente, sia realizzato lo smaltimento delle acque reflue in conformità alla normativa vigente e sottoposto a specifica autorizzazione da parte degli Enti e/o Organi preposti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
5. siano rispettate, altresì, le **prescrizioni** espresse dall'Ente Parco Nazionale del Pollino, di cui al Parere n. 9/2021.

### **Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento - esprime **parere di Valutazione di Incidenza positiva** per il progetto di cui in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni sopra riportate.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

*Qualunque diffonità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto*



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 538994 del 14/12/2021

**Objeto:** Procedura di valutazione d'Incidenza – Intervento di ristrutturazione edilizia mediante la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato a piano terra, sito in Località Pianette del Comune di Laino Borgo (CS).

Proponente: **Donato Carmela -Laino Borgo (CS).**

**ZPS IT 9310303 “Pollino e Orsomarso”.**

La STV

<b>Componenti Tecnici</b>		
<b>1</b>	<b>Componente tecnico (Geom. Rapp. A.R.P.A.CAL)</b>	<b>Angelo Antonio CORAPI (*)</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>2</b>	<b>Componente tecnico (Ing.)</b>	<b>Antonio DOMINIANNI</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>3</b>	<b>Componente tecnico (Dott.)</b>	<b>Antonino Giuseppe VOTANO</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>4</b>	<b>Componente tecnico (Ing.)</b>	<b>Costantino GAMBARELLA</b> ASSENTE
<b>5</b>	<b>Componente tecnico (Ing.)</b>	<b>Francesco SOLLAZZO</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>6</b>	<b>Componente tecnico (Dott.)</b>	<b>Nicola CASERTA</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>7</b>	<b>Componente tecnico (Dott. )</b>	<b>Paolo CAPPADONA</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>8</b>	<b>Componente tecnico (Dott.ssa)</b>	<b>Sandie STRANGES</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>9</b>	<b>Componente tecnico (Ing.)</b>	<b>Luigi GUGLIUZZI</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>10</b>	<b>Componente tecnico (Dott.ssa.)</b>	<b>Rita GIGLIOTTI</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>11</b>	<b>Componente tecnico (Dott.)</b>	<b>Antonio LAROSA</b> FIRMATO DIGITALMENTE
<b>12</b>	<b>Componente tecnico (Dott.ssa.)</b>	<b>Rosaria PINTIMALLI</b> FIRMATO DIGITALMENTE

(\*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

**La Vice-Presidente**  
**Edith Macri**  
*f.to digitalmente*