



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 29/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 417

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3486 del 30/03/2022

OGGETTO: NULLA OSTA, AI SENSI DEL R.D. N° 523/1904, PER L'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME OLIVA NEL COMUNE DI AIELLO CALABRO (CS). CUP J33B17000080001 CIG 77947986CB. RICHIEDENTE: COMUNE DI AIELLO CALABRO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita la riassunzione da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07/11/2021 concernente: “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio, n. 3”- il Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”, con riferimento all’Allegato 1 del medesimo DPGR, assume la denominazione di Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 08/11/2021 concernente: “Conferimento dell’incarico del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Gianfranco Comito;
- con Decreto Del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente n°. 12095 del 29/11/2021 concernente: “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente: Adempimenti di cui al DPGR 180/2021. Assunzione Atto di Micro Organizzazione”, è stata approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento “Territorio e Tutela Ambiente”.

VISTA la richiesta di verifica della pratica n. 96 del 15/07/2021, da parte di Aiello Calabro – Ufficio SUE, acquisita in atti al Prot. Generale n. 400105 del 20/09/2021, con la quale si chiede l’autorizzazione ai soli fini idraulici per l’accesso nell’alveo del Fiume Oliva e nell’alveo del Vallone Maiuzzo (affluente in sinistra idraulica del Fiume Oliva), in agro del nel comune di Aiello Calabro (CS), per eseguire i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino dell’ufficiosità idraulica di seguito riportati:

- **Intervento 1- Vallone Maiuzzo – C.da Campo** - Demolizione dell’attraversamento attuale e rifacimento dello stesso con scatolare in c.a. Riprofilatura e consolidamento delle sponde, a monte e a valle dell’attraversamento, oltre alla realizzazione di una soglia di fondo in massi a valle del medesimo. Coordinate intervento (sistema UTM F33 N/WGS84):
 - monte: X = 600723.291 - Y = 4331313.729;
 - valle: X = 600622.968 - Y = 4331298.011;
- **Intervento 2 – Fiume Oliva – C.da Cotura** - Demolizione attraversamento dismesso e consolidamento protezioni spondali, nei pressi dell’immissione del Vallone Spinosa. Coordinate intervento (sistema UTM F33 N/WGS84):
 - monte: X = 598860.360 - Y = 4329690.669;
 - valle: X = 598712.200 - Y = 4329589.937;
- **Intervento 3 – Fiume Oliva – Località Petrone – C.da Magalli** - Risagomatura alveo e consolidamento protezioni di sponda esistenti oltre alla realizzazione di pennelli in massi in corrispondenza di una curva fluviale in destra idraulica. Coordinate intervento (sistema UTM F33 N/WGS84):
 - monte: X = 597925.653 - Y = 4329130.101;
 - valle: X = 597898.005 - Y = 4328942.080.

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla sopra citata richiesta di autorizzazione ai soli fini idraulici;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giovanni Spadafora;

CONSIDERATO CHE:

1. l' "Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Oliva nel Comune di Aiello Calabro" CUP: J33B17000080001 – CIG: 77947986CB, per il quale l'**Amministrazione Comunale di Aiello Calabro (CS)** agisce in qualità di "Ente Avvalso", per effetto della Convenzione n. 146/2018 con l'**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria**, si rende necessario per il superamento di problematiche connesse alla riduzione del rischio idraulico sul Fiume Oliva oltre che per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata, in corrispondenza dell'attraversamento lungo il Vallone Maiuzzo, affluente in sinistra idraulica del Fiume Oliva;
2. l'obiettivo perseguito dal sopra citato intervento è costituito dalla riduzione/mitigazione del rischio idraulico nei tratti oggetto d'intervento;
3. le aree d'intervento sono soggette a perimetrazioni di "aree di attenzione rischio idraulico" del PAI e come tali assimilate ad aree a rischio idraulico R4;
4. lo studio idrologico-idraulico è stato condotto nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Idrauliche del PAI Calabria;
5. per l'**Intervento 1**, lo studio idraulico ha evidenziato che la demolizione dell'attraversamento esistente e il successivo rifacimento con uno scatolare in c.a. consentono di migliorare l'efficienza idraulica del Vallone Maiuzzo e il corretto smaltimento delle portate di piena nel rispetto del franco idraulico di sicurezza;
6. per l'**Intervento 2**, lo studio idraulico ha evidenziato come la demolizione dell'attraversamento dismesso, oltre alla successiva riprofilatura dell'alveo e il consolidamento delle sponde, migliorano significativamente le condizioni di rischio idraulico del tratto del Fiume Oliva di interesse, aumentando l'efficienza idraulica del medesimo tratto di corso d'acqua e consentendo il corretto smaltimento delle portate di piena nel rispetto del franco idraulico di sicurezza;
7. per l'**Intervento 3**, lo studio idraulico ha evidenziato che la realizzazione dei pennelli in massi naturali e il ripristino della protezione di sponda esistente, in primo luogo, non provocano significative variazioni al profilo di corrente relativo alla piena duecentennale e, in secondo luogo, garantiscono il rispetto del franco idraulico di sicurezza.

VISTO:

- il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34;
- la L.R. 22 giugno 2015 n. 14.

Su proposta del Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Richiedente – Comune di Aiello Calabro (CS) -, all'accesso in alveo del vallone Maiuzzo (affluente in sinistra idraulica del Fiume Oliva) e del Fiume Oliva, in agro del Comune di Aiello Calabro (CS), al fine di eseguire i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino dell'efficienza idraulica di seguito riportati:

- **Intervento 1- Vallone Maiuzzo – C.da Campo** - Demolizione dell'attraversamento attuale e rifacimento dello stesso con scatolare in c.a. Riprofilatura e consolidamento delle sponde, a monte e a valle dell'attraversamento, oltre alla realizzazione di una soglia di fondo in massi a valle del medesimo. Coordinate intervento (sistema UTM F33 N/WGS84):
 - monte: X = 600723.291 - Y = 4331313.729;
 - valle: X = 600622.968 - Y = 4331298.011;
- **Intervento 2 – Fiume Oliva – C.da Cotura** - Demolizione attraversamento dismesso e consolidamento protezioni spondali, nei pressi dell'immissione del Vallone Spinosa. Coordinate intervento (sistema UTM F33 N/WGS84):
 - monte: X = 598860.360 - Y = 4329690.669;

- valle: $X = 598712.200 - Y = 4329589.937$;
- **Intervento 3 – Fiume Oliva – Località Petrone – C.da Magalli** - Risagomatura alveo e consolidamento protezioni di sponda esistenti oltre alla realizzazione di pennelli in massi in corrispondenza di una curva fluviale in destra idraulica. Coordinate intervento (sistema UTM F33 N/WGS84):
 - monte: $X = 597925.653 - Y = 4329130.101$;
 - valle: $X = 597898.005 - Y = 4328942.080$;

di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nella richiesta, alle norme di sicurezza e alle seguenti condizioni:

- a) la validità della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento, da parte del Richiedente, di tutti gli eventuali altri pareri o nulla-osta previsti dalle normative vigenti e aventi causa con le problematiche relative ai lavori da porre in essere;
- b) non dovranno essere alterate le fluenze dei corsi d'acqua con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiale di qualunque provenienza;
- c) venga costantemente mantenuta la regolare officiosità dei tratti di alveo oggetto di interventi, in modo e al fine di assicurare il regolare deflusso idrico in regimi torrentizi di massima piena;
- d) il Richiedente ha l'obbligo di monitorare, durante l'esecuzione dei lavori, le portate dei due corsi d'acqua e di allontanare dagli alvei dei medesimi corsi d'acqua persone e cose non appena le altezze dei rispettivi tiranti idrici potrebbero rappresentare un pericolo;
- e) a lavori ultimati il Richiedente dovrà provvedere, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi con chiusura di eventuali varchi di accesso;
- f) di quanto dichiarato nei calcoli statici e in quelli idrologici-idraulici, relativi agli interventi in ambito fluviale, ne sono responsabili i tecnici Progettisti;
- g) durante l'esecuzione dei lavori il Richiedente, resta obbligato ad eseguire eventuali istruzioni che in corso d'opera saranno impartite da questo Ufficio al fine di non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dagli interventi di che trattasi;
- h) l'inizio dei lavori in alveo e successivamente la loro ultimazione saranno comunicati a questo Settore "Gestione Demanio Idrico" onde poter verificare se i lavori sono stati eseguiti in conformità alla presente autorizzazione e agli elaborati allegati;
- i) l'autorizzazione viene rilasciata senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi e non esonera il Richiedente, dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati;
- j) la presente autorizzazione ai soli fini idraulici non esonera il Richiedente, da eventuali altri obblighi previsti dalle leggi in materia edilizia, urbanistica e ambientale;
- k) l'autorizzazione viene data senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi e sotto l'esplicita condizione che l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi danno o molestie a terzi in dipendenza della realizzazione dei progettati lavori;
- l) tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose e alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a cura del Richiedente, ritenendosi la presente autorizzazione resa con l'esplicita intesa che questa Amministrazione Regionale sarà sollevata da qualsiasi danno o molestia che possa provenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti;
- m) codesto Richiedente non potrà avanzare pretese di sorta per eventuali danni che potessero derivare alle opere in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;
- n) dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904;
- o) eventuale revoca della presente autorizzazione da parte di questo Ufficio, a causa di inosservanze o contestazioni, avrà efficacia immediata;
- p) il Richiedente, a lavori ultimati, dovrà trasmettere a questo Settore "Gestione Demanio Idrico" adeguata documentazione per dimostrare l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi oggetto della presente autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- q) la presente autorizzazione ha validità fino a quando saranno ultimati i lavori in oggetto e sarà ripristinato lo stato dei luoghi;
- r) resta infine inteso che la presente autorizzazione è stata espressa sulla scorta degli atti presentati dal Richiedente, e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace su quanto esposto e/o dichiarato negli atti presentati inficia il parere medesimo.

di notificare il presente provvedimento al Richiedente – Comune di Aiello Calabro (CS) -, all'Azienda Calabria Verde e al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per area;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento di che trattasi sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11.

Ai sensi dell'Art. 3 Comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla sua notifica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SPADAFORA GIOVANNI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

ARAMINI GIOVANNI

(con firma digitale)