



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

---

*Assunto il 12/09/2022*

*Numero Registro Dipartimento 1262*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10561 DEL 12/09/2022**

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. N° 523/1904, PER EFFETTUARE, IN ALVEO E IN PROSSIMITA' DELLE SPONDE, LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA PER IL MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO IDRAULICO IN UN TRATTO DEL VALLONE SAN IORIO (ACQUAFETIDA) E IN UN TRATTO DEL VALLONE SORBO NEL TERRITORIO DI ACQUAPPESA (CS), GIUSTO PROTOCOLLO DI INTESA DA STIPULARE TRA IL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) E L'AZIENDA CALABRIA VERDE. DITTA RICHIEDENTE: COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita la riassunzione da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 20/04/2022 concernente: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”, è stato approvato il nuovo Regolamento di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della medesima DGR n. 159/2022;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 30/04/2022 concernente: “ Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”, è stato modificato il Regolamento regionale del 20 aprile 2022 n. 3 per come specificato e rappresentato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della medesima DGR n. 163/2022;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 04/05/2022 concernente: “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria” è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia.
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente n. 6328 del 14/06/2022 concernente: “Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente: Adempimenti di cui al DPGR 163/2022, “assunzione Atto di Micro Organizzazione”, è stata approvata la microrganizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”.

**VISTA** l’istanza inviata dal Comune di Acquappesa (CS) – Prot. n. 3206 del 17/05/2022 -acquisita in atti al Prot. Generale n. 281774 del 16/06/2022, con la quale si chiede, al Settore “Gestione Demanio Idrico” del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria, l’autorizzazione ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, per l’esecuzione degli interventi di pulizia e di ripristino dell’officiosità idraulica di un tratto del Vallone San Iorio (Acquafetida) e di un tratto del Vallone Sorbo nel Comune di Acquappesa (CS), giusto Protocollo d’Intesa da stipulare con l’Azienda Calabria Verde;

**VISTI** gli elaborati tecnici trasmessi in allegato alla citata nota Prot. Generale n. 281774 del 16/06/2022 e consistenti in:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Inquadramento Territoriale dei tratti interessati dai Lavori di Manutenzione Vallone San Iorio (Acquafetida) e Vallone Sorbo – scala 1:25.000;
- Planimetria Vallone San Iorio (Acquafetida) – tratto interessato da interventi – scala 1:5.000;
- Planimetria Vallone San Iorio (Acquafetida) – tratto interessato da interventi con indicazione sezione tipo – scala 1:2.000;
- Planimetria Vallone San Iorio (Acquafetida) – tratto interessato da interventi su ortofoto – scala 1:5.000;
- Planimetria Vallone Sorbo – tratto interessato da interventi – scala 1:5.000;
- Planimetria Vallone Sorbo – tratto interessato da interventi con indicazione sezione tipo – scala 1:2.000;
- Planimetria Vallone Sorbo – tratto interessato da interventi su ortofoto – scala 1:5.000;
- Schede di Segnalazione - Sorveglianza Idraulica - comprensive di stralci cartografici e documentazione fotografica;
- Sezione Tipo Vallone San Iorio (Acquafetida) – ante intervento – scala 1:200;

- Sezione Tipo Vallone San Iorio(Acquafetida)– post intervento – scala 1:200
- Sezione Tipo Vallone Sorbo– ante e post intervento – scala 1:200;
- Planimetria catastale Vallone San Iorio (Acquafetida) tratto interessato da intervento– scala 1:2.000;
- Planimetria catastale Vallone Sorbo tratto interessato da intervento– scala 1:2.000;
- Schema di Protocollo d'Intesa tra l'Azienda Calabria Verde (Ente Attuatore) e il Comune di Acquappesa(CS) (Ente Convenzionato), da stipulare tra le Parti e da approvare con Delibera di Giunta Comunale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'ing.Giovanni Spadafora;

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. gli interventi previsti, in alveo e in prossimità delle sponde, finalizzati al miglioramento del deflusso idraulico, in un tratto del Vallone San Iorio (Acquafetida) e in un tratto del Vallone Sorbo in agro del Comune di Acquappesa (CS), consistono essenzialmente nella pulizia dalla vegetazione infestante, con mezzi meccanici e/o manuali, nei tratti delimitati e nella eventuale rimozione del materiale di risulta presente;
2. gli interventi previsti nel Vallone San Iorio (Acquafetida), per una lunghezza complessiva di circa 185 m, interessano un tratto del medesimo corso d'acqua, delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate UTM 33 N:
  - Limite di valle: X = 582470; Y = 4370631;
  - Limite di monte: X = 582621; Y = 4370734;
1. gli interventi previsti nel Vallone Sorbo, per una lunghezza complessiva di circa 210 m, interessano un tratto del medesimo corso d'acqua, delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate UTM 33N:
  - Limite di valle: X = 584094; Y = 4369597;
  - Limite di monte: X = 584084; Y = 4369802;
1. gli interventi in progetto dovranno consentire il mantenimento del sistema idraulico-ambientale dei tratti fluviali interessati, preservando lo stato ecologico dei due corpi idrici;
2. tali interventi, prefiggendosi il ripristino dell'efficienza idraulica attraverso l'utilizzo di tecniche di minimo impatto ambientale, costituiscono una mitigazione del rischio idraulico presente nei tratti dei due corsi d'acqua, Vallone San Iorio (Acquafetida) e Vallone Sorbo, sopra indicati;
3. gli interventi previsti non prevedono asportazione e/o trasporto di sedimenti al di fuori di corsi d'acqua interessati;
4. gli interventi previsti non comportano occupazione continuativa di aree demaniali.

#### **VISTO:**

- il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34;
- la nota circolare del Settore "Gestione Demanio Idrico" - Regione Calabria - Prot. Generale n.398612del 03/12/2020;
- la nota circolare del Settore "Gestione Demanio Idrico" - Regione Calabria - Prot. Generale n.369444del 12/08/2022.

Su proposta del Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

**DECRETA**

per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**di autorizzare** ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Acquappesa (CS) in sinergia con l'Azienda Calabria Verde, all'accesione gli alvei del Vallone San Iorio (Acquafetida) e del Vallone Sorbo, in agro del Comune di Acquappesa (CS) al fine di eseguire, in alveo e in prossimità delle sponde, lavori di pulizia dalla vegetazione infestante, con mezzi meccanici e/o manuali, e di eventuale rimozione del materiale di risulta presente nei seguenti tratti:

#### **Vallone San Iorio (Acquafetida)**

tratto, di lunghezza complessiva pari a circa 185 m, delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate UTM 33 N:

- Limite di valle: X = 582470; Y = 4370631;
- Limite di monte: X = 582621; Y = 4370734;

#### **Vallone Sorbo**

tratto, di lunghezza complessiva pari a circa 210 m, delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate UTM 33 N:

- Limite di valle: X = 584094; Y = 4369597;
- Limite di monte: X = 584084; Y = 4369802;

**di stabilire** che il Comune di Acquappesa (CS) dovrà trasmettere, al Settore "Gestione Demanio Idrico" del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Regione Calabria, copia del Protocollo d'Intesa con l'Azienda Calabria Verde, sottoscritto dalle Parti e approvato con apposita Delibera di Giunta Comunale;

**di stabilire inoltre** che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nella richiesta, alle norme di sicurezza e alle seguenti condizioni:

1. la validità della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento, da parte del Richiedente, di tutti gli eventuali altri pareri o nulla-osta previsti dalle normative vigenti e aventi causa con le problematiche relative ai lavori da porre in essere;
2. non dovranno essere alterate le fluenze dei due corsi d'acqua con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiale di qualunque provenienza;
3. la Ditta richiedente, Comune di Acquappesa (CS), ha l'obbligo di monitorare, durante l'esecuzione dei lavori, le portate dei due corsi d'acqua e di allontanare dagli alvei dei medesimi corsi d'acqua persone e cose non appena le altezze dei rispettivi tiranti idrici potrebbero rappresentare un pericolo;
4. durante l'esecuzione dei lavori la Ditta richiedente, Comune di Acquappesa (CS), resta obbligata ad eseguire eventuali istruzioni che in corso d'opera saranno impartite da questo Ufficio al fine di non alterare il regime idraulico dei due corsi d'acqua;
5. l'inizio dei lavori in alveo e successivamente la loro ultimazione saranno comunicati a questo Settore onde poter verificare se i lavori sono stati eseguiti in conformità del presente parere;
6. l'autorizzazione viene rilasciata senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi e non esonera la Ditta richiedente, Comune di Acquappesa (CS), dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati;
7. la presente autorizzazione non esonera la Ditta richiedente, Comune di Acquappesa (CS), dagli obblighi previsti dalle leggi in materia edilizia, urbanistica e ambientale;
8. l'autorizzazione viene data senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi e sotto l'esplicita condizione che l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi danno o molestie a terzi in dipendenza della realizzazione dei progettati lavori;

9. tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose e alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a cura della Ditta richiedente, Comune di Acquappesa(CS), ritenendosi la presente autorizzazione resa con l'esplicita intesa che questa Amministrazione Regionale sarà sollevata da qualsiasi danno o molestia che possa provenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti;
10. dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904;
11. eventuale revoca del presente parere da parte di questo Ufficio, a causa di inosservanze o contestazioni, avrà efficacia immediata;
12. la presente autorizzazione ha validità fino a quando saranno ultimati i lavori in oggetto e sarà ripristinato lo stato dei luoghi;
13. resta infine inteso che il presente parere è stato espresso sulla scorta degli atti presentati dalla Ditta richiedente, Comune di Acquappesa(CS), e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace su quanto esposto e/o dichiarato negli atti presentati inficia il parere medesimo;

**di demandare** alla Ditta richiedente, Comune di Acquappesa(CS), la verifica della sussistenza di eventuali altri interventi previsti e/o programmati lungo lo stesso corso d'acqua, al fine di evitare sovrapposizioni degli stessi;

**di notificare** il presente provvedimento alla Ditta richiedente, Comune di Acquappesa(CS), all'Azienda Calabria Verde, al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per area e alla Capitaneria di Porto di Cetraro;

**di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento di che trattasi sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11.

**Ai sensi dell'Art. 3 Comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla sua notifica.**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento  
**Giovanni Spadafora**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**Salvatore Siviglia**  
(con firma digitale)