



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 13/12/2022

Numero Registro Dipartimento 1919

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16409 DEL 14/12/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. N° 523/1904, PER EFFETTUARE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE (NEI PRESSI DI C.DA SAN NICOLA) SUL TORRENTE MISOFATO NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE. DITTA RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56", è stata statuita la riassunzione da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 20/04/2022 concernente: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9", è stato approvato il nuovo Regolamento di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della medesima DGR n. 159/2022;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 30/04/2022 concernente: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3", è stato modificato il Regolamento regionale del 20 aprile 2022 n. 3 per come specificato e rappresentato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della medesima DGR n. 163/2022;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 04/05/2022 concernente: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria" è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" all'Ing. Salvatore Siviglia.
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente n. 6328 del 14/06/2022 concernente: "Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente: Adempimenti di cui al DPGR 163/2022, "assunzione Atto di Micro Organizzazione", è stata approvata la microrganizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente".

VISTA l'istanza inviata dal Comune di San Demetrio Corone (CS) Prot. n. 5803 del 18/08/2022, acquisita in atti al Prot. Generale n. 373319 del 22/08/2022, con la quale si chiede, al Settore "Gestione Demanio Idrico" del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Regione Calabria, l'autorizzazione ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del ponte Campanaro sul torrente Misofato, consistenti in:

- intervento di consolidamento idraulico delle fondazioni in alveo;
- interventi di rinforzo strutturale delle pile in c.a.;
- intervento di rinforzo strutturale delle travi e dei traversi dell'impalcato;
- intervento di realizzazione di difesa radente fondazione pile;
- intervento di risanamento di opere complementari.

VISTI gli elaborati tecnici trasmessi in allegato alla citata nota di cui al Prot. Generale n. 373319 del 18/08/2022 e consistenti in:

- Relazione Tecnica illustrativa;
- Relazione ponte Campanaro;
- Elaborati grafici ponte Campanaro: stato attuale, stato di progetto, estratto inquadramento catastale
- Sovrapposizione catastale-aerofoto con indicazione della zona di intervento;
- Aerofoto;

VISTA la PEC del Comune di San Demetrio Corone (CS) del 09/12/2022, acquisita in atti al Prot. Generale n. 550658 del 09/12/2022, con la quale sono state trasmesse le foto dello stato del ponte e viene specificato che *"l'intervento è di estrema urgenza e che rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza del territorio comunale (contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, comma 140, legge 145/2018), pertanto non*

è possibile intervenire con le modalità di cui all'articolo 163 del D. Lgs. 50/2016 anche per evitare un aggravio di spese e a carico dell'Ente”.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giovanni Spadafora;

CONSIDERATO CHE:

- 1) gli interventi previsti in alveo, finalizzati alla messa in sicurezza del ponte Campanaro sul torrente Misofato in agro del Comune di San Demetrio Corone (CS), consistenti in:
 - intervento di consolidamento idraulico delle fondazioni in alveo;
 - interventi di rinforzo strutturale delle pile in c.a.;
 - intervento di rinforzo strutturale delle travi e dei traversi dell'impalcato;
 - intervento di realizzazione di difesa radente fondazione pile;
 - intervento di risanamento di opere complementari;
- 2) l'intervento è previsto sul punto individuato dalle seguenti coordinate UTM 33 N
 - X = 39,609842; Y = 16,399898;
- 3) gli interventi previsti non comportano occupazione continuativa di aree demaniali;
- 4) gli interventi da porre in essere non prevedono l'utilizzo di ponteggi fissi;
- 5) gli interventi previsti in alveo, finalizzati alla messa in sicurezza del ponte Campanaro sul torrente Misofato in agro del Comune di San Demetrio Corone (CS), rivestono i caratteri dell'urgenza;

VISTO:

- il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34;
- la nota circolare del Settore “Gestione Demanio Idrico” - Regione Calabria - Prot. Generale n. 369444 del 12/08/2022;
- la nota circolare del Settore “Gestione Demanio Idrico” - Regione Calabria - Prot. Generale n. 442584 del 07/10/2022.

Su proposta del Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di San Demetrio Corone (CS) all'accesso nell'alveo del Torrente Misofato, in agro del Comune di San Demetrio Corone (CS) al fine di eseguire, in alveo e in prossimità delle sponde, l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del ponte Campanaro sul torrente Misofato, descritti in premessa, nel punto individuato dalle seguenti coordinate UTM 33 N:

- X = 39,609842; Y = 16,399898

di stabilire inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nella richiesta, alle norme di sicurezza e alle seguenti condizioni:

1. la validità della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento, da parte del Richiedente, di tutti gli eventuali altri pareri o nulla-osta previsti dalle normative vigenti e aventi causa con le problematiche relative ai lavori da porre in essere;

2. non dovranno essere alterate le fluenze del corso d'acqua con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiale di qualunque provenienza;
3. la Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), ha l'obbligo di monitorare, durante l'esecuzione dei lavori, le portate del corso d'acqua e di allontanare dall'alveo persone e cose non appena le altezze del tirante idrico potrebbe rappresentare un pericolo
4. durante l'esecuzione dei lavori la Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), resta obbligata ad eseguire eventuali istruzioni che in corso d'opera saranno impartite da questo Ufficio al fine di non alterare il regime idraulico dei due corsi d'acqua;
5. l'inizio dei lavori in alveo e successivamente la loro ultimazione saranno comunicati a questo Settore onde poter verificare se i lavori sono stati eseguiti in conformità del presente parere;
6. l'autorizzazione viene rilasciata senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi e non esonera la Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati;
7. la presente autorizzazione non esonera la Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), dagli obblighi previsti dalle leggi in materia edilizia, urbanistica e ambientale;
8. l'autorizzazione viene data senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi e sotto l'esplicita condizione che l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi danno o molestie a terzi in dipendenza della realizzazione dei progettati lavori;
9. tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose e alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a cura della Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), ritenendosi la presente autorizzazione resa con l'esplicita intesa che questa Amministrazione Regionale sarà sollevata da qualsiasi danno o molestia che possa provenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti;
10. la Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS) non potrà avanzare pretese di sorta per eventuali danni che potessero derivare alle opere, alle attività intraprese e ai macchinari/strumentazioni utilizzati in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;
11. dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904;
12. eventuale revoca del presente parere da parte di questo Ufficio, a causa di inosservanze o contestazioni, avrà efficacia immediata;
13. la presente autorizzazione ha validità fino a quando saranno ultimati i lavori in oggetto e sarà ripristinato lo stato dei luoghi;
14. resta infine inteso che il presente parere è stato espresso sulla scorta degli atti presentati dalla Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace su quanto esposto e/o dichiarato negli atti presentati inficia il parere medesimo;

di demandare alla Ditta richiedente, Comune di San Demetrio Corone (CS), la verifica della sussistenza di eventuali altri interventi previsti e/o programmati lungo il corso d'acqua in oggetto, al fine di evitare sovrapposizioni degli stessi;

di notificare il presente provvedimento alla Ditta Richiedente – Comune di San Demetrio Corone, all'Azienda Calabria Verde e al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per area;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento di che trattasi sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11.

Ai sensi dell'Art. 3 Comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla sua notifica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Giovanni Spadafora
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Salvatore Siviglia
(con firma digitale)