



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

---

*Assunto il 13/02/2023*

*Numero Registro Dipartimento 214*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2083 DEL 14/02/2023**

**Oggetto:** Rilascio autorizzazione, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, per i lavori di sistemazione idraulica – programma di ripristino opere pubbliche di bonifica – Esercizio 2023 - Ente/Autorità Procedente e Competente: Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 665 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.”;
- il D.D.G. n. 6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di microorganizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il D.D.G. n. 109 del 09.01.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico”;
- la nota prot. n. 50825 del 03/02/2023 di avvio del procedimento per effetto della quale è stato individuato, per il procedimento specifico, il sottoscritto Responsabile del Procedimento;
- la Disposizione di Servizio prot. n. 59154 del 08/02/2023;

### ATTESO CHE:

- il merito della documentazione tecnico/amministrativa – redatta nel caso specifico nel rispetto della modulistica pubblicata sul pertinente link del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria – è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici che redigono, sottoscrivono ed asseverano la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;
- ai consorzi di Bonifica, ai sensi della L.R. 11/2003 e ss.mm.ii., sono attribuiti compiti e funzioni attuativi in materia di bonifica e tutela del territorio rurale, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, e, dunque, il Consorzio agisce, tra l’altro, in qualità di Autorità procedente e competente ed è, quindi, l’Ente titolare del procedimento relativo all’intervento; pertanto – mentre il merito della documentazione tecnica è di competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici che redigono, sottoscrivono ed asseverano la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza – è onere dell’Ente, propedeuticamente alla richiesta di pareri di competenza di altri soggetti, valutare la compatibilità generale dell’intervento e validare la documentazione, avendone valutato, in generale, le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, ai sensi delle vigenti normative;

**PREMESSO CHE** l’Ufficio di Prossimità – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del sottoscritto Responsabile del Procedimento, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, dando atto di quanto segue:

- con PEC ricevuta in data 31/01/2023, acquisita al prot. n.45217 del 01/02/2023, è stata assunta agli atti del Dipartimento l’istanza del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, con la quale è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione, ai fini idraulici, ai sensi del R.D.

523/1904, per i lavori di sistemazione idraulica – programma di ripristino opere pubbliche di bonifica – Esercizio 2023;

- dalla predetta istanza e dall'allegata documentazione tecnica i lavori consistono nella manutenzione ordinaria dei collettori appartenenti al reticolo idrografico consortile e consistono nello spurgo della sezione idraulica dai materiali terrosi e dalla vegetazione infestante, sistemazione dei materiali terrosi lungo gli argini laddove le condizioni morfologiche lo consentano, in caso contrario i materiali terrosi saranno riutilizzati per livellamento topografico di eventuali siti di riutilizzo, saranno realizzati in amministrazione diretta, dei seguenti corsi d'acqua:

**BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME NETO**

Affl. Barretta Centrale	ml. 1.006,91	Belvedere Spinello
Affl. Canale 53	ml. 238,27	Belvedere Spinello
Affl. Canale 67	ml. 345,78	Rocca di Neto
Affl. Canale 85	ml. 404,69	Strongoli
Affl. Canale 87	ml. 731,70	Strongoli
Affl. Canale 87	ml. 731,70	Strongoli
Affl. Fosso del Lupo	ml. 351,91	Rocca di Neto
Affl. Fosso del Lupo	ml. 351,91	Rocca di Neto
Affl. Galice	ml. 390,24	Casabona
Affl. Talese Vecchio –a-b	ml. 314,35	Crotone
Canale 17–a-b	ml. 495,80	Crotone
Canale 17–c	ml. 306,24	Crotone
Canale 18	ml. 2.374,32	Crotone
Canale 20	ml. 366,48	Crotone
Canale 21	ml. 325,90	Crotone
Canale 22	ml. 1.414,74	Crotone
Canale 23 Margherita	ml. 1.015,09	Crotone
Canale 24	ml. 956,35	Crotone
Canale 25	ml. 992,74	Crotone
Canale 26-a-b-c-d	ml. 1.122,63	Crotone
Canale 26 bis nuova foce	ml. 115,39	Crotone
Canale 26 bis	ml. 949,76	Crotone
Canale 26	ml. 2.466,83	Crotone
Canale 27	ml. 3.062,92	Crotone
Canale 28	ml. 1.347,74	Crotone
Canale 29	ml. 648,58	Crotone
Canale 30	ml. 1.117,52	Crotone
Canale 31	ml. 684,50	Crotone
Canale 32	ml. 2.205,42	Crotone
Canale 33	ml. 1.325,88	Crotone
Canale 34	ml. 1.586,31	Crotone
Canale 35	ml. 739,81	Crotone
Canale 36	ml. 1.897,20	Crotone
Canale 37	ml. 776,96	Crotone
Canale 38	ml. 2.073,85	Crotone
Canale 39	ml. 1.318,07	Crotone
Canale 40	ml. 4.512,07	Crotone

Canale 41	ml. 1.644,47	Crotone
Canale 42	ml. 438,29	Crotone
Canale 44 Poerio-a-b-c	ml. 1.402,41	Crotone
Canale 44 Poerio	ml. 804,49	Crotone
Canale 45	ml. 744,30	Crotone
Canale 46 bis-ter	ml. 312,53	Crotone
Canale 46 Iannello	ml. 488,60	Crotone
Canale 47 bis	ml. 1.172,38	Crotone
Canale 47	ml. 497,11	Crotone
Canale 49	ml. 541,82	Scandale
Canale 50	ml. 628,27	Scandale
Canale 51 bis	ml. 182,70	Belvedere Spinello
Canale 51	ml. 577,98	Belvedere Spinello
Canale 52	ml. 2.573,49	Belvedere Spinello
Canale 53	ml. 1.795,40	Belvedere Spinello
Canale 55	ml. 326,89	Rocca di Neto
Canale 56	ml. 580,35	Rocca di Neto
Canale 57 Acquafredda	ml. 787,58	Rocca di Neto
Canale 58	ml. 1.147,12	Rocca di Neto
Canale 59	ml. 1.237,13	Rocca di Neto
Canale 60	ml. 1.237,13	Rocca di Neto
Canale 61	ml. 999,17	Rocca di Neto
Canale 62	ml. 173,79	Rocca di Neto
Canale 63	ml. 221,46	Rocca di Neto
Canale 64	ml. 762,66	Rocca di Neto
Canale 65	ml. 854,16	Rocca di Neto
Canale 66	ml. 496,80	Rocca di Neto
Canale 67 Setteporte	ml. 589,32	Rocca di Neto
Canale 68	ml. 527,36	Rocca di Neto
Canale 69	ml. 557,52	Rocca di Neto
Canale 70	ml. 236,84	Rocca di Neto
Canale 71	ml. 203,26	Rocca di Neto
Canale 72	ml. 868,94	Rocca di Neto
Canale 75	ml. 891,78	Rocca di Neto
Canale 76	ml. 2.485,26	Rocca di Neto
Canale 77 Celestrino	ml. 1.483,78	Rocca di Neto
Canale 80 San Mauro-a-b-c	ml. 1.074,42	Strongoli
Canale 81	ml. 254,24	Strongoli
Canale 82	ml. 283,92	Strongoli
Canale 83 Nunziatella	ml. 595,74	Strongoli
Canale 84	ml. 406,12	Strongoli
Canale 85	ml. 731,19	Strongoli
Canale 86	ml. 1.043,02	Strongoli
Canale 87	ml. 933,68	Strongoli
Canale 88	ml. 2.539,24	Strongoli
Canale 89	ml. 1.056,93	Strongoli

Canale 90	ml. 1.116,87	Strongoli
Canale 91	ml. 473,90	Strongoli
Canale 93	ml. 629,15	Strongoli
Canale 94	ml. 742,41	Strongoli
Canale 95	ml. 1.795,70	Strongoli
Canale 96	ml. 1.142,30	Strongoli
Canale 97 Gangemi	ml. 661,27	Strongoli
Canale Barretta -a	ml. 858,26	Belvedere Spinello
Canale Barretta -b	ml. 775,70	Belvedere Spinello
Canale Brasimatello	ml. 968,66	Crotone
Canale Brasimato	ml. 2.518,03	Crotone
Canale Bruchetto	ml. 656,25	Strongoli
Canale Bucchi Pizzuta	ml. 1.400,43	Crotone
Canale Cannolo	ml.3.299,27	Strongoli
Canale Carpentiere	ml. 248,87	Crotone
Canale Ceraso	ml. 1.173,91	Strongoli
Canale Gelsi Rossi	ml.164,54	Strongoli
Canale Lagonetto	ml.1.108,24	Crotone
Canale Pantanello	ml. 2.393,11	Strongoli
Canale Pantano	ml. 3.710,79	Strongoli
Canale Pila	ml. 255,04	Strongoli
Canale Piraneitto	ml.718,80	Strongoli
Canale Rosaniti Caputi	ml. 345,17	Casabona
Canale Russo	ml. 348,12	Strongoli
Canale 48 S.Anastasia	ml. 713,82	Scandale
Canale Salinella	ml. 486,37	Strongoli
Canale Santa Mazzeia	ml. 1.184,75	Strongoli
Canale Solama- Perri	ml.860,58	Strongoli
Canale Solama- Perri	ml. 814,50	Casabona
Canale Suvereto	ml. 1.561,97	Crotone
Canale Vescovado	ml.429,35	Strongoli
Canale F. Calusia-Campodenaro	ml.1.913,73	Caccuri
Canale F. Calusia-Campodenaro	ml. 1.536,26	Caccuri
Canale F. Iannelli	ml. 2.012,72	Caccuri
Canale F. Tornese-Salinella	ml. 3.236,48	Santa Severina
Canale Fosso del Lupo	ml. 3.030,31	Rocca di Neto
Scarico Santa Focà	ml. 447,45	Strongoli
Torrente Griffi	ml. 3.666,48	Rocca di Neto
Fosso Tornese-Salinella	ml. 818,36	Santa Severina
Torrente Simma	ml. 336,56	Casabona

#### **BACINO SINISTRO IDROGRAFICO FIUME TACINA**

Canale Irto-Torchia	ml.1.209,72	Crotone
Canale Santo Spirito	ml. 1.679,66	Crotone
Coll. 4d1 - 4° lotto	ml. 977,15	Isola CR
Coll. 4d2 - 4° lotto	ml. 807,77	Isola CR
Coll. 6 - 4° lotto	ml. 607,32	Isola CR

Coll. 7 - 4° lotto	ml. 642,27	Isola CR
Coll. 7B - 2° lotto	ml. 1.813,63	Isola CR
Coll. 7b3 - 2° lotto	ml.346,63	Isola CR
Coll. 7b3a - 2° lotto	ml. 338,53	Isola CR
Coll. 7d - 2° lotto	ml. 2.085,46	Isola CR
Coll. 7d3 - 2° lotto	ml. 1.421,75	Isola CR
Coll. 7d3a - 2° lotto	ml. 645,13	Isola CR
Coll. 7e - 2° lotto	ml. 829,87	Isola CR
Coll. 7f - 2° lotto	ml. 948,97	Isola CR
Coll. 7g1 - 2° lotto	ml. 72,30	Isola CR
Coll. 7g - 2° lotto	ml. 992,02	Isola CR
Coll. 7g2 - 2° lotto	ml. 599,57	Isola CR
Coll. 7g4 - 2° lotto	ml. 436,33	Isola CR
Coll. 8 - 4° lotto	ml. 381,11	Isola CR
Coll. 9 - 4° lotto	ml. 987,14	Isola CR
Coll. 10 - 4° lotto	ml. 2.236,36	Isola CR
Coll. 10a - 4° lotto	ml. 547,38	Isola CR
Coll. 10b1 - 4° lotto	ml. 679,09	Isola CR
Coll. 10b - 4° lotto	ml. 2.506,41	Isola CR
Coll. 11 - 4° lotto	ml. 692,75	Isola CR
Coll. 11a - 4° lotto	ml. 231,01	Isola CR
Coll. 11b - 4° lotto	ml. 820,43	Isola CR
Coll. 14 - 4° lotto	ml. 1.816,34	Isola CR
Coll. 2 - 2° lotto	ml. 414,58	Isola CR
Coll. 3 - 2° lotto	ml. 234,29	Isola CR
Coll. 3 - 3° lotto	ml. 2.448,69	Isola CR
Coll. 4 - 4° lotto	ml. 2322,14	Isola CR
Coll. 4b - 4° lotto	ml. 941,36	Isola CR
Coll. 4c - 4° lotto	ml. 924,59	Isola CR
Coll. 6 - 2° lotto	ml. 1.973,79	Isola CR
Coll. 6c - 2° lotto	ml. 907,39	Isola CR
Coll. 7 - 2° lotto	ml. 3.318,31	Isola CR
Coll. 7c - 2° lotto	ml. 570,38	Isola CR
Coll. 8 - 2° lotto	ml. 878,86	Isola CR
Coll. 11 - 2° lotto	ml. 890,75	Isola CR
Coll. 11 - 3° lotto	ml. 1.574,26	Isola CR
Coll. 13 - 2° lotto	ml. 3.199,23	Isola CR
Coll. 13d - 2° lotto	ml. 318,73	Isola CR
Coll. 13n - 2° lotto	ml. 1.549,82	Isola CR
Coll. 14 - 2° lotto	ml. 969,06	Isola CR
Coll. 14e1 - 2° lotto	ml. 1.082,24	Isola CR
Coll. 14e - 2° lotto	ml. 691,84	Isola CR
Coll. 14e2 - 2° lotto	ml. 352,96	Isola CR
Coll. 14e3 - 2° lotto	ml. 398,01	Isola CR
Coll. 15 - 2° lotto	ml. 1.408,50	Isola CR
Coll. 16 - 2° lotto	ml. 607,80	Isola CR

Coll. 17 - 2° lotto	ml. 274,53	Isola CR
Coll. A - scarico	ml. 581,62	Cutro
Coll. B - 1° lotto	ml. 3.656,74	Cutro
Coll. C - 1° lotto	ml. 2.334,98	Isola CR
Coll. C1 - 1° lotto	ml. 305,84	Isola CR
Coll. C3 - 1° lotto	ml. 1.016,99	Cutro
Coll. D - 1° lotto	ml. 2.544,96	Cutro
Coll. D1 - 1° lotto	ml. 2.477,47	Cutro
Coll. E - 1° lotto	ml. 1.606,93	Cutro
Coll. G - 1° lotto	ml. 1.806,14	Cutro
Coll. L - 1° lotto	ml. 949,30	Cutro
Coll. 4 - 2° lotto	ml. 647,65	Isola CR
Coll. 15a - 2° lotto	ml. 494,32	Isola CR
Coll. 15b - 2° lotto	ml. 195,60	Isola CR
Coll. 15c - 2° lotto	ml. 271,98	Isola CR

#### **FIUME LIPUDA E Dx FIUME NICÀ**

Affl. T. Palombelli	ml. 195,60	Cirò
Canale Don Ciccio	ml. 1.107,06	Cirò Marina
Canale Mandorleto	ml. 913,30	Cirò Marina
Canale Salvugari	ml. 2.173,79	Cirò Marina
Canale Santa Spina	ml. 586,35	Cirò Marina
Canale F.Piciara	ml. 743,45	Cirò Marina
Fosso Mortiletto	ml. 920,89	Crucoli
Torrente Ferraina	ml. 716,00	Cirò
Torrente Cannarò	ml. 1.076,42	Cirò Marina
Torrente Cappelieri	ml. 3.625,62	Cirò

- ai fini dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, si esprimono i seguenti obblighi, condizioni e prescrizioni:

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso.

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente parere imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato (senza il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo) qualora siano intervenute variazioni idrauliche o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere siano ritenute incompatibili con il buon regime idraulico;

- acquisire da parte dell'Amministrazione/Autorità Procedente tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura ambientale, paesaggistica, geologica ed idrogeologica/idraulica;

- recepire prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte relativi a tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, acquisiti e da acquisire;
- l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e del demanio, da rispettare sotto la personale responsabilità del soggetto autorizzato e sotto l'esplicita condizione che la Regione Calabria resta sollevata ed indenne da eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle opere, alle proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità, nonché resta sollevata ed indenne da ogni pregiudizio, danno, pretesa o molestia da parte di terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, devono essere applicate le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904;
- l'eventuale revoca del presente atto, a causa di inosservanze o contestazioni, avrà efficacia immediata;
- il merito della documentazione trasmessa resta di esclusiva responsabilità, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che ha/hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per le fasi successive), inficiano la validità del presente atto.
- i lavori dovranno rigorosamente attenersi agli elaborati progettuali presentati e sottoscritti dai tecnici incaricati ed elencati nella modulistica allegata all'istanza;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere di eventuali piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio od altro da tale soggetto individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale; in ogni caso è necessario che il piano di sicurezza preveda un rapido sistema di allontanamento degli operai e mezzi, in rapporto alla particolarità dell'intervento, e deve inoltre essere predisposta una opportuna organizzazione di allertamento che consenta l'immediato abbandono del cantiere per operai e mezzi in caso di precipitazioni improvvise non previste, garantendo comunque che le operazioni in essere non possano

essere di nocumento alle sponde o gli accumuli o le attrezzature possano determinare impedimento alla corrente;

- garantire che tutte le operazioni siano regolate da misure di sicurezza secondo le norme vigenti e nel rispetto degli adempimenti previsti; in particolare, data la natura cedevole del terreno di base e la presenza continua d'acqua, prima di ogni operazione è necessario verificare che i mezzi utilizzati non subiscano sprofondamenti e che il livello idrico consenta l'esecuzione in sicurezza delle operazioni; le persone possono essere presenti in alveo solo dopo che si siano messe in atto le relative misure di sicurezza;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
- il cantiere deve essere interdetto a persone o mezzi non autorizzati;
- non devono essere alterate le fluenze dei corsi d'acqua interessati con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiali di qualunque provenienza;
- i lavori eseguiti sulle sponde non devono pregiudicare l'integrità delle stesse e devono salvaguardare le difese idrauliche esistenti;
- non devono essere danneggiate le difese idrauliche presenti nel corso d'acqua; in particolare, per i mezzi utilizzati si dovrà prevedere opportune misure per l'accesso in alveo;
- le escavazioni in prossimità del piede di sponda non devono arrecare danni alle stesse, ma si deve provvedere a sistemarle in modo che non risentano della sottrazione del materiale di base, restando inteso che la sottrazione del materiale accumulato sulle sponde non deve destabilizzarle, nè creare danno;
- è fatto divieto assoluto, durante i lavori, di prelevare materiale inerte; il materiale movimentato deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito demaniale, per ricostruzione di sponde in erosione, creazione o rinforzo di arginature o per ogni esigenza idraulica del corso d'acqua. I sedimenti sono di esclusiva proprietà demaniale e non sono nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- tutti i materiali, terrosi e vegetali devono essere collocati provvisoriamente od in via definitiva in modo che non possano mai essere trascinati in alveo dal ruscellamento laterale o dalla corrente di piena in esondazione;
- tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" e, più in particolare
  - non possono essere estirpate piante radicate lungo le scarpate di diametro superiore a 25 cm, salvo autorizzazione dell'organo competente;
  - non è ammesso il taglio di alberature ad eccezione di quelle che possono essere da nocumento al deflusso e che, ai fini di Protezione Civile secondo le vigenti normative, si ritiene indispensabile eliminare per la sicurezza idraulica;
- i rifiuti rinvenuti dovranno essere conferiti a cura e spesa del richiedente in discariche autorizzate, secondo la loro tipologia;
- al termine dei lavori deve essere ripristinato lo stato dei luoghi, eliminando dall'alveo tutti i materiali utilizzati per regimare l'alveo e consentire i lavori, con chiusura degli eventuali varchi di accesso;
- l'autorizzazione non esonera il richiedente e la ditta appaltatrice dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non espressamente citati;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**VISTI:**

- il R.D. 523 del 25/07/1904 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 34/2002 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11/2003;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

**DI RILASCIARE**, fatti salvi i diritti dei terzi, l'autorizzazione, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, al Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese per i lavori di sistemazione idraulica – programma di ripristino opere pubbliche di bonifica – Esercizio 2023;

**DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all'osservanza di obblighi, condizioni e prescrizioni riportati nelle premesse del presente atto, che si intendono integralmente trascritte in questa parte;

**DI ESIBIRE** la presente autorizzazione ad ogni richiesta di personale addetto e competente a funzioni di vigilanza;

**DI NOTIFICARE** il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza al Comune di Cirò, Cirò Marina, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, Santa Severina, Scandale, Crotone, Crucoli, Melissa, Isola di Capo Rizzuto, Caccuri, Cutro, al Gruppo Carabinieri Forestale di Crotone, ad Azienda Calabria Verde, alla Provincia di Crotone e al Dipartimento A.R.P.A. Cal di Crotone;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente,

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Rosario Bonasso**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**PASQUALE CELEBRE**  
(con firma digitale)