REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE

Assunto il 25/07/2023

Numero Registro Dipartimento 1062

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10624 DEL 25/07/2023

Oggetto: Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92 43 CEE, Direttiva Uccelli 79 409 CEE, DPR 357 97 e smi, DGR n. 65 del 28 febbraio 2022.

Oggetto: Screening di VINCA – progetto per la Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile "Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad”, nel comune di Villa San Giovanni (RC).

Proponente: Cellnex S.p.a..

Parere esclusione VINCA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii";
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l'atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" all'ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9881 del 11/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Settore "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" all'ing. Gianfranco Comito;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante "Norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito "STV".
- -la legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- -la legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- -la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- -la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento con prot./SIAR n. 411435 del 19/09/2022, la società Cellnex S.p.a., ha presentato istanza di screening di Valutazione di Incidenza in

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

merito al progetto per la Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile "Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad", nel comune di Villa San Giovanni (RC);

- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 17/07/2023, ha espresso parere di esclusione dalla procedura di VINCA;

- **PRESO ATTO** del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

DI PRENDERE ATTO della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 17/07/2023 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) con la quale è stato pronunciato parere di esclusione dalla procedura VINCA in merito al progetto per la Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile "Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad", nel comune di Villa San Giovanni (RC).;

DI NOTIFICARE il presente atto alla società Cellnex S.p.a., al Comune di Villa San Giovanni (RC) e per i rispettivi adempimenti di competenza alla Città Metropolitana di RC ed all'ARPACal.

DI DISPORRE che il Proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3 e 4, del R.R. 3/2008 per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009 e smi.

DI DARE ATTO che l'attività di sorveglianza sui siti afferenti rete Natura 2000 è, altresì, svolta dai soggetti indicati all'art. 12 del R.R. n.16/2009 (Carabinieri Forestali, Capitaneria di Porto e persone giuridiche con qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza convenzionate con l'ente gestore del sito o con il Dipartimento Ambiente della regione).

DI STABILIRE che in caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d'obbligo/prescrizioni contenute nel parere STV allegato/progetto ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VINCA/VINCA in parola, il presente decreto - in considerazione della tutela preminente e preventiva degli interessi tutelati - sarà oggetto di revoca**.**

DI DISPORRE che, in caso di revoca, gli interventi e le opere realizzati in difformità ovvero in contrasto con gli obiettivi specifici tutela e di conservazione precisati per ZPS e ZSC o siti della Rete Natura 2000, comportano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale ed ecologica *ex ante* o, comunque, l'applicazione di misure – impartite dall'Autorità competente - atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

DI PRECISARE che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha validità di anni 5 (cinque) dalla notifica del medesimo provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza motivata del Proponente, dall'Autorità competente, la procedura deve essere reiterata.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti.

DI PRECISAREche avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Francesco Sollazzo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Salvatore Siviglia
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA –AIA -VI

SEDUTA DEL 17/07/2023

Oggetto: Procedura di Screening di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.). Progetto: "*Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile "Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad*", nel comune di Villa San Giovanni (RC*).*

Proponente: Cellnex S.p.a.

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Relatore/istruttore tecnico: ing Francesco Sollazzo.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.
La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata.
Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche";
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"";
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 03/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito "STV".

Premesso che:
Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria prot. n. 411435 del 19/09/2022 e successiva nota prot. n.437357 del 05/10/2022 la ditta Cellnex Italia S.P.A. ha presentato richiesta di procedura di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale per il Progetto di "*Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile "Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad", nel comune di Villa San Giovanni (RC),* ricadente nel sito afferente alla Rete Natura 2000– Zona di Protezione Speciale Codice: **IT 9350300 denominata "Costa Viola".**

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento prot. gen. SIAR n. 311022 del 07/07/2023, il proponente ha inoltrato la ricevuta della richiesta all' ARPACAL del parere di competenza, non ancora rilasciato

PRESO ATTO CHE:
VISTA la documentazione tecnico-amministrativa è costituita da:

1) Allegato 8 – Modulo per la presentazione dell'istanza di Valutazione d'incidenza;
2) Format di supporto Screening di vinca- (Allegato 1)
3) Certificato dei vincoli tutori e inibitori rilasciato dal Comune di *Villa San Giovanni*, prot.n. 16429 il giorno 16/06/2023;
4) Allegato 8a: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza delle competenze professionali necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale;
5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere a firma del proponente l'intervento e del progettista;
6) Originale della Ricevuta di versamento del contributo oneri istruttori, calcolate secondo la Delibera n. 381 del 31/10/2013, pubblicata sul BUR n. 1 del 02/01/2014 (Versamento di € 500, fino ad un valore complessivo dell'opera di € 200.000) da effettuare sul C/C IBAN IT82U0311104599000000010153 intestato a Regione Calabria- Causale" - VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI Cellnex S.p.a";
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal progettista, di compatibilità dell'intervento con la LUR, QTRP e PTCP,
8) Dichiarazione di conformità elettromagnetica, rilasciata dal progettista, "Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36."
9) Ricevuta della presentazione istanza (Suap);
10) Copia del documento del Procuratore Cellnex Italia S.P.A.e relativo atto di conferimento procura.

Documentazione tecnica

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Relazione tecnica

ELABORATI GRAFICI:

Stralcio Aerofotogrammetrico	1:2000
Stralcio Mappa Catastale	1:2000
Stralcio PRG	1:2000
Stralcio PTCP	1:20000
Planimetria Generale Ante Operam	1:500
Planimetria Generale Post Operam	1:500
Pianta Area Sito – Ante Operam	1:50
Pianta Area Sito - Post Operam	1:50
Pianta particolareggiata - Post Operam	1:50
Prospetto A - Ante Operam	1:100
Prospetto B - Post Operam	1:100

Documentazione fotografica,
Studio d'incidenza.

PRESO ATTO della predetta documentazione tecnico/amministrativa trasmessa dal proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

ESAMINATA la predetta documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE:

Il presente progetto riguarda la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A. in particolare è prevista la *"Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. (mediante trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile) e nuova installazione per il gestore Iliad*, con apparecchiature out-door, sarà ubicata nel Comune di VILLA SAN GIOVANNI (RC), in loc. Prestianni e ricadente nel sito Rete Natura 2000 **ZPS** cod **IT 9350300 denominata "Costa Viola".**

La stazione radio base sarà contraddistinta con i seguenti codici sito:
WIND-TRE: "RC352 VILLA SAN GIOVANNI"
ILIAD: "RC89018_005 CANNITELLO"

L'area dove sarà realizzato l'impianto è identificata dai seguenti riferimenti catastali:
Comune – VILLA SAN GIOVANNI
Foglio – 12 (Sez. B Cannitello)
Particella – 817

L'impianto in oggetto è identificato attraverso le seguenti coordinate geografiche:
Latitudine – 38° 14' 06.5''
Longitudine – 15° 40' 15.7''
Quota sito s.l.m. = 98.00 mt

L'area sito viene identificata dal vigente strumento urbanistico (PRG) – Zona Agricola "E"
Vincoli – Vincolo Sismico, Vincolo Paesaggistico D.L. VO 42/2004 ex 1497/39, Rete Natura 2000 –ZPS IT9350300 "Costa Viola" e Vincolo idrogeologico.

La Stazione Radio Base in oggetto sarà composta da apparati Wind Tre e apparati Iliad per la ricetrasmissione posti su una soletta in c.a. di nuova realizzazione e da un palo metallico circolare flangiato, ancorato ad un plinto in c.a., sormontato da un pennone.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il sito avrà forma trapezoidale con dimensioni 7,90 x 7,00 m in area locata Cellnex S.p.A.
L'intervento prevede l'attivazione dei sistemi LTE800, UMTS900, LTE1800, UMTS2100, LTE2100 e LTE2600 per il gestore Wind Tre e i sistemi 5G700, UMTS900, LTE1800, LTE2100 e LTE2600 per il gestore Iliad
Il sito avrà forma trapezoidale con dimensioni 7,90 x 7,00 m in area locata Cellnex S.p.A.
L'intervento prevede l'attivazione dei sistemi LTE800, UMTS900, LTE1800, UMTS2100, LTE2100 e LTE2600 per il gestore Wind Tre e i sistemi 5G700, UMTS900, LTE1800, LTE2100 e LTE2600 per il gestore Iliad.

La nuova S.R.B. sarà costituita dalle seguenti parti:

✓ Palo metallico circolare flangiato di altezza nominale pari a 24,00 m sormontato da un pennone di sommità di altezza nominale pari a 4,00 m;

✓ n° 6 antenne ricetrasmittenti (n. 1 per ogni settore) di cui n° 3 del modello CMA-12032xA/RET per WindTre e n° 3 del modello AOC4518R9v06 per Iliad, installate mediante appositi sbracci in carpenteria metallica, al pennone di sommità;

✓ n° 4 parabole per i collegamenti in ponte radio di cui n° 1 Ø 60 e n° 1 Ø 30 cm per Wind Tre e n° 2 parabole Ø 30 cm per Iliad;

✓ apparati Wind Tre e Iliad di tipo outdoor;

✓ RRU on pole da installare in prossimità delle antenne per gestore Wind Tre;

✓ Predisposizione di 7 RFM on pole per il gestore ILIAD;

✓ Quadri elettrici;

✓ Cavi coax per il collegamento degli apparati tecnologici alle antenne;

✓ Cablaggi e finiture.

L'area locata sarà delimitata a monte da un muro di contenimento di nuova realizzazione di h = 3.00 mt.

Le apparecchiature di tipo out-door, saranno installate su un basamento in cls, mentre le antenne saranno collegate agli apparati mediante cavi coassiali fissati su due rastrelliere aeree metalliche in acciaio zincato che andranno dagli apparati out-door alle antenne. Ad ovest, lungo il muro esterno inclinato esistente con recinzione metallica sarà realizzata una piantumazione, in prossimità dello strapiombo presente. L'area sarà delimitata a sud da un muro di contenimento di nuova realizzazione di h=3.00 mt., ad est da un cordolo in cls con recinzione metallica e, infine, a nord dal muro già esistente.

La configurazione del sistema radiante antenne WIND-TRE sarà la seguente:

Settore	Modello Antenna Dimensioni	Numero Antenne	Dimensioni in mm HxLxS	Orientamento	Quota (b.a.)
1	**Cell Max** CMA-12032xA/RET (1840 x 420 x 192) mm	1	1840x420x192	85° N	26.00 mt
2	**Cell Max** CMA-12032xA/RET (1840 x 420 x 192) mm	1	1840x420x192	225° N	26.00 mt
3	**Cell Max** CMA-12032xA/RET (1840 x 420 x 192) mm	1	1840x420x192	320° N	26.00 mt

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La configurazione del sistema radiante parabole WIND-TRE sarà la seguente (parabole da una preesistente stazione radio base oggetto di adeguamento in prossimità del nuovo sito e ricollocate sulla nuova S.R.B., di cui sarà mantenuto inalterato l'orientamento

Numero Parabole	Diametro	Altezza Centro parabola da Terra
1	30	22.15 mt
1	60	22.15 mt

La configurazione del sistema radiante parabole ILIAD sarà la seguente:

Settore	Modello Parabola	Numero Parabole	Diametro	Orientamento	Altezza Centro parabola da Terra
1	**Huawei**/A38S03MAC-4NX	1	30	241° N	23.00 mt
2	**Huawei**/A32S03EAC	1	30	254° N	23.00 mt

La configurazione del sistema radiante antenne ILIAD sarà la seguente:

Settore	Modello Antenna Dimensioni	Numero Antenne	Dimensioni in mm HxLxS	Orientamento	Quota (b.a.)
1	**Huawei** AOC4518R9v06 (1999x469x206) mm	1	1999x469x206	55° N	26.00 mt
2	**Huawei** AOC4518R9v06 (1999x469x206) mm	1	1999x469x206	250° N	26.00 mt
3	**Huawei** AOC4518R9v06 (1999x469x206) mm	1	1999x469x206	325° N	26.00 mt

L'impianto elettrico sarà autonomo, dotato di quadro proprio.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Le parti metalliche ed elettriche dell'intero sistema saranno collegate ad un idoneo sistema di messa a terra e tutti gli impianti saranno realizzati in conformità alle Normative CEI, secondo i dettami del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008.
Saranno altresì osservate tutte le norme vigenti in materia d'inquinamento acustico, elettromagnetico o d'ogni altro tipo.

ATTESO CHE l'area d'intervento ricade all'interno della **ZPS** cod **IT 9350300 denominata "Costa Viola"**, ricompresa geograficamente nel territorio della Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con localizzazione latitudine nord 38.236019, longitudine 15.750361.

L'area in esame è posta all'interno dei primi rilievi che si affacciano sullo stretto di Messina, caratterizzati dal succedersi di una serie di terrazzi morfologici posti a differenti quote, che si raccordano tra loro attraverso versanti ad acclività medio elevata.

La ZPS "Costa Viola" è caratterizzata dalla presenza di un tratto di mare, una zona costiera e aree interne, comprese tra lo stretto di Messina e l'Aspromonte. Questa ZPS è una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi, lungo la costa la ZPS si estende da Marina di Palmi a Zagarella. È inclusa la fascia di mare dello Stretto di Messina da Capo Barbi a Villa S. Giovanni. Le zone costiere risultano profondamente incise da rupi a falesia, che costituiscono l'habitat ideale di diverse specie endemiche, mentre i siti montani presentano morfologie pianeggianti, con frequenti formazioni di ambienti umidi effimeri, come stagni temporanei e valloni incassati. Degna di nota è la presenza di boschi mesofili a bassa quota. Nel Sito sono presenti sei tipologie di Habitat, con differenti gradi di resilienza, in relazione al loro livello di frammentazione ed utilizzo e un equilibrio interno ben definito e rappresentativo di ciascun ecosistema. La ZPS è caratterizzata prevalentemente da formazioni a Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, per circa il 56% della sua estensione, da formazioni marine per il 26% e in minor misura da spiagge scogliere, arboreti, terreni agricoli, ecc… Le fitocenosi vegetali sono di conseguenza numerose ed eterogenee, ben rappresentate da boschi di quercia (Quercus suber, Q. rotundifolia, Q. ilex, Q. cerris), in contatto dinamico con formazioni di *Erica arborea, Pyrus amygdaliformis, Calycotome villosa, Arbutus unedo*, etc., ascrivibili all'alleanza *Ericion arboreae* e con comunità di gariga a cisti, della classe *Cisto-Lavanduletea* dominate da *Cistus salvifolius*, C*. monspeliensis.* Degni di nota sono le formazioni miste di caducifoglie mesofile, afferibili a varie alleanze come *Tilo-Ostryon* e sub alleanze quali *Tilio-Acerenion*, con sottobosco misto. Ben rappresentati in alcune stazioni, risultano anche i boschi di faggio classici dell'Appennino in generale, a *Taxus* e *Ilex* e *Abies alba.* Abbondanti i boschi di *Castanea sativa* e le pinete sub mediterranee a predominanza di *Pinus nigra;* i boschi e le formazioni arbustive, risultano intervallate da formazioni xerofile e mesoxerofile di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea.

VALUTATO che:

- Non si generano effetti negativi significativi poiché, il progetto prevede la d*elocalizzazione di una Stazione Radio Base* già esistente, non necessita per l'esercizio della presenza umana (tranne la fase di realizzazione) per cui eventuali "disturbi e/o inquinamenti" sono circoscritti alla fase di esecuzione dell'intervento;
- Il progetto riguarda un impianto che eroga un pubblico servizio, che anche se ricadente nella **ZPS** cod **IT 9350300 denominata "Costa Viola"** non determina potenziali incrementi dell'effetto di isolamento del biotopo (incidenza indiretta);
- Le opere non comportano alcun effetto significativo negativo né ai rapaci e né agli altri uccelli ed alle altre specie di animali presenti;

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- Non ci saranno impatti diretti e indiretti sui livelli di popolazione selvatiche vegetali e animali presenti, così pure sulla dinamica delle popolazioni di flora e fauna selvatiche, nonché sugli habitat e catene alimentari e piramidi ecologiche;
- Le opere progettuali non sono in contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione della area del sito della Rete Natura 2000: - **ZPS** cod **IT 9350300 denominata "Costa Viola";**
- Le caratteristiche dell'intervento sono tali da non comportare rilevante consumo di suolo poiché la superficie interessata avrà un'area di circa 50 mq e non è prevista alterazione dello stato dei luoghi.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata).

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimono **parere di esclusione dalla ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il progetto di cui in oggetto;

ATTESO, altresì, CHE il proponente è comunque tenuto ad osservare quanto previsto dalla DGR n° 6312 del 13/06/2022, Allegato B Elenco *Condizioni d'Obbligo*, redatte per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche, atte a mantenere la proposta di interventi/attività al disotto del livello di significatività di incidenza sul sito Natura 2000 interessato.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento – esprime **parere di esclusione dalla ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il progetto *"Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile "Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad",* nel comune di Villa San Giovanni (RC*)*, ricadente nel sito afferente alla Rete Natura 2000– Zona di protezione speciale Codice: **IT 9350300 denominata "Costa Viola"**, a condizione che:

1. siano acquisiti tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori;
2. siano adottate tutte le misure necessarie a limitare al massimo la rumorosità e la produzione di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera; in particolare, fatte salve le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico previste dalla L. n. 447/95 e L.R. n. 34/2009, all'interno del cantiere stradale, le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto, dovranno operare negli intervalli orari 7.00-12.00 e 15.00-19.00, nonché in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale e alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.).
3. sia demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente la verifica del rispetto dei limiti di emissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella fase di esercizio dell'impianto, come previsto dal R.R. n. 3/2008 art. 14 comma 3.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.
Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.
Il presente atto attiene esclusivamente alla valutazione di incidenza relativa ai lavori da doversi effettuare e non ancora realizzati, esulando da qualsiasi altra procedura, quali titoli abilitativi relativi a sanatorie, cambio di destinazione d'uso o altri provvedimenti di ambito urbanistico-edilizio di competenza di altri uffici e/o enti.
Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì**,** all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Oggetto: Procedura per la Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.). Progetto di *"Trasformazione da roof top a raw land di un impianto di telefonia mobile" Delocalizzazione di una Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. e nuova installazione per il gestore Iliad",* nel comune di Villa San Giovanni (RC).

Proponente Cellnex S.p.A.

LA STV

Componenti Tecnici			
1	**Componente tecnico *(Geom. - Rappr. A.R.P.A.CAL)***	***Angelo Antonio CORAPI***	***F.to digitalmente***
2	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Antonino Giuseppe VOTANO***	***F.to digitalmente***
3	**Componente tecnico *(Ing.)***	***Costantino GAMBARDELLA***	***F.to digitalmente***
4	**Componente tecnico *(Ing.)***	***Francesco SOLLAZZO (*)***	***F.to digitalmente***
5	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Nicola CASERTA***	***F.to digitalmente***
6	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Paolo CAPPADONA***	***F.to digitalmente***
7	**Componente tecnico *(Dott.ssa)***	***Sandie STRANGES***	***F.to digitalmente***
8	**Componente tecnico *(Ing.)***	***Luigi GUGLIUZZI***	***F.to digitalmente***
9	**Componente tecnico *(Dott.ssa.)***	***Rosaria PINTIMALLI***	***F.to digitalmente***
10	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Antonio LAROSA***	***F.to digitalmente***

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Presidente
Salvatore Siviglia
firmato digitalmente

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)