



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

---

*Assunto il 24/11/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1698*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 17374 DEL 27/11/2023**

**Oggetto:** Rilascio autorizzazione ai sensi del R.D. 1775/1933, per la ricerca di acque pubbliche sotterranee, mediante escavazione di un pozzo, ad uso domestico, su un fondo ubicato in località C/da Cardame, al Foglio di mappa n. 76, Particella 676, Comune di Corigliano-Rossano A.U. Corigliano(CS). Ditta Cimino Tiziana

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”; la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.”;
- il D.D.G. n. 6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di microorganizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- la Disposizione di Servizio prot. n. 59350 del 08/02/2023 per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovanni Spadafora

**PREMESSO CHE** l’Ufficio di Prossimità di Cosenza – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Spadafora, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con prot. n. 162352 del 06/04/2023, è stata assunta agli atti del Dipartimento l’istanza della Sig.ra Cimino Tiziana proprietaria del fondo in seguito a successione e, come da visura catastale, a frazionamento del 07/09/2022-Pratica n. CS0146362 in atti dal 07/09/2022;
- la predetta istanza è tesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea, mediante perforazione di un pozzo esplorativo/produttivo, ad uso domestico Foglio di mappa n. 76, Particella n. 676, in località c.da Cardame, del Comune di Corigliano-Rossano A.U. Corigliano(CS);
- l’istanza è stata redatta in conformità alla modulistica pubblicata sul sito del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria, controfirmata dal tecnico e dal richiedente, che, secondo i rispettivi profili di responsabilità, hanno dichiarato, tra l’altro, che:
- “l’intervento sarà eseguito in piena conformità alle normative di legge ed alle prescrizioni dettate dall’Amministrazione”;
- il Richiedente, il Progettista, il Direttore dei Lavori e la Ditta Costruttrice dovranno rigorosamente attenersi alle prescrizioni costruttive e disposizioni legislative, elencate nella medesima modulistica sottoscritta, ai fini del buon regime delle acque, della loro salvaguardia dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
- l’istanza è corredata dagli elaborati progettuali redatti e sottoscritti ai sensi delle vigenti normative, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del RD 1775/33, anche nel rispetto della predetta modulistica;

- con nota n° 407241 del 20/09/2023, questo Ufficio ha disposto la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Corigliano-Rossano(CS) per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione è avvenuta dal 20/09/2023 al 05/10/2023 avverso la quale non è pervenuta alcuna opposizione e/o osservazione, per come si evince dalla relata di pubblicazione trasmessa dal Comune di Corigliano-Rossano(CS);
- il tecnico incaricato Geologo Dott. Francesco Sposato, in riferimento alla L.R. 3 agosto 2018 n° 25, ha fatto pervenire dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente, secondo il modello "Allegato A" della predetta Legge Regionale;
- il tecnico incaricato Dott. Geol. Francesco Sposato ha, altresì, fatto pervenire dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che alla data del 16/06/2023 lo stato dei luoghi rispecchia quanto descritto e precisato negli elaborati tecnici allegati all'istanza in atti al prot. N° 162352 del 06/04/2023;
- ai fini dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del R.D. 1775/1933, dovranno essere rispettati i seguenti obblighi, condizioni e prescrizioni:
- i lavori dovranno rigorosamente attenersi alle prescrizioni costruttive e disposizioni legislative, elencate nella modulistica allegata all'istanza e sottoscritta, nonché ai relativi elaborati progettuali presentati;
- i lavori dovranno condursi in modo ordinato, non pregiudizievole alle proprietà limitrofe, evitando di danneggiare il terreno in prossimità del luogo di lavoro, arrecare il minimo disturbo possibile alle coltivazioni ed alle sistemazioni attuali della proprietà limitando l'occupazione allo stretto necessario, senza arrecare danni a terzi, dei quali la Ditta è in ogni caso la sola responsabile;
- durante i lavori di ricerca dovrà essere verificato, che non venga, a causa dei lavori stessi, ostacolato il regolare traffico sulle strade e non venga minimamente alterato il normale flusso delle acque di qualsiasi corso d'acqua o fossi di scolo esistenti nella zona, né si creino condizioni atte a favorire la percolazione di acque superficiali o reflui liquidi nel sottosuolo;
- deve essere evitata la contaminazione delle acque di falda da rifiuti e reflui di cantiere (es. lubrificanti, carburante, stracci imbevuti di sostanze contaminanti ecc.);
- le opere di intercettazione di acque sotterranee dovranno essere realizzate osservando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e adottando tutti i criteri di buona tecnica;
- l'autorizzazione è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto; entro tale termine dovranno portarsi a compimento i lavori con comunicazione scritta a questo Ufficio;
- l'autorizzazione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 100 del R.D. 1775/1933 e revocata giusta disposto dagli artt. 101 e 105 del medesimo R.D. 1775/1933;
- l'autorizzazione può essere revocata, senza che il ricercatore abbia diritto a compensi o indennità, nei seguenti casi:
  - quando non si sia dato inizio ai lavori entro tre mesi dalla data di notifica del presente atto;
  - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
  - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
  - qualora la perforazione si dovesse spingere oltre i 30 metri dal piano di campagna, la Ditta (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligata all'osservanza della legge n. 464/84, fornendo all'ISPRA le necessarie comunicazioni;
- la Ditta è obbligata:
  - a munire il pozzo di apposita copertura e recinzione nonché di idonea strumentazione per la misurazione ed il monitoraggio delle portate prelevate;
  - all'esatta osservanza delle condizioni contenute nella presente autorizzazione;
  - all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti concernenti la ricerca e l'utilizzazione delle acque sotterranee, nonché all'osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di concessioni di acque;
  - la Ditta è tenuta a comunicare la data di inizio e fine dei lavori di perforazione;
  - è fatto altresì obbligo, nel caso di rinvenimento di acque termominerali, di farne denuncia al Corpo Statale delle Miniere - Distretto di Napoli, a norma della legge mineraria 29 luglio 1927, n.1443, nonché di quelle contenute nel D.P.R. 28 giugno 1955, n.620, dandone comunicazione pure a questo Ufficio;

- l'autorizzazione viene data senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi e sotto l'esplicita condizione che l'Amministrazione regionale resta sollevata da qualsiasi danno o molestie ai terzi in dipendenza della ricerca, impianto ed utilizzazione del pozzo;
- l'autorizzazione è inerente solo a quanto disciplinato dal T.U. n. 1775/33 e dal D.Lgs n. 152/06 in materia di derivazioni di acque pubbliche ed il richiedente dovrà provvedere, se dovute, ad eventuali altre autorizzazioni inerenti la realizzazione pratica delle opere; pertanto la presente autorizzazione si intende valevole fatti salvi eventuali pareri, nulla-osta, permessi, titoli abilitativi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, dovuti per legge e da rilasciarsi a cura di altri Enti;
- entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione dovrà esser trasmessa una relazione tecnica, a firma del tecnico, corredata da dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità al progetto delle opere eseguite e dovrà infine comprendere un elaborato che illustri l'influenza dell'emungimento sulla stabilità dei terreni interessati, come disposto dagli artt. 105 e 106 del R.D. 1775/1933;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**VISTI:**

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.14/2015;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI RILASCIARE**, fatti salvi i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai sensi del R.D. 1775/1933, alla Ditta Cimino Tiziana ad eseguire la ricerca di acqua pubblica sotterranea, mediante perforazione di un pozzo, ad uso Domestico nel Comune di Corigliano-Rossano A.U. Corigliano (CS) località c.da Cardame, su un'area distinta in catasto al foglio n° 76 part. N° 676;

**DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all'osservanza di obblighi, condizioni e prescrizioni riportati nelle premesse del presente atto, ivi incluse quelli presenti nella modulistica allegata all'istanza presentata, che si intendono integralmente trascritti in questa parte, ed il relativo esercizio delle attività deve essere conforme alla documentazione tecnico/amministrativa presentata;

**DI NOTIFICARE** il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla Ditta Cimino Tiziana;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Giovanni Spadafora**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO COSTANTINO**

(con firma digitale)