



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio
della Provincia di Catanzaro e Crotone
mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

E p.c.

Wisun Srl
wisunsrl@pec.it
artingegneria@pec.it

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Richiesta definizione osservazioni ai sensi dell'art. 19 commi 5 e 7 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto Impianto agrovoltaiico Maida "WISUN" - Pratica n. 89 CZ Sistema Regionale Calabria SUAP "Sportello Ambiente".

Proponente: Wisun Srl.

Con riferimento al progetto sopraemarginato attualmente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si comunica, come già in atti di Codesto Ente in indirizzo, che il Proponente Wisun Srl, entro il termine ultimo disposto da questa Autorità Competente con precedente nota prot. n. 490615 del 07/11/2023, ha depositato in data 20/12/2023 con acquisizione il 21/12/2023 al prot. regionale n. 573689, sul fascicolo elettronico della Pratica n. 89 CZ del Sistema Regionale Calabria SUAP "Sportello Ambiente", la documentazione richiesta da Codesta Soprintendenza con pregressa istanza recante prot. n. 6218 del 24/10/2023.

Considerato che alla base del differimento temporale disposto sul procedimento di screening di VIA, sono state ritenute sostanziali le previste osservazioni di Codesta Soprintendenza in ragione dei pertinenti criteri valutativi in ambito storico, culturale ed archeologico, peraltro stabiliti dall'allegato V parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dalle linee guida di cui al D.M. n. 52/2015, si chiede a Codesta Soprintendenza di esprimersi definitivamente nel merito.

Ai fini garantire il rispetto dei termini nonché un regolare coordinamento delle procedure interne propedeutiche al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di questa Autorità Competente, si chiede di poter **depositare le osservazioni entro e non oltre 30 giorni dalla presente.**

Si fa presente, infine, che la suddetta documentazione integrata dal Proponente è, altresì, resa disponibile alla pagina istituzionale al link, riesposto nella comunicazione a mezzo pec della presente nota, <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?36423>.

Il Responsabile del procedimento
Ing. *Alessio Cristofolini*

Il Dirigente
Ing. *Giovanni Aramini*