ALLEGATO 3.d - Indirizzi e modello per la formulazione delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art.19 D.Lgs.152/2006

Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art.19 D.Lgs.152/2006

Spett.le
REGIONE CALABRIA – SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Cittadella Regionale,
Località Germaneto,
88100 COSENZA

PEC valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Richiesta delle condizioni ambientali ai fini del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto: "MODIFICA IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI (ATTUALMENTE AUTORIZZATO AI SENSI ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. – PAUR D.D.G. N. 5302 DEL 29/04/2019)" MEDIANTE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. E ART. 208 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II – R.R. N. 3/2008 E SS.MM.II

Il sottoscritto

NATALE FUOCO

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

FUOCO COSTRUZIONI SRL

con sede legale in:

VIA MILANO 19/B - 87062 - CARIATI (CS)

con sede operativa, oggetto della presente istanza:

Contrada Toscano Ioele, snc - Corigliano-Rossano (CS)

richiede, ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto, le seguenti condizioni ambientali formulate, coerentemente a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale:

Condizioni Ambientali			
N.	**Macrofase**	**Ambito di Applicazione**	**Oggetto della condizione**
1	*ANTE OPERAM*	*aspetti progettuali*	***Elaborazione progetto ed indagini ambientali:*** *LA FASE DI PROGETTO NON HA GENERATO IMPATTI AMBIENTALI (ELABORAZIONE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE).* VALUTAZIONE RT
2	*CORSO D'OPERA*	*mitigazioni*	***OPERE DI MITIGAZIONE - cartellonistica di sicurezza, aspersori, ecc.:*** *LE OPERE DI MITIGAZIONE SARANNO FINALIZZATE AD ABBATERE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, CORRETTA GESTIONE DELLE MERCI E DEI RIFIUTI PRODOTTI (TELI IMPERMEABILI ALLA BASE DEI SITI DI STOCCAGGIO, OPPORTUNI CONTENITORI, ECC.), MOLTO IMPORTANTE SARA' L'UTILIZZO CORRETTO PRATICHE DI GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI/ATTREZZATURE (RIDUZIONE RUMORE).* CONTROLLO CARTELLONISTICA RT E SCHEDE TECNICHE DA PARTE DI ADDETTI.
3.a	*POST-OPERAM*	*aspetti gestionali*	***Impianto/Produzione - Impianto/Produzione - Trasporti in entrata rifiuti, depositi, trattamenti, stoccaggio EOW, ecc.:*** *PER IL TRAFFICO VEICOLARE RELATIVO AL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN INGRESSO NELL'IMPIANTO, VERRANNO EFFETTUATE PIANIFICAZIONI E CONTROLLI GIORNALIERI ALLO SCOPO DI NON SUPERARE LE SOGLIE AUTORIZZATE. CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN INGRESSO (ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI). CONTROLLO SULLA PORTATA DEL MEZZO RISPETTO AL CARICO DI RIFIUTI DA CONFERIRE NELL'IMPIANTO. IN CONCLUSIONE SI RIBADISCE CHE IL TRAFFICO VEICOLARE INCIDERA' IN MANIERA TRASCURABILE, IN QUANTO COMPATIBILE E ASSIMILABILE AL TRAFFICO VEICOLARE GIA' PRESENTE NELL'AREA INDUSTRIALE DI RIFERIMENTO. IN OGNI MODO I MEZZI RISPETTERANNO IL CODICE DELLA STRADA E SARANNO EFFETTUATI I CONTROLLI RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI TRASPORTO DEI RIFIUTI IN INGRESSO NELL'IMPIANTO (TELO COPRI-SCOPRI IMPERMEABILE). GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITO TEMPORANEO. IN MERITO AI RIFIUTI STOCCATI "SFUSI", VERRA' CONTROLLATO L'EFFETTIVO ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI TRAMITE ASPERSORI. VERRA' VALUTATO L'EFFETTIVO STATO DEI CONTENITORI STESSI (CONTROLLO VISIVO E TECNICO DI CASSONI A TENUTA, CASSONETI, BIG BAG, ECC.).* CONTROLLO AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI RT, ECC.
3.b	*POST OPERAM*	*aspetti gestionali*	***LCA impianto, costi ambientali prod/dismiss in riferimento a Eventuali bonifiche:*** *LE OPERAZIONI DI BONIFICA VERRANNO AFFIDATE A DITTA ESTERNA QUALIFICATA, AUTORIZZATA ED ATTREZZATA ALLO SCOPO. SARA' RICHIESTO ALLA STESSA DITTA UN PIANO DI BONIFICA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA AMBIENTALE E DEGLI OPERATORI.* PIANO BONIFICA.
4	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "atmosfera e clima"*	***Produzione di polveri-Produzione di rifiuti-Luminosità notturna del cantiere-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione - Trasporti in entrata rifiuti, depositi, trattamenti, stoccaggio EOW, ecc.:*** *GLI STOCCAGGI DEI RIFIUTI SARANNO ALLOCATI E SEPARATI PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA CON OGNI PREACUZIONE TECNICA PER EVITARE EVENTUALI INTERFERENZE E SARANNO BAGNATI CON IMPIANTO IDRICO CON ASPERSORI PER ABBATTERE EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE.* CONTROLLO ADDETTI SU FUNZIONAMENTO IMPIANTO E REGISTRO EMISSIONI.
5	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "ambiente idrico superficiale e sotterraneo"*	***Modifiche del drenaggio superficiale-Modifiche idrogeologiche-Modifiche chi-fis-biologiche acque superficiali-Modifiche chi-fis-biologiche acque sotterranee-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione - Trasporti in entrata rifiuti, depositi, trattamenti, stoccaggio EOW, ecc.:*** *NELLE FASI DI PRODUZIONE L'UTILIZZO DI ASPERSORI POSTI SULLE LINEE DI PRODUZIONE, GENERANO ACQUE DI LAVAGGIO CHE VERRANNO CONVOGLIATE VERSO IL SISTEMA DI RACCOLTA TRAMITE IDONEE PENDENZE DELLA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE. IL SISTEMA RECAPITA NELL'IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA. SI PRECISA CHE LE EOW SONO PRIVE DI IMPURITA' (PER DEFINIZIONE) E VERRANNO STOCCATE SFUSE SEMPRE SU PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE.* CONTROLLO MONITORAGGI ANNUALI SCARICHI.
6	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "suolo e sottosuolo"*	***Modifiche pedologiche-Modifiche morfologiche-Caratteristiche geologiche e geotecniche-Modifiche della destinazione d'uso del suolo-Stabilità dell'area-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione - Trasporti in entrata rifiuti, depositi, trattamenti, stoccaggio EOW, ecc.:*** *I SITI DI DEPOSITO E PRODUZIONE DI RIFIUTI E EOW SONO PREVISTI IN AREE CON PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ONDE EVITARE INQUINAMENTI DEL SUOLO / SOTTOSUOLO. LE FASI DI MOVIMENTAZIONE AVVERRANNO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE INTERNE ED ESTERNE, IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DI PROGETTO, QUELLE AUTORIZZATIVE E DELLA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE.* CONTROLLI SU PRESCRIZIONI NORMATIVE ED AUTORIZZATIVE DA PARTE RT.
7	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "rumore e vibrazioni"*	***Produzione di rumore-Produzione di radiazioni-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione - Trasporti in entrata rifiuti, depositi, trattamenti, stoccaggio EOW, ecc.:*** *LE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE CON LE MIGLIORI ATTREZZATURE TECNOLOGICAMENTE DISPONIBILI. DALLA V.I.ACUSTICO SI EVINCE CHE LE MISURE DI MITIGAZIONE ADOTTATE SONO IDONEE E I VALORI LIMITE ASSOLUTI NON HANNO EVIDENZIATO SUPERAMENTI DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI A SEGUITO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO.INOLTRE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO LE OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO DELLE MERCI, DEI RIFIUTI, ECC. E LA LORO LAVORAZIONE, AVVERRANNO IN MANIERA CORRETTA SENZA GENERARE NOTEVOLI EMISSIONI SONORE. LE ATTIVITÀ DI PROGETTO SONO COMPATIBILI DAL PUNTO DI VISTA DEI LIVELLI DI RUMORE GIA' PRESENTI NELL'AREA INDUSTRIALE ED I LIVELLI DI RUMORE INTRODOTTI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE.* CONTROLLI TECNICO ACUSTICO ENTRO OGNI 4 ANNI.
8	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "paesaggio e beni culturali"*	***Modifiche della percezione siti nat-sto-cult-Alterazione dello skyline-Incidenza della visione e/o percezione-Realizzazione edifici connessi per la funzionalità-Creazione/adattamento infrastrutture distribuzione-Riduzione attrattività turistica-Modifica nell'uso della rete stradale-Modifiche dei flussi di traffico-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione – Deposito rifiuti, trattamenti, ecc.:*** *TALE CONDIZIONE AMBIENTALE INCIDE IN MANIERA TRASCURABILE PER L'AMBITO DI APPLICAZIONE IN ESAME. IN PARTICOLARE SI FA NOTARE CHE IL PAESAGGIO E' CARATTERIZZATO DA INSEDIAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE. SI PRECISA CHE TUTTO LO STABILIMENTO E' RECINTATO CON RELATIVA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO SUL PAESAGGIO CIRCOSTANTE. I RIFIUTI STOCCATI SFUSI AVRANNO UN ALTEZZA INFERIORE A 3 MT.. IL PAESAGGIO E' DI TIPO INDUSTRIALE E NON VERRA' MODIFICATO IN ALCUN MODO. PER QUANTO RIGUARDA LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI "SFUSI", VERRA' MANTENUTO AL DI SOTTO DI 3 MT (RECINZIONE).* FORMAZIONE ADDETTI E CONTROLLI RT.
9	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "vegetazione, flora e fauna"*	***Modifiche della vegetazione-Alterazione della naturalità diffusa-Vicinanza a elementi naturali-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione – Deposito rifiuti, trattamenti, ecc.:*** *IL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI INCIDERA' IN MANIERA TRASCURABILE, IN QUANTO COMPATIBILE E ASSIMILABILE AL TRAFFICO VEICOLARE GIA' PRESENTE NELL'AREA INDUSTRIALE DI RIFERIMENTO. I MEZZI RISPETTERANNO IL CODICE DELLA STRADA E LA NORMATIVA AMBIENTALE (ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI), IL CARICO SARA' PROTETTO CON TELO COPRI-SCOPRI IMPERMEABILE PER PREVENIRE EVENTUALI PERDITE DI CARICO SU STRADA/SUOLO CHE POTREBBERO INCIDENTALMENTE INQUINARE IL SUOLO / SOTTOSUOLO E QUINDI CON POSSIBILI INTERFERENZE NEGATIVE CON LA VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA. I MEZZI SARANNO TENUTI IN BUON STATO MANUTENTIVO (VED. PIANO MANUTENZIONI) ONDE EVITARE PERDITE DI OLII / COMBUSTIBILI ECC. CHE POTREBBERO INFILTRARSI NEL TERRENO. PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA' ESTERNA ESSA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AREA INDUSTRIALE DI CORIGLIANO-ROSSANO PER CUI IDONEE AL TRASPORTO DI CARICHI PESANTI.* FORMAZIONE ADDETTI E CONTROLLI RT.
10	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "ecosistemi"*	***Perdita di habitat-Alterazione del mosaico ecosistemico-Frammentazione del mosaico ecosistemico-Modifiche alla rete ecologica-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione – Deposito rifiuti, trattamenti, ecc.:*** *NELLE FASI DI ATTIVITA' DELL'IMPIANTO VERRANNO ABBATTUTE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA TRAMITE L'UTILIZZO DI ASPERSORI POSTI IN POSIZIONI IDONEE ANCHE SULLE LINEE DI PRODUZIONE. LE ATTREZZATURE DI PRODIZIONE SARANNO DI TIPO ELETTRICO EVITANDO DUNQUE LA PROBLEMATICA DI EMISSIONI PUNTALI. PER QUANTO CONCERNE I MEZZI DI MOVIMENTAZIONE SARANNO COSTANTEMENTE MANUTENUTI IN BASE AL PIANO DI MANUTENZIONE GIA' CITATO. QUESTI ACCORGIMENTI SONO NECESSARI PER NON AVERE IMPATTI NEGATIVI SULL'ECOSISTEMA DELL'AREA IN ESAME.* CONTROLLO ADDETTI SU FUNZIONAMENTO IMPIANTO E REGISTRO EMISSIONI.
11	*POST-OPERAM*	*fattore ambientale "salute pubblica"*	***Distanza da insediamenti abitativi-Disturbo antropico generalizzato per realizzazione-Disturbo antropico generalizzato per manutenzione-Aumento pressione antropica-Movimentazioni terra e gestione dei riporti-Rischio incidente-Veicoli ciclo trasporto-Rischio incidente-Veicoli altre componenti-Rischio incidente-Rilasci sostanze inquinanti-Produzione di rifiuti-Gestione impianto in riferimento a Impianto/Produzione – Deposito rifiuti, trattamenti, ecc.:*** *NELLE FASI DI ATTIVITA' DELL'IMPIANTO VERRANNO ABBATTUTE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA TRAMITE L'UTILIZZO DI ASPERSORI POSTI IN POSIZIONI IDONEE ANCHE SULLE LINEE DI PRODUZIONE. LE ATTREZZATURE DI PRODIZIONE SARANNO DI TIPO ELETTRICO EVITANDO DUNQUE LA PROBLEMATICA DI EMISSIONI PUNTALI. LE ACQUE DI SCARICO SARANNO TRATTATE E SCARICATE COME PREVISTO DA AUTORIZZAZIONE CON CONTROLLI PERIODICI E MONITORAGGI. PER QUANTO CONCERNE I MEZZI DI MOVIMENTAZIONE SARANNO COSTANTEMENTE MANUTENUTI IN BASE AL PIANO DI MANUTENZIONE. LE LAVORAZIONI SARANNO EFFETTUATE COME PREVISTO DA DVR AZIENDALE RISPETTANTO QUANTO PREVISTO AI SENSI D.LGS. 81/2008.*

Condizioni Ambientali			
N.	**Macrofase**	**Ambito di Applicazione**	**Oggetto della condizione**
			CONTROLLI RSPP E RT.
12.a	*POST-OPERAM*	*Mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Recinzione esterna stabilimento, abbattimento polveri, ecc.:*** *LO STABILIMENTO VERRA' RECINTATO CON STRUTTURE OPACHE DI ALTEZZA NON INFERIORE A 3 MT. TALI PRESIDI GARANTISCONO UNA MITIGAZIONE VISIVA PER IL PAESAGGIO, PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER IL RUMORE, ECC. PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE, COME PIU' VOLTE GIA' SPECIFICATO, VERRA' REALIZZATO UN IMPIANTO IDRICO CON ASPERSORI (IMPIANTO A PIOGGIA) CHE GARANTIRA' LA COPERTURA TOTALE DELLO STABILIMENTO. IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASPERSORI AVVERRA' IN MANIERA AUTOMATICA O MANUALE ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO (ALL'ALBA PRIMA DELLE OPERAZIONI ED A FINE GIORNATA LAVORATIVA). VERRA' VALUTATA L'OPPORTUNITA' DI ATTIVARE L'IMPIANTO ANCHE FUORI DALL'ORARIO PROGRAMMATO MANUALEMENTE IN CASO DI GIORNATE PARTICOLARMENTE VENTOSE O IN BASE AD ALTRE NECESSITA'.* CONTROLLO ADDETTI SU FUNZIONAMENTO IMPIANTO E REGISTRO EMISSIONI.
12.b	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Pulizia canali di scolo e grondai, canali grigliati e pozzetti, impianto di prima pioggia, ecc.:*** *ALMENO ANNUALMENTE VERRANNO EFFETTUATE PULIZIE DELLE CADITOIE, GRONDAIE, CANALI GRIGLIATI, POZZETTI, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA, DISOLEATORE, ECC. LE OPERAZIONI SARANNO EFFETTUATE DA DITTA AUTORIZZATA ED ATTREZZATA ALLO SCOPO.* CONTROLLO ADDETTI SU REGISTRI MANUTENZIONI.
12.c	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Utilizzo BAT:****UNA DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PIU' IMPORTANTI DELL'INTERO PROGETTO E' SICURAMENTE L'UTILIZZO DI NUOVE ATTREZZATURE / MACCHINARI PRESENTI SUL MERCATO CON LE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI.PER LE LAVORAZIONI DELLE MERCI / RIFIUTI VERRANNO UTILIZZATI MACCHINARI A TRAZIONE ELETTRICA E DI ULTIMA GENERAZIONE.COME PRESIDIO PER IL CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITA' IN INGRESSO/USCITA DALLO STABILIMENTO VERRA' UTILIZZATO UNO STRUMENTO PORTATILE.* CONTROLLI RT.
12.d	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Manutenzione programmata attrezzature:*** *I MEZZI E LE ATTREZZATURE SARANNO IN BUON STATO DI MANUTENZIONE PER GARANTIRE SEMPRE UN CORRETTO FUNZIONAMENTO. E' PRESENTE UN PIANO DETTAGLIATO DELLE MANUTENZIONI RELATIVO A TUTTI I MEZZI / ATTREZZATURE UTILIZZATE.* CONTROLLI ADD. MANUTENZIONI.
12.e	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Controllo rifiuti in ingresso:*** *VERRANNO EFFETTUATE PIANIFICAZIONI E CONTROLLI GIORNALIERI ALLO SCOPO DI NON SUPERARE LE SOGLIE AUTORIZZATE. CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN INGRESSO (ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI). CONTROLLO SULLA PORTATA DEL MEZZO RISPETTO AL CARICO DI RIFIUTI DA CONFERIRE NELL'IMPIANTO.TRAFFICO TRASCURABILE, AREA INDUSTRIALE, MEZZI RISPETTERANNO IL CODICE DELLA STRADA E SARANNO EFFETTUATI I CONTROLLI RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI TRASPORTO DEI RIFIUTI IN INGRESSO NELL'IMPIANTO (TELO COPRI-SCOPRI IMPERMEABILE).* CONTROLLI ACCETTAZIONE DA PARTE ADDETTI.
12.f	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Manutenzione pavimentazione industriale:*** *IL PIAZZALE SARA' REALIZZATO IN CEMENTO INDUSTRIALE, PER GARANTIRERNE UN BUON STATO MANUTENTIVO E' STATO PREDISPOSTO UN PIANO DETTAGLIATO DELLA MANUTENZIONE, CON* CONTROLLI GIRONALIERI DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO
12.g	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Stoccaggio rifiuti in funzione della natura degli stessi in contenitori idonei:*** *PER LE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN FUNZIONE DELLA NATURA DEGLI STESSI VERRANNO UTILIZZATI IN CONTENITORI IDONEI ED IN BUON STATO MANUTENTIVO. A TAL FINE VERRANNO EFFETTUATI* CONTROLLI GIRONALIERI RT.
12.h	*POST-OPERAM*	*mitigazioni*	***Impianto/Produzione - Barriere verde frangivento:*** *STABILIMENTO VERRA' RECINTATO CON STRUTTURE OPACHE DI ALTEZZA NON INFERIORE A 3 MT (BARRIERA ESTERNA).TALI PRESIDI GARANTISCONO UNA MITIGAZIONE VISIVA PER IL PAESAGGIO, PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER IL RUMORE, ECC.* CONTROLLO STATO OPERE MITIGAZIONE RT
12.i	*POST OPERAM*	*mitigazioni*	***LCA impianto, costi ambientali prod/dismiss in riferimento a Opere di cantiere (recinzione, cartellonistica di cantiere, abbattimento polveri, ecc.):****LE OPERE DI MITIGAZIONE DURANTE LA FASE DI DISMISSIONE (POST OPERAM) SARANNO FINALIZZATE AD ABBATERE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA (ES. BAGNATURA RIFIUTI SFUSI), CORRETTA GESTIONE DELLE MERCI E DEI RIFIUTI PRODOTTI (TELI IMPERMEABILI ALLA BASE DEI SITI DI STOCCAGGIO, OPPORTUNI CONTENITORI, ECC.). MOLTO IMPORTANTE SARA' L'UTILIZZO DI CORRETTE PRATICHE DI GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI/ATTREZZATURE.* CONTROLLI ADDETTI DI SETTORE SU REGISTRI.
13.a	*POST-OPERAM*	*monitoraggio ambientale*	***Impianto/Produzione - Monitoraggi interni su rifiuti in ingresso:*** *SUI RIFIUTI IN INGRESSO VERRA' EFFETTUATO UN CONTROLLO DETTAGLIATO VISIVO, MERCEOLOGICO E RADIOTTIVO, CON L'ELABORAZIONE DI REPORT INTERNI. I CONTROLLI DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATIVI RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE O OBBLIGATORIE DA NORMATIVA COGENTE (ES.ANALISI DI LABORATORIO, ECC.).* REPORT SEMESTRALI RT.
13.b	*POST-OPERAM*	*monitoraggio ambientale*	***Impianto/Produzione - Monitoraggi interni su lavorazioni:*** *SULLE LAVORAZIONI VERRANNO EFFETTUATI DEI MONITORAGGI INTERNI A CAMPIONE (ES. PER VALUTARE L'EFFICACIA DELLE LAVORAZIONI, RAGGIUNGIMENTO DELLE PERCENTUALI STABILITE DI RECUPERO, STATO D'USO DELLE ATTREZZATURE, ECC.) FINALIZZATE NON SOLO ALL'EFFICIENZA ECONOMICA MA ANCHE A QUELLA DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI. TUTTI I CONTROLLI VERRANNO ESEGUITI AI FINI DI RISPETTARE QUANTO PREVISTO NEL D.LGS. 152/2006 E SMI.* REPORT SEMESTRALI RT.
13.c	*POST-OPERAM*	*monitoraggio ambientale*	***Impianto/Produzione - Monitoraggi su EOW:****OLTRE AI TEST DI CESSIONE PREVISTI DA NORMATIVA VIGENTE, VERRANNO EFFETTUATI DEI CONTROLLI DI TIPO VISIVO, MERCEOLOGICO E RADIOATTIVO SULLE MATERIE PRIME OTTENUTE. COME PREVISTO DA NORMATIVA VIGENTE ED IN BASE A QUANTO PREVISTO NEL D.LGS. 152/2006 E SMI.* REPORT SEMESTRALI RT.
13.d	*POST-OPERAM*	*monitoraggio ambientale*	***Impianto/Produzione - Matrice acqua (annuale):*** *VERRANNO MONITORATI GLI SCARICHI IDRICI GENERATI DALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E GESTIONE RIFIUTI, PRECISAMENTE LO SCARICO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DEI SERVIZI IGIENICI.LA CADENZA DEI CONTROLLI SARA' DI TIPO ANNUALE FINALIZZATO AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI DEL D.LGS. 152/2006 E SMI.* ANALISI ANNUALI.
13.e	*POST-OPERAM*	*monitoraggio ambientale*	***Impianto/Produzione - Emissioni:*** *IN MERITO ALLE EMISSIONI VERRANNO EFFETTUATI DEI I CAMPIONAMENTI TRAMITE POMPA VOLUMETRICA SETTATA IN MODO DA ASPIRARE 20 LT/MIN. DURANTE OGNI OPERAZIONE DI PRELIEVO, VERRANNO ASPIRATI MEDIAMENTE 10.000 LT DI ARIA, PER UNA DURATA MEDIA DELLE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO DI CIRCA 8 ORE.I RISULTATI OTTENUTI, DOVRANNO CONFERMARE LA RISPONDENZA ALLA NORMATIVA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CON CADENZA ANNUALE.* ANALISI ANNUALI EMISSIONI IN ATMOSFERA.
13.f	*POST OPERAM*	*monitoraggio ambientale*	***LCA impianto, costi ambientali prod/dismiss in riferimento a Indagini su aria, acque, suolo, emissioni, ecc.:*** *VERRANNO EFFETTUATE INDAGINI PRELIMINARI, CONTESTUALI E SUCCESSIVE ALLA FASE DI DISMISSIONE DELLO STABILIMENTO (PER TENERE SOTTO CONTROLLO EVNETUALI IMPATTI POSSIBILI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, INQUINAMENTO SUOLO, FALDA, RUMORE, ECC.).* VALUTAZIONI RT.
14	*POST-OPERAM*	*altri aspetti (viabilità)*	***Impianto/Produzione - Trasporti rifiuti e EOW:*** *IL TRAFFICO VEICOLARE INCIDERA' IN MANIERA TRASCURABILE, IN QUANTO COMPATIBILE E ASSIMILABILE AL TRAFFICO VEICOLARE GIA' PRESENTE NELL'AREA INDUSTRIALE DI RIFERIMENTO (AGGLOMERATO DI CORIGLIANO-ROSSANO). IN OGNI MODO I MEZZI RISPETTERANNO IL CODICE DELLA STRADA E LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (ISCRIZIONI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI).* CONTROLLI RT.

I professionisti firmatari dello Studio Preliminare Ambientale

(Timbro e Firma)

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro
Iscrizione Albo N. 2976
Geometra Antonio Catrambone

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI CROTONE
INGEGNERE
SALVATORE NICOLA PANGALLI
LAUREA MAGISTRALE
Sezione A
N° 2140

Il proponente