Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.

Sett. 4
14/04/2021

ISCRITTA ALBO
SMALTITORI RIFIUTI
Sezione Calabria
cat. 6/C Classe A

Prot.n. 054
Data 01/04/2021

Spett. Regione Calabria
Dipartimento Tutela Dell'Ambiente
Settore 4 Economia Circolare - Valutazioni
Autorizzazioni Ambientali -
Sviluppo Sostenibile
Cittadella Regionale Loc. Germaneto Catanzaro
aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Spett.le A.R.P.A. Cal.
Dipartimento Provinciale
Servizio Suolo e rifiuti
GDL VIA VAS IPPC
Via Tronco Vito snc
Gallico Superiore , Reggio Calabria

Raccomandata A/R

Oggetto: Trasmissione dati tabella C6 e tabella C10 PMC (Allegato II del DDG n10825 del 12 ottobre 2015.) per il II° semestre 2020 (luglio-dicembre)

In ottemperanza al Piano di monitoraggio e controllo – Allegato 2 del DDG n10825 del 12 ottobre 2015 , AIA della IAM Spa, si trasmettono unitamente alla presente i dati relativi alle tabelle poste in oggetto.

Ed in particolare :

1. **Il contenuto della tabella C6** del paragrafo 3.1.5 . dell'allegato 2 si sostanzia in :

- N. 2 CD , di cui uno riporta i parametri online e l'altro include gli analiti rilevati , con frequenza bisettimanale , settimanale, quindicinale e mensile;

2. **Il contenuto della tabella C10** del punto 3.1.7. dell'allegato 2 si compone di:

- N.1 CD che riporta i controlli effettuati dal laboratorio IAM , o self monitoraggio , sui rifiuti conferiti in impianto da luglio a dicembre 2020;
- N.1 CD per la certificazione analitica di caratterizzazione del rifiuto e relazione descrittiva del ciclo di produzione dello stesso , acquisite , semestralmente, per ogni rifiuto dal produttore.

Disponibili ad ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

IL Presidente e Consigliere Delegato
Dott. Alessandro Polizzotto

Prot SIAR 167859
13 APR. 2021

Sede Legale: via Armacà n. 56 - 89121 – Reggio Calabria
Sede Operativa: Contrada Lamia – 89013 Gioia Tauro (RC) Tel. (+39) 0966.500584 Fax (+39) 0966.506699
internet: www.iamspa.it – e-mail: segreteria@iamspa.it – iamspa@pec.it
Capitale sociale interamente versato € 1.033.000,00 - P. IVA 01379950809 – C.C.I.A.A. 180190 – Trib. di RC n. 772

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 02/12/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.5	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.8	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	69.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo 05/12/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.41	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	24	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.9	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	80.8	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	7.4	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	6.4	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.38	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	15.2	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.5	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	116.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque	0,10	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,15	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio (Al)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,08	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.001	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,08	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,3	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio (Cd)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.17	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,003	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.004	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,07	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 09/12//2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.41	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	26.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	13.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	71.4	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	3.8	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	4.3	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.31	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	13.1	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.4	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	109.2	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.09	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,09	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 11/12/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.62	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.8	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	62.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 14/12/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	6.95	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	11.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	57.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 17/12/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.30	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	33.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	18.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	90.1	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	9.1	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	13.6	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.55	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	19.8	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.85	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	113.1	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.12	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,21	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.10	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,10	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.005	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,30	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.016	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,70	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,07	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.010	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.004	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,030	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.006	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.0040	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,090	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 23/12/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.2	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	21.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.25	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	55.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.7	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	8.5	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.07	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	10.5	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.50	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	115.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,15	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,01	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 24/12/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.40	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	16.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	58.5	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA I EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 28/12/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.3	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	27.9	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	20.4	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	81.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	4.5	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	8.4	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.23	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	10.20	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.20	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	123.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,13	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,12	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 30/12/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.5	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	13.80	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	70.85	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA I EMISSIONE 05/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	**RAPPORTO DI PROVA**
	RDP
	REV. 0

***IMPIANTO*: Gioia Tauro**		
CODICE CAMPIONE* : Vu *US1,	***TIPOLOGIA CAMPIONE:* Campione medio composito di 24 ore**	
***DATA PRELIEVO*: 28/12/2020**	***PUNTO DI PRELIEVO:* Uscita Impianto- Pozzetto Fiscale**	***PRELEVATORE: Grillo***

Il Saggio di tossicita' acuta , eseguito :

- **sull'effluente dell'impianto ;**
- **come descritto da" Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 8020-B";**
- **con Daphnia Magna in forma criptobiotica (fornita da Ecotox);**

risulta essere negativo.

In particolare, dalla lettura del test , effettuato con 80 neonati di daphnia e dopo 24 ore di incubazione, il numero di organismi immobili è pari all' 2.50 %. valore inferiore a quanto definito dal limite normativo " < 50% " (tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006) .

DATA EMISSIONE 04/01/2021

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 02/11//2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.6	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	30.7	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	15.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	80.1	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	18.6	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	3.0	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.12	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	27.4	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.1	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	112.9	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.15	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,05	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 05/11/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.5	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	7.60	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	59.3	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo11/11/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.29	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	5.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.0	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	56.3	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.60	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	7.9	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.07	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	15.4	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	0.6	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	133.6	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque	0,10	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,05	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio (Al)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,08	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,015	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,3	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio (Cd)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.06	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,002	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.009	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,06	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 13/11/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.35	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	62.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 16/11/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.31	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12.3	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	61.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 20/11/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.31	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	29.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	13.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	65.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.6	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	9.3	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.44	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	16.7	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	0.50	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	129.1	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,04	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.10	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,05	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,021	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,12	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.01	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,30	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,006	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.0003	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,07	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 23/11/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.2	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	31.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.75	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	49.5	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.5	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	3.70	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.07	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	9.7	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.20	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	115.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,02	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 27/11/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.3	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	22	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	18.4	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	67.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA I EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 0

***IMPIANTO*: Gioia Tauro**		
CODICE CAMPIONE* : Vu *US1,	***TIPOLOGIA CAMPIONE:* Campione medio composito di 24 ore**	
***DATA PRELIEVO*: 30/11/2020**	***PUNTO DI PRELIEVO:* Uscita Impianto- Pozzetto Fiscale**	***PRELEVATORE: Grillo***

Il Saggio di tossicita' acuta , eseguito :

- **sull'effluente dell'impianto ;**
- **come descritto da" Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 8020-B";**
- **con Daphnia Magna in forma criptobiotica (fornita da Ecotox);**

risulta essere negativo.

In particolare, dalla lettura del test , effettuato con 80 neonati di daphnia e dopo 24 ore di incubazione, il numero di organismi immobili è pari all' 1.25 %. valore inferiore a quanto definito dal limite normativo " < 50% " (tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006) .

DATA EMISSIONE 04/12/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 01/10/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.2	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	4.4	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	66.0	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.5	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	5.7	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.08	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	5.7	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.1	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	123.1	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,9	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,05	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 05/10/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.11	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	47.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 09/10/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.6	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	7.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	46.0	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.98	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	6.6	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.11	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	9.96	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.75	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	154.8	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque	0,10	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,09	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio (Al)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,07	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,04	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,3	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio (Cd)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.015	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,005	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,05	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 14/10 /2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.8	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	29.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	8.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	32.3	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	0.9	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	2.70	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.12	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	9.7	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.10	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	91.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,05	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 17/10/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.96	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	6.9	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	53.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 19/10/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.07	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	17.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	8.1	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	46.0	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.4	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	6.1	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.30	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	10.1	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.95	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	217.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.03	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,04	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.10	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,10	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,10	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.006	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,70	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,07	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,008	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0.006	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,30	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 22/10/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.1	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	45.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 28/10/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.0	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	51.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA I EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 30/10/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.4	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	28.2	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	15.8	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	66.2	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.2	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	15.5	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.06	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	16.2	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	0.5	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	127.2	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,09	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 0

***IMPIANTO*: Gioia Tauro**		
CODICE CAMPIONE* : Vu *US1,	***TIPOLOGIA CAMPIONE:* Campione medio composito di 24 ore**	
***DATA PRELIEVO*: 26/10/2020**	***PUNTO DI PRELIEVO:* Uscita Impianto- Pozzetto Fiscale**	***PRELEVATORE: Grillo***

Il Saggio di tossicita' acuta , eseguito :

- **sull'effluente dell'impianto ;**
- **come descritto da" Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 8020-B";**
- **con Daphnia Magna in forma criptobiotica (fornita da Ecotox);**

risulta essere negativo.

In particolare, dalla lettura del test , effettuato con 80 neonati di daphnia e dopo 24 ore di incubazione, il numero di organismi immobili è pari all' 2.50%. valore inferiore a quanto definito dal limite normativo " < 50% " (tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006) .

DATA DI EMISSIONE 06/11/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 02/092020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità d misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.82	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	10	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	53.7	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.70	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	15.7	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.05	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	21.9	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.10	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	134.3	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,10	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,09	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 05/09/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.9	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	15	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	75.6	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 07/09 /2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.8	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	10	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	56.1	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.78	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	16.60	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.03	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	20.01	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.2	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	128.9	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,10	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	ILR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,10	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 11/09/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.2	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	7.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	54.1	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 15/09/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.2	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	11.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.0	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	44.7	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.1	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	13.4	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.08	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	18.2	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.9	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	170.0	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,10	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque	0,15	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,15	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio (Al)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,04	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,005	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio (Cd)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<l.r.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,018	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,006	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<l.r.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,0001	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,05	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 19/092020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.9	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	57.5	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 21/09/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.0	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.7	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	52.5	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 24/09/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.9	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	24.4	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	15.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	67.8	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.5	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	13.9	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.17	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	14.2	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.10	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	154.1	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,05	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,04	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,002	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,4	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,005	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 29/09/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.1	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	6.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	8.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	43.2	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.0	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	6.9	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.07	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	15.03	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.50	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	11.3	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,08	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,15	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	**RAPPORTO DI PROVA**
	RDP
	REV. 0

***IMPIANTO*: Gioia Tauro**		
CODICE CAMPIONE* : Vu *US1,	***TIPOLOGIA CAMPIONE:* Campione medio composito di 24 ore**	
***DATA PRELIEVO*: 22/09/2020**	***PUNTO DI PRELIEVO:* Uscita Impianto- Pozzetto Fiscale**	***PRELEVATORE: Grillo***

Il Saggio di tossicita' acuta , eseguito :

- **sull'effluente dell'impianto ;**
- **come descritto da" Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 8020-B";**
- **con Daphnia Magna in forma criptobiotica (fornita da Ecotox);**

risulta essere negativo.

In particolare, dalla lettura del test , effettuato con 60 neonati di daphnia e dopo 24 ore di incubazione, il numero di organismi immobili è pari all' 1,66%. valore inferiore a quanto definito dal limite normativo " < 50% " (tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006) .

DATA DI EMISSIONE 12/10/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 03/08/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.58	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	30	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	70.8	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.54	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	16.3	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.18	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	25.5	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.90	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	148	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,05	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,15	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 06/08/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.5	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	20.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	68.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 10/08/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.8	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	13.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.6	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	47.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.8	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	8.5	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.2	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	17.4	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.90	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	122.5	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.09	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,09	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,04	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,003	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,2	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,005	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,0006	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,09	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 14/08/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.1	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	23	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	80.5	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 17/08/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.9	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	22.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	83.7	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 20/08 /2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.4	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	32.5	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	11.0	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	60.8	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	6.4	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	17.10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.35	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	26.5	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.3	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	137.9	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,10	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	ILR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,08	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 24/08/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.7	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	9.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.20	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	53.5	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	6.12	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	9.6	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.34	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	15.2	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	1.9	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	106.4	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,10	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque	0,15	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	ILR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,15	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio (Al)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,004	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,15	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio (Cd)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,04	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,15	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,015	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,003	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,004	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,009	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,03	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 28/08/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.1	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	47.7	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	**RAPPORTO DI PROVA**
	RDP
	REV. 0

***IMPIANTO*: Gioia Tauro**		
CODICE CAMPIONE* : Vu *US1,	***TIPOLOGIA CAMPIONE:* Campione medio composito di 24 ore**	
***DATA PRELIEVO*: 17/08/2020**	***PUNTO DI PRELIEVO:* Uscita Impianto- Pozzetto Fiscale**	***PRELEVATORE: Grillo***

Il Saggio di tossicita' acuta , eseguito :

- **sull'effluente dell'impianto ;**
- **come descritto da" Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 8020-B";**
- **con Daphnia Magna in forma criptobiotica (fornita da Ecotox);**

risulta essere negativo.

In particolare, dalla lettura del test , effettuato con 60 neonati di daphnia e dopo 24 ore di incubazione, il numero di organismi immobili è pari all' 1,66%. valore inferiore a quanto definito dal limite normativo " < 50% " (tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006) .

DATA DI EMISSIONE 10/09/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 01/07/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.0	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	26	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	13	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	54	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.5	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	11.2	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.063	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	17.4	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.65	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	148.4	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,30	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,25	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 03/07/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.6	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	19.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	73.7	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ $(_{i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 06/07/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.8	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	61.7	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 10/07/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	7.8	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	29	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	15.5	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	91	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.7	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	16.3	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.07	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	21.2	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.90	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	158.3	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,12	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0.30	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	ILR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,20	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,1	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,003	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,18	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<LR	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,01	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<LR	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,6	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<LR	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<LR	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,005	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,09	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<LR	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,004	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,12	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 15/07 /2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.3	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	10.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.60	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/l O_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	60.1	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.4	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	8.3	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.11	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	19.3	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.1	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	144.3	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,11	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,25	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	ILR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,10	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_x$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825

del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 17/07/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.0	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	13.0	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	59.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 20/07/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 ,

Parametri rilevati	Unità d misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.0	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	8.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	10.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	56.1	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4))	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	1.94	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	8.7	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.09	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	11.8	-	
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.3	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	159.5	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,10	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA)	0,26	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	<LR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,22	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x}$ ($_{i, u \ldots)}$ = Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 01

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 23/07/2020
Prelevatore: Musolino
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.1	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	12.2	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	61.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto.

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 27/07/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_1 , US_2

Parametri rilevati	Unità di misura	Metodo di prova	Valori	Valori limite	Riferimento Normativo
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.2	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Solidi Sospesi	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2090-B	8.0	≤ 35	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	9.45	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	56.3	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 4030-A2	2.13	≤ 15	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitrati ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4040-A1	17	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nitriti ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4050	0.12	≤0,6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Azoto totale (come N)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4060	16.8	-	-
Fosforo totale (come P)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4110-A2	2.10	≤10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfuri come (H2S)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4160	-	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfati come (SO4)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4140-B	-	≤1000	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Solfiti come (SO3)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4150-A	<LR	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloruri	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4090-A1	110.7	≤1200	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cloro attivo libero	mg/l	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 4080	0,10	≤ 0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Tensioattivi	mg/l	Metodi analitici per le acque	0,44	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Grassi o oli animali e vegetali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A1	<10	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali	mg/L	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 5160-A2	ILR	≤ 5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Fenoli	mg/l	Metodo Hach Lange LCK 345	0,38	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cianuri totali (CN^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4070	<LR	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Fluoruri (F^-)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 4100-B	<0.1	≤6	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Alluminio (Al)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,09	≤1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Arsenico (As)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,003	≤0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Bario (Ba)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 20	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Boro (B)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,14	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cadmio (Cd)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,0003	≤0,02	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo totale (Cr)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Cromo esavalente (CrVI)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3150-A	<L.R.	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Ferro (Fe)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,5	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Manganese (Mn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,02	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Mercurio (Hg)	mg/l	STANDARDS METHODS-3500C	<L.R.	≤0,005	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Nichel (Ni)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Piombo (Pb)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,007	≤0,2	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Rame (Cu)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,12	≤0,1	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Selenio (Se)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	<L.R.	≤ 0,03	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Stagno (Sn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,004	≤ 10	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006
Zinco (Zn)	mg/l	Metodi analitici per le acque (APAT CNR-IRSA) ¶ 3020	0,1	≤ 0,5	Tab.3 "Scarico in acque superficiali " All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tjm = campione medio- composito di 3 ore
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

	RAPPORTO DI PROVA
	RDP
	REV. 1

Impianto di : Gioia Tauro
Punto prelievo: Uscita impianto
Data prelievo: 30/07/2020
Prelevatore: Grillo
Tipologia campione: Campione medio-composito di 24 h
Codice campione: V_u
Finalità prova: US_3 ,

Parametri rilevati	**Unità di misura**	**Metodo di prova**	**Valori**	**Valori limite**	**Riferimento Normativo**
pH	pH	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2060	8.0	5,5 – 9,5	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
Temperatura	° C	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 2100	23	< 35°C	Tab.3 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
BOD_5	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT - CNR-IRSA) ¶ 5120- B1	22.7	≤ 25	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006
COD	mg/lO_2	Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 5130	66.9	≤ 125	Tab.1 All. 5,parte III, del D.Lgs 152/2006

Legenda Codice campione : V = campione medio-composito delle 24 ore
Tj = campione medio- composito di 3 ore ;
$_{x\ (i,u\ldots)=}$ Punti specifici del campionamento;

Legenda Finalità della prova : US_1 = Sorveglianza periodica settimanale uscita Impianto, Tab. 1e Tab. 3 dell'Allegato 5"Limiti di emissione degli scarichi idrici" , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come prescritto al punto 1 dell'Aut.Prov.) , e secondo quanto previsto dalla Tab. C68 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_2 = Sorveglianza periodica quindicinale uscita impianto,Tab 3 dell'All. 5 , Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 , e secondo quanto previsto dalla Tab. C 6 al punto 3.1.5 dell'Allegato 2 al DDG 10825 del 12.10.2015.
US_3 = Sorveglianza periodica bisettimanale uscita impianto, in soddisfacimento a quanto previsto al punto 3.1.5 del DDG del 10825 del 12.10.2015

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.	**RAPPORTO DI PROVA**
	RDP
	REV. 0

***IMPIANTO*: Gioia Tauro**		
CODICE CAMPIONE* : Vu *US1,	***TIPOLOGIA CAMPIONE:* Campione medio composito di 24 ore**	
***DATA PRELIEVO*: 28/07/2020**	***PUNTO DI PRELIEVO:* Uscita Impianto- Pozzetto Fiscale**	***PRELEVATORE: Grillo***

Il Saggio di tossicita' acuta , eseguito :

- **sull'effluente dell'impianto ;**
- **come descritto da" Metodi Analitici per le acque (APAT- CNR-IRSA) ¶ 8020-B";**
- **con Daphnia Magna in forma criptobiotica (fornita da Ecotox);**

risulta essere negativo.

In particolare, dalla lettura del test , effettuato con 80 neonati di daphnia e dopo 24 ore di incubazione, il numero di organismi immobili è pari all' 1,25%. valore inferiore a quanto definito dal limite normativo " < 50% " (tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006) .

DATA DI EMISSIONE 10/08/2020

Responsabile
Dott. M.R. Bertucci

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TOC (2)
Periodo : 01/12/10 / 31/12/10
Sonda :
Soglia di allarme > 50.0 ppm
Prima Lettura : 01/12/10 00.06
Ultima Lettura : 31/12/10 23.06
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/12/10	00.06	38,5	28,3
2	01/12/10	01.06	36,1	29,7
3	01/12/10	02.06	40,4	27,3
4	01/12/10	03.06	38,5	28,3
5	01/12/10	04.06	38,5	28,3
6	01/12/10	05.06	36,1	29,7
7	01/12/10	06.06	36,5	29,4
8	01/12/10	07.06	40,4	27,3
9	01/12/10	08.06	35,7	29,9
10	01/12/10	09.06	42,8	26,1
11	01/12/10	10.06	35,7	29,9
12	01/12/10	11.06	42,8	26,1
13	01/12/10	12.06	40,4	27,3
14	01/12/10	13.06	38,5	28,3
15	01/12/10	14.06	36,1	29,7
16	01/12/10	15.06	36,5	29,4
17	01/12/10	16.06	38,5	28,3
18	01/12/10	17.06	36,1	29,7
19	01/12/10	18.06	36,5	29,4
20	01/12/10	19.06	35,7	29,9
21	01/12/10	20.06	42,8	26,1
22	01/12/10	21.06	21,6	8,4
23	01/12/10	22.06	19,6	7,6
24	01/12/10	23.06	1,1	0,4
25	02/12/10	00.06	31,3	12,2
26	02/12/10	01.06	39,3	15,3
27	02/12/10	02.06	39,7	15,5
28	02/12/10	03.06	26,4	10,3
29	02/12/10	04.06	26,3	10,3
30	02/12/10	05.06	26,3	10,3
31	02/12/10	06.06	26,3	10,3
32	02/12/10	07.06	26,3	10,2
33	02/12/10	08.06	26,3	10,2
34	02/12/10	09.06	26,2	10,2
35	02/12/10	10.06	26,3	10,2
36	02/12/10	11.06	26,8	10,4

37	02/12/10	12.06	26,9	10,5
38	02/12/10	13.06	26,6	10,4
39	02/12/10	14.06	26,5	10,4
40	02/12/10	15.06	26,5	10,3
41	02/12/10	16.06	26,3	10,3
42	02/12/10	17.06	26,3	10,3
43	02/12/10	18.06	26,3	10,2
44	02/12/10	19.06	26,2	10,2
45	02/12/10	20.06	26,2	10,2
46	02/12/10	21.06	26,2	10,2
47	02/12/10	22.06	26,2	10,2
48	02/12/10	23.06	26,2	10,2
49	03/12/10	00.06	26,3	10,3
50	03/12/10	01.06	26,4	10,3
51	03/12/10	02.06	26,5	10,3
52	03/12/10	03.06	26,5	10,3
53	03/12/10	04.06	26,5	10,3
54	03/12/10	05.06	26,3	10,3
55	03/12/10	06.06	26,3	10,3
56	03/12/10	07.06	26,3	10,2
57	03/12/10	08.06	26,3	10,3
58	03/12/10	09.06	30,7	12
59	03/12/10	10.06	29,6	11,5
60	03/12/10	11.06	29,4	11,5
61	03/12/10	12.06	28,5	11,1
62	03/12/10	13.06	27,6	10,7
63	03/12/10	14.06	24	9,4
64	03/12/10	15.06	24,7	9,6
65	03/12/10	16.06	22,6	8,8
66	03/12/10	17.06	20,2	7,9
67	03/12/10	18.06	24,6	9,6
68	03/12/10	19.06	22,6	39,6
69	03/12/10	20.06	24,5	37,8
70	03/12/10	21.06	22,9	39,2
71	03/12/10	22.06	23,9	38,3
72	03/12/10	23.06	24,5	37,8
73	04/12/10	00.06	24,8	37,6
74	04/12/10	01.06	23,8	38,4
75	04/12/10	02.06	25,2	37,2
76	04/12/10	03.06	23,6	38,6
77	04/12/10	04.06	22	40,1
78	04/12/10	05.06	20,7	41,4
79	04/12/10	06.06	18,8	43,4
80	04/12/10	07.06	38,5	28,3
81	04/12/10	08.06	35,7	29,9

82	04/12/10	09.06	36,1	29,7
83	04/12/10	10.06	36,5	29,4
84	04/12/10	11.06	38,5	28,3
85	04/12/10	12.06	36,1	29,7
86	04/12/10	13.06	40,4	27,3
87	04/12/10	14.06	38,5	28,3
88	04/12/10	15.06	38,5	28,3
89	04/12/10	16.06	36,1	29,7
90	04/12/10	17.06	36,5	29,4
91	04/12/10	18.06	40,4	27,3
92	04/12/10	19.06	35,7	29,9
93	04/12/10	20.06	42,8	26,1
94	04/12/10	21.06	36,5	29,4
95	04/12/10	22.06	38,5	28,3
96	04/12/10	23.06	36,1	29,7
97	05/12/10	00.06	36,5	29,4
98	05/12/10	01.06	35,7	29,9
99	05/12/10	02.06	42,8	26,1
100	05/12/10	03.06	40,4	27,3
101	05/12/10	04.06	38,5	28,3
102	05/12/10	05.06	36,1	29,7
103	05/12/10	06.06	36,5	29,4
104	05/12/10	07.06	36,5	29,4
105	05/12/10	08.06	35,7	29,9
106	05/12/10	09.06	42,8	26,1
107	05/12/10	10.06	40,4	27,3
108	05/12/10	11.06	40,4	27,3
109	05/12/10	12.06	38,5	28,3
110	05/12/10	13.06	36,1	29,7
111	05/12/10	14.06	36,5	29,4
112	05/12/10	15.06	36,1	29,7
113	05/12/10	16.06	36,5	29,4
114	05/12/10	17.06	35,7	29,9
115	05/12/10	18.06	42,8	26,1
116	05/12/10	19.06	40,4	27,3
117	05/12/10	20.06	38,5	28,3
118	05/12/10	21.06	36,1	29,7
119	05/12/10	22.06	36,5	29,4
120	05/12/10	23.06	38,5	28,3
121	06/12/10	00.06	42,8	26,1
122	06/12/10	01.06	40,4	27,3
123	06/12/10	02.06	38,5	28,3
124	06/12/10	03.06	36,1	29,7
125	06/12/10	04.06	42,8	26,1
126	06/12/10	05.06	42,8	26,1

127	06/12/10	06.06	36,1	29,7
128	06/12/10	07.06	38,5	28,3
129	06/12/10	08.06	38,5	28,3
130	06/12/10	09.06	36,1	29,7
131	06/12/10	10.06	42,8	26,1
132	06/12/10	11.06	36,1	29,7
133	06/12/10	12.06	36,5	29,4
134	06/12/10	13.06	38,5	28,3
135	06/12/10	14.06	36,1	29,7
136	06/12/10	15.06	36,5	29,4
137	06/12/10	16.06	35,7	29,9
138	06/12/10	17.06	36,1	29,7
139	06/12/10	18.06	42,8	26,1
140	06/12/10	19.06	40,4	27,3
141	06/12/10	20.06	36,5	29,4
142	06/12/10	21.06	38,5	28,3
143	06/12/10	22.06	36,1	29,7
144	06/12/10	23.06	36,5	29,4
145	07/12/10	00.06	35,7	29,9
146	07/12/10	01.06	42,8	26,1
147	07/12/10	02.06	40,4	27,3
148	07/12/10	03.06	42,8	26,1
149	07/12/10	04.06	38,5	28,3
150	07/12/10	05.06	36,1	29,7
151	07/12/10	06.06	36,5	29,4
152	07/12/10	07.06	35,7	29,9
153	07/12/10	08.06	42,8	26,1
154	07/12/10	09.06	40,4	27,3
155	07/12/10	10.06	42,8	26,1
156	07/12/10	11.06	40,4	27,3
157	07/12/10	12.06	36,1	29,7
158	07/12/10	13.06	42,8	26,1
159	07/12/10	14.06	40,4	27,3
160	07/12/10	15.06	38,5	28,3
161	07/12/10	16.06	36,1	29,7
162	07/12/10	17.06	36,5	29,4
163	07/12/10	18.06	35,7	29,9
164	07/12/10	19.06	42,8	26,1
165	07/12/10	20.06	40,4	27,3
166	07/12/10	21.06	38,5	28,3
167	07/12/10	22.06	36,1	29,7
168	07/12/10	23.06	36,5	29,4
169	08/12/10	00.06	38,5	28,3
170	08/12/10	01.06	36,1	29,7
171	08/12/10	02.06	36,5	29,4

172	08/12/10	03.06	35,7	29,9
173	08/12/10	04.06	42,8	26,1
174	08/12/10	05.06	40,4	27,3
175	08/12/10	06.06	42,8	26,1
176	08/12/10	07.06	40,4	27,3
177	08/12/10	08.06	42,8	26,1
178	08/12/10	09.06	40,4	27,3
179	08/12/10	10.06	38,5	28,3
180	08/12/10	11.06	36,1	29,7
181	08/12/10	12.06	42,8	26,1
182	08/12/10	13.06	40,4	27,3
183	08/12/10	14.06	38,5	28,3
184	08/12/10	15.06	36,1	29,7
185	08/12/10	16.06	42,8	26,1
186	08/12/10	17.06	40,4	27,3
187	08/12/10	18.06	38,5	28,3
188	08/12/10	19.06	38,5	28,3
189	08/12/10	20.06	36,1	29,7
190	08/12/10	21.06	36,5	29,4
191	08/12/10	22.06	35,7	29,9
192	08/12/10	23.06	42,8	26,1
193	09/12/10	00.06	40,4	27,3
194	09/12/10	01.06	38,5	28,3
195	09/12/10	02.06	36,1	29,7
196	09/12/10	03.06	40,4	27,3
197	09/12/10	04.06	42,8	26,1
198	09/12/10	05.06	40,4	27,3
199	09/12/10	06.06	38,5	28,3
200	09/12/10	07.06	36,1	29,7
201	09/12/10	08.06	42,8	26,1
202	09/12/10	09.06	40,4	27,3
203	09/12/10	10.06	38,5	28,3
204	09/12/10	11.06	36,1	29,7
205	09/12/10	12.06	38,5	28,3
206	09/12/10	13.06	36,1	29,7
207	09/12/10	14.06	42,8	26,1
208	09/12/10	15.06	40,4	27,3
209	09/12/10	16.06	38,5	28,3
210	09/12/10	17.06	42,8	26,1
211	09/12/10	18.06	36,1	29,7
212	09/12/10	19.06	42,8	26,1
213	09/12/10	20.06	40,4	27,3
214	09/12/10	21.06	38,5	28,3
215	09/12/10	22.06	36,1	29,7
216	09/12/10	23.06	36,5	29,4

217	10/12/10	00.06	35,7	29,9
218	10/12/10	01.06	42,8	26,1
219	10/12/10	02.06	40,4	27,3
220	10/12/10	03.06	38,5	28,3
221	10/12/10	04.06	36,1	29,7
222	10/12/10	05.06	36,5	29,4
223	10/12/10	06.06	38,5	28,3
224	10/12/10	07.06	36,1	29,7
225	10/12/10	08.06	36,5	29,4
226	10/12/10	09.06	35,7	29,9
227	10/12/10	10.06	42,8	26,1
228	10/12/10	11.06	40,4	27,3
229	10/12/10	12.06	38,5	28,3
230	10/12/10	13.06	36,1	29,7
231	10/12/10	14.06	36,5	29,4
232	10/12/10	15.06	36,5	29,4
233	10/12/10	16.06	35,7	29,9
234	10/12/10	17.06	42,8	26,1
235	10/12/10	18.06	40,4	27,3
236	10/12/10	19.06	36,1	29,7
237	10/12/10	20.06	38,5	28,3
238	10/12/10	21.06	36,1	29,7
239	10/12/10	22.06	36,5	29,4
240	10/12/10	23.06	38,5	28,3
241	11/12/10	00.06	36,1	29,7
242	11/12/10	01.06	36,5	29,4
243	11/12/10	02.06	35,7	29,9
244	11/12/10	03.06	42,8	26,1
245	11/12/10	04.06	32,7	31,8
246	11/12/10	05.06	32,6	31,9
247	11/12/10	06.06	31	32,9
248	11/12/10	07.06	36,1	29,7
249	11/12/10	08.06	31	32,9
250	11/12/10	09.06	36,5	29,4
251	11/12/10	10.06	35,7	29,9
252	11/12/10	11.06	36,1	29,7
253	11/12/10	12.06	36,5	29,4
254	11/12/10	13.06	38,5	28,3
255	11/12/10	14.06	42,8	26,1
256	11/12/10	15.06	40,4	27,3
257	11/12/10	16.06	40,4	27,3
258	11/12/10	17.06	38,5	28,3
259	11/12/10	18.06	36,1	29,7
260	11/12/10	19.06	36,5	29,4
261	11/12/10	20.06	38,5	28,3

262	11/12/10	21.06	36,1	29,7
263	11/12/10	22.06	36,5	29,4
264	11/12/10	23.06	35,7	29,9
265	12/12/10	00.06	42,8	26,1
266	12/12/10	01.06	40,4	27,3
267	12/12/10	02.06	38,5	28,3
268	12/12/10	03.06	36,1	29,7
269	12/12/10	04.06	36,5	29,4
270	12/12/10	05.06	36,1	29,7
271	12/12/10	06.06	36,5	29,4
272	12/12/10	07.06	35,7	29,9
273	12/12/10	08.06	42,8	26,1
274	12/12/10	09.06	36,5	29,4
275	12/12/10	10.06	35,7	29,9
276	12/12/10	11.06	42,8	26,1
277	12/12/10	12.06	40,4	27,3
278	12/12/10	13.06	38,5	28,3
279	12/12/10	14.06	36,1	29,7
280	12/12/10	15.06	36,5	29,4
281	12/12/10	16.06	38,5	28,3
282	12/12/10	17.06	36,1	29,7
283	12/12/10	18.06	36,5	29,4
284	12/12/10	19.06	35,7	29,9
285	12/12/10	20.06	42,8	26,1
286	12/12/10	21.06	40,4	27,3
287	12/12/10	22.06	42,8	26,1
288	12/12/10	23.06	40,4	27,3
289	13/12/10	00.06	42,8	26,1
290	13/12/10	01.06	40,4	27,3
291	13/12/10	02.06	38,5	28,3
292	13/12/10	03.06	40,4	27,3
293	13/12/10	04.06	38,5	28,3
294	13/12/10	05.06	36,1	29,7
295	13/12/10	06.06	36,1	29,7
296	13/12/10	07.06	42,8	26,1
297	13/12/10	08.06	40,4	27,3
298	13/12/10	09.06	38,5	28,3
299	13/12/10	10.06	36,1	29,7
300	13/12/10	11.06	36,5	29,4
301	13/12/10	12.06	35,7	29,9
302	13/12/10	13.06	40,4	27,3
303	13/12/10	14.06	38,5	28,3
304	13/12/10	15.06	36,1	29,7
305	13/12/10	16.06	38,5	28,3
306	13/12/10	17.06	36,1	29,7

307	13/12/10	18.06	36,5	29,4
308	13/12/10	19.06	35,7	29,9
309	13/12/10	20.06	42,8	26,1
310	13/12/10	21.06	40,4	27,3
311	13/12/10	22.06	38,5	28,3
312	13/12/10	23.06	36,1	29,7
313	14/12/10	00.06	36,5	29,4
314	14/12/10	01.06	38,5	28,3
315	14/12/10	02.06	36,1	29,7
316	14/12/10	03.06	36,5	29,4
317	14/12/10	04.06	35,7	29,9
318	14/12/10	05.06	42,8	26,1
319	14/12/10	06.06	36,5	29,4
320	14/12/10	07.06	38,5	28,3
321	14/12/10	08.06	40,4	27,3
322	14/12/10	09.06	42,8	26,1
323	14/12/10	10.06	40,4	27,3
324	14/12/10	11.06	42,8	26,1
325	14/12/10	12.06	40,4	27,3
326	14/12/10	13.06	38,5	28,3
327	14/12/10	14.06	36,1	29,7
328	14/12/10	15.06	42,8	26,1
329	14/12/10	16.06	27,5	35,4
330	14/12/10	17.06	27,8	35,2
331	14/12/10	18.06	26,8	35,9
332	14/12/10	19.06	36,1	29,7
333	14/12/10	20.06	36,5	29,4
334	14/12/10	21.06	42,8	26,1
335	14/12/10	22.06	40,4	27,3
336	14/12/10	23.06	38,5	28,3
337	15/12/10	00.06	36,1	29,7
338	15/12/10	01.06	36,5	29,4
339	15/12/10	02.06	36,5	29,4
340	15/12/10	03.06	40,4	27,3
341	15/12/10	04.06	38,5	28,3
342	15/12/10	05.06	36,1	29,7
343	15/12/10	06.06	42,8	26,1
344	15/12/10	07.06	40,4	27,3
345	15/12/10	08.06	38,5	28,3
346	15/12/10	09.06	36,1	29,7
347	15/12/10	10.06	36,5	29,4
348	15/12/10	11.06	40,4	27,3
349	15/12/10	12.06	38,5	28,3
350	15/12/10	13.06	36,1	29,7
351	15/12/10	14.06	42,8	26,1

352	15/12/10	15.06	40,4	27,3
353	15/12/10	16.06	38,5	28,3
354	15/12/10	17.06	42,8	26,1
355	15/12/10	18.06	40,4	27,3
356	15/12/10	19.06	36,1	29,7
357	15/12/10	20.06	36,5	29,4
358	15/12/10	21.06	35,7	29,9
359	15/12/10	22.06	36,1	29,7
360	15/12/10	23.06	36,5	29,4
361	16/12/10	00.06	35,7	29,9
362	16/12/10	01.06	38,5	28,3
363	16/12/10	02.06	36,1	29,7
364	16/12/10	03.06	36,5	29,4
365	16/12/10	04.06	38,5	28,3
366	16/12/10	05.06	36,1	29,7
367	16/12/10	06.06	36,5	29,4
368	16/12/10	07.06	35,7	29,9
369	16/12/10	08.06	42,8	26,1
370	16/12/10	09.06	40,4	27,3
371	16/12/10	10.06	38,5	28,3
372	16/12/10	11.06	36,1	29,7
373	16/12/10	12.06	36,5	29,4
374	16/12/10	13.06	40,4	27,3
375	16/12/10	14.06	38,5	28,3
376	16/12/10	15.06	36,1	29,7
377	16/12/10	16.06	42,8	26,1
378	16/12/10	17.06	40,4	27,3
379	16/12/10	18.06	42,8	26,1
380	16/12/10	19.06	40,4	27,3
381	16/12/10	20.06	38,5	28,3
382	16/12/10	21.06	36,1	29,7
383	16/12/10	22.06	36,1	29,7
384	16/12/10	23.06	42,8	26,1
385	17/12/10	00.06	40,4	27,3
386	17/12/10	01.06	38,5	28,3
387	17/12/10	02.06	32,7	31,8
388	17/12/10	03.06	32,6	31,9
389	17/12/10	04.06	31	32,9
390	17/12/10	05.06	42,8	26,1
391	17/12/10	06.06	40,4	27,3
392	17/12/10	07.06	38,5	28,3
393	17/12/10	08.06	36,1	29,7
394	17/12/10	09.06	42,8	26,1
395	17/12/10	10.06	40,4	27,3
396	17/12/10	11.06	38,5	28,3

397	17/12/10	12.06	36,1	29,7
398	17/12/10	13.06	42,8	26,1
399	17/12/10	14.06	40,4	27,3
400	17/12/10	15.06	38,5	28,3
401	17/12/10	16.06	36,1	29,7
402	17/12/10	17.06	36,5	29,4
403	17/12/10	18.06	35,7	29,9
404	17/12/10	19.06	36,1	29,7
405	17/12/10	20.06	36,5	29,4
406	17/12/10	21.06	35,7	29,9
407	17/12/10	22.06	42,8	26,1
408	17/12/10	23.06	40,4	27,3
409	18/12/10	00.06	38,5	28,3
410	18/12/10	01.06	36,1	29,7
411	18/12/10	02.06	36,5	29,4
412	18/12/10	03.06	38,5	28,3
413	18/12/10	04.06	42,8	26,1
414	18/12/10	05.06	40,4	27,3
415	18/12/10	06.06	38,5	28,3
416	18/12/10	07.06	36,1	29,7
417	18/12/10	08.06	42,8	26,1
418	18/12/10	09.06	42,8	26,1
419	18/12/10	10.06	36,1	29,7
420	18/12/10	11.06	38,5	28,3
421	18/12/10	12.06	36,1	29,7
422	18/12/10	13.06	42,8	26,1
423	18/12/10	14.06	36,1	29,7
424	18/12/10	15.06	36,5	29,4
425	18/12/10	16.06	35,7	29,9
426	18/12/10	17.06	42,8	26,1
427	18/12/10	18.06	40,4	27,3
428	18/12/10	19.06	38,5	28,3
429	18/12/10	20.06	36,1	29,7
430	18/12/10	21.06	36,5	29,4
431	18/12/10	22.06	35,7	29,9
432	18/12/10	23.06	42,8	26,1
433	19/12/10	00.06	40,4	27,3
434	19/12/10	01.06	38,5	28,3
435	19/12/10	02.06	36,1	29,7
436	19/12/10	03.06	36,5	29,4
437	19/12/10	04.06	38,5	28,3
438	19/12/10	05.06	36,1	29,7
439	19/12/10	06.06	36,5	29,4
440	19/12/10	07.06	35,7	29,9
441	19/12/10	08.06	42,8	26,1

442	19/12/10	09.06	36,5	29,4
443	19/12/10	10.06	38,5	28,3
444	19/12/10	11.06	40,4	27,3
445	19/12/10	12.06	38,5	28,3
446	19/12/10	13.06	36,1	29,7
447	19/12/10	14.06	36,5	29,4
448	19/12/10	15.06	35,7	29,9
449	19/12/10	16.06	42,8	26,1
450	19/12/10	17.06	36,1	29,7
451	19/12/10	18.06	42,8	26,1
452	19/12/10	19.06	40,4	27,3
453	19/12/10	20.06	38,5	28,3
454	19/12/10	21.06	36,1	29,7
455	19/12/10	22.06	36,5	29,4
456	19/12/10	23.06	35,7	29,9
457	20/12/10	00.06	42,8	26,1
458	20/12/10	01.06	40,4	27,3
459	20/12/10	02.06	38,5	28,3
460	20/12/10	03.06	36,1	29,7
461	20/12/10	04.06	36,5	29,4
462	20/12/10	05.06	38,5	28,3
463	20/12/10	06.06	36,1	29,7
464	20/12/10	07.06	36,5	29,4
465	20/12/10	08.06	35,7	29,9
466	20/12/10	09.06	42,8	26,1
467	20/12/10	10.06	40,4	27,3
468	20/12/10	11.06	38,5	28,3
469	20/12/10	12.06	36,1	29,7
470	20/12/10	13.06	36,5	29,4
471	20/12/10	14.06	36,5	29,4
472	20/12/10	15.06	35,7	29,9
473	20/12/10	16.06	42,8	26,1
474	20/12/10	17.06	40,4	27,3
475	20/12/10	18.06	35,7	29,9
476	20/12/10	19.06	42,8	26,1
477	20/12/10	20.06	36,1	29,7
478	20/12/10	21.06	42,8	26,1
479	20/12/10	22.06	40,4	27,3
480	20/12/10	23.06	38,5	28,3
481	21/12/10	00.06	40,4	27,3
482	21/12/10	01.06	36,5	29,4
483	21/12/10	02.06	35,7	29,9
484	21/12/10	03.06	36,1	29,7
485	21/12/10	04.06	36,5	29,4
486	21/12/10	05.06	35,7	29,9

487	21/12/10	06.06	42,8	26,1
488	21/12/10	07.06	36,5	29,4
489	21/12/10	08.06	38,5	28,3
490	21/12/10	09.06	40,4	27,3
491	21/12/10	10.06	42,8	26,1
492	21/12/10	11.06	35,7	29,9
493	21/12/10	12.06	42,8	26,1
494	21/12/10	13.06	40,4	27,3
495	21/12/10	14.06	42,8	26,1
496	21/12/10	15.06	23,8	38,4
497	21/12/10	16.06	25,2	37,2
498	21/12/10	17.06	23,6	38,6
499	21/12/10	18.06	22	40,1
500	21/12/10	19.06	20,7	41,4
501	21/12/10	20.06	18,8	43,4
502	21/12/10	21.06	20,6	41,5
503	21/12/10	22.06	21,1	41
504	21/12/10	23.06	15,3	47,7
505	22/12/10	00.06	17,9	44,4
506	22/12/10	01.06	17,8	44,6
507	22/12/10	02.06	17,6	44,8
508	22/12/10	03.06	16,1	46,6
509	22/12/10	04.06	23	39,2
510	22/12/10	05.06	21,6	40,4
511	22/12/10	06.06	21,8	40,3
512	22/12/10	07.06	22,6	39,6
513	22/12/10	08.06	24,5	37,8
514	22/12/10	09.06	22,9	39,2
515	22/12/10	10.06	23,9	38,3
516	22/12/10	11.06	24,5	37,8
517	22/12/10	12.06	24,8	37,6
518	22/12/10	13.06	23,8	38,4
519	22/12/10	14.06	25,2	37,2
520	22/12/10	15.06	40,4	27,3
521	22/12/10	16.06	38,5	28,3
522	22/12/10	17.06	36,1	29,7
523	22/12/10	18.06	42,8	26,1
524	22/12/10	19.06	40,4	27,3
525	22/12/10	20.06	38,5	28,3
526	22/12/10	21.06	36,1	29,7
527	22/12/10	22.06	42,8	26,1
528	22/12/10	23.06	40,4	27,3
529	23/12/10	00.06	36,1	29,7
530	23/12/10	01.06	36,5	29,4
531	23/12/10	02.06	38,5	28,3

532	23/12/10	03.06	36,1	29,7
533	23/12/10	04.06	36,5	29,4
534	23/12/10	05.06	35,7	29,9
535	23/12/10	06.06	42,8	26,1
536	23/12/10	07.06	40,4	27,3
537	23/12/10	08.06	40,4	27,3
538	23/12/10	09.06	42,8	26,1
539	23/12/10	10.06	40,4	27,3
540	23/12/10	11.06	42,8	26,1
541	23/12/10	12.06	40,4	27,3
542	23/12/10	13.06	38,5	28,3
543	23/12/10	14.06	36,1	29,7
544	23/12/10	15.06	42,8	26,1
545	23/12/10	16.06	40,4	27,3
546	23/12/10	17.06	38,5	28,3
547	23/12/10	18.06	36,1	29,7
548	23/12/10	19.06	42,8	26,1
549	23/12/10	20.06	40,4	27,3
550	23/12/10	21.06	38,5	28,3
551	23/12/10	22.06	36,1	29,7
552	23/12/10	23.06	36,1	29,7
553	24/12/10	00.06	42,8	26,1
554	24/12/10	01.06	40,4	27,3
555	24/12/10	02.06	38,5	28,3
556	24/12/10	03.06	36,1	29,7
557	24/12/10	04.06	36,5	29,4
558	24/12/10	05.06	40,4	27,3
559	24/12/10	06.06	38,5	28,3
560	24/12/10	07.06	36,1	29,7
561	24/12/10	08.06	36,5	29,4
562	24/12/10	09.06	35,7	29,9
563	24/12/10	10.06	40,4	27,3
564	24/12/10	11.06	38,5	28,3
565	24/12/10	12.06	36,1	29,7
566	24/12/10	13.06	27,5	35,4
567	24/12/10	14.06	14,4	49
568	24/12/10	15.06	17,4	45
569	24/12/10	16.06	40,4	27,3
570	24/12/10	17.06	38,5	28,3
571	24/12/10	18.06	36,1	29,7
572	24/12/10	19.06	36,5	29,4
573	24/12/10	20.06	18,8	43,4
574	24/12/10	21.06	16,6	46
575	24/12/10	22.06	15	48,1
576	24/12/10	23.06	36,1	29,7

577	25/12/10	00.06	36,5	29,4
578	25/12/10	01.06	38,5	28,3
579	25/12/10	02.06	42,8	26,1
580	25/12/10	03.06	36,1	29,7
581	25/12/10	04.06	42,8	26,1
582	25/12/10	05.06	40,4	27,3
583	25/12/10	06.06	38,5	28,3
584	25/12/10	07.06	36,1	29,7
585	25/12/10	08.06	42,8	26,1
586	25/12/10	09.06	38,5	28,3
587	25/12/10	10.06	32,7	31,8
588	25/12/10	11.06	32,6	31,9
589	25/12/10	12.06	31	32,9
590	25/12/10	13.06	36,1	29,7
591	25/12/10	14.06	42,8	26,1
592	25/12/10	15.06	40,4	27,3
593	25/12/10	16.06	38,5	28,3
594	25/12/10	17.06	36,1	29,7
595	25/12/10	18.06	36,5	29,4
596	25/12/10	19.06	35,7	29,9
597	25/12/10	20.06	42,8	26,1
598	25/12/10	21.06	40,4	27,3
599	25/12/10	22.06	38,5	28,3
600	25/12/10	23.06	36,1	29,7
601	26/12/10	00.06	36,5	29,4
602	26/12/10	01.06	38,5	28,3
603	26/12/10	02.06	36,1	29,7
604	26/12/10	03.06	38,5	28,3
605	26/12/10	04.06	36,1	29,7
606	26/12/10	05.06	36,5	29,4
607	26/12/10	06.06	38,5	28,3
608	26/12/10	07.06	36,1	29,7
609	26/12/10	08.06	36,5	29,4
610	26/12/10	09.06	35,7	29,9
611	26/12/10	10.06	42,8	26,1
612	26/12/10	11.06	40,4	27,3
613	26/12/10	12.06	35,7	29,9
614	26/12/10	13.06	42,8	26,1
615	26/12/10	14.06	40,4	27,3
616	26/12/10	15.06	38,5	28,3
617	26/12/10	16.06	15,2	47,9
618	26/12/10	17.06	16,2	46,5
619	26/12/10	18.06	15,9	46,9
620	26/12/10	19.06	15,7	47,2
621	26/12/10	20.06	14,8	48,4

622	26/12/10	21.06	14,2	49,4
623	26/12/10	22.06	16,2	46,5
624	26/12/10	23.06	14,1	49,5
625	27/12/10	00.06	14,4	49
626	27/12/10	01.06	14,9	48,2
627	27/12/10	02.06	14,8	48,5
628	27/12/10	03.06	14	49,5
629	27/12/10	04.06	14	49,6
630	27/12/10	05.06	14,3	49,2
631	27/12/10	06.06	36,5	29,4
632	27/12/10	07.06	38,5	28,3
633	27/12/10	08.06	36,1	29,7
634	27/12/10	09.06	36,5	29,4
635	27/12/10	10.06	35,7	29,9
636	27/12/10	11.06	42,8	26,1
637	27/12/10	12.06	36,1	29,7
638	27/12/10	13.06	42,8	26,1
639	27/12/10	14.06	40,4	27,3
640	27/12/10	15.06	38,5	28,3
641	27/12/10	16.06	36,1	29,7
642	27/12/10	17.06	42,8	26,1
643	27/12/10	18.06	40,4	27,3
644	27/12/10	19.06	38,5	28,3
645	27/12/10	20.06	36,1	29,7
646	27/12/10	21.06	20,7	41,4
647	27/12/10	22.06	36,1	29,7
648	27/12/10	23.06	15,2	47,9
649	28/12/10	00.06	17,4	45
650	28/12/10	01.06	15,5	47,5
651	28/12/10	02.06	17,4	45
652	28/12/10	03.06	15,2	47,9
653	28/12/10	04.06	14,4	49
654	28/12/10	05.06	36,1	29,7
655	28/12/10	06.06	36,5	29,4
656	28/12/10	07.06	35,7	29,9
657	28/12/10	08.06	36,1	29,7
658	28/12/10	09.06	36,5	29,4
659	28/12/10	10.06	35,7	29,9
660	28/12/10	11.06	42,8	26,1
661	28/12/10	12.06	40,4	27,3
662	28/12/10	13.06	38,5	28,3
663	28/12/10	14.06	36,1	29,7
664	28/12/10	15.06	40,4	27,3
665	28/12/10	16.06	14,4	49
666	28/12/10	17.06	15,2	47,9

667	28/12/10	18.06	15,2	47,9
668	28/12/10	19.06	17,4	45
669	28/12/10	20.06	18,5	43,7
670	28/12/10	21.06	14,0	49,6
671	28/12/10	22.06	21,7	40,4
672	28/12/10	23.06	22,3	39,8
673	29/12/10	00.06	15,8	47
674	29/12/10	01.06	14,1	49,4
675	29/12/10	02.06	15,8	47
676	29/12/10	03.06	19,8	42,3
677	29/12/10	04.06	24,3	38
678	29/12/10	05.06	20,7	41,4
679	29/12/10	06.06	18,2	44
680	29/12/10	07.06	16	46,7
681	29/12/10	08.06	20,5	41,5
682	29/12/10	09.06	22,2	39,9
683	29/12/10	10.06	40,4	27,3
684	29/12/10	11.06	38,5	28,3
685	29/12/10	12.06	42,8	26,1
686	29/12/10	13.06	40,4	27,3
687	29/12/10	14.06	38,5	28,3
688	29/12/10	15.06	36,1	29,7
689	29/12/10	16.06	42,8	26,1
690	29/12/10	17.06	42,8	26,1
691	29/12/10	18.06	36,1	29,7
692	29/12/10	19.06	38,5	28,3
693	29/12/10	20.06	36,1	29,7
694	29/12/10	21.06	42,8	26,1
695	29/12/10	22.06	36,5	29,4
696	29/12/10	23.06	38,5	28,3
697	30/12/10	00.06	36,1	29,7
698	30/12/10	01.06	36,5	29,4
699	30/12/10	02.06	35,7	29,9
700	30/12/10	03.06	42,8	26,1
701	30/12/10	04.06	40,4	27,3
702	30/12/10	05.06	42,8	26,1
703	30/12/10	06.06	36,1	29,7
704	30/12/10	07.06	36,5	29,4
705	30/12/10	08.06	38,5	28,3
706	30/12/10	09.06	40,4	27,3
707	30/12/10	10.06	42,8	26,1
708	30/12/10	11.06	40,4	27,3
709	30/12/10	12.06	42,8	26,1
710	30/12/10	13.06	40,4	27,3
711	30/12/10	14.06	38,5	28,3

712	30/12/10	15.06	36,1	29,7
713	30/12/10	16.06	42,8	26,1
714	30/12/10	17.06	40,4	27,3
715	30/12/10	18.06	38,5	28,3
716	30/12/10	19.06	36,5	29,4
717	30/12/10	20.06	35,7	29,9
718	30/12/10	21.06	36,1	29,7
719	30/12/10	22.06	42,8	26,1
720	30/12/10	23.06	40,4	27,3
721	31/12/10	00.06	36,5	29,4
722	31/12/10	01.06	38,5	28,3
723	31/12/10	02.06	36,1	29,7
724	31/12/10	03.06	36,5	29,4
725	31/12/10	04.06	35,7	29,9
726	31/12/10	05.06	42,8	26,1
727	31/12/10	06.06	40,4	27,3
728	31/12/10	07.06	38,5	28,3
729	31/12/10	08.06	36,1	29,7
730	31/12/10	09.06	42,8	26,1
731	31/12/10	10.06	40,4	27,3
732	31/12/10	11.06	38,5	28,3
733	31/12/10	12.06	36,1	29,7
734	31/12/10	13.06	36,5	29,4
735	31/12/10	14.06	36,1	29,7
736	31/12/10	15.06	42,8	26,1
737	31/12/10	16.06	40,4	27,3
738	31/12/10	17.06	38,5	28,3
739	31/12/10	18.06	36,1	29,7
740	31/12/10	19.06	35,7	29,9
741	31/12/10	20.06	36,1	29,7
742	31/12/10	21.06	36,5	29,4
743	31/12/10	22.06	40,4	27,3
744	31/12/10	23.06	38,5	28,3

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/12/10 / 31/12/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 °C
Prima Lettura : 01/12/10 00.06
Ultima Lettura : 31/12/10 23.06
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/12/10	00.06	24,2	24,2
2	01/12/10	01.06	24,2	24,2
3	01/12/10	02.06	24,2	24,2
4	01/12/10	03.06	24,2	24,2
5	01/12/10	04.06	24,3	24,3
6	01/12/10	05.06	24,3	24,3
7	01/12/10	06.06	24,4	24,4
8	01/12/10	07.06	24,3	24,3
9	01/12/10	08.06	24,3	24,3
10	01/12/10	09.06	24,2	24,2
11	01/12/10	10.06	24,1	24,1
12	01/12/10	11.06	24,1	24,1
13	01/12/10	12.06	24	24
14	01/12/10	13.06	24,1	24,1
15	01/12/10	14.06	24,1	24,1
16	01/12/10	15.06	24	24
17	01/12/10	16.06	24	24
18	01/12/10	17.06	23,9	23,9
19	01/12/10	18.06	24,1	24,1
20	01/12/10	19.06	24,1	24,1
21	01/12/10	20.06	24,1	24,1
22	01/12/10	21.06	24,1	24,1
23	01/12/10	22.06	24	24
24	01/12/10	23.06	23,9	23,9
25	02/12/10	00.06	23,9	23,9
26	02/12/10	01.06	23,8	23,8
27	02/12/10	02.06	24,2	24,2
28	02/12/10	03.06	24,2	24,2
29	02/12/10	04.06	24,2	24,2
30	02/12/10	05.06	24,2	24,2
31	02/12/10	06.06	24,1	24,1
32	02/12/10	07.06	24,1	24,1
33	02/12/10	08.06	23,9	23,9
34	02/12/10	09.06	23,9	23,9
35	02/12/10	10.06	23,9	23,9
36	02/12/10	11.06	23,9	23,9

37	02/12/10	12.06	23,8	23,8
38	02/12/10	13.06	23,8	23,8
39	02/12/10	14.06	24,1	24,1
40	02/12/10	15.06	24	24
41	02/12/10	16.06	24,3	24,3
42	02/12/10	17.06	24,3	24,3
43	02/12/10	18.06	24,3	24,3
44	02/12/10	19.06	23,4	23,7
45	02/12/10	20.06	23,6	23,8
46	02/12/10	21.06	24	24
47	02/12/10	22.06	23,1	24,3
48	02/12/10	23.06	24,2	23,9
49	03/12/10	00.06	24,1	23,4
50	03/12/10	01.06	23,1	24,1
51	03/12/10	02.06	23,2	23,1
52	03/12/10	03.06	24	24
53	03/12/10	04.06	23,9	23,9
54	03/12/10	05.06	23,9	23,9
55	03/12/10	06.06	23,8	23,8
56	03/12/10	07.06	23,8	23,8
57	03/12/10	08.06	23,8	23,8
58	03/12/10	09.06	23,8	23,8
59	03/12/10	10.06	23,8	23,8
60	03/12/10	11.06	23,8	23,8
61	03/12/10	12.06	23,8	23,8
62	03/12/10	13.06	23,7	23,2
63	03/12/10	14.06	23,2	24
64	03/12/10	15.06	23,4	23,3
65	03/12/10	16.06	23,6	23,8
66	03/12/10	17.06	23,1	24
67	03/12/10	18.06	23,2	23,1
68	03/12/10	19.06	23,1	24
69	03/12/10	20.06	23	23,8
70	03/12/10	21.06	24,2	23,9
71	03/12/10	22.06	23,5	23,6
72	03/12/10	23.06	23	23,2
73	04/12/10	00.06	24,2	24,2
74	04/12/10	01.06	24,2	24,2
75	04/12/10	02.06	24,2	24,2
76	04/12/10	03.06	24,1	24,1
77	04/12/10	04.06	24,1	24,1
78	04/12/10	05.06	24,1	24,1
79	04/12/10	06.06	24	24
80	04/12/10	07.06	24	24
81	04/12/10	08.06	24	24

82	04/12/10	09.06	24	24
83	04/12/10	10.06	24	24
84	04/12/10	11.06	24	24
85	04/12/10	12.06	23,9	23,9
86	04/12/10	13.06	24	24
87	04/12/10	14.06	23,5	24,3
88	04/12/10	15.06	24	24,5
89	04/12/10	16.06	23,5	24,3
90	04/12/10	17.06	24,3	23,6
91	04/12/10	18.06	23,3	23,7
92	04/12/10	19.06	22,9	22,9
93	04/12/10	20.06	22,8	22,8
94	04/12/10	21.06	22,6	22,6
95	04/12/10	22.06	22,5	22,5
96	04/12/10	23.06	22,3	22,3
97	05/12/10	00.06	22,1	22,1
98	05/12/10	01.06	22	22
99	05/12/10	02.06	22	22
100	05/12/10	03.06	21,9	21,9
101	05/12/10	04.06	21,9	21,9
102	05/12/10	05.06	21,9	21,9
103	05/12/10	06.06	21,9	21,9
104	05/12/10	07.06	24,4	23,5
105	05/12/10	08.06	23,6	23,4
106	05/12/10	09.06	23,7	24
107	05/12/10	10.06	24	24,3
108	05/12/10	11.06	24,1	23,3
109	05/12/10	12.06	24	24
110	05/12/10	13.06	23,9	23,9
111	05/12/10	14.06	22,1	22,1
112	05/12/10	15.06	22,3	22,3
113	05/12/10	16.06	22,3	22,3
114	05/12/10	17.06	22,3	22,3
115	05/12/10	18.06	22,4	22,4
116	05/12/10	19.06	22,4	22,4
117	05/12/10	20.06	22,4	22,4
118	05/12/10	21.06	22,3	22,3
119	05/12/10	22.06	22,3	22,3
120	05/12/10	23.06	22,3	22,3
121	06/12/10	00.06	23,8	23,8
122	06/12/10	01.06	23,8	23,8
123	06/12/10	02.06	23,8	23,8
124	06/12/10	03.06	23,9	23,9
125	06/12/10	04.06	23,9	23,9
126	06/12/10	05.06	23,8	23,8

127	06/12/10	06.06	23,8	23,8
128	06/12/10	07.06	23,8	23,8
129	06/12/10	08.06	23,7	23,5
130	06/12/10	09.06	23,7	23,1
131	06/12/10	10.06	24,1	24,1
132	06/12/10	11.06	24,1	24,5
133	06/12/10	12.06	24,4	24,4
134	06/12/10	13.06	24,2	23,6
135	06/12/10	14.06	23,2	23,6
136	06/12/10	15.06	23,7	24,3
137	06/12/10	16.06	24,2	23,1
138	06/12/10	17.06	24,5	24,2
139	06/12/10	18.06	24,2	24,3
140	06/12/10	19.06	23,5	23,2
141	06/12/10	20.06	23,2	23,1
142	06/12/10	21.06	23,7	23
143	06/12/10	22.06	24,3	23,4
144	06/12/10	23.06	23,9	24,3
145	07/12/10	00.06	23,3	23
146	07/12/10	01.06	23,4	24,5
147	07/12/10	02.06	23,6	23,6
148	07/12/10	03.06	23	23,3
149	07/12/10	04.06	23,9	23,9
150	07/12/10	05.06	23,9	23,9
151	07/12/10	06.06	23,6	23,6
152	07/12/10	07.06	24,4	24,4
153	07/12/10	08.06	24,2	24,2
154	07/12/10	09.06	23,8	23,1
155	07/12/10	10.06	23,6	23,9
156	07/12/10	11.06	24,1	23,6
157	07/12/10	12.06	23,1	24,5
158	07/12/10	13.06	23,8	23,9
159	07/12/10	14.06	23,9	23,3
160	07/12/10	15.06	23,7	24,3
161	07/12/10	16.06	23,4	23,8
162	07/12/10	17.06	23,9	23,9
163	07/12/10	18.06	23,8	23,8
164	07/12/10	19.06	23,8	23,8
165	07/12/10	20.06	24,3	24,3
166	07/12/10	21.06	23,9	23,9
167	07/12/10	22.06	23,8	23,8
168	07/12/10	23.06	23,8	23,8
169	08/12/10	00.06	23,8	23,8
170	08/12/10	01.06	23,8	23,8
171	08/12/10	02.06	23,8	23,8

172	08/12/10	03.06	23,9	23,9
173	08/12/10	04.06	23,9	23,9
174	08/12/10	05.06	23,9	23,9
175	08/12/10	06.06	23,9	23,9
176	08/12/10	07.06	23,9	23,9
177	08/12/10	08.06	23,9	23,9
178	08/12/10	09.06	23,8	23,8
179	08/12/10	10.06	23,8	23,8
180	08/12/10	11.06	23,8	23,8
181	08/12/10	12.06	23,8	23,8
182	08/12/10	13.06	23,8	23,8
183	08/12/10	14.06	23,9	23,9
184	08/12/10	15.06	23,9	23,9
185	08/12/10	16.06	24	24
186	08/12/10	17.06	24,2	24,2
187	08/12/10	18.06	24,2	24,2
188	08/12/10	19.06	24,3	24,3
189	08/12/10	20.06	24,4	24,4
190	08/12/10	21.06	24,4	24,4
191	08/12/10	22.06	23,3	23,1
192	08/12/10	23.06	24	24,3
193	09/12/10	00.06	24,1	23,3
194	09/12/10	01.06	24,3	23,4
195	09/12/10	02.06	23,3	23,7
196	09/12/10	03.06	23,4	24,5
197	09/12/10	04.06	24,3	23,2
198	09/12/10	05.06	23,2	23,1
199	09/12/10	06.06	24,5	23,6
200	09/12/10	07.06	24	24,1
201	09/12/10	08.06	23,5	23,6
202	09/12/10	09.06	23,5	23
203	09/12/10	10.06	23,5	23,7
204	09/12/10	11.06	23,6	23,4
205	09/12/10	12.06	23,8	23,4
206	09/12/10	13.06	23,1	23,3
207	09/12/10	14.06	23,8	23,5
208	09/12/10	15.06	24,1	23,6
209	09/12/10	16.06	23,8	24,4
210	09/12/10	17.06	23,3	24,5
211	09/12/10	18.06	24,4	23,7
212	09/12/10	19.06	24,1	24,1
213	09/12/10	20.06	24,1	24,1
214	09/12/10	21.06	24,1	24,1
215	09/12/10	22.06	23,9	23,9
216	09/12/10	23.06	23,8	23,8

217	10/12/10	00.06	24,2	24,2
218	10/12/10	01.06	24,2	24,2
219	10/12/10	02.06	24,2	24,2
220	10/12/10	03.06	24,1	24,1
221	10/12/10	04.06	24,1	24,1
222	10/12/10	05.06	24,1	24,1
223	10/12/10	06.06	24	24
224	10/12/10	07.06	24	24
225	10/12/10	08.06	24	24
226	10/12/10	09.06	24	24
227	10/12/10	10.06	24	24
228	10/12/10	11.06	24,1	24,1
229	10/12/10	12.06	24,1	24,5
230	10/12/10	13.06	24,4	24,4
231	10/12/10	14.06	24,2	23,6
232	10/12/10	15.06	23,2	23,6
233	10/12/10	16.06	23,7	24,3
234	10/12/10	17.06	24,2	23,1
235	10/12/10	18.06	24,5	24,2
236	10/12/10	19.06	24,2	24,3
237	10/12/10	20.06	23,5	23,2
238	10/12/10	21.06	23,2	23,1
239	10/12/10	22.06	23,7	23
240	10/12/10	23.06	24,3	23,4
241	11/12/10	00.06	23,9	24,3
242	11/12/10	01.06	23,3	23
243	11/12/10	02.06	23,4	24,5
244	11/12/10	03.06	23,6	23,6
245	11/12/10	04.06	23,6	23,6
246	11/12/10	05.06	23,7	23,7
247	11/12/10	06.06	23,6	23,6
248	11/12/10	07.06	23,6	23,6
249	11/12/10	08.06	23,6	23,6
250	11/12/10	09.06	23,6	23,6
251	11/12/10	10.06	20,2	20,2
252	11/12/10	11.06	23,8	23,8
253	11/12/10	12.06	23,9	23,9
254	11/12/10	13.06	23,9	23,9
255	11/12/10	14.06	24	24
256	11/12/10	15.06	24,2	24,2
257	11/12/10	16.06	24,2	24,2
258	11/12/10	17.06	24,3	24,3
259	11/12/10	18.06	24,2	24,2
260	11/12/10	19.06	24,2	24,2
261	11/12/10	20.06	24,3	24,3

262	11/12/10	21.06	24,4	24,4
263	11/12/10	22.06	24,4	24,4
264	11/12/10	23.06	24,3	24,3
265	12/12/10	00.06	23,5	24,3
266	12/12/10	01.06	24,3	23,6
267	12/12/10	02.06	23,3	23,7
268	12/12/10	03.06	23,3	24,2
269	12/12/10	04.06	23	24,3
270	12/12/10	05.06	24,3	23,6
271	12/12/10	06.06	23,8	23,4
272	12/12/10	07.06	23	23,2
273	12/12/10	08.06	23,7	23,9
274	12/12/10	09.06	24	24,2
275	12/12/10	10.06	23,5	24,5
276	12/12/10	11.06	23,5	24,2
277	12/12/10	12.06	24,3	23,1
278	12/12/10	13.06	23,9	23,3
279	12/12/10	14.06	23,3	23,8
280	12/12/10	15.06	24,4	23,5
281	12/12/10	16.06	23,6	23,4
282	12/12/10	17.06	23,7	24
283	12/12/10	18.06	24	24,3
284	12/12/10	19.06	24,1	23,3
285	12/12/10	20.06	24,3	23,4
286	12/12/10	21.06	23,3	23,7
287	12/12/10	22.06	23,4	24,5
288	12/12/10	23.06	24,3	23,2
289	13/12/10	00.06	23,2	23,1
290	13/12/10	01.06	24,5	23,6
291	13/12/10	02.06	24	24,1
292	13/12/10	03.06	23,5	23,6
293	13/12/10	04.06	23,5	23
294	13/12/10	05.06	23,5	23,7
295	13/12/10	06.06	23,6	23,4
296	13/12/10	07.06	23,8	23,4
297	13/12/10	08.06	23,1	23,3
298	13/12/10	09.06	23,8	23,5
299	13/12/10	10.06	24,1	23,6
300	13/12/10	11.06	23,8	24,4
301	13/12/10	12.06	23,3	24,5
302	13/12/10	13.06	24,4	23,7
303	13/12/10	14.06	24,4	24
304	13/12/10	15.06	23,7	23,2
305	13/12/10	16.06	23,8	24,4
306	13/12/10	17.06	23,3	23,2

307	13/12/10	18.06	24,2	23,9
308	13/12/10	19.06	23,8	23,2
309	13/12/10	20.06	24,2	23,9
310	13/12/10	21.06	23,9	23,6
311	13/12/10	22.06	23,7	24,3
312	13/12/10	23.06	23,4	23,3
313	14/12/10	00.06	24,1	23,9
314	14/12/10	01.06	24,3	23,8
315	14/12/10	02.06	23,6	23,8
316	14/12/10	03.06	23	23,3
317	14/12/10	04.06	23,2	23,8
318	14/12/10	05.06	23,7	23,6
319	14/12/10	06.06	24,4	23,6
320	14/12/10	07.06	23,3	23,6
321	14/12/10	08.06	24,1	24,1
322	14/12/10	09.06	23,6	23,6
323	14/12/10	10.06	23,6	23,6
324	14/12/10	11.06	24,1	24,1
325	14/12/10	12.06	24,2	24,2
326	14/12/10	13.06	24,3	24,3
327	14/12/10	14.06	24,4	24,4
328	14/12/10	15.06	24,4	24,4
329	14/12/10	16.06	24,5	24,5
330	14/12/10	17.06	24,4	24,4
331	14/12/10	18.06	24,3	24,3
332	14/12/10	19.06	24,3	24,3
333	14/12/10	20.06	24,2	24,2
334	14/12/10	21.06	24,3	24,3
335	14/12/10	22.06	23,6	23,6
336	14/12/10	23.06	23,6	23,6
337	15/12/10	00.06	24,5	24,5
338	15/12/10	01.06	24,4	24,4
339	15/12/10	02.06	24,3	24,3
340	15/12/10	03.06	24,3	24,3
341	15/12/10	04.06	24,2	24,2
342	15/12/10	05.06	24,2	24,2
343	15/12/10	06.06	24,2	24,2
344	15/12/10	07.06	24,2	24,2
345	15/12/10	08.06	24,3	24,3
346	15/12/10	09.06	23,7	23,7
347	15/12/10	10.06	23,7	23,7
348	15/12/10	11.06	24	24
349	15/12/10	12.06	24,1	24,1
350	15/12/10	13.06	24,1	24,1
351	15/12/10	14.06	24,2	24,2

352	15/12/10	15.06	24,3	24,3
353	15/12/10	16.06	24,4	24,4
354	15/12/10	17.06	24,4	24,4
355	15/12/10	18.06	24,5	24,5
356	15/12/10	19.06	24,4	24,4
357	15/12/10	20.06	24	24
358	15/12/10	21.06	24,1	24,1
359	15/12/10	22.06	24,1	24,1
360	15/12/10	23.06	24,1	24,1
361	16/12/10	00.06	24,1	24,1
362	16/12/10	01.06	24	24
363	16/12/10	02.06	23,9	23,9
364	16/12/10	03.06	23,9	23,9
365	16/12/10	04.06	23,8	23,8
366	16/12/10	05.06	23,8	23,8
367	16/12/10	06.06	23,9	23,9
368	16/12/10	07.06	23,9	23,9
369	16/12/10	08.06	23,9	23,9
370	16/12/10	09.06	23,8	23,8
371	16/12/10	10.06	23,8	23,8
372	16/12/10	11.06	24,3	24,3
373	16/12/10	12.06	24,4	24,4
374	16/12/10	13.06	24,3	24,3
375	16/12/10	14.06	24,3	24,3
376	16/12/10	15.06	24,2	24,2
377	16/12/10	16.06	24,1	24,1
378	16/12/10	17.06	24,1	24,1
379	16/12/10	18.06	24,1	24,1
380	16/12/10	19.06	24	24
381	16/12/10	20.06	24	24
382	16/12/10	21.06	24	24
383	16/12/10	22.06	24	24
384	16/12/10	23.06	24	24
385	17/12/10	00.06	24	24
386	17/12/10	01.06	23,9	23,9
387	17/12/10	02.06	24	24
388	17/12/10	03.06	23,5	24,3
389	17/12/10	04.06	24	24,5
390	17/12/10	05.06	23,5	24,3
391	17/12/10	06.06	24,3	23,6
392	17/12/10	07.06	23,3	23,7
393	17/12/10	08.06	22,9	22,9
394	17/12/10	09.06	22,8	22,8
395	17/12/10	10.06	22,6	22,6
396	17/12/10	11.06	22,5	22,5

397	17/12/10	12.06	22,3	22,3
398	17/12/10	13.06	22,1	22,1
399	17/12/10	14.06	22	22
400	17/12/10	15.06	22	22
401	17/12/10	16.06	21,9	21,9
402	17/12/10	17.06	24,5	24,5
403	17/12/10	18.06	22,3	22,3
404	17/12/10	19.06	22,4	22,4
405	17/12/10	20.06	22,4	22,4
406	17/12/10	21.06	22,4	22,4
407	17/12/10	22.06	22,3	22,3
408	17/12/10	23.06	23,9	23,9
409	18/12/10	00.06	23,9	23,9
410	18/12/10	01.06	23,8	23,8
411	18/12/10	02.06	23,8	23,8
412	18/12/10	03.06	23,8	23,8
413	18/12/10	04.06	23,8	23,8
414	18/12/10	05.06	23,9	23,9
415	18/12/10	06.06	24,1	24,1
416	18/12/10	07.06	23,8	23,8
417	18/12/10	08.06	23,8	23,8
418	18/12/10	09.06	23,8	23,8
419	18/12/10	10.06	23,8	23,8
420	18/12/10	11.06	23,8	23,8
421	18/12/10	12.06	23,9	23,9
422	18/12/10	13.06	23,9	23,9
423	18/12/10	14.06	24	24
424	18/12/10	15.06	24,2	24,2
425	18/12/10	16.06	24,2	24,2
426	18/12/10	17.06	24,3	24,3
427	18/12/10	18.06	24,4	24,4
428	18/12/10	19.06	24,4	24,4
429	18/12/10	20.06	24,3	24,3
430	18/12/10	21.06	24,3	24,3
431	18/12/10	22.06	24,3	24,3
432	18/12/10	23.06	24,2	24,2
433	19/12/10	00.06	24,2	24,2
434	19/12/10	01.06	24,1	24,1
435	19/12/10	02.06	24,1	24,1
436	19/12/10	03.06	24,1	24,1
437	19/12/10	04.06	24	24
438	19/12/10	05.06	24	24
439	19/12/10	06.06	24,3	24,3
440	19/12/10	07.06	24,2	24,2
441	19/12/10	08.06	24,1	24,1

442	19/12/10	09.06	24,1	24,1
443	19/12/10	10.06	24,4	24,4
444	19/12/10	11.06	24,4	24,4
445	19/12/10	12.06	24,5	24,5
446	19/12/10	13.06	24,4	24,4
447	19/12/10	14.06	24,3	24,3
448	19/12/10	15.06	23,9	23,9
449	19/12/10	16.06	23,8	23,2
450	19/12/10	17.06	23,4	23,5
451	19/12/10	18.06	23,8	23,5
452	19/12/10	19.06	23,7	23,2
453	19/12/10	20.06	24,3	23,5
454	19/12/10	21.06	23,5	23,4
455	19/12/10	22.06	23,5	23,1
456	19/12/10	23.06	23,8	24,4
457	20/12/10	00.06	23,1	24,3
458	20/12/10	01.06	23,7	24,5
459	20/12/10	02.06	23,9	24
460	20/12/10	03.06	23,3	23,8
461	20/12/10	04.06	23	23,4
462	20/12/10	05.06	23,7	24,4
463	20/12/10	06.06	23,6	23,6
464	20/12/10	07.06	23,1	23,7
465	20/12/10	08.06	24,4	23,7
466	20/12/10	09.06	23,3	24,2
467	20/12/10	10.06	23,8	24,2
468	20/12/10	11.06	24,4	23,3
469	20/12/10	12.06	23,4	24,1
470	20/12/10	13.06	23,5	23,1
471	20/12/10	14.06	24,3	23,5
472	20/12/10	15.06	23,9	23,8
473	20/12/10	16.06	23,6	24,2
474	20/12/10	17.06	23,8	23,8
475	20/12/10	18.06	23,8	23,8
476	20/12/10	19.06	23,8	23,8
477	20/12/10	20.06	23,9	23,9
478	20/12/10	21.06	23,9	23,9
479	20/12/10	22.06	24	24
480	20/12/10	23.06	24,2	24,2
481	21/12/10	00.06	24,2	24,2
482	21/12/10	01.06	24,3	24,3
483	21/12/10	02.06	24,4	24,4
484	21/12/10	03.06	24,4	24,4
485	21/12/10	04.06	24,3	24,3
486	21/12/10	05.06	24,3	24,3

487	21/12/10	06.06	24,2	24,2
488	21/12/10	07.06	24,2	24,2
489	21/12/10	08.06	24,2	24,2
490	21/12/10	09.06	24,2	24,2
491	21/12/10	10.06	24,3	24,3
492	21/12/10	11.06	24,3	24,3
493	21/12/10	12.06	24,4	24,4
494	21/12/10	13.06	24,3	24,3
495	21/12/10	14.06	24,3	24,3
496	21/12/10	15.06	24,2	24,2
497	21/12/10	16.06	24,1	24,1
498	21/12/10	17.06	24,1	24,1
499	21/12/10	18.06	24	24
500	21/12/10	19.06	24	24
501	21/12/10	20.06	23,9	23,9
502	21/12/10	21.06	23,8	23,8
503	21/12/10	22.06	23,8	23,8
504	21/12/10	23.06	23,8	23,8
505	22/12/10	00.06	23,8	23,8
506	22/12/10	01.06	23,8	23,8
507	22/12/10	02.06	23,8	23,8
508	22/12/10	03.06	23,9	23,9
509	22/12/10	04.06	23,9	23,9
510	22/12/10	05.06	24	24
511	22/12/10	06.06	24,2	24,2
512	22/12/10	07.06	24,2	24,2
513	22/12/10	08.06	24,3	24,3
514	22/12/10	09.06	24,4	24,4
515	22/12/10	10.06	24,4	24,4
516	22/12/10	11.06	24,3	24,3
517	22/12/10	12.06	24,3	24,3
518	22/12/10	13.06	24,2	24,2
519	22/12/10	14.06	24,2	24,2
520	22/12/10	15.06	24,2	24,2
521	22/12/10	16.06	24,2	24,2
522	22/12/10	17.06	24,3	24,3
523	22/12/10	18.06	24,3	24,3
524	22/12/10	19.06	24,4	24,4
525	22/12/10	20.06	24,3	24,3
526	22/12/10	21.06	23,5	23,2
527	22/12/10	22.06	23,2	23,1
528	22/12/10	23.06	23,7	23
529	23/12/10	00.06	24,3	23,4
530	23/12/10	01.06	23,9	24,3
531	23/12/10	02.06	23,3	23

532	23/12/10	03.06	23,4	24,5
533	23/12/10	04.06	24,1	24
534	23/12/10	05.06	23,7	23,9
535	23/12/10	06.06	23,4	23,7
536	23/12/10	07.06	23,8	24,3
537	23/12/10	08.06	24,5	23,7
538	23/12/10	09.06	24,4	23,3
539	23/12/10	10.06	24,4	23,1
540	23/12/10	11.06	23,8	23,8
541	23/12/10	12.06	23,7	23,2
542	23/12/10	13.06	24,2	23,1
543	23/12/10	14.06	23,5	24,1
544	23/12/10	15.06	24	24,2
545	23/12/10	16.06	24,3	24,2
546	23/12/10	17.06	23,1	24,1
547	23/12/10	18.06	24,1	23,6
548	23/12/10	19.06	23	24,3
549	23/12/10	20.06	23,8	23,3
550	23/12/10	21.06	24,5	23,2
551	23/12/10	22.06	23,1	24,1
552	23/12/10	23.06	24,1	23,6
553	24/12/10	00.06	23	24,3
554	24/12/10	01.06	23,8	23,3
555	24/12/10	02.06	24,5	23,2
556	24/12/10	03.06	24,2	23,8
557	24/12/10	04.06	24,3	23,9
558	24/12/10	05.06	23,7	23,8
559	24/12/10	06.06	23,5	24,2
560	24/12/10	07.06	24	24,1
561	24/12/10	08.06	23,3	23,4
562	24/12/10	09.06	24,2	23,9
563	24/12/10	10.06	23,1	24,1
564	24/12/10	11.06	24,1	24,1
565	24/12/10	12.06	24,1	24,1
566	24/12/10	13.06	24,2	24,2
567	24/12/10	14.06	24,3	24,3
568	24/12/10	15.06	24,4	24,4
569	24/12/10	16.06	24,4	24,4
570	24/12/10	17.06	24,5	24,5
571	24/12/10	18.06	24,4	24,4
572	24/12/10	19.06	24,3	24,3
573	24/12/10	20.06	24,3	24,3
574	24/12/10	21.06	24,2	24,2
575	24/12/10	22.06	24,2	24,2
576	24/12/10	23.06	24,1	24,1

577	25/12/10	00.06	24,1	24,5
578	25/12/10	01.06	24,2	23,4
579	25/12/10	02.06	23,3	23,2
580	25/12/10	03.06	24,1	23,1
581	25/12/10	04.06	23,2	24,2
582	25/12/10	05.06	23,7	23,9
583	25/12/10	06.06	23,2	23,8
584	25/12/10	07.06	23,1	23,1
585	25/12/10	08.06	24	23,5
586	25/12/10	09.06	23,3	23,1
587	25/12/10	10.06	24,3	23,2
588	25/12/10	11.06	23,7	24,4
589	25/12/10	12.06	24	23,9
590	25/12/10	13.06	23,2	23,9
591	25/12/10	14.06	24,3	23,6
592	25/12/10	15.06	23,1	24,4
593	25/12/10	16.06	24	24,2
594	25/12/10	17.06	24,5	24,5
595	25/12/10	18.06	23,5	23,2
596	25/12/10	19.06	23,7	23,7
597	25/12/10	20.06	23,3	23,4
598	25/12/10	21.06	23,5	24,1
599	25/12/10	22.06	24	23,5
600	25/12/10	23.06	24,2	23,1
601	26/12/10	00.06	23,5	24,4
602	26/12/10	01.06	23,8	23,8
603	26/12/10	02.06	23,9	23,9
604	26/12/10	03.06	23,9	23,9
605	26/12/10	04.06	24	24
606	26/12/10	05.06	24,2	24,2
607	26/12/10	06.06	24,2	24,2
608	26/12/10	07.06	24,3	24,3
609	26/12/10	08.06	24	24
610	26/12/10	09.06	23,9	23,9
611	26/12/10	10.06	24	24
612	26/12/10	11.06	24,1	24,1
613	26/12/10	12.06	24,1	24,1
614	26/12/10	13.06	24,2	24,2
615	26/12/10	14.06	24,3	24,3
616	26/12/10	15.06	24,4	24,4
617	26/12/10	16.06	24,4	24,4
618	26/12/10	17.06	24,5	24,5
619	26/12/10	18.06	24,4	24,4
620	26/12/10	19.06	24,3	24,3
621	26/12/10	20.06	24,3	24,3

622	26/12/10	21.06	24,2	24,2
623	26/12/10	22.06	24,2	24,2
624	26/12/10	23.06	24,1	24,1
625	27/12/10	00.06	24,1	24,1
626	27/12/10	01.06	24,1	24,1
627	27/12/10	02.06	24	24
628	27/12/10	03.06	24	24
629	27/12/10	04.06	24	24
630	27/12/10	05.06	23,9	23,9
631	27/12/10	06.06	23,9	23,9
632	27/12/10	07.06	23,9	23,9
633	27/12/10	08.06	23,8	23,8
634	27/12/10	09.06	23,8	23,8
635	27/12/10	10.06	23,8	23,8
636	27/12/10	11.06	23,8	23,8
637	27/12/10	12.06	24	24
638	27/12/10	13.06	23,9	23,9
639	27/12/10	14.06	23,9	23,9
640	27/12/10	15.06	23,8	23,8
641	27/12/10	16.06	24,2	24,2
642	27/12/10	17.06	24,2	24,2
643	27/12/10	18.06	24,2	24,2
644	27/12/10	19.06	24,2	24,2
645	27/12/10	20.06	24,1	24,1
646	27/12/10	21.06	24,1	24,1
647	27/12/10	22.06	23,9	23,9
648	27/12/10	23.06	23,9	23,9
649	28/12/10	00.06	23,9	23,9
650	28/12/10	01.06	23,9	23,9
651	28/12/10	02.06	23,8	23,8
652	28/12/10	03.06	23,8	23,8
653	28/12/10	04.06	24,1	24,1
654	28/12/10	05.06	24	24
655	28/12/10	06.06	24,3	24,3
656	28/12/10	07.06	24,3	24,3
657	28/12/10	08.06	24,3	24,3
658	28/12/10	09.06	23,4	23,7
659	28/12/10	10.06	23,6	23,8
660	28/12/10	11.06	24	24
661	28/12/10	12.06	23,1	24,3
662	28/12/10	13.06	24,2	23,9
663	28/12/10	14.06	24,1	23,4
664	28/12/10	15.06	23,1	24,1
665	28/12/10	16.06	23,2	23,1
666	28/12/10	17.06	24	24

667	28/12/10	18.06	23,9	23,9
668	28/12/10	19.06	23,9	23,9
669	28/12/10	20.06	23,8	23,8
670	28/12/10	21.06	23,8	23,8
671	28/12/10	22.06	23,8	23,8
672	28/12/10	23.06	23,8	23,8
673	29/12/10	00.06	22,3	22,3
674	29/12/10	01.06	22,4	22,4
675	29/12/10	02.06	22,4	22,4
676	29/12/10	03.06	22,4	22,4
677	29/12/10	04.06	22,3	22,3
678	29/12/10	05.06	22,3	22,3
679	29/12/10	06.06	22,3	22,3
680	29/12/10	07.06	23,8	23,8
681	29/12/10	08.06	23,8	23,8
682	29/12/10	09.06	23,8	23,8
683	29/12/10	10.06	23,9	23,9
684	29/12/10	11.06	23,9	23,9
685	29/12/10	12.06	23,8	23,8
686	29/12/10	13.06	24,3	24,3
687	29/12/10	14.06	24,2	24,2
688	29/12/10	15.06	24,1	24,1
689	29/12/10	16.06	24,1	24,1
690	29/12/10	17.06	24	24
691	29/12/10	18.06	24	24
692	29/12/10	19.06	23,9	23,9
693	29/12/10	20.06	23,9	23,9
694	29/12/10	21.06	23,9	23,9
695	29/12/10	22.06	23,9	23,9
696	29/12/10	23.06	23,8	23,8
697	30/12/10	00.06	23,8	23,8
698	30/12/10	01.06	24,1	24,1
699	30/12/10	02.06	24,3	24,3
700	30/12/10	03.06	24,3	24,3
701	30/12/10	04.06	24,4	24,4
702	30/12/10	05.06	24,3	24,3
703	30/12/10	06.06	24,3	24,3
704	30/12/10	07.06	24,2	24,2
705	30/12/10	08.06	23,8	23,8
706	30/12/10	09.06	24,4	24,4
707	30/12/10	10.06	24,2	23,6
708	30/12/10	11.06	23,2	23,6
709	30/12/10	12.06	23,7	24,3
710	30/12/10	13.06	24,2	23,1
711	30/12/10	14.06	24,5	24,2

712	30/12/10	15.06	24,2	24,3
713	30/12/10	16.06	24,1	24,5
714	30/12/10	17.06	24,2	23,4
715	30/12/10	18.06	23,3	23,2
716	30/12/10	19.06	24,1	23,1
717	30/12/10	20.06	23,2	24,2
718	30/12/10	21.06	23,7	23,9
719	30/12/10	22.06	23,2	23,8
720	30/12/10	23.06	23,1	23,1
721	31/12/10	00.06	24	23,5
722	31/12/10	01.06	23,3	23,1
723	31/12/10	02.06	24,3	23,2
724	31/12/10	03.06	23,7	24,4
725	31/12/10	04.06	24	23,9
726	31/12/10	05.06	23,2	23,9
727	31/12/10	06.06	24,3	23,6
728	31/12/10	07.06	23,1	24,4
729	31/12/10	08.06	24	24,2
730	31/12/10	09.06	24,5	24,5
731	31/12/10	10.06	23,5	23,2
732	31/12/10	11.06	23,7	23,7
733	31/12/10	12.06	23,3	23,4
734	31/12/10	13.06	23,5	24,1
735	31/12/10	14.06	24	23,5
736	31/12/10	15.06	24,2	23,1
737	31/12/10	16.06	23,5	24,4
738	31/12/10	17.06	23,8	23,8
739	31/12/10	18.06	23,9	23,9
740	31/12/10	19.06	23,9	23,9
741	31/12/10	20.06	24	24
742	31/12/10	21.06	24,2	24,2
743	31/12/10	22.06	24,2	24,2
744	31/12/10	23.06	24,2	24,2

Dicembre

	Data precedente	Data Attuale	MC/dd
1	124355299	124394441	39142
2	124394441	124429316	34875
3	124429316	124464158	34842
4	124464158	124515914	51756
5	124515914	124563243	47329
6	124563243	124596078	32835
7	124596078	124638585	42507
8	124638585	124681276	42691
9	124681276	124719017	37741
10	124719017	124761274	42257
11	124761274	124804637	43363
12	124804637	124849635	44998
13	124849635	124888844	39209
14	124888844	124938089	49245
15	124938089	124992068	53979
16	124992068	125047157	55089
17	125047157	125124388	77231
18	125124388	125185111	60723
19	125185111	125245065	59954
20	125245065	125298092	53027
21	125298092	125350425	52333
22	125350425	125401548	51123
23	125401548	125455677	54129
24	125455677	125513894	58217
25	125513894	125572208	58314
26	125572208	125625087	52879
27	125625087	125668616	43529
28	125668616	125726129	57513
29	125726129	125790908	64779
30	125790908	125850330	59422
31	125850330	125910981	60651

Tot. Mese	**1.495.031**

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : PH (1)
Periodo : 01/12/10 / 31/12/10
Sonda :
Soglia di allarme : 5.5 <P< 9.5 ph
Prima Lettura : 01/12/10 00.06
Ultima Lettura : 31/12/10 23.06
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/12/10	00.06	52,9	7,4
2	01/12/10	01.06	53,1	7,4
3	01/12/10	02.06	53,4	7,5
4	01/12/10	03.06	53,5	7,5
5	01/12/10	04.06	53,8	7,5
6	01/12/10	05.06	54	7,6
7	01/12/10	06.06	54	7,6
8	01/12/10	07.06	53,9	7,5
9	01/12/10	08.06	53,8	7,5
10	01/12/10	09.06	54,1	7,6
11	01/12/10	10.06	53,9	7,6
12	01/12/10	11.06	53,7	7,5
13	01/12/10	12.06	53,2	7,5
14	01/12/10	13.06	52,9	7,4
15	01/12/10	14.06	52,9	7,4
16	01/12/10	15.06	52,8	7,4
17	01/12/10	16.06	52,2	7,3
18	01/12/10	17.06	51,9	7,3
19	01/12/10	18.06	52,1	7,3
20	01/12/10	19.06	52,1	7,3
21	01/12/10	20.06	52,1	7,3
22	01/12/10	21.06	52,1	7,3
23	01/12/10	22.06	52	7,3
24	01/12/10	23.06	52,1	7,3
25	02/12/10	00.06	52,1	7,3
26	02/12/10	01.06	52	7,3
27	02/12/10	02.06	52,1	7,3
28	02/12/10	03.06	52,2	7,3
29	02/12/10	04.06	52,2	7,3
30	02/12/10	05.06	52,3	7,3
31	02/12/10	06.06	52,3	7,3
32	02/12/10	07.06	52,4	7,3
33	02/12/10	08.06	52,5	7,3
34	02/12/10	09.06	52,3	7,3
35	02/12/10	10.06	52	7,3
36	02/12/10	11.06	51,8	7,2

37	02/12/10	12.06	51,7	7,2
38	02/12/10	13.06	51,8	7,3
39	02/12/10	14.06	51,9	7,3
40	02/12/10	15.06	52,1	7,3
41	02/12/10	16.06	51,8	7,3
42	02/12/10	17.06	51,4	7,2
43	02/12/10	18.06	51,6	7,2
44	02/12/10	19.06	51,7	7,2
45	02/12/10	20.06	51,6	7,2
46	02/12/10	21.06	51,6	7,2
47	02/12/10	22.06	51,7	7,2
48	02/12/10	23.06	51,8	7,2
49	03/12/10	00.06	51,8	7,3
50	03/12/10	01.06	51,7	7,2
51	03/12/10	02.06	51,8	7,2
52	03/12/10	03.06	51,8	7,3
53	03/12/10	04.06	51,8	7,3
54	03/12/10	05.06	52	7,3
55	03/12/10	06.06	52	7,3
56	03/12/10	07.06	52	7,3
57	03/12/10	08.06	52	7,3
58	03/12/10	09.06	51,8	7,3
59	03/12/10	10.06	51,6	7,2
60	03/12/10	11.06	51,8	7,2
61	03/12/10	12.06	51,4	7,2
62	03/12/10	13.06	51,3	7,2
63	03/12/10	14.06	51,3	7,2
64	03/12/10	15.06	51,2	7,2
65	03/12/10	16.06	51,3	7,2
66	03/12/10	17.06	51,1	7,2
67	03/12/10	18.06	51,3	7,2
68	03/12/10	19.06	51,4	7,2
69	03/12/10	20.06	51,4	7,2
70	03/12/10	21.06	51,7	7,2
71	03/12/10	22.06	51,8	7,3
72	03/12/10	23.06	52,1	7,3
73	04/12/10	00.06	52,2	7,3
74	04/12/10	01.06	52,2	7,3
75	04/12/10	02.06	52,4	7,3
76	04/12/10	03.06	52,7	7,4
77	04/12/10	04.06	52,9	7,4
78	04/12/10	05.06	53	7,4
79	04/12/10	06.06	53,1	7,4
80	04/12/10	07.06	53,1	7,4
81	04/12/10	08.06	53	7,4

82	04/12/10	09.06	53,1	7,4
83	04/12/10	10.06	53,1	7,4
84	04/12/10	11.06	53	7,4
85	04/12/10	12.06	52,8	7,4
86	04/12/10	13.06	52,6	7,4
87	04/12/10	14.06	52,6	7,4
88	04/12/10	15.06	52,4	7,3
89	04/12/10	16.06	52,5	7,4
90	04/12/10	17.06	52,4	7,3
91	04/12/10	18.06	52,3	7,3
92	04/12/10	19.06	52,3	7,3
93	04/12/10	20.06	52,3	7,3
94	04/12/10	21.06	52,3	7,3
95	04/12/10	22.06	52,6	7,4
96	04/12/10	23.06	52,6	7,4
97	05/12/10	00.06	52,6	7,4
98	05/12/10	01.06	52,8	7,4
99	05/12/10	02.06	53,1	7,4
100	05/12/10	03.06	53,2	7,4
101	05/12/10	04.06	53,2	7,4
102	05/12/10	05.06	53,2	7,4
103	05/12/10	06.06	53,3	7,5
104	05/12/10	07.06	53,4	7,5
105	05/12/10	08.06	53,4	7,5
106	05/12/10	09.06	53,2	7,4
107	05/12/10	10.06	52,9	7,4
108	05/12/10	11.06	52,8	7,4
109	05/12/10	12.06	52,7	7,4
110	05/12/10	13.06	52,6	7,4
111	05/12/10	14.06	52,4	7,3
112	05/12/10	15.06	52,2	7,3
113	05/12/10	16.06	52,1	7,3
114	05/12/10	17.06	52,1	7,3
115	05/12/10	18.06	52	7,3
116	05/12/10	19.06	51,8	7,3
117	05/12/10	20.06	51,9	7,3
118	05/12/10	21.06	52	7,3
119	05/12/10	22.06	52,1	7,3
120	05/12/10	23.06	52,1	7,3
121	06/12/10	00.06	52	7,3
122	06/12/10	01.06	52	7,3
123	06/12/10	02.06	52,2	7,3
124	06/12/10	03.06	52,4	7,3
125	06/12/10	04.06	52,4	7,3
126	06/12/10	05.06	52,3	7,3

127	06/12/10	06.06	52,4	7,3
128	06/12/10	07.06	52,6	7,4
129	06/12/10	08.06	52,6	7,4
130	06/12/10	09.06	52,7	7,4
131	06/12/10	10.06	52,4	7,3
132	06/12/10	11.06	52,2	7,3
133	06/12/10	12.06	52	7,3
134	06/12/10	13.06	51,9	7,3
135	06/12/10	14.06	52	7,3
136	06/12/10	15.06	51,8	7,2
137	06/12/10	16.06	51,7	7,2
138	06/12/10	17.06	51,7	7,2
139	06/12/10	18.06	51,8	7,2
140	06/12/10	19.06	51,8	7,3
141	06/12/10	20.06	51,8	7,3
142	06/12/10	21.06	51,8	7,3
143	06/12/10	22.06	51,8	7,3
144	06/12/10	23.06	51,9	7,3
145	07/12/10	00.06	51,8	7,3
146	07/12/10	01.06	51,9	7,3
147	07/12/10	02.06	51,9	7,3
148	07/12/10	03.06	52	7,3
149	07/12/10	04.06	52,1	7,3
150	07/12/10	05.06	52,1	7,3
151	07/12/10	06.06	52,2	7,3
152	07/12/10	07.06	52,3	7,3
153	07/12/10	08.06	52,3	7,3
154	07/12/10	09.06	52,3	7,3
155	07/12/10	10.06	51,9	7,3
156	07/12/10	11.06	51,7	7,2
157	07/12/10	12.06	51,7	7,2
158	07/12/10	13.06	51,6	7,2
159	07/12/10	14.06	51,6	7,2
160	07/12/10	15.06	51,6	7,2
161	07/12/10	16.06	51,7	7,2
162	07/12/10	17.06	51,6	7,2
163	07/12/10	18.06	51,5	7,2
164	07/12/10	19.06	51,7	7,2
165	07/12/10	20.06	51,8	7,2
166	07/12/10	21.06	51,9	7,3
167	07/12/10	22.06	51,9	7,3
168	07/12/10	23.06	51,9	7,3
169	08/12/10	00.06	52	7,3
170	08/12/10	01.06	52,1	7,3
171	08/12/10	02.06	52,2	7,3

172	08/12/10	03.06	52,2	7,3
173	08/12/10	04.06	52,3	7,3
174	08/12/10	05.06	52,3	7,3
175	08/12/10	06.06	52,4	7,3
176	08/12/10	07.06	52,4	7,3
177	08/12/10	08.06	52,4	7,3
178	08/12/10	09.06	52,4	7,3
179	08/12/10	10.06	52,2	7,3
180	08/12/10	11.06	51,9	7,3
181	08/12/10	12.06	51,9	7,3
182	08/12/10	13.06	51,7	7,2
183	08/12/10	14.06	51,6	7,2
184	08/12/10	15.06	51,6	7,2
185	08/12/10	16.06	51,5	7,2
186	08/12/10	17.06	51,5	7,2
187	08/12/10	18.06	51,6	7,2
188	08/12/10	19.06	51,6	7,2
189	08/12/10	20.06	51,6	7,2
190	08/12/10	21.06	51,7	7,2
191	08/12/10	22.06	51,7	7,2
192	08/12/10	23.06	51,8	7,2
193	09/12/10	00.06	51,8	7,3
194	09/12/10	01.06	51,9	7,3
195	09/12/10	02.06	52	7,3
196	09/12/10	03.06	52,1	7,3
197	09/12/10	04.06	52,2	7,3
198	09/12/10	05.06	52,3	7,3
199	09/12/10	06.06	52,3	7,3
200	09/12/10	07.06	52,4	7,3
201	09/12/10	08.06	52,5	7,3
202	09/12/10	09.06	52,5	7,3
203	09/12/10	10.06	52,2	7,3
204	09/12/10	11.06	51,7	7,2
205	09/12/10	12.06	51,6	7,2
206	09/12/10	13.06	51,5	7,2
207	09/12/10	14.06	51,4	7,2
208	09/12/10	15.06	51,1	7,2
209	09/12/10	16.06	51	7,1
210	09/12/10	17.06	50,8	7,1
211	09/12/10	18.06	50,8	7,1
212	09/12/10	19.06	50,9	7,1
213	09/12/10	20.06	51,1	7,1
214	09/12/10	21.06	51,1	7,2
215	09/12/10	22.06	51,2	7,2
216	09/12/10	23.06	51,3	7,2

217	10/12/10	00.06	51,5	7,2
218	10/12/10	01.06	51,6	7,2
219	10/12/10	02.06	51,7	7,2
220	10/12/10	03.06	51,8	7,3
221	10/12/10	04.06	52	7,3
222	10/12/10	05.06	52	7,3
223	10/12/10	06.06	52,1	7,3
224	10/12/10	07.06	52,1	7,3
225	10/12/10	08.06	52,5	7,3
226	10/12/10	09.06	52,4	7,3
227	10/12/10	10.06	52,3	7,3
228	10/12/10	11.06	52,1	7,3
229	10/12/10	12.06	52	7,3
230	10/12/10	13.06	51,8	7,3
231	10/12/10	14.06	51,8	7,2
232	10/12/10	15.06	51,7	7,2
233	10/12/10	16.06	51,8	7,3
234	10/12/10	17.06	51,8	7,2
235	10/12/10	18.06	51,9	7,3
236	10/12/10	19.06	52	7,3
237	10/12/10	20.06	52,1	7,3
238	10/12/10	21.06	52,1	7,3
239	10/12/10	22.06	52,2	7,3
240	10/12/10	23.06	52,3	7,3
241	11/12/10	00.06	52,3	7,3
242	11/12/10	01.06	52,3	7,3
243	11/12/10	02.06	52,1	7,3
244	11/12/10	03.06	52,1	7,3
245	11/12/10	04.06	52	7,3
246	11/12/10	05.06	52	7,3
247	11/12/10	06.06	52,1	7,3
248	11/12/10	07.06	52,1	7,3
249	11/12/10	08.06	52,2	7,3
250	11/12/10	09.06	52,2	7,3
251	11/12/10	10.06	52,2	7,3
252	11/12/10	11.06	52,3	7,3
253	11/12/10	12.06	52,5	7,3
254	11/12/10	13.06	52,5	7,4
255	11/12/10	14.06	52,6	7,4
256	11/12/10	15.06	52,7	7,4
257	11/12/10	16.06	52,7	7,4
258	11/12/10	17.06	52,4	7,3
259	11/12/10	18.06	52,4	7,3
260	11/12/10	19.06	52,4	7,3
261	11/12/10	20.06	52,5	7,3

262	11/12/10	21.06	52,4	7,3
263	11/12/10	22.06	52,3	7,3
264	11/12/10	23.06	52,3	7,3
265	12/12/10	00.06	52,3	7,3
266	12/12/10	01.06	52,3	7,3
267	12/12/10	02.06	52,3	7,3
268	12/12/10	03.06	52,4	7,3
269	12/12/10	04.06	52,5	7,4
270	12/12/10	05.06	52,6	7,4
271	12/12/10	06.06	52,6	7,4
272	12/12/10	07.06	52,3	7,3
273	12/12/10	08.06	51,8	7,3
274	12/12/10	09.06	51,7	7,2
275	12/12/10	10.06	51,7	7,2
276	12/12/10	11.06	51,9	7,3
277	12/12/10	12.06	52	7,3
278	12/12/10	13.06	51,9	7,3
279	12/12/10	14.06	51,8	7,3
280	12/12/10	15.06	51,8	7,2
281	12/12/10	16.06	51,8	7,3
282	12/12/10	17.06	51,8	7,2
283	12/12/10	18.06	51,7	7,2
284	12/12/10	19.06	51,7	7,2
285	12/12/10	20.06	51,7	7,2
286	12/12/10	21.06	51,9	7,3
287	12/12/10	22.06	52,1	7,3
288	12/12/10	23.06	52,2	7,3
289	13/12/10	00.06	52,3	7,3
290	13/12/10	01.06	52,3	7,3
291	13/12/10	02.06	52,3	7,3
292	13/12/10	03.06	52,2	7,3
293	13/12/10	04.06	52,2	7,3
294	13/12/10	05.06	52,2	7,3
295	13/12/10	06.06	52,2	7,3
296	13/12/10	07.06	52,3	7,3
297	13/12/10	08.06	52,6	7,4
298	13/12/10	09.06	52,5	7,3
299	13/12/10	10.06	52,3	7,3
300	13/12/10	11.06	52	7,3
301	13/12/10	12.06	51,9	7,3
302	13/12/10	13.06	51,7	7,2
303	13/12/10	14.06	51,5	7,2
304	13/12/10	15.06	51,4	7,2
305	13/12/10	16.06	51,2	7,2
306	13/12/10	17.06	51,2	7,2

307	13/12/10	18.06	51,2	7,2
308	13/12/10	19.06	50,8	7,1
309	13/12/10	20.06	50,8	7,1
310	13/12/10	21.06	51	7,1
311	13/12/10	22.06	51,1	7,2
312	13/12/10	23.06	51,1	7,2
313	14/12/10	00.06	51,3	7,2
314	14/12/10	01.06	51,6	7,2
315	14/12/10	02.06	51,8	7,2
316	14/12/10	03.06	52,1	7,3
317	14/12/10	04.06	52,5	7,3
318	14/12/10	05.06	52,7	7,4
319	14/12/10	06.06	52,9	7,4
320	14/12/10	07.06	53,1	7,4
321	14/12/10	08.06	53,2	7,4
322	14/12/10	09.06	53,2	7,5
323	14/12/10	10.06	53,1	7,4
324	14/12/10	11.06	52,7	7,4
325	14/12/10	12.06	52,4	7,3
326	14/12/10	13.06	52	7,3
327	14/12/10	14.06	51,8	7,3
328	14/12/10	15.06	51,6	7,2
329	14/12/10	16.06	51,3	7,2
330	14/12/10	17.06	51,1	7,2
331	14/12/10	18.06	51	7,1
332	14/12/10	19.06	50,9	7,1
333	14/12/10	20.06	50,8	7,1
334	14/12/10	21.06	50,7	7,1
335	14/12/10	22.06	50,6	7,1
336	14/12/10	23.06	50,6	7,1
337	15/12/10	00.06	50,5	7,1
338	15/12/10	01.06	50,5	7,1
339	15/12/10	02.06	50,4	7,1
340	15/12/10	03.06	50,4	7,1
341	15/12/10	04.06	50,6	7,1
342	15/12/10	05.06	50,7	7,1
343	15/12/10	06.06	50,8	7,1
344	15/12/10	07.06	50,9	7,1
345	15/12/10	08.06	51	7,1
346	15/12/10	09.06	51,6	7,2
347	15/12/10	10.06	51,3	7,2
348	15/12/10	11.06	51,5	7,2
349	15/12/10	12.06	51,6	7,2
350	15/12/10	13.06	51,6	7,2
351	15/12/10	14.06	51,6	7,2

352	15/12/10	15.06	51,7	7,2
353	15/12/10	16.06	51,8	7,3
354	15/12/10	17.06	51,6	7,2
355	15/12/10	18.06	51,6	7,2
356	15/12/10	19.06	51,6	7,2
357	15/12/10	20.06	51,2	7,2
358	15/12/10	21.06	51,1	7,1
359	15/12/10	22.06	51	7,1
360	15/12/10	23.06	50,9	7,1
361	16/12/10	00.06	51	7,1
362	16/12/10	01.06	51	7,1
363	16/12/10	02.06	51	7,1
364	16/12/10	03.06	51,1	7,2
365	16/12/10	04.06	51,2	7,2
366	16/12/10	05.06	51,1	7,2
367	16/12/10	06.06	50,9	7,1
368	16/12/10	07.06	50,7	7,1
369	16/12/10	08.06	50,7	7,1
370	16/12/10	09.06	50,5	7,1
371	16/12/10	10.06	50,5	7,1
372	16/12/10	11.06	50,2	7
373	16/12/10	12.06	50	7
374	16/12/10	13.06	50,4	7,1
375	16/12/10	14.06	50,6	7,1
376	16/12/10	15.06	50,7	7,1
377	16/12/10	16.06	50,7	7,1
378	16/12/10	17.06	51	7,1
379	16/12/10	18.06	51,1	7,2
380	16/12/10	19.06	51	7,1
381	16/12/10	20.06	51	7,1
382	16/12/10	21.06	51	7,1
383	16/12/10	22.06	50,9	7,1
384	16/12/10	23.06	50,8	7,1
385	17/12/10	00.06	50,6	7,1
386	17/12/10	01.06	50,4	7,1
387	17/12/10	02.06	50,4	7
388	17/12/10	03.06	50,2	7
389	17/12/10	04.06	50,2	7
390	17/12/10	05.06	50,2	7
391	17/12/10	06.06	50,1	7
392	17/12/10	07.06	50,1	7
393	17/12/10	08.06	50,3	7
394	17/12/10	09.06	50,6	7,1
395	17/12/10	10.06	50,7	7,1
396	17/12/10	11.06	50,7	7,1

397	17/12/10	12.06	50,7	7,1
398	17/12/10	13.06	50,7	7,1
399	17/12/10	14.06	50,7	7,1
400	17/12/10	15.06	50,7	7,1
401	17/12/10	16.06	50,7	7,1
402	17/12/10	17.06	50,6	7,1
403	17/12/10	18.06	50,4	7
404	17/12/10	19.06	50,2	7
405	17/12/10	20.06	50,2	7
406	17/12/10	21.06	50,2	7
407	17/12/10	22.06	50,4	7
408	17/12/10	23.06	50,5	7,1
409	18/12/10	00.06	50,9	7,1
410	18/12/10	01.06	51	7,1
411	18/12/10	02.06	51,2	7,2
412	18/12/10	03.06	51,3	7,2
413	18/12/10	04.06	51,1	7,2
414	18/12/10	05.06	51,2	7,2
415	18/12/10	06.06	51,2	7,2
416	18/12/10	07.06	51,1	7,2
417	18/12/10	08.06	51	7,1
418	18/12/10	09.06	50,9	7,1
419	18/12/10	10.06	50,6	7,1
420	18/12/10	11.06	50,5	7,1
421	18/12/10	12.06	50,6	7,1
422	18/12/10	13.06	50,5	7,1
423	18/12/10	14.06	50,4	7,1
424	18/12/10	15.06	50,4	7,1
425	18/12/10	16.06	50,5	7,1
426	18/12/10	17.06	50,6	7,1
427	18/12/10	18.06	50,8	7,1
428	18/12/10	19.06	51,1	7,1
429	18/12/10	20.06	51,4	7,2
430	18/12/10	21.06	51,5	7,2
431	18/12/10	22.06	51,5	7,2
432	18/12/10	23.06	51,5	7,2
433	19/12/10	00.06	51,3	7,2
434	19/12/10	01.06	51,3	7,2
435	19/12/10	02.06	51,4	7,2
436	19/12/10	03.06	51,6	7,2
437	19/12/10	04.06	51,9	7,3
438	19/12/10	05.06	52	7,3
439	19/12/10	06.06	52	7,3
440	19/12/10	07.06	52	7,3
441	19/12/10	08.06	51,9	7,3

442	19/12/10	09.06	51,9	7,3
443	19/12/10	10.06	51,9	7,3
444	19/12/10	11.06	51,7	7,2
445	19/12/10	12.06	51,8	7,3
446	19/12/10	13.06	51,8	7,3
447	19/12/10	14.06	51,7	7,2
448	19/12/10	15.06	51,7	7,2
449	19/12/10	16.06	51,8	7,3
450	19/12/10	17.06	51,7	7,2
451	19/12/10	18.06	51,7	7,2
452	19/12/10	19.06	51,8	7,3
453	19/12/10	20.06	51,7	7,2
454	19/12/10	21.06	51,8	7,3
455	19/12/10	22.06	51,9	7,3
456	19/12/10	23.06	51,8	7,2
457	20/12/10	00.06	51,8	7,3
458	20/12/10	01.06	51,9	7,3
459	20/12/10	02.06	51,8	7,2
460	20/12/10	03.06	51,7	7,2
461	20/12/10	04.06	51,8	7,3
462	20/12/10	05.06	51,8	7,3
463	20/12/10	06.06	51,6	7,2
464	20/12/10	07.06	51,7	7,2
465	20/12/10	08.06	51,8	7,3
466	20/12/10	09.06	51,8	7,2
467	20/12/10	10.06	51,3	7,2
468	20/12/10	11.06	51,3	7,2
469	20/12/10	12.06	51,2	7,2
470	20/12/10	13.06	51,2	7,2
471	20/12/10	14.06	51,3	7,2
472	20/12/10	15.06	51,3	7,2
473	20/12/10	16.06	51,2	7,2
474	20/12/10	17.06	51	7,1
475	20/12/10	18.06	51,1	7,2
476	20/12/10	19.06	51,2	7,2
477	20/12/10	20.06	51,1	7,2
478	20/12/10	21.06	51	7,1
479	20/12/10	22.06	50,9	7,1
480	20/12/10	23.06	51,1	7,2
481	21/12/10	00.06	51,1	7,2
482	21/12/10	01.06	51,2	7,2
483	21/12/10	02.06	51,3	7,2
484	21/12/10	03.06	51,3	7,2
485	21/12/10	04.06	51,4	7,2
486	21/12/10	05.06	51,5	7,2

487	21/12/10	06.06	51,5	7,2
488	21/12/10	07.06	51,5	7,2
489	21/12/10	08.06	51,4	7,2
490	21/12/10	09.06	51,1	7,2
491	21/12/10	10.06	50,7	7,1
492	21/12/10	11.06	50,7	7,1
493	21/12/10	12.06	50,6	7,1
494	21/12/10	13.06	50,7	7,1
495	21/12/10	14.06	50,9	7,1
496	21/12/10	15.06	51	7,1
497	21/12/10	16.06	50,9	7,1
498	21/12/10	17.06	51	7,1
499	21/12/10	18.06	50,8	7,1
500	21/12/10	19.06	50,7	7,1
501	21/12/10	20.06	50,7	7,1
502	21/12/10	21.06	50,8	7,1
503	21/12/10	22.06	51	7,1
504	21/12/10	23.06	51,2	7,2
505	22/12/10	00.06	51,4	7,2
506	22/12/10	01.06	51,6	7,2
507	22/12/10	02.06	51,7	7,2
508	22/12/10	03.06	52,1	7,3
509	22/12/10	04.06	52,5	7,4
510	22/12/10	05.06	53	7,4
511	22/12/10	06.06	53,3	7,5
512	22/12/10	07.06	53,3	7,5
513	22/12/10	08.06	53,4	7,5
514	22/12/10	09.06	53,2	7,5
515	22/12/10	10.06	52,9	7,4
516	22/12/10	11.06	52,5	7,4
517	22/12/10	12.06	52,3	7,3
518	22/12/10	13.06	52,2	7,3
519	22/12/10	14.06	52	7,3
520	22/12/10	15.06	51,7	7,2
521	22/12/10	16.06	51,5	7,2
522	22/12/10	17.06	51,3	7,2
523	22/12/10	18.06	51,4	7,2
524	22/12/10	19.06	51,2	7,2
525	22/12/10	20.06	51,1	7,1
526	22/12/10	21.06	51,2	7,2
527	22/12/10	22.06	51,3	7,2
528	22/12/10	23.06	51,4	7,2
529	23/12/10	00.06	51,5	7,2
530	23/12/10	01.06	51,4	7,2
531	23/12/10	02.06	51,6	7,2

532	23/12/10	03.06	51,7	7,2
533	23/12/10	04.06	51,8	7,3
534	23/12/10	05.06	51,9	7,3
535	23/12/10	06.06	51,8	7,3
536	23/12/10	07.06	51,8	7,2
537	23/12/10	08.06	51,9	7,3
538	23/12/10	09.06	51,1	7,2
539	23/12/10	10.06	50,9	7,1
540	23/12/10	11.06	50,7	7,1
541	23/12/10	12.06	50,6	7,1
542	23/12/10	13.06	50,5	7,1
543	23/12/10	14.06	50,3	7
544	23/12/10	15.06	50,3	7
545	23/12/10	16.06	50,5	7,1
546	23/12/10	17.06	50,7	7,1
547	23/12/10	18.06	50,6	7,1
548	23/12/10	19.06	50,7	7,1
549	23/12/10	20.06	50,6	7,1
550	23/12/10	21.06	50,9	7,1
551	23/12/10	22.06	51	7,1
552	23/12/10	23.06	51	7,1
553	24/12/10	00.06	51	7,1
554	24/12/10	01.06	51,1	7,2
555	24/12/10	02.06	51,3	7,2
556	24/12/10	03.06	51,6	7,2
557	24/12/10	04.06	51,6	7,2
558	24/12/10	05.06	51,6	7,2
559	24/12/10	06.06	51,5	7,2
560	24/12/10	07.06	51,5	7,2
561	24/12/10	08.06	51,2	7,2
562	24/12/10	09.06	51,2	7,2
563	24/12/10	10.06	51	7,1
564	24/12/10	11.06	50,9	7,1
565	24/12/10	12.06	50,7	7,1
566	24/12/10	13.06	50,5	7,1
567	24/12/10	14.06	50,4	7,1
568	24/12/10	15.06	50,7	7,1
569	24/12/10	16.06	50,3	7
570	24/12/10	17.06	50,2	7
571	24/12/10	18.06	50,2	7
572	24/12/10	19.06	50,1	7
573	24/12/10	20.06	50,2	7
574	24/12/10	21.06	50,3	7
575	24/12/10	22.06	50,3	7
576	24/12/10	23.06	50,2	7

577	25/12/10	00.06	50,1	7
578	25/12/10	01.06	50	7
579	25/12/10	02.06	49,9	7
580	25/12/10	03.06	49,7	7
581	25/12/10	04.06	49,9	7
582	25/12/10	05.06	49,8	7
583	25/12/10	06.06	50	7
584	25/12/10	07.06	50,2	7
585	25/12/10	08.06	50,4	7,1
586	25/12/10	09.06	50,4	7,1
587	25/12/10	10.06	50,2	7
588	25/12/10	11.06	50,2	7
589	25/12/10	12.06	50,2	7
590	25/12/10	13.06	50,2	7
591	25/12/10	14.06	50,4	7,1
592	25/12/10	15.06	50,5	7,1
593	25/12/10	16.06	50,5	7,1
594	25/12/10	17.06	50,2	7
595	25/12/10	18.06	49,9	7
596	25/12/10	19.06	49,9	7
597	25/12/10	20.06	50,1	7
598	25/12/10	21.06	50,5	7,1
599	25/12/10	22.06	50,4	7,1
600	25/12/10	23.06	50,5	7,1
601	26/12/10	00.06	50,5	7,1
602	26/12/10	01.06	50,6	7,1
603	26/12/10	02.06	50,6	7,1
604	26/12/10	03.06	50,7	7,1
605	26/12/10	04.06	50,8	7,1
606	26/12/10	05.06	50,9	7,1
607	26/12/10	06.06	50,9	7,1
608	26/12/10	07.06	50,5	7,1
609	26/12/10	08.06	50,2	7
610	26/12/10	09.06	50,5	7,1
611	26/12/10	10.06	50,7	7,1
612	26/12/10	11.06	50,7	7,1
613	26/12/10	12.06	50,7	7,1
614	26/12/10	13.06	50,5	7,1
615	26/12/10	14.06	50,3	7
616	26/12/10	15.06	50,6	7,1
617	26/12/10	16.06	50,6	7,1
618	26/12/10	17.06	50,7	7,1
619	26/12/10	18.06	50,7	7,1
620	26/12/10	19.06	50,7	7,1
621	26/12/10	20.06	50,7	7,1

622	26/12/10	21.06	50,8	7,1
623	26/12/10	22.06	50,8	7,1
624	26/12/10	23.06	50,8	7,1
625	27/12/10	00.06	50,8	7,1
626	27/12/10	01.06	50,8	7,1
627	27/12/10	02.06	50,8	7,1
628	27/12/10	03.06	50,8	7,1
629	27/12/10	04.06	50,9	7,1
630	27/12/10	05.06	51	7,1
631	27/12/10	06.06	51,1	7,1
632	27/12/10	07.06	51,2	7,2
633	27/12/10	08.06	51,2	7,2
634	27/12/10	09.06	51,3	7,2
635	27/12/10	10.06	51,3	7,2
636	27/12/10	11.06	50,9	7,1
637	27/12/10	12.06	50,8	7,1
638	27/12/10	13.06	51	7,1
639	27/12/10	14.06	51	7,1
640	27/12/10	15.06	51	7,1
641	27/12/10	16.06	50,8	7,1
642	27/12/10	17.06	51	7,1
643	27/12/10	18.06	51	7,1
644	27/12/10	19.06	50,7	7,1
645	27/12/10	20.06	50,6	7,1
646	27/12/10	21.06	50,4	7,1
647	27/12/10	22.06	50,4	7,1
648	27/12/10	23.06	50,3	7
649	28/12/10	00.06	50,1	7
650	28/12/10	01.06	50,1	7
651	28/12/10	02.06	50	7
652	28/12/10	03.06	49,9	7
653	28/12/10	04.06	49,8	7
654	28/12/10	05.06	49,7	7
655	28/12/10	06.06	49,4	6,9
656	28/12/10	07.06	49,5	6,9
657	28/12/10	08.06	49,5	6,9
658	28/12/10	09.06	49,5	6,9
659	28/12/10	10.06	49,5	6,9
660	28/12/10	11.06	49,4	6,9
661	28/12/10	12.06	49,4	6,9
662	28/12/10	13.06	49,5	6,9
663	28/12/10	14.06	49,5	6,9
664	28/12/10	15.06	49,5	6,9
665	28/12/10	16.06	49,4	6,9
666	28/12/10	17.06	49,4	6,9

667	28/12/10	18.06	49,5	6,9
668	28/12/10	19.06	49,6	6,9
669	28/12/10	20.06	49,7	7
670	28/12/10	21.06	49,9	7
671	28/12/10	22.06	50,1	7
672	28/12/10	23.06	50,3	7
673	29/12/10	00.06	50,6	7,1
674	29/12/10	01.06	50,9	7,1
675	29/12/10	02.06	50,9	7,1
676	29/12/10	03.06	50,9	7,1
677	29/12/10	04.06	51	7,1
678	29/12/10	05.06	51	7,1
679	29/12/10	06.06	50,9	7,1
680	29/12/10	07.06	50,8	7,1
681	29/12/10	08.06	50,6	7,1
682	29/12/10	09.06	49,8	7
683	29/12/10	10.06	49,9	7
684	29/12/10	11.06	49,8	7
685	29/12/10	12.06	49,6	6,9
686	29/12/10	13.06	49,8	7
687	29/12/10	14.06	49,6	7
688	29/12/10	15.06	50	7
689	29/12/10	16.06	49,8	7
690	29/12/10	17.06	49,5	6,9
691	29/12/10	18.06	49,5	6,9
692	29/12/10	19.06	50	7
693	29/12/10	20.06	50,4	7,1
694	29/12/10	21.06	50,5	7,1
695	29/12/10	22.06	50,6	7,1
696	29/12/10	23.06	50,6	7,1
697	30/12/10	00.06	50,8	7,1
698	30/12/10	01.06	50,9	7,1
699	30/12/10	02.06	50,7	7,1
700	30/12/10	03.06	50,6	7,1
701	30/12/10	04.06	51	7,1
702	30/12/10	05.06	51,3	7,2
703	30/12/10	06.06	51,3	7,2
704	30/12/10	07.06	51,2	7,2
705	30/12/10	08.06	51,1	7,2
706	30/12/10	09.06	50,9	7,1
707	30/12/10	10.06	50,3	7
708	30/12/10	11.06	50,3	7
709	30/12/10	12.06	50,3	7
710	30/12/10	13.06	50	7
711	30/12/10	14.06	49,8	7

712	30/12/10	15.06	50,4	7
713	30/12/10	16.06	49,6	6,9
714	30/12/10	17.06	49,8	7
715	30/12/10	18.06	50	7
716	30/12/10	19.06	49,9	7
717	30/12/10	20.06	50,1	7
718	30/12/10	21.06	50,3	7
719	30/12/10	22.06	50,3	7
720	30/12/10	23.06	50,7	7,1
721	31/12/10	00.06	50,5	7,1
722	31/12/10	01.06	51	7,1
723	31/12/10	02.06	51	7,1
724	31/12/10	03.06	51	7,1
725	31/12/10	04.06	51,3	7,2
726	31/12/10	05.06	51	7,1
727	31/12/10	06.06	51,2	7,2
728	31/12/10	07.06	51,2	7,2
729	31/12/10	08.06	50,9	7,1
730	31/12/10	09.06	50,9	7,1
731	31/12/10	10.06	51	7,1
732	31/12/10	11.06	50,5	7,1
733	31/12/10	12.06	50,6	7,1
734	31/12/10	13.06	50,3	7
735	31/12/10	14.06	50,2	7
736	31/12/10	15.06	50,3	7
737	31/12/10	16.06	50,3	7
738	31/12/10	17.06	50,4	7,1
739	31/12/10	18.06	50,4	7,1
740	31/12/10	19.06	50,2	7
741	31/12/10	20.06	50,6	7,1
742	31/12/10	21.06	50,6	7,1
743	31/12/10	22.06	50,7	7,1
744	31/12/10	23.06	50,8	7,1

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : CONDUCIB. (3)
Periodo : 01/12/10 / 31/12/10
Sonda :
Soglia di allarme > 1000.0 microS
Prima Lettura : 01/12/10 00.06
Ultima Lettura : 31/12/10 23.06
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/12/10	00.06	9,3	925,6
2	01/12/10	01.06	9,6	961,6
3	01/12/10	02.06	9,6	957,3
4	01/12/10	03.06	9,6	957,3
5	01/12/10	04.06	9,4	938,1
6	01/12/10	05.06	9,4	935,2
7	01/12/10	06.06	9,3	931,9
8	01/12/10	07.06	9,4	938,8
9	01/12/10	08.06	8,9	888,6
10	01/12/10	09.06	9,6	961,6
11	01/12/10	10.06	10	996,1
12	01/12/10	11.06	9,8	980,5
13	01/12/10	12.06	7,3	729,4
14	01/12/10	13.06	7,2	723,4
15	01/12/10	14.06	8,8	877,6
16	01/12/10	15.06	9,6	957,3
17	01/12/10	16.06	9,4	938,1
18	01/12/10	17.06	9,4	935,2
19	01/12/10	18.06	9,3	931,9
20	01/12/10	19.06	9,4	938,8
21	01/12/10	20.06	8,9	888,6
22	01/12/10	21.06	8,2	819,5
23	01/12/10	22.06	8,1	810,1
24	01/12/10	23.06	7,8	784
25	02/12/10	00.06	7,7	771,5
26	02/12/10	01.06	8,9	888,1
27	02/12/10	02.06	8,8	883,1
28	02/12/10	03.06	8,6	858,9
29	02/12/10	04.06	8,7	872,6
30	02/12/10	05.06	8,8	883
31	02/12/10	06.06	8,6	864,3
32	02/12/10	07.06	8,8	877,6
33	02/12/10	08.06	8,9	892
34	02/12/10	09.06	8,9	888
35	02/12/10	10.06	8,8	879,9
36	02/12/10	11.06	8,4	835,3

37	02/12/10	12.06	8,9	892
38	02/12/10	13.06	8,9	888
39	02/12/10	14.06	8,8	879,9
40	02/12/10	15.06	8,4	835,3
41	02/12/10	16.06	8,3	833,1
42	02/12/10	17.06	9,9	993,4
43	02/12/10	18.06	9,8	984,2
44	02/12/10	19.06	9,9	990,3
45	02/12/10	20.06	9,5	948,9
46	02/12/10	21.06	7,7	771,5
47	02/12/10	22.06	7,8	780,7
48	02/12/10	23.06	7,8	784,9
49	03/12/10	00.06	8,6	859
50	03/12/10	01.06	8,9	888,1
51	03/12/10	02.06	8,8	883,1
52	03/12/10	03.06	8,6	858,9
53	03/12/10	04.06	8,7	872,6
54	03/12/10	05.06	8,8	883
55	03/12/10	06.06	8,6	864,3
56	03/12/10	07.06	8,8	877,6
57	03/12/10	08.06	7,3	729,4
58	03/12/10	09.06	7,2	723,4
59	03/12/10	10.06	7,7	774
60	03/12/10	11.06	8,9	890,8
61	03/12/10	12.06	9,1	914,2
62	03/12/10	13.06	9,4	941,4
63	03/12/10	14.06	9,8	975,8
64	03/12/10	15.06	8,9	890,8
65	03/12/10	16.06	8,9	888,6
66	03/12/10	17.06	9,3	925,6
67	03/12/10	18.06	9,9	990,3
68	03/12/10	19.06	9,5	948,9
69	03/12/10	20.06	8,6	858,9
70	03/12/10	21.06	8,7	872,6
71	03/12/10	22.06	8,8	883
72	03/12/10	23.06	9,3	925,6
73	04/12/10	00.06	9,6	961,6
74	04/12/10	01.06	9,6	957,3
75	04/12/10	02.06	8,9	888,6
76	04/12/10	03.06	9,4	935,2
77	04/12/10	04.06	9,3	931,9
78	04/12/10	05.06	9,4	938,8
79	04/12/10	06.06	8,9	888,6
80	04/12/10	07.06	9,3	925,6
81	04/12/10	08.06	9,6	961,6

82	04/12/10	09.06	10	996,1
83	04/12/10	10.06	9,8	980,5
84	04/12/10	11.06	9,6	957,3
85	04/12/10	12.06	9,4	938,1
86	04/12/10	13.06	9,4	935,2
87	04/12/10	14.06	9,3	931,9
88	04/12/10	15.06	9,4	938,8
89	04/12/10	16.06	8,9	888,6
90	04/12/10	17.06	9,4	935,2
91	04/12/10	18.06	9,6	961,6
92	04/12/10	19.06	9,6	957,3
93	04/12/10	20.06	9,4	938,1
94	04/12/10	21.06	9,4	935,2
95	04/12/10	22.06	9,3	931,9
96	04/12/10	23.06	9,4	938,8
97	05/12/10	00.06	8,8	883
98	05/12/10	01.06	8,6	864,3
99	05/12/10	02.06	8,8	877,6
100	05/12/10	03.06	8,9	892
101	05/12/10	04.06	8,9	888
102	05/12/10	05.06	8,8	879,9
103	05/12/10	06.06	8,4	835,3
104	05/12/10	07.06	9,4	938,8
105	05/12/10	08.06	8,9	888,6
106	05/12/10	09.06	9,3	925,6
107	05/12/10	10.06	9,6	961,6
108	05/12/10	11.06	9,6	957,3
109	05/12/10	12.06	9,4	938,1
110	05/12/10	13.06	9,4	935,2
111	05/12/10	14.06	9,3	931,9
112	05/12/10	15.06	9,4	938,8
113	05/12/10	16.06	8,9	888,6
114	05/12/10	17.06	8,9	888,6
115	05/12/10	18.06	9,3	925,6
116	05/12/10	19.06	9,6	961,6
117	05/12/10	20.06	9,6	957,3
118	05/12/10	21.06	9,4	938,1
119	05/12/10	22.06	9,4	935,2
120	05/12/10	23.06	9,3	931,9
121	06/12/10	00.06	9,4	938,8
122	06/12/10	01.06	8,9	888,6
123	06/12/10	02.06	9,3	925,6
124	06/12/10	03.06	9,6	961,6
125	06/12/10	04.06	10	996,1
126	06/12/10	05.06	9,8	980,5

127	06/12/10	06.06	7,3	729,4
128	06/12/10	07.06	7,2	723,4
129	06/12/10	08.06	9,6	957,3
130	06/12/10	09.06	9,4	938,1
131	06/12/10	10.06	8,9	888
132	06/12/10	11.06	8,8	879,9
133	06/12/10	12.06	8,4	835,3
134	06/12/10	13.06	8,3	833,1
135	06/12/10	14.06	8,4	837,2
136	06/12/10	15.06	8,2	819,5
137	06/12/10	16.06	8,1	810,1
138	06/12/10	17.06	7,8	784
139	06/12/10	18.06	7,7	771,5
140	06/12/10	19.06	7,3	729,4
141	06/12/10	20.06	7,2	723,4
142	06/12/10	21.06	7,7	774
143	06/12/10	22.06	8,9	890,8
144	06/12/10	23.06	9,1	914,2
145	07/12/10	00.06	9,4	941,4
146	07/12/10	01.06	9,6	957,3
147	07/12/10	02.06	9,4	938,1
148	07/12/10	03.06	9,4	935,2
149	07/12/10	04.06	9,3	931,9
150	07/12/10	05.06	9,4	938,8
151	07/12/10	06.06	8,9	888,6
152	07/12/10	07.06	8,9	888,6
153	07/12/10	08.06	9,3	925,6
154	07/12/10	09.06	9,6	961,6
155	07/12/10	10.06	7,3	729,4
156	07/12/10	11.06	7,2	723,4
157	07/12/10	12.06	7,7	774
158	07/12/10	13.06	8,9	890,8
159	07/12/10	14.06	9,1	914,2
160	07/12/10	15.06	9,4	941,4
161	07/12/10	16.06	9,6	957,3
162	07/12/10	17.06	9,4	938,1
163	07/12/10	18.06	9,4	935,2
164	07/12/10	19.06	9,3	931,9
165	07/12/10	20.06	9,4	935,2
166	07/12/10	21.06	9,4	941,4
167	07/12/10	22.06	9,6	957,3
168	07/12/10	23.06	9,4	938,1
169	08/12/10	00.06	9,4	935,2
170	08/12/10	01.06	9,3	931,9
171	08/12/10	02.06	9,4	935,2

172	08/12/10	03.06	9,6	961,6
173	08/12/10	04.06	9,6	957,3
174	08/12/10	05.06	9,4	938,1
175	08/12/10	06.06	9,4	935,2
176	08/12/10	07.06	9,3	931,9
177	08/12/10	08.06	9,4	938,8
178	08/12/10	09.06	8,9	888,6
179	08/12/10	10.06	9,3	925,6
180	08/12/10	11.06	9,6	957,3
181	08/12/10	12.06	9,4	938,1
182	08/12/10	13.06	9,4	935,2
183	08/12/10	14.06	9,3	931,9
184	08/12/10	15.06	9,4	938,8
185	08/12/10	16.06	8,9	888,6
186	08/12/10	17.06	8,9	888,6
187	08/12/10	18.06	9,3	925,6
188	08/12/10	19.06	9,6	961,6
189	08/12/10	20.06	9,4	935,2
190	08/12/10	21.06	9,3	931,9
191	08/12/10	22.06	9,4	938,8
192	08/12/10	23.06	8,9	888,6
193	09/12/10	00.06	9,6	957,3
194	09/12/10	01.06	9,4	938,1
195	09/12/10	02.06	9,4	935,2
196	09/12/10	03.06	9,3	931,9
197	09/12/10	04.06	9,4	938,8
198	09/12/10	05.06	8,9	888,6
199	09/12/10	06.06	9,3	925,6
200	09/12/10	07.06	9,6	961,6
201	09/12/10	08.06	10	996,1
202	09/12/10	09.06	9,8	980,5
203	09/12/10	10.06	7,3	729,4
204	09/12/10	11.06	7,2	723,4
205	09/12/10	12.06	7,7	774
206	09/12/10	13.06	8,9	890,8
207	09/12/10	14.06	9,1	914,2
208	09/12/10	15.06	8,9	888,6
209	09/12/10	16.06	9,3	925,6
210	09/12/10	17.06	9,6	961,6
211	09/12/10	18.06	10	996,1
212	09/12/10	19.06	9,4	938,1
213	09/12/10	20.06	9,4	935,2
214	09/12/10	21.06	9,3	931,9
215	09/12/10	22.06	9,4	938,8
216	09/12/10	23.06	8,9	888,6

217	10/12/10	00.06	9,3	925,6
218	10/12/10	01.06	9,6	961,6
219	10/12/10	02.06	7,7	771,5
220	10/12/10	03.06	7,8	780,7
221	10/12/10	04.06	7,8	784,9
222	10/12/10	05.06	7,8	784,3
223	10/12/10	06.06	7,8	778,7
224	10/12/10	07.06	6	604,2
225	10/12/10	08.06	6,5	654,1
226	10/12/10	09.06	8,6	859,7
227	10/12/10	10.06	9,4	944,9
228	10/12/10	11.06	9,6	959,5
229	10/12/10	12.06	9,6	957,3
230	10/12/10	13.06	9,4	941,4
231	10/12/10	14.06	8,9	888,6
232	10/12/10	15.06	9,6	957,3
233	10/12/10	16.06	9,4	938,1
234	10/12/10	17.06	9,4	935,2
235	10/12/10	18.06	9,3	931,9
236	10/12/10	19.06	9,4	938,8
237	10/12/10	20.06	8,9	888,6
238	10/12/10	21.06	9,3	925,6
239	10/12/10	22.06	9,6	961,6
240	10/12/10	23.06	9,6	957,3
241	11/12/10	00.06	9,4	938,1
242	11/12/10	01.06	9,4	935,2
243	11/12/10	02.06	9,3	931,9
244	11/12/10	03.06	9,4	938,8
245	11/12/10	04.06	8,9	888,6
246	11/12/10	05.06	8,9	888,6
247	11/12/10	06.06	9,3	925,6
248	11/12/10	07.06	9,6	961,6
249	11/12/10	08.06	9,6	957,3
250	11/12/10	09.06	9,4	938,1
251	11/12/10	10.06	9,4	935,2
252	11/12/10	11.06	9,3	931,9
253	11/12/10	12.06	9,4	938,8
254	11/12/10	13.06	8,9	888,6
255	11/12/10	14.06	9,3	925,6
256	11/12/10	15.06	9,6	961,6
257	11/12/10	16.06	10	996,1
258	11/12/10	17.06	9,8	980,5
259	11/12/10	18.06	7,3	729,4
260	11/12/10	19.06	7,2	723,4
261	11/12/10	20.06	7,8	780,7

262	11/12/10	21.06	7,8	784,9
263	11/12/10	22.06	7,8	784,3
264	11/12/10	23.06	7,8	778,7
265	12/12/10	00.06	6	604,2
266	12/12/10	01.06	6,5	654,1
267	12/12/10	02.06	8,6	859,7
268	12/12/10	03.06	9,4	944,9
269	12/12/10	04.06	9,6	959,5
270	12/12/10	05.06	9,8	977,5
271	12/12/10	06.06	9,9	993,8
272	12/12/10	07.06	9,6	957,3
273	12/12/10	08.06	9,4	938,1
274	12/12/10	09.06	9,4	935,2
275	12/12/10	10.06	9,3	931,9
276	12/12/10	11.06	9,4	938,8
277	12/12/10	12.06	8,9	888,6
278	12/12/10	13.06	8,9	888,6
279	12/12/10	14.06	9,3	925,6
280	12/12/10	15.06	9,6	961,6
281	12/12/10	16.06	10	996,1
282	12/12/10	17.06	9,8	980,5
283	12/12/10	18.06	7,3	729,4
284	12/12/10	19.06	7,2	723,4
285	12/12/10	20.06	7,7	774
286	12/12/10	21.06	8,9	890,8
287	12/12/10	22.06	9,1	914,2
288	12/12/10	23.06	9,3	925,6
289	13/12/10	00.06	9,6	961,6
290	13/12/10	01.06	9,6	957,3
291	13/12/10	02.06	9,4	938,1
292	13/12/10	03.06	9,4	935,2
293	13/12/10	04.06	9,3	931,9
294	13/12/10	05.06	9,4	938,8
295	13/12/10	06.06	8,9	888,6
296	13/12/10	07.06	8,9	888,6
297	13/12/10	08.06	9,3	925,6
298	13/12/10	09.06	9,6	961,6
299	13/12/10	10.06	9,6	957,3
300	13/12/10	11.06	9,4	938,1
301	13/12/10	12.06	9,4	935,2
302	13/12/10	13.06	9,3	931,9
303	13/12/10	14.06	9,4	938,8
304	13/12/10	15.06	8,9	888,6
305	13/12/10	16.06	9,3	925,6
306	13/12/10	17.06	9,6	961,6

307	13/12/10	18.06	10	996,1
308	13/12/10	19.06	9,8	980,5
309	13/12/10	20.06	7,3	729,4
310	13/12/10	21.06	7,2	723,4
311	13/12/10	22.06	8,9	888,6
312	13/12/10	23.06	8,9	888,6
313	14/12/10	00.06	9,3	925,6
314	14/12/10	01.06	9,6	961,6
315	14/12/10	02.06	10	996,1
316	14/12/10	03.06	9,8	980,5
317	14/12/10	04.06	9,3	925,6
318	14/12/10	05.06	9,4	938,1
319	14/12/10	06.06	9,4	935,2
320	14/12/10	07.06	9,3	931,9
321	14/12/10	08.06	9,4	938,8
322	14/12/10	09.06	8,9	888,6
323	14/12/10	10.06	9,3	925,6
324	14/12/10	11.06	9,6	961,6
325	14/12/10	12.06	9,6	957,3
326	14/12/10	13.06	9,4	938,1
327	14/12/10	14.06	9,4	935,2
328	14/12/10	15.06	9,3	931,9
329	14/12/10	16.06	9,4	938,8
330	14/12/10	17.06	8,9	888,6
331	14/12/10	18.06	8,9	888,6
332	14/12/10	19.06	9,3	925,6
333	14/12/10	20.06	9,6	961,6
334	14/12/10	21.06	9,6	957,3
335	14/12/10	22.06	8,9	888,6
336	14/12/10	23.06	9,4	935,2
337	15/12/10	00.06	9,3	931,9
338	15/12/10	01.06	9,4	938,8
339	15/12/10	02.06	8,9	888,6
340	15/12/10	03.06	9,3	925,6
341	15/12/10	04.06	9,6	961,6
342	15/12/10	05.06	10	996,1
343	15/12/10	06.06	9,8	980,5
344	15/12/10	07.06	9,4	935,2
345	15/12/10	08.06	8,9	888,6
346	15/12/10	09.06	9,6	957,3
347	15/12/10	10.06	9,4	938,1
348	15/12/10	11.06	9,4	935,2
349	15/12/10	12.06	9,3	931,9
350	15/12/10	13.06	9,4	938,8
351	15/12/10	14.06	8,9	888,6

352	15/12/10	15.06	9,3	925,6
353	15/12/10	16.06	9,6	961,6
354	15/12/10	17.06	9,6	957,3
355	15/12/10	18.06	9,4	938,1
356	15/12/10	19.06	9,4	935,2
357	15/12/10	20.06	9,3	931,9
358	15/12/10	21.06	9,4	938,8
359	15/12/10	22.06	8,9	888,6
360	15/12/10	23.06	9,3	925,6
361	16/12/10	00.06	9,4	935,2
362	16/12/10	01.06	9,3	931,9
363	16/12/10	02.06	9,4	938,8
364	16/12/10	03.06	8,9	888,6
365	16/12/10	04.06	8,9	888,6
366	16/12/10	05.06	9,3	925,6
367	16/12/10	06.06	9,6	961,6
368	16/12/10	07.06	8,2	819,5
369	16/12/10	08.06	8,1	810,1
370	16/12/10	09.06	7,8	784
371	16/12/10	10.06	7,7	771,5
372	16/12/10	11.06	7,8	780,7
373	16/12/10	12.06	7,8	784,9
374	16/12/10	13.06	7,8	784,3
375	16/12/10	14.06	7,8	778,7
376	16/12/10	15.06	6	604,2
377	16/12/10	16.06	6,5	654,1
378	16/12/10	17.06	8,6	859,7
379	16/12/10	18.06	9,4	944,9
380	16/12/10	19.06	9,6	959,5
381	16/12/10	20.06	9,6	957,3
382	16/12/10	21.06	9,4	938,1
383	16/12/10	22.06	9,4	935,2
384	16/12/10	23.06	9,3	931,9
385	17/12/10	00.06	9,4	938,8
386	17/12/10	01.06	8,9	888,6
387	17/12/10	02.06	9,3	925,6
388	17/12/10	03.06	9,6	961,6
389	17/12/10	04.06	7,3	729,4
390	17/12/10	05.06	7,2	723,4
391	17/12/10	06.06	7,7	774
392	17/12/10	07.06	8,9	890,8
393	17/12/10	08.06	9,1	914,2
394	17/12/10	09.06	9,4	941,4
395	17/12/10	10.06	9,6	957,3
396	17/12/10	11.06	9,4	938,1

397	17/12/10	12.06	9,4	935,2
398	17/12/10	13.06	9,3	931,9
399	17/12/10	14.06	9,4	938,8
400	17/12/10	15.06	8,9	888,6
401	17/12/10	16.06	8,9	888,6
402	17/12/10	17.06	9,3	925,6
403	17/12/10	18.06	9,6	961,6
404	17/12/10	19.06	8,6	859
405	17/12/10	20.06	8,9	888,1
406	17/12/10	21.06	8,8	883,1
407	17/12/10	22.06	8,6	858,9
408	17/12/10	23.06	8,7	872,6
409	18/12/10	00.06	9,4	935,2
410	18/12/10	01.06	9,3	931,9
411	18/12/10	02.06	9,4	938,8
412	18/12/10	03.06	8,9	888,6
413	18/12/10	04.06	9,3	925,6
414	18/12/10	05.06	9,6	961,6
415	18/12/10	06.06	10	996,1
416	18/12/10	07.06	9,8	980,5
417	18/12/10	08.06	7,3	729,4
418	18/12/10	09.06	7,2	723,4
419	18/12/10	10.06	7,7	774
420	18/12/10	11.06	8,9	890,8
421	18/12/10	12.06	9,1	914,2
422	18/12/10	13.06	9,4	941,4
423	18/12/10	14.06	8,9	888,6
424	18/12/10	15.06	9,6	957,3
425	18/12/10	16.06	9,4	938,1
426	18/12/10	17.06	9,4	935,2
427	18/12/10	18.06	9,3	931,9
428	18/12/10	19.06	9,4	938,8
429	18/12/10	20.06	8,9	888,6
430	18/12/10	21.06	9,3	925,6
431	18/12/10	22.06	9,6	961,6
432	18/12/10	23.06	9,6	957,3
433	19/12/10	00.06	9,4	938,1
434	19/12/10	01.06	9,4	935,2
435	19/12/10	02.06	9,3	931,9
436	19/12/10	03.06	9,4	938,8
437	19/12/10	04.06	8,9	888,6
438	19/12/10	05.06	8,9	888,6
439	19/12/10	06.06	9,3	925,6
440	19/12/10	07.06	9,6	961,6
441	19/12/10	08.06	9,6	957,3

442	19/12/10	09.06	9,4	938,1
443	19/12/10	10.06	9,4	935,2
444	19/12/10	11.06	9,3	931,9
445	19/12/10	12.06	9,4	938,8
446	19/12/10	13.06	8,9	888,6
447	19/12/10	14.06	9,3	925,6
448	19/12/10	15.06	9,6	961,6
449	19/12/10	16.06	10	996,1
450	19/12/10	17.06	9,8	980,5
451	19/12/10	18.06	7,3	729,4
452	19/12/10	19.06	7,2	723,4
453	19/12/10	20.06	9,6	957,3
454	19/12/10	21.06	9,4	938,1
455	19/12/10	22.06	8,9	888
456	19/12/10	23.06	8,8	879,9
457	20/12/10	00.06	8,4	835,3
458	20/12/10	01.06	8,3	833,1
459	20/12/10	02.06	8,4	837,2
460	20/12/10	03.06	8,2	819,5
461	20/12/10	04.06	8,1	810,1
462	20/12/10	05.06	7,8	784
463	20/12/10	06.06	7,7	771,5
464	20/12/10	07.06	7,3	729,4
465	20/12/10	08.06	7,2	723,4
466	20/12/10	09.06	7,7	774
467	20/12/10	10.06	8,9	890,8
468	20/12/10	11.06	9,1	914,2
469	20/12/10	12.06	9,4	941,4
470	20/12/10	13.06	9,6	957,3
471	20/12/10	14.06	9,4	938,1
472	20/12/10	15.06	9,4	935,2
473	20/12/10	16.06	8,8	883
474	20/12/10	17.06	8,6	864,3
475	20/12/10	18.06	8,8	877,6
476	20/12/10	19.06	8,4	835,3
477	20/12/10	20.06	8,3	833,1
478	20/12/10	21.06	8,4	837,2
479	20/12/10	22.06	8,2	819,5
480	20/12/10	23.06	8,6	859
481	21/12/10	00.06	8,9	888,1
482	21/12/10	01.06	8,8	883,1
483	21/12/10	02.06	8,6	858,9
484	21/12/10	03.06	9,4	938,8
485	21/12/10	04.06	9,4	938,1
486	21/12/10	05.06	9,4	935,2

487	21/12/10	06.06	9,6	961,6
488	21/12/10	07.06	9,4	938,1
489	21/12/10	08.06	9,4	935,2
490	21/12/10	09.06	9,3	931,9
491	21/12/10	10.06	9,4	938,8
492	21/12/10	11.06	8,9	888,6
493	21/12/10	12.06	9,3	925,6
494	21/12/10	13.06	9,6	961,6
495	21/12/10	14.06	9,6	957,3
496	21/12/10	15.06	9,4	938,1
497	21/12/10	16.06	9,4	935,2
498	21/12/10	17.06	9,3	931,9
499	21/12/10	18.06	9,4	938,8
500	21/12/10	19.06	8,9	888,6
501	21/12/10	20.06	9,3	925,6
502	21/12/10	21.06	9,6	961,6
503	21/12/10	22.06	7,3	729,4
504	21/12/10	23.06	7,2	723,4
505	22/12/10	00.06	7,7	774
506	22/12/10	01.06	8,9	890,8
507	22/12/10	02.06	9,1	914,2
508	22/12/10	03.06	9,4	941,4
509	22/12/10	04.06	9,6	957,3
510	22/12/10	05.06	9,4	938,1
511	22/12/10	06.06	9,4	935,2
512	22/12/10	07.06	9,3	931,9
513	22/12/10	08.06	9,4	935,2
514	22/12/10	09.06	9,3	931,9
515	22/12/10	10.06	9,4	938,8
516	22/12/10	11.06	8,9	888,6
517	22/12/10	12.06	8,9	888,6
518	22/12/10	13.06	9,3	925,6
519	22/12/10	14.06	9,6	961,6
520	22/12/10	15.06	7,3	729,4
521	22/12/10	16.06	7,2	723,4
522	22/12/10	17.06	7,7	774
523	22/12/10	18.06	8,9	890,8
524	22/12/10	19.06	9,1	914,2
525	22/12/10	20.06	9,4	941,4
526	22/12/10	21.06	9,6	957,3
527	22/12/10	22.06	9,4	938,1
528	22/12/10	23.06	9,4	935,2
529	23/12/10	00.06	9,3	931,9
530	23/12/10	01.06	9,4	935,2
531	23/12/10	02.06	9,4	941,4

532	23/12/10	03.06	9,6	957,3
533	23/12/10	04.06	9,4	938,1
534	23/12/10	05.06	9,4	935,2
535	23/12/10	06.06	9,3	931,9
536	23/12/10	07.06	9,4	935,2
537	23/12/10	08.06	8,9	888,1
538	23/12/10	09.06	9,9	993,4
539	23/12/10	10.06	9,4	935,2
540	23/12/10	11.06	9,9	990,3
541	23/12/10	12.06	9,5	948,9
542	23/12/10	13.06	9,6	957,3
543	23/12/10	14.06	9,4	938,1
544	23/12/10	15.06	9,4	935,2
545	23/12/10	16.06	9,3	931,9
546	23/12/10	17.06	9,4	938,8
547	23/12/10	18.06	8,9	888,6
548	23/12/10	19.06	9,3	925,6
549	23/12/10	20.06	9,6	961,6
550	23/12/10	21.06	8,9	888,6
551	23/12/10	22.06	9,6	957,3
552	23/12/10	23.06	9,4	938,1
553	24/12/10	00.06	9,4	935,2
554	24/12/10	01.06	8,4	835,3
555	24/12/10	02.06	8,3	833,1
556	24/12/10	03.06	8,4	837,2
557	24/12/10	04.06	8,2	819,5
558	24/12/10	05.06	8,4	837,2
559	24/12/10	06.06	8,2	819,5
560	24/12/10	07.06	8,1	810,1
561	24/12/10	08.06	7,8	784
562	24/12/10	09.06	7,7	771,5
563	24/12/10	10.06	9,9	990
564	24/12/10	11.06	8,9	888,6
565	24/12/10	12.06	9,3	925,6
566	24/12/10	13.06	9,6	961,6
567	24/12/10	14.06	8,9	888,6
568	24/12/10	15.06	9,9	990
569	24/12/10	16.06	9,7	972,8
570	24/12/10	17.06	9,6	958,1
571	24/12/10	18.06	9,6	961,6
572	24/12/10	19.06	8,9	888,6
573	24/12/10	20.06	9,4	935,2
574	24/12/10	21.06	9,3	931,9
575	24/12/10	22.06	9,4	938,8
576	24/12/10	23.06	9,3	931,9

577	25/12/10	00.06	9,4	938,8
578	25/12/10	01.06	8,9	888,6
579	25/12/10	02.06	9,3	925,6
580	25/12/10	03.06	9,6	961,6
581	25/12/10	04.06	9,6	957,3
582	25/12/10	05.06	9,4	938,1
583	25/12/10	06.06	9,4	935,2
584	25/12/10	07.06	9,3	931,9
585	25/12/10	08.06	9,4	938,8
586	25/12/10	09.06	8,9	888,6
587	25/12/10	10.06	9,3	925,6
588	25/12/10	11.06	9,6	961,6
589	25/12/10	12.06	8,9	888,6
590	25/12/10	13.06	9,6	957,3
591	25/12/10	14.06	9,4	938,1
592	25/12/10	15.06	9,4	935,2
593	25/12/10	16.06	9,3	931,9
594	25/12/10	17.06	8,8	879,9
595	25/12/10	18.06	8,4	835,3
596	25/12/10	19.06	8,3	833,1
597	25/12/10	20.06	9,9	993,4
598	25/12/10	21.06	9,8	984,2
599	25/12/10	22.06	9,9	990,3
600	25/12/10	23.06	9,5	948,9
601	26/12/10	00.06	7,7	771,5
602	26/12/10	01.06	7,8	780,7
603	26/12/10	02.06	7,8	784,9
604	26/12/10	03.06	8,6	859
605	26/12/10	04.06	8,9	888,1
606	26/12/10	05.06	8,8	883,1
607	26/12/10	06.06	8,6	858,9
608	26/12/10	07.06	8,7	872,6
609	26/12/10	08.06	8,8	883
610	26/12/10	09.06	8,6	864,3
611	26/12/10	10.06	8,8	877,6
612	26/12/10	11.06	7,3	729,4
613	26/12/10	12.06	7,2	723,4
614	26/12/10	13.06	7,7	774
615	26/12/10	14.06	8,9	890,8
616	26/12/10	15.06	9,1	914,2
617	26/12/10	16.06	9,4	941,4
618	26/12/10	17.06	9,8	975,8
619	26/12/10	18.06	8,9	890,8
620	26/12/10	19.06	9,1	914,2
621	26/12/10	20.06	9,4	941,4

622	26/12/10	21.06	9,6	957,3
623	26/12/10	22.06	7,8	778,7
624	26/12/10	23.06	6	604,2
625	27/12/10	00.06	9,4	938,1
626	27/12/10	01.06	9,4	935,2
627	27/12/10	02.06	9,3	931,9
628	27/12/10	03.06	9,4	938,8
629	27/12/10	04.06	8,9	888,6
630	27/12/10	05.06	8,2	819,5
631	27/12/10	06.06	8,1	810,1
632	27/12/10	07.06	7,8	784
633	27/12/10	08.06	7,7	771,5
634	27/12/10	09.06	7,8	780,7
635	27/12/10	10.06	7,8	784,9
636	27/12/10	11.06	9,6	957,3
637	27/12/10	12.06	9,6	961,6
638	27/12/10	13.06	10	996,1
639	27/12/10	14.06	9,8	980,5
640	27/12/10	15.06	9,6	957,3
641	27/12/10	16.06	9,4	938,1
642	27/12/10	17.06	9,4	935,2
643	27/12/10	18.06	8,9	890,8
644	27/12/10	19.06	9,1	914,2
645	27/12/10	20.06	9,4	941,4
646	27/12/10	21.06	10	996,1
647	27/12/10	22.06	9,8	980,5
648	27/12/10	23.06	9,6	957,3
649	28/12/10	00.06	9,6	957,3
650	28/12/10	01.06	9,4	938,1
651	28/12/10	02.06	9,4	935,2
652	28/12/10	03.06	9,3	931,9
653	28/12/10	04.06	9,4	938,8
654	28/12/10	05.06	8,9	888,6
655	28/12/10	06.06	9,3	925,6
656	28/12/10	07.06	9,6	961,6
657	28/12/10	08.06	8,9	888,6
658	28/12/10	09.06	9,3	925,6
659	28/12/10	10.06	9,6	961,6
660	28/12/10	11.06	10	996,1
661	28/12/10	12.06	9,4	938,1
662	28/12/10	13.06	9,4	935,2
663	28/12/10	14.06	9,3	931,9
664	28/12/10	15.06	9,4	938,8
665	28/12/10	16.06	8,9	888,6
666	28/12/10	17.06	9,3	925,6

667	28/12/10	18.06	9,6	961,6
668	28/12/10	19.06	7,7	771,5
669	28/12/10	20.06	7,8	780,7
670	28/12/10	21.06	7,8	784,9
671	28/12/10	22.06	7,8	784,3
672	28/12/10	23.06	7,8	778,7
673	29/12/10	00.06	6	604,2
674	29/12/10	01.06	6,5	654,1
675	29/12/10	02.06	8,6	859,7
676	29/12/10	03.06	9,4	944,9
677	29/12/10	04.06	9,6	959,5
678	29/12/10	05.06	9,6	957,3
679	29/12/10	06.06	9,4	935,2
680	29/12/10	07.06	9,3	931,9
681	29/12/10	08.06	9,4	938,8
682	29/12/10	09.06	8,9	888,6
683	29/12/10	10.06	9,4	935,2
684	29/12/10	11.06	9,6	961,6
685	29/12/10	12.06	9,6	957,3
686	29/12/10	13.06	9,4	938,1
687	29/12/10	14.06	9,4	935,2
688	29/12/10	15.06	9,3	931,9
689	29/12/10	16.06	9,4	938,8
690	29/12/10	17.06	8,8	883
691	29/12/10	18.06	8,6	864,3
692	29/12/10	19.06	8,8	877,6
693	29/12/10	20.06	8,9	892
694	29/12/10	21.06	8,9	888
695	29/12/10	22.06	8,8	879,9
696	29/12/10	23.06	8,4	835,3
697	30/12/10	00.06	8,3	833,1
698	30/12/10	01.06	8,4	837,2
699	30/12/10	02.06	8,2	819,5
700	30/12/10	03.06	8,1	810,1
701	30/12/10	04.06	7,8	784
702	30/12/10	05.06	7,7	771,5
703	30/12/10	06.06	7,8	780,7
704	30/12/10	07.06	7,8	784,9
705	30/12/10	08.06	7,8	784,3
706	30/12/10	09.06	7,8	778,7
707	30/12/10	10.06	6	604,2
708	30/12/10	11.06	6,5	654,1
709	30/12/10	12.06	8,6	859,7
710	30/12/10	13.06	9,4	944,9
711	30/12/10	14.06	9,6	959,5

712	30/12/10	15.06	9,8	977,5
713	30/12/10	16.06	9,9	993,8
714	30/12/10	17.06	9,6	957,3
715	30/12/10	18.06	9,4	938,1
716	30/12/10	19.06	9,4	935,2
717	30/12/10	20.06	9,3	931,9
718	30/12/10	21.06	9,4	938,8
719	30/12/10	22.06	8,9	888,6
720	30/12/10	23.06	8,9	888,6
721	31/12/10	00.06	9,3	925,6
722	31/12/10	01.06	9,6	961,6
723	31/12/10	02.06	10	996,1
724	31/12/10	03.06	9,8	980,5
725	31/12/10	04.06	7,3	729,4
726	31/12/10	05.06	7,2	723,4
727	31/12/10	06.06	7,7	774
728	31/12/10	07.06	8,9	890,8
729	31/12/10	08.06	9,1	914,2
730	31/12/10	09.06	9,3	925,6
731	31/12/10	10.06	9,6	961,6
732	31/12/10	11.06	9,6	957,3
733	31/12/10	12.06	9,4	938,1
734	31/12/10	13.06	9,4	935,2
735	31/12/10	14.06	9,3	931,9
736	31/12/10	15.06	9,4	938,8
737	31/12/10	16.06	8,9	888,6
738	31/12/10	17.06	8,9	888,6
739	31/12/10	18.06	9,3	925,6
740	31/12/10	19.06	9,6	961,6
741	31/12/10	20.06	9,6	957,3
742	31/12/10	21.06	9,4	938,1
743	31/12/10	22.06	9,4	935,2
744	31/12/10	23.06	9,3	931,9

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TOC (2)
Periodo : 01/11/10 / 30/11/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 ppm
Prima Lettura : 11/01/10 0.06
Ultima Lettura : 30/11/10 23.06
Numero Letture : 720

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	11/01/10	00.06	39,5	15,4
2	11/01/10	01.06	39,9	15,5
3	11/01/10	02.06	40,2	15,7
4	11/01/10	03.06	40,4	15,7
5	11/01/10	04.06	40,8	15,9
6	11/01/10	05.06	40,7	15,9
7	11/01/10	06.06	39,5	15,4
8	11/01/10	07.06	39,2	15,3
9	11/01/10	08.06	40,2	15,7
10	11/01/10	09.06	40,8	15,9
11	11/01/10	10.06	40	15,6
12	11/01/10	11.06	38,5	15
13	11/01/10	12.06	26,3	10,3
14	11/01/10	13.06	26,2	10,2
15	11/01/10	14.06	26,2	10,2
16	11/01/10	15.06	26,2	10,2
17	11/01/10	16.06	26,1	10,2
18	11/01/10	17.06	26,1	10,2
19	11/01/10	18.06	26,2	10,2
20	11/01/10	19.06	26,2	10,2
21	11/01/10	20.06	26,2	10,2
22	11/01/10	21.06	26,2	10,2
23	11/01/10	22.06	26,3	10,2
24	11/01/10	23.06	26,4	10,3
25	11/02/10	00.06	26,6	10,4
26	11/02/10	01.06	26,6	10,4
27	11/02/10	02.06	26,8	10,4
28	11/02/10	03.06	26,9	10,5
29	11/02/10	04.06	26,9	10,5
30	11/02/10	05.06	3,1	1,2
31	11/02/10	06.06	2,5	1
32	11/02/10	07.06	2,5	1
33	11/02/10	08.06	11,8	4,6
34	11/02/10	09.06	2,3	0,9
35	11/02/10	10.06	38,1	14,9
36	11/02/10	11.06	37,9	14,8

37	11/02/10	12.06	38,2	14,9
38	11/02/10	13.06	38,7	15,1
39	11/02/10	14.06	38,8	15,1
40	11/02/10	15.06	37,9	14,8
41	11/02/10	16.06	37,2	14,5
42	11/02/10	17.06	37,4	14,6
43	11/02/10	18.06	37,7	14,7
44	11/02/10	19.06	37,8	14,7
45	11/02/10	20.06	34,4	13,4
46	11/02/10	21.06	34,4	13,4
47	11/02/10	22.06	17,9	7
48	11/02/10	23.06	18,9	7,4
49	03/11/10	00.06	18,6	7,3
50	03/11/10	01.06	18,4	7,2
51	03/11/10	02.06	17,8	6,9
52	03/11/10	03.06	14,7	5,7
53	03/11/10	04.06	36,4	14,2
54	03/11/10	05.06	37,2	14,5
55	03/11/10	06.06	39,4	15,4
56	03/11/10	07.06	39,8	15,5
57	03/11/10	08.06	26,4	10,3
58	03/11/10	09.06	26,1	10,2
59	03/11/10	10.06	26,2	10,2
60	03/11/10	11.06	21,6	8,4
61	03/11/10	12.06	19,6	7,6
62	03/11/10	13.06	1,1	0,4
63	03/11/10	14.06	31,3	12,2
64	03/11/10	15.06	39,3	15,3
65	03/11/10	16.06	39,7	15,5
66	03/11/10	17.06	26,4	10,3
67	03/11/10	18.06	26,3	10,3
68	03/11/10	19.06	26,3	10,3
69	03/11/10	20.06	26,3	10,3
70	03/11/10	21.06	26,3	10,2
71	03/11/10	22.06	26,3	10,2
72	03/11/10	23.06	26,2	10,2
73	04/11/10	00.06	26,3	10,2
74	04/11/10	01.06	26,8	10,4
75	04/11/10	02.06	26,9	10,5
76	04/11/10	03.06	26,6	10,4
77	04/11/10	04.06	26,5	10,4
78	04/11/10	05.06	26,5	10,3
79	04/11/10	06.06	26,3	10,3
80	04/11/10	07.06	26,3	10,3
81	04/11/10	08.06	26,3	10,2

82	04/11/10	09.06	26,2	10,2
83	04/11/10	10.06	26,2	10,2
84	04/11/10	11.06	26,2	10,2
85	04/11/10	12.06	26,2	10,2
86	04/11/10	13.06	26,2	10,2
87	04/11/10	14.06	26,3	10,3
88	04/11/10	15.06	26,4	10,3
89	04/11/10	16.06	26,5	10,3
90	04/11/10	17.06	26,5	10,3
91	04/11/10	18.06	26,5	10,3
92	04/11/10	19.06	26,3	10,3
93	04/11/10	20.06	26,3	10,3
94	04/11/10	21.06	26,3	10,2
95	04/11/10	22.06	26,3	10,3
96	04/11/10	23.06	30,7	12
97	05/11/10	00.06	29,6	11,5
98	05/11/10	01.06	29,4	11,5
99	05/11/10	02.06	28,5	11,1
100	05/11/10	03.06	27,6	10,7
101	05/11/10	04.06	24	9,4
102	05/11/10	05.06	24,7	9,6
103	05/11/10	06.06	22,6	8,8
104	05/11/10	07.06	20,2	7,9
105	05/11/10	08.06	24,6	9,6
106	05/11/10	09.06	17,3	6,8
107	05/11/10	10.06	9,1	3,5
108	05/11/10	11.06	30,8	12
109	05/11/10	12.06	30,7	12
110	05/11/10	13.06	29,6	11,5
111	05/11/10	14.06	29,4	11,5
112	05/11/10	15.06	28,5	11,1
113	05/11/10	16.06	27,6	10,7
114	05/11/10	17.06	24	9,4
115	05/11/10	18.06	24,7	9,6
116	05/11/10	19.06	22,6	8,8
117	05/11/10	20.06	11,7	4,6
118	05/11/10	21.06	27	10,5
119	05/11/10	22.06	27	10,5
120	05/11/10	23.06	27	10,5
121	06/11/10	00.06	27,1	10,6
122	06/11/10	01.06	27	10,5
123	06/11/10	02.06	26,9	10,5
124	06/11/10	03.06	26,7	10,4
125	06/11/10	04.06	26,6	10,4
126	06/11/10	05.06	26,4	10,3

127	06/11/10	06.06	26,3	10,3
128	06/11/10	07.06	28,6	11,2
129	06/11/10	08.06	29,4	11,5
130	06/11/10	09.06	30,9	12
131	06/11/10	10.06	30	11,7
132	06/11/10	11.06	29,8	11,6
133	06/11/10	12.06	31,8	12,4
134	06/11/10	13.06	35,1	13,7
135	06/11/10	14.06	38,8	15,1
136	06/11/10	15.06	38,7	15,1
137	06/11/10	16.06	39,4	15,4
138	06/11/10	17.06	36,8	14,3
139	06/11/10	18.06	33,7	13,1
140	06/11/10	19.06	32,7	12,7
141	06/11/10	20.06	31,8	12,4
142	06/11/10	21.06	32,4	12,6
143	06/11/10	22.06	26,4	10,3
144	06/11/10	23.06	29,2	11,4
145	07/11/10	00.06	26,6	10,4
146	07/11/10	01.06	26,5	10,4
147	07/11/10	02.06	26,5	10,3
148	07/11/10	03.06	26,3	10,3
149	07/11/10	04.06	26,3	10,3
150	07/11/10	05.06	26,3	10,2
151	07/11/10	06.06	26,2	10,2
152	07/11/10	07.06	26,2	10,2
153	07/11/10	08.06	26,2	10,2
154	07/11/10	09.06	26,2	10,2
155	07/11/10	10.06	26,2	10,2
156	07/11/10	11.06	26,3	10,3
157	07/11/10	12.06	26,3	10,3
158	07/11/10	13.06	26,7	10,4
159	07/11/10	14.06	26,6	10,4
160	07/11/10	15.06	26,4	10,3
161	07/11/10	16.06	26,3	10,3
162	07/11/10	17.06	21,9	8,6
163	07/11/10	18.06	33,2	13
164	07/11/10	19.06	34,2	13,4
165	07/11/10	20.06	30,8	12
166	07/11/10	21.06	30,7	12
167	07/11/10	22.06	29,6	11,5
168	07/11/10	23.06	29,4	11,5
169	08/11/10	00.06	26,9	10,5
170	08/11/10	01.06	31,3	12,2
171	08/11/10	02.06	39,3	15,3

172	08/11/10	03.06	39,7	15,5
173	08/11/10	04.06	43,1	16,8
174	08/11/10	05.06	21,9	8,6
175	08/11/10	06.06	33,2	13
176	08/11/10	07.06	34,2	13,4
177	08/11/10	08.06	30,8	12
178	08/11/10	09.06	30,7	12
179	08/11/10	10.06	26,3	10,3
180	08/11/10	11.06	26,2	10,2
181	08/11/10	12.06	26,2	10,2
182	08/11/10	13.06	26,2	10,2
183	08/11/10	14.06	26,2	10,2
184	08/11/10	15.06	26,2	10,2
185	08/11/10	16.06	26,2	10,2
186	08/11/10	17.06	26,2	10,2
187	08/11/10	18.06	24,7	9,6
188	08/11/10	19.06	22,6	8,8
189	08/11/10	20.06	20,2	7,9
190	08/11/10	21.06	24,6	9,6
191	08/11/10	22.06	17,3	6,8
192	08/11/10	23.06	9,1	3,5
193	09/11/10	00.06	20	7,8
194	09/11/10	01.06	19,5	7,6
195	09/11/10	02.06	21,6	8,4
196	09/11/10	03.06	26,2	10,2
197	09/11/10	04.06	26,2	10,2
198	09/11/10	05.06	26,2	10,2
199	09/11/10	06.06	26,2	10,2
200	09/11/10	07.06	26,2	10,2
201	09/11/10	08.06	26,3	10,3
202	09/11/10	09.06	26,4	10,3
203	09/11/10	10.06	26,5	10,3
204	09/11/10	11.06	26,5	10,3
205	09/11/10	12.06	26,5	10,3
206	09/11/10	13.06	26,3	10,3
207	09/11/10	14.06	26,3	10,3
208	09/11/10	15.06	26,3	10,2
209	09/11/10	16.06	26,3	10,3
210	09/11/10	17.06	30,7	12
211	09/11/10	18.06	29,6	11,5
212	09/11/10	19.06	29,4	11,5
213	09/11/10	20.06	28,5	11,1
214	09/11/10	21.06	20,8	8,1
215	09/11/10	22.06	27,7	10,8
216	09/11/10	23.06	24,7	9,6

217	10/11/10	00.06	15,8	6,2
218	10/11/10	01.06	27,8	10,8
219	10/11/10	02.06	28,6	11,2
220	10/11/10	03.06	29,4	11,5
221	10/11/10	04.06	30,9	12
222	10/11/10	05.06	30	11,7
223	10/11/10	06.06	29,8	11,6
224	10/11/10	07.06	31,8	12,4
225	10/11/10	08.06	35,1	13,7
226	10/11/10	09.06	38,8	15,1
227	10/11/10	10.06	38,7	15,1
228	10/11/10	11.06	39,4	15,4
229	10/11/10	12.06	36,8	14,3
230	10/11/10	13.06	33,7	13,1
231	10/11/10	14.06	32,7	12,7
232	10/11/10	15.06	31,8	12,4
233	10/11/10	16.06	32,4	12,6
234	10/11/10	17.06	26,4	10,3
235	10/11/10	18.06	26,2	10,2
236	10/11/10	19.06	26,2	10,2
237	10/11/10	20.06	26,2	10,2
238	10/11/10	21.06	26,1	10,2
239	10/11/10	22.06	26,1	10,2
240	10/11/10	23.06	26,2	10,2
241	11/11/10	00.06	26,2	10,2
242	11/11/10	01.06	26,2	10,2
243	11/11/10	02.06	26,2	10,2
244	11/11/10	03.06	26,3	10,2
245	11/11/10	04.06	26,4	10,3
246	11/11/10	05.06	26,6	10,4
247	11/11/10	06.06	26,6	10,4
248	11/11/10	07.06	26,8	10,4
249	11/11/10	08.06	26,9	10,5
250	11/11/10	09.06	26,9	10,5
251	11/11/10	10.06	27	10,5
252	11/11/10	11.06	27	10,5
253	11/11/10	12.06	26,9	10,5
254	11/11/10	13.06	26,9	10,5
255	11/11/10	14.06	26,9	10,5
256	11/11/10	15.06	26,8	10,5
257	11/11/10	16.06	26,6	10,4
258	11/11/10	17.06	26,5	10,3
259	11/11/10	18.06	26,4	10,3
260	11/11/10	19.06	26,3	10,3
261	11/11/10	20.06	26,3	10,3

262	11/11/10	21.06	26,2	10,2
263	11/11/10	22.06	26,2	10,2
264	11/11/10	23.06	26,3	10,2
265	12/11/10	00.06	26,3	10,2
266	12/11/10	01.06	26,3	10,2
267	12/11/10	02.06	26,3	10,3
268	12/11/10	03.06	26,4	10,3
269	12/11/10	04.06	26,6	10,4
270	12/11/10	05.06	26,7	10,4
271	12/11/10	06.06	26,8	10,4
272	12/11/10	07.06	26,8	10,5
273	12/11/10	08.06	26,9	10,5
274	12/11/10	09.06	27	10,5
275	12/11/10	10.06	27	10,5
276	12/11/10	11.06	27	10,5
277	12/11/10	12.06	27	10,5
278	12/11/10	13.06	26,5	10,3
279	12/11/10	14.06	26,7	10,4
280	12/11/10	15.06	26,7	10,4
281	12/11/10	16.06	26,8	10,5
282	12/11/10	17.06	26,9	10,5
283	12/11/10	18.06	26,9	10,5
284	12/11/10	19.06	27	10,5
285	12/11/10	20.06	27,1	10,6
286	12/11/10	21.06	27	10,5
287	12/11/10	22.06	26,9	10,5
288	12/11/10	23.06	26,7	10,4
289	13/11/10	00.06	26,5	10,3
290	13/11/10	01.06	26,3	10,3
291	13/11/10	02.06	26,2	10,2
292	13/11/10	03.06	26,2	10,2
293	13/11/10	04.06	26,2	10,2
294	13/11/10	05.06	26,1	10,2
295	13/11/10	06.06	26,1	10,2
296	13/11/10	07.06	26,2	10,2
297	13/11/10	08.06	26,2	10,2
298	13/11/10	09.06	26,2	10,2
299	13/11/10	10.06	26,2	10,2
300	13/11/10	11.06	26,3	10,2
301	13/11/10	12.06	26,4	10,3
302	13/11/10	13.06	26,6	10,4
303	13/11/10	14.06	26,6	10,4
304	13/11/10	15.06	26,3	10,2
305	13/11/10	16.06	26,2	10,2
306	13/11/10	17.06	26,2	10,2

307	13/11/10	18.06	26,2	10,2
308	13/11/10	19.06	26,2	10,2
309	13/11/10	20.06	26,2	10,2
310	13/11/10	21.06	26,3	10,3
311	13/11/10	22.06	26,4	10,3
312	13/11/10	23.06	26,5	10,3
313	14/11/10	00.06	26,5	10,3
314	14/11/10	01.06	26,5	10,3
315	14/11/10	02.06	26,5	10,3
316	14/11/10	03.06	26,5	10,3
317	14/11/10	04.06	26,9	10,5
318	14/11/10	05.06	27	10,5
319	14/11/10	06.06	27	10,5
320	14/11/10	07.06	26,9	10,5
321	14/11/10	08.06	26,9	10,5
322	14/11/10	09.06	26,9	10,5
323	14/11/10	10.06	26,8	10,5
324	14/11/10	11.06	26,6	10,4
325	14/11/10	12.06	26,5	10,3
326	14/11/10	13.06	26,5	10,3
327	14/11/10	14.06	26,5	10,3
328	14/11/10	15.06	26,5	10,3
329	14/11/10	16.06	26,3	10,3
330	14/11/10	17.06	26,3	10,3
331	14/11/10	18.06	26,3	10,2
332	14/11/10	19.06	26,2	10,2
333	14/11/10	20.06	26,2	10,2
334	14/11/10	21.06	26,9	10,5
335	14/11/10	22.06	27	10,5
336	14/11/10	23.06	26,9	10,5
337	15/11/10	00.06	26,9	10,5
338	15/11/10	01.06	27	10,5
339	15/11/10	02.06	27	10,5
340	15/11/10	03.06	26,9	10,5
341	15/11/10	04.06	26,9	10,5
342	15/11/10	05.06	26,9	10,5
343	15/11/10	06.06	26,8	10,5
344	15/11/10	07.06	26,6	10,4
345	15/11/10	08.06	27	10,5
346	15/11/10	09.06	26,9	10,5
347	15/11/10	10.06	26,7	10,4
348	15/11/10	11.06	26,6	10,4
349	15/11/10	12.06	26,4	10,3
350	15/11/10	13.06	26,4	10,3
351	15/11/10	14.06	26,3	10,3

352	15/11/10	15.06	26,3	10,3
353	15/11/10	16.06	26,3	10,3
354	15/11/10	17.06	26,3	10,3
355	15/11/10	18.06	26,3	10,2
356	15/11/10	19.06	26,3	10,3
357	15/11/10	20.06	26,2	10,2
358	15/11/10	21.06	26,3	10,2
359	15/11/10	22.06	26,4	10,3
360	15/11/10	23.06	26,6	10,4
361	16/11/10	00.06	26,8	10,5
362	16/11/10	01.06	26,9	10,5
363	16/11/10	02.06	26,9	10,5
364	16/11/10	03.06	27	10,5
365	16/11/10	04.06	27	10,5
366	16/11/10	05.06	27	10,5
367	16/11/10	06.06	27,1	10,6
368	16/11/10	07.06	27	10,5
369	16/11/10	08.06	26,9	10,5
370	16/11/10	09.06	26,7	10,4
371	16/11/10	10.06	26,6	10,4
372	16/11/10	11.06	26,4	10,3
373	16/11/10	12.06	26,3	10,3
374	16/11/10	13.06	26,3	10,3
375	16/11/10	14.06	26,2	10,2
376	16/11/10	15.06	26,2	10,2
377	16/11/10	16.06	26,2	10,2
378	16/11/10	17.06	26,2	10,2
379	16/11/10	18.06	26,2	10,2
380	16/11/10	19.06	26,2	10,2
381	16/11/10	20.06	26,2	10,2
382	16/11/10	21.06	26,3	10,2
383	16/11/10	22.06	26,5	10,3
384	16/11/10	23.06	26,5	10,3
385	17/11/10	00.06	26,7	10,4
386	17/11/10	01.06	26,7	10,4
387	17/11/10	02.06	26,8	10,5
388	17/11/10	03.06	26,9	10,5
389	17/11/10	04.06	26,9	10,5
390	17/11/10	05.06	27	10,5
391	17/11/10	06.06	27,1	10,6
392	17/11/10	07.06	27	10,5
393	17/11/10	08.06	26,9	10,5
394	17/11/10	09.06	26,7	10,4
395	17/11/10	10.06	26,5	10,3
396	17/11/10	11.06	26,3	10,3

397	17/11/10	12.06	26,2	10,2
398	17/11/10	13.06	26,2	10,2
399	17/11/10	14.06	26,2	10,2
400	17/11/10	15.06	26,1	10,2
401	17/11/10	16.06	26,1	10,2
402	17/11/10	17.06	26,2	10,2
403	17/11/10	18.06	26,2	10,2
404	17/11/10	19.06	26,2	10,2
405	17/11/10	20.06	26,2	10,2
406	17/11/10	21.06	26,3	10,2
407	17/11/10	22.06	26,4	10,3
408	17/11/10	23.06	26,6	10,4
409	18/11/10	00.06	26,6	10,4
410	18/11/10	01.06	26,8	10,4
411	18/11/10	02.06	26,9	10,5
412	18/11/10	03.06	26,9	10,5
413	18/11/10	04.06	27	10,5
414	18/11/10	05.06	27	10,5
415	18/11/10	06.06	26,9	10,5
416	18/11/10	07.06	34,5	13,5
417	18/11/10	08.06	28,8	11,2
418	18/11/10	09.06	29,2	11,4
419	18/11/10	10.06	29,8	11,6
420	18/11/10	11.06	18,2	7,1
421	18/11/10	12.06	18,4	7,2
422	18/11/10	13.06	33	12,9
423	18/11/10	14.06	33,3	13
424	18/11/10	15.06	34,1	13,3
425	18/11/10	16.06	34,9	13,6
426	18/11/10	17.06	35,7	13,9
427	18/11/10	18.06	36,5	14,2
428	18/11/10	19.06	36,9	14,4
429	18/11/10	20.06	37,2	14,5
430	18/11/10	21.06	37,4	14,6
431	18/11/10	22.06	37,4	14,6
432	18/11/10	23.06	37,1	14,5
433	19/11/10	00.06	36,4	14,2
434	19/11/10	01.06	35,3	13,8
435	19/11/10	02.06	33,5	13,1
436	19/11/10	03.06	31,5	12,3
437	19/11/10	04.06	29,8	11,6
438	19/11/10	05.06	44,6	17,4
439	19/11/10	06.06	41,6	16,2
440	19/11/10	07.06	40	15,6
441	19/11/10	08.06	38,5	15

442	19/11/10	09.06	37	14,4
443	19/11/10	10.06	36	14,1
444	19/11/10	11.06	26,8	10,5
445	19/11/10	12.06	26,6	10,4
446	19/11/10	13.06	26,5	10,3
447	19/11/10	14.06	26,4	10,3
448	19/11/10	15.06	26,3	10,3
449	19/11/10	16.06	26,3	10,3
450	19/11/10	17.06	26,3	10,3
451	19/11/10	18.06	26,3	10,2
452	19/11/10	19.06	26,3	10,2
453	19/11/10	20.06	26,2	10,2
454	19/11/10	21.06	26,3	10,2
455	19/11/10	22.06	26,2	10,2
456	19/11/10	23.06	26,3	10,2
457	20/11/10	00.06	26,3	10,3
458	20/11/10	01.06	26,5	10,3
459	20/11/10	02.06	26,6	10,4
460	20/11/10	03.06	26,7	10,4
461	20/11/10	04.06	26,8	10,5
462	20/11/10	05.06	26,9	10,5
463	20/11/10	06.06	26,9	10,5
464	20/11/10	07.06	27	10,5
465	20/11/10	08.06	27	10,5
466	20/11/10	09.06	27	10,5
467	20/11/10	10.06	26,9	10,5
468	20/11/10	11.06	26,8	10,5
469	20/11/10	12.06	26,7	10,4
470	20/11/10	13.06	26,6	10,4
471	20/11/10	14.06	26,5	10,4
472	20/11/10	15.06	26,5	10,3
473	20/11/10	16.06	26,3	10,3
474	20/11/10	17.06	40,2	15,7
475	20/11/10	18.06	40,4	15,7
476	20/11/10	19.06	40,8	15,9
477	20/11/10	20.06	40,7	15,9
478	20/11/10	21.06	39,5	15,4
479	20/11/10	22.06	39,2	15,3
480	20/11/10	23.06	26,5	10,3
481	21/11/10	00.06	26,5	10,3
482	21/11/10	01.06	26,5	10,3
483	21/11/10	02.06	26,5	10,3
484	21/11/10	03.06	26,9	10,5
485	21/11/10	04.06	27	10,5
486	21/11/10	05.06	27	10,5

487	21/11/10	06.06	26,9	10,5
488	21/11/10	07.06	26,9	10,5
489	21/11/10	08.06	26,9	10,5
490	21/11/10	09.06	26,8	10,5
491	21/11/10	10.06	26,6	10,4
492	21/11/10	11.06	26,5	10,3
493	21/11/10	12.06	26,5	10,3
494	21/11/10	13.06	26,5	10,3
495	21/11/10	14.06	26,5	10,3
496	21/11/10	15.06	32,4	12,6
497	21/11/10	16.06	26,4	10,3
498	21/11/10	17.06	29,2	11,4
499	21/11/10	18.06	30,8	12
500	21/11/10	19.06	30,7	12
501	21/11/10	20.06	29,6	11,5
502	21/11/10	21.06	29,4	11,5
503	21/11/10	22.06	28,5	11,1
504	21/11/10	23.06	27,6	10,7
505	22/11/10	00.06	24	9,4
506	22/11/10	01.06	24,7	9,6
507	22/11/10	02.06	22,6	8,8
508	22/11/10	03.06	20,2	7,9
509	22/11/10	04.06	24,6	9,6
510	22/11/10	05.06	17,3	6,8
511	22/11/10	06.06	9,1	3,5
512	22/11/10	07.06	30,8	12
513	22/11/10	08.06	30,7	12
514	22/11/10	09.06	29,6	11,5
515	22/11/10	10.06	29,4	11,5
516	22/11/10	11.06	28,5	11,1
517	22/11/10	12.06	27,6	10,7
518	22/11/10	13.06	24	9,4
519	22/11/10	14.06	26,9	10,5
520	22/11/10	15.06	35,3	13,8
521	22/11/10	16.06	40,2	15,7
522	22/11/10	17.06	39,8	15,5
523	22/11/10	18.06	40,1	15,7
524	22/11/10	19.06	40,9	16
525	22/11/10	20.06	41,1	16
526	22/11/10	21.06	41,1	16
527	22/11/10	22.06	41,1	16
528	22/11/10	23.06	40,5	15,8
529	23/11/10	00.06	39,9	15,5
530	23/11/10	01.06	40	15,6
531	23/11/10	02.06	38,7	15,1

532	23/11/10	03.06	36	14
533	23/11/10	04.06	10,1	3,9
534	23/11/10	05.06	39,9	15,6
535	23/11/10	06.06	36,3	14,2
536	23/11/10	07.06	35,1	13,7
537	23/11/10	08.06	36,1	14,1
538	23/11/10	09.06	44,1	17,2
539	23/11/10	10.06	40,2	15,7
540	23/11/10	11.06	39,6	15,4
541	23/11/10	12.06	26,1	10,2
542	23/11/10	13.06	26,2	10,2
543	23/11/10	14.06	40,6	15,8
544	23/11/10	15.06	40,9	16
545	23/11/10	16.06	41,1	16
546	23/11/10	17.06	41,5	16,2
547	23/11/10	18.06	40,8	15,9
548	23/11/10	19.06	38,1	14,9
549	23/11/10	20.06	38,9	15,2
550	23/11/10	21.06	40,6	15,8
551	23/11/10	22.06	41,3	16,1
552	23/11/10	23.06	41,9	16,4
553	24/11/10	00.06	42,3	16,5
554	24/11/10	01.06	42,7	16,6
555	24/11/10	02.06	40,2	15,7
556	24/11/10	03.06	41,8	16,3
557	24/11/10	04.06	41,6	16,2
558	24/11/10	05.06	41,5	16,2
559	24/11/10	06.06	41,6	16,2
560	24/11/10	07.06	34,2	13,3
561	24/11/10	08.06	41	16
562	24/11/10	09.06	41,3	16,1
563	24/11/10	10.06	26,3	10,3
564	24/11/10	11.06	26,3	10,3
565	24/11/10	12.06	38,4	15
566	24/11/10	13.06	33,9	13,2
567	24/11/10	14.06	34,4	13,4
568	24/11/10	15.06	34,4	13,4
569	24/11/10	16.06	34,5	13,5
570	24/11/10	17.06	28,8	11,2
571	24/11/10	18.06	29,2	11,4
572	24/11/10	19.06	34,3	13,4
573	24/11/10	20.06	34	13,3
574	24/11/10	21.06	29,6	11,5
575	24/11/10	22.06	20,9	8,2
576	24/11/10	23.06	31,3	12,2

577	25/11/10	00.06	27,5	10,7
578	25/11/10	01.06	27,8	10,9
579	25/11/10	02.06	28,7	11,2
580	25/11/10	03.06	28,9	11,3
581	25/11/10	04.06	23,6	9,2
582	25/11/10	05.06	21,5	8,4
583	25/11/10	06.06	22,2	8,7
584	25/11/10	07.06	19,8	7,7
585	25/11/10	08.06	17,5	6,8
586	25/11/10	09.06	16,7	6,5
587	25/11/10	10.06	13,4	5,2
588	25/11/10	11.06	12,4	4,8
589	25/11/10	12.06	12	4,7
590	25/11/10	13.06	10,7	4,2
591	25/11/10	14.06	9,4	3,7
592	25/11/10	15.06	7,7	3
593	25/11/10	16.06	5,9	2,3
594	25/11/10	17.06	6,3	2,5
595	25/11/10	18.06	5,7	2,2
596	25/11/10	19.06	5,7	2,2
597	25/11/10	20.06	4,8	1,9
598	25/11/10	21.06	3,7	1,5
599	25/11/10	22.06	3,7	1,4
600	25/11/10	23.06	3,1	1,2
601	26/11/10	00.06	2,5	1
602	26/11/10	01.06	2,5	1
603	26/11/10	02.06	11,8	4,6
604	26/11/10	03.06	2,3	0,9
605	26/11/10	04.06	38,1	14,9
606	26/11/10	05.06	37,9	14,8
607	26/11/10	06.06	38,2	14,9
608	26/11/10	07.06	26,9	10,5
609	26/11/10	08.06	26,7	10,4
610	26/11/10	09.06	26,5	10,3
611	26/11/10	10.06	26,3	10,3
612	26/11/10	11.06	26,2	10,2
613	26/11/10	12.06	26,2	10,2
614	26/11/10	13.06	26,2	10,2
615	26/11/10	14.06	26,1	10,2
616	26/11/10	15.06	26,1	10,2
617	26/11/10	16.06	26,2	10,2
618	26/11/10	17.06	26,2	10,2
619	26/11/10	18.06	26,2	10,2
620	26/11/10	19.06	26,2	10,2
621	26/11/10	20.06	26,3	10,2

622	26/11/10	21.06	27	10,5
623	26/11/10	22.06	24,7	9,6
624	26/11/10	23.06	22,6	8,8
625	27/11/10	00.06	20,2	7,9
626	27/11/10	01.06	24,6	9,6
627	27/11/10	02.06	26,2	10,2
628	27/11/10	03.06	26,2	10,2
629	27/11/10	04.06	26,2	10,2
630	27/11/10	05.06	26,3	10,2
631	27/11/10	06.06	26,4	10,3
632	27/11/10	07.06	26,6	10,4
633	27/11/10	08.06	26,6	10,4
634	27/11/10	09.06	26,8	10,4
635	27/11/10	10.06	26,9	10,5
636	27/11/10	11.06	21,5	8,4
637	27/11/10	12.06	27	10,5
638	27/11/10	13.06	26,9	10,5
639	27/11/10	14.06	26,9	10,5
640	27/11/10	15.06	26,9	10,5
641	27/11/10	16.06	26,8	10,5
642	27/11/10	17.06	26,6	10,4
643	27/11/10	18.06	27	10,5
644	27/11/10	19.06	38,2	14,9
645	27/11/10	20.06	38,7	15,1
646	27/11/10	21.06	38,8	15,1
647	27/11/10	22.06	37,9	14,8
648	27/11/10	23.06	37,2	14,5
649	28/11/10	00.06	37,4	14,6
650	28/11/10	01.06	37,7	14,7
651	28/11/10	02.06	37,8	14,7
652	28/11/10	03.06	34,4	13,4
653	28/11/10	04.06	34,4	13,4
654	28/11/10	05.06	34,5	13,5
655	28/11/10	06.06	28,8	11,2
656	28/11/10	07.06	29,2	11,4
657	28/11/10	08.06	29,8	11,6
658	28/11/10	09.06	18,2	7,1
659	28/11/10	10.06	18,4	7,2
660	28/11/10	11.06	33	12,9
661	28/11/10	12.06	33,3	13
662	28/11/10	13.06	34,1	13,3
663	28/11/10	14.06	34,9	13,6
664	28/11/10	15.06	35,7	13,9
665	28/11/10	16.06	36,5	14,2
666	28/11/10	17.06	36,9	14,4

667	28/11/10	18.06	37,2	14,5
668	28/11/10	19.06	26,6	10,4
669	28/11/10	20.06	26,4	10,3
670	28/11/10	21.06	26,3	10,3
671	28/11/10	22.06	26,3	10,3
672	28/11/10	23.06	26,2	10,2
673	29/11/10	00.06	26,2	10,2
674	29/11/10	01.06	26,2	10,2
675	29/11/10	02.06	26,2	10,2
676	29/11/10	03.06	26,2	10,2
677	29/11/10	04.06	26,2	10,2
678	29/11/10	05.06	26,3	10,2
679	29/11/10	06.06	26,4	10,3
680	29/11/10	07.06	26,6	10,4
681	29/11/10	08.06	26,6	10,4
682	29/11/10	09.06	26,8	10,4
683	29/11/10	10.06	26,9	10,5
684	29/11/10	11.06	26,9	10,5
685	29/11/10	12.06	27	10,5
686	29/11/10	13.06	27	10,5
687	29/11/10	14.06	26,9	10,5
688	29/11/10	15.06	26,9	10,5
689	29/11/10	16.06	26,9	10,5
690	29/11/10	17.06	26,8	10,5
691	29/11/10	18.06	26,6	10,4
692	29/11/10	19.06	26,5	10,3
693	29/11/10	20.06	26,5	10,4
694	29/11/10	21.06	26,9	10,5
695	29/11/10	22.06	26,8	10,5
696	29/11/10	23.06	26,7	10,4
697	30/11/10	00.06	26,6	10,4
698	30/11/10	01.06	26,5	10,4
699	30/11/10	02.06	26,5	10,3
700	30/11/10	03.06	26,3	10,3
701	30/11/10	04.06	26,3	10,3
702	30/11/10	05.06	26,3	10,2
703	30/11/10	06.06	26,2	10,2
704	30/11/10	07.06	26,2	10,2
705	30/11/10	08.06	26,2	10,2
706	30/11/10	09.06	26,2	10,2
707	30/11/10	10.06	26,2	10,2
708	30/11/10	11.06	26,3	10,3
709	30/11/10	12.06	26,3	10,3
710	30/11/10	13.06	26,7	10,4
711	30/11/10	14.06	40,8	15,9

712	30/11/10	15.06	40,7	15,9
713	30/11/10	16.06	39,5	15,4
714	30/11/10	17.06	39,2	15,3
715	30/11/10	18.06	26,5	10,3
716	30/11/10	19.06	26,5	10,3
717	30/11/10	20.06	26,5	10,3
718	30/11/10	21.06	33,2	13
719	30/11/10	22.06	34,2	13,4
720	30/11/10	23.06	30,8	12

Postazio USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/11/10 / 30/11/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 °C
Prima Lettura : 11/01/10 0.06
Ultima Lettura : 30/11/10 23.06
Numero Letture : 720

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	11/01/10	00.06	23,8	23,8
2	11/01/10	01.06	23,9	23,9
3	11/01/10	02.06	24	24
4	11/01/10	03.06	24	24
5	11/01/10	04.06	24	24
6	11/01/10	05.06	23,8	23,8
7	11/01/10	06.06	23,8	23,8
8	11/01/10	07.06	23,7	23,7
9	11/01/10	08.06	23,8	23,8
10	11/01/10	09.06	23,7	23,7
11	11/01/10	10.06	23,7	23,7
12	11/01/10	11.06	23,7	23,7
13	11/01/10	12.06	23,7	23,7
14	11/01/10	13.06	23,6	23,6
15	11/01/10	14.06	23,6	23,6
16	11/01/10	15.06	23,6	23,6
17	11/01/10	16.06	23,6	23,6
18	11/01/10	17.06	23,6	23,6
19	11/01/10	18.06	20,2	20,2
20	11/01/10	19.06	17	17
21	11/01/10	20.06	23,5	23,5
22	11/01/10	21.06	23,5	23,5
23	11/01/10	22.06	23,4	23,4
24	11/01/10	23.06	23,4	23,4
25	11/02/10	00.06	23,7	23,7
26	11/02/10	01.06	23,6	23,6
27	11/02/10	02.06	23,6	23,6
28	11/02/10	03.06	23,6	23,6
29	11/02/10	04.06	23,6	23,6
30	11/02/10	05.06	23,6	23,6
31	11/02/10	06.06	23,6	23,6
32	11/02/10	07.06	20,2	20,2
33	11/02/10	08.06	17	17
34	11/02/10	09.06	23,5	23,5
35	11/02/10	10.06	24,1	24,1
36	11/02/10	11.06	22,8	22,8

37	11/02/10	12.06	22,6	22,6
38	11/02/10	13.06	22,5	22,5
39	11/02/10	14.06	22,3	22,3
40	11/02/10	15.06	22,1	22,1
41	11/02/10	16.06	22	22
42	11/02/10	17.06	22	22
43	11/02/10	18.06	21,9	21,9
44	11/02/10	19.06	21,9	21,9
45	11/02/10	20.06	21,9	21,9
46	11/02/10	21.06	21,9	21,9
47	11/02/10	22.06	21,9	21,9
48	11/02/10	23.06	21,9	21,9
49	03/11/10	00.06	21,9	21,9
50	03/11/10	01.06	21,9	21,9
51	03/11/10	02.06	21,9	21,9
52	03/11/10	03.06	21,9	21,9
53	03/11/10	04.06	23,5	23,5
54	03/11/10	05.06	23,4	23,4
55	03/11/10	06.06	23,4	23,4
56	03/11/10	07.06	23,4	23,4
57	03/11/10	08.06	23,3	23,3
58	03/11/10	09.06	23,3	23,3
59	03/11/10	10.06	23,2	23,2
60	03/11/10	11.06	23,1	23,1
61	03/11/10	12.06	23	23
62	03/11/10	13.06	22,9	22,9
63	03/11/10	14.06	22,8	22,8
64	03/11/10	15.06	22,6	22,6
65	03/11/10	16.06	22,5	22,5
66	03/11/10	17.06	22,3	22,3
67	03/11/10	18.06	22,1	22,1
68	03/11/10	19.06	22	22
69	03/11/10	20.06	22	22
70	03/11/10	21.06	24,4	24,4
71	03/11/10	22.06	24,3	24,3
72	03/11/10	23.06	24,3	24,3
73	04/11/10	00.06	23,3	23,3
74	04/11/10	01.06	23,2	23,2
75	04/11/10	02.06	23,1	23,1
76	04/11/10	03.06	23	23
77	04/11/10	04.06	24	24
78	04/11/10	05.06	23,9	23,9
79	04/11/10	06.06	23,9	23,9
80	04/11/10	07.06	23,9	23,9
81	04/11/10	08.06	24	24

82	04/11/10	09.06	23,9	23,9
83	04/11/10	10.06	23,9	23,9
84	04/11/10	11.06	23,5	23,5
85	04/11/10	12.06	23,7	23,7
86	04/11/10	13.06	23,7	23,7
87	04/11/10	14.06	23,7	23,7
88	04/11/10	15.06	23,6	23,6
89	04/11/10	16.06	23,6	23,6
90	04/11/10	17.06	23,6	23,6
91	04/11/10	18.06	23,6	23,6
92	04/11/10	19.06	23,6	23,6
93	04/11/10	20.06	23,6	23,6
94	04/11/10	21.06	20,2	20,2
95	04/11/10	22.06	17	17
96	04/11/10	23.06	23,5	23,5
97	05/11/10	00.06	23,5	23,5
98	05/11/10	01.06	23,4	23,4
99	05/11/10	02.06	23,4	23,4
100	05/11/10	03.06	23,4	23,4
101	05/11/10	04.06	23,3	23,3
102	05/11/10	05.06	23,3	23,3
103	05/11/10	06.06	23,2	23,2
104	05/11/10	07.06	23,1	23,1
105	05/11/10	08.06	22,3	22,3
106	05/11/10	09.06	22,3	22,3
107	05/11/10	10.06	22,3	22,3
108	05/11/10	11.06	22,3	22,3
109	05/11/10	12.06	22,3	22,3
110	05/11/10	13.06	22,3	22,3
111	05/11/10	14.06	23,7	23,7
112	05/11/10	15.06	24	24
113	05/11/10	16.06	24,1	24,1
114	05/11/10	17.06	24,1	24,1
115	05/11/10	18.06	24,1	24,1
116	05/11/10	19.06	24,1	24,1
117	05/11/10	20.06	24	24
118	05/11/10	21.06	23,9	23,9
119	05/11/10	22.06	23,9	23,9
120	05/11/10	23.06	23,8	23,8
121	06/11/10	00.06	23,8	23,8
122	06/11/10	01.06	23,8	23,8
123	06/11/10	02.06	23,8	23,8
124	06/11/10	03.06	23,8	23,8
125	06/11/10	04.06	23,8	23,8
126	06/11/10	05.06	23,8	23,8

127	06/11/10	06.06	23,7	23,7
128	06/11/10	07.06	23,8	23,8
129	06/11/10	08.06	23,8	23,8
130	06/11/10	09.06	23,8	23,8
131	06/11/10	10.06	23,8	23,8
132	06/11/10	11.06	23,8	23,8
133	06/11/10	12.06	23,7	23,7
134	06/11/10	13.06	23,8	23,8
135	06/11/10	14.06	23,7	23,7
136	06/11/10	15.06	23,7	23,7
137	06/11/10	16.06	21,9	21,9
138	06/11/10	17.06	21,9	21,9
139	06/11/10	18.06	21,9	21,9
140	06/11/10	19.06	22	22
141	06/11/10	20.06	22,1	22,1
142	06/11/10	21.06	22,3	22,3
143	06/11/10	22.06	22,3	22,3
144	06/11/10	23.06	22,3	22,3
145	07/11/10	00.06	22,4	22,4
146	07/11/10	01.06	22,4	22,4
147	07/11/10	02.06	22,4	22,4
148	07/11/10	03.06	22,3	22,3
149	07/11/10	04.06	22,3	22,3
150	07/11/10	05.06	22,3	22,3
151	07/11/10	06.06	22,3	22,3
152	07/11/10	07.06	24	24
153	07/11/10	08.06	23,9	23,9
154	07/11/10	09.06	23,9	23,9
155	07/11/10	10.06	23,6	23,6
156	07/11/10	11.06	20,2	20,2
157	07/11/10	12.06	17	17
158	07/11/10	13.06	23,5	23,5
159	07/11/10	14.06	23,8	23,8
160	07/11/10	15.06	23,8	23,8
161	07/11/10	16.06	24	24
162	07/11/10	17.06	23,9	23,9
163	07/11/10	18.06	23,9	23,9
164	07/11/10	19.06	23,9	23,9
165	07/11/10	20.06	23,8	23,8
166	07/11/10	21.06	23,8	23,8
167	07/11/10	22.06	23,8	23,8
168	07/11/10	23.06	23,8	23,8
169	08/11/10	00.06	23,9	23,9
170	08/11/10	01.06	24	24
171	08/11/10	02.06	24	24

172	08/11/10	03.06	24	24
173	08/11/10	04.06	24,1	24,1
174	08/11/10	05.06	24,1	24,1
175	08/11/10	06.06	24,1	24,1
176	08/11/10	07.06	24,1	24,1
177	08/11/10	08.06	24	24
178	08/11/10	09.06	23,9	23,9
179	08/11/10	10.06	23,9	23,9
180	08/11/10	11.06	23,8	23,8
181	08/11/10	12.06	24,2	24,2
182	08/11/10	13.06	24,2	24,2
183	08/11/10	14.06	24,2	24,2
184	08/11/10	15.06	22,3	22,3
185	08/11/10	16.06	22,3	22,3
186	08/11/10	17.06	21,9	21,9
187	08/11/10	18.06	24,4	24,4
188	08/11/10	19.06	24,4	24,4
189	08/11/10	20.06	24,3	24,3
190	08/11/10	21.06	24,3	24,3
191	08/11/10	22.06	24,2	24,2
192	08/11/10	23.06	24,2	24,2
193	09/11/10	00.06	24,2	24,2
194	09/11/10	01.06	24,2	24,2
195	09/11/10	02.06	24,1	24,1
196	09/11/10	03.06	24,1	24,1
197	09/11/10	04.06	24,1	24,1
198	09/11/10	05.06	24,1	24,1
199	09/11/10	06.06	24,1	24,1
200	09/11/10	07.06	24	24
201	09/11/10	08.06	24	24
202	09/11/10	09.06	24	24
203	09/11/10	10.06	24	24
204	09/11/10	11.06	24	24
205	09/11/10	12.06	24,1	24,1
206	09/11/10	13.06	24,1	24,1
207	09/11/10	14.06	24,2	24,2
208	09/11/10	15.06	24,3	24,3
209	09/11/10	16.06	24,4	24,4
210	09/11/10	17.06	24,4	24,4
211	09/11/10	18.06	24,5	24,5
212	09/11/10	19.06	24,4	24,4
213	09/11/10	20.06	24,3	24,3
214	09/11/10	21.06	24,3	24,3
215	09/11/10	22.06	24,2	24,2
216	09/11/10	23.06	24,2	24,2

217	10/11/10	00.06	24,1	24,1
218	10/11/10	01.06	24,1	24,1
219	10/11/10	02.06	24,1	24,1
220	10/11/10	03.06	24	24
221	10/11/10	04.06	24	24
222	10/11/10	05.06	24	24
223	10/11/10	06.06	23,9	23,9
224	10/11/10	07.06	23,9	23,9
225	10/11/10	08.06	23,9	23,9
226	10/11/10	09.06	23,8	23,8
227	10/11/10	10.06	23,8	23,8
228	10/11/10	11.06	23,8	23,8
229	10/11/10	12.06	23,8	23,8
230	10/11/10	13.06	23,9	23,9
231	10/11/10	14.06	24	24
232	10/11/10	15.06	23,8	23,8
233	10/11/10	16.06	23,8	23,8
234	10/11/10	17.06	23,8	23,8
235	10/11/10	18.06	23,8	23,8
236	10/11/10	19.06	23,8	23,8
237	10/11/10	20.06	23,9	23,9
238	10/11/10	21.06	23,6	23,6
239	10/11/10	22.06	23,6	23,6
240	10/11/10	23.06	23,6	23,6
241	11/11/10	00.06	23,6	23,6
242	11/11/10	01.06	23,6	23,6
243	11/11/10	02.06	23,6	23,6
244	11/11/10	03.06	20,2	20,2
245	11/11/10	04.06	17	17
246	11/11/10	05.06	23,5	23,5
247	11/11/10	06.06	23,5	23,5
248	11/11/10	07.06	23,4	23,4
249	11/11/10	08.06	23,4	23,4
250	11/11/10	09.06	23,4	23,4
251	11/11/10	10.06	23,3	23,3
252	11/11/10	11.06	23,3	23,3
253	11/11/10	12.06	23,2	23,2
254	11/11/10	13.06	23,1	23,1
255	11/11/10	14.06	23	23
256	11/11/10	15.06	22,9	22,9
257	11/11/10	16.06	22,8	22,8
258	11/11/10	17.06	22,6	22,6
259	11/11/10	18.06	22,5	22,5
260	11/11/10	19.06	22,3	22,3
261	11/11/10	20.06	22,1	22,1

262	11/11/10	21.06	24,1	24,1
263	11/11/10	22.06	24	24
264	11/11/10	23.06	24	24
265	12/11/10	00.06	24	24
266	12/11/10	01.06	24	24
267	12/11/10	02.06	24	24
268	12/11/10	03.06	24	24
269	12/11/10	04.06	23,9	23,9
270	12/11/10	05.06	23,9	23,9
271	12/11/10	06.06	23,8	23,8
272	12/11/10	07.06	23,8	23,8
273	12/11/10	08.06	23,9	23,9
274	12/11/10	09.06	23,9	23,9
275	12/11/10	10.06	24	24
276	12/11/10	11.06	24,1	24,1
277	12/11/10	12.06	24,2	24,2
278	12/11/10	13.06	24,2	24,2
279	12/11/10	14.06	24,3	24,3
280	12/11/10	15.06	24,3	24,3
281	12/11/10	16.06	24,4	24,4
282	12/11/10	17.06	24,3	24,3
283	12/11/10	18.06	24,3	24,3
284	12/11/10	19.06	24,2	24,2
285	12/11/10	20.06	24,1	24,1
286	12/11/10	21.06	24,1	24,1
287	12/11/10	22.06	24	24
288	12/11/10	23.06	24	24
289	13/11/10	00.06	23,9	23,9
290	13/11/10	01.06	23,9	23,9
291	13/11/10	02.06	23,9	23,9
292	13/11/10	03.06	23,9	23,9
293	13/11/10	04.06	23,8	23,8
294	13/11/10	05.06	23,8	23,8
295	13/11/10	06.06	23,8	23,8
296	13/11/10	07.06	23,8	23,8
297	13/11/10	08.06	23,8	23,8
298	13/11/10	09.06	23,9	23,9
299	13/11/10	10.06	23,9	23,9
300	13/11/10	11.06	24	24
301	13/11/10	12.06	24,2	24,2
302	13/11/10	13.06	24,2	24,2
303	13/11/10	14.06	24,3	24,3
304	13/11/10	15.06	24,4	24,4
305	13/11/10	16.06	24,4	24,4
306	13/11/10	17.06	22,2	22,2

307	13/11/10	18.06	22,1	22,1
308	13/11/10	19.06	22,1	22,1
309	13/11/10	20.06	22,1	22,1
310	13/11/10	21.06	22,2	22,2
311	13/11/10	22.06	24,1	24,1
312	13/11/10	23.06	24,1	24,1
313	14/11/10	00.06	24,1	24,1
314	14/11/10	01.06	24,1	24,1
315	14/11/10	02.06	24	24
316	14/11/10	03.06	23,9	23,9
317	14/11/10	04.06	23,9	23,9
318	14/11/10	05.06	23,8	23,8
319	14/11/10	06.06	23,8	23,8
320	14/11/10	07.06	23,8	23,8
321	14/11/10	08.06	23,8	23,8
322	14/11/10	09.06	23,8	23,8
323	14/11/10	10.06	23,8	23,8
324	14/11/10	11.06	23,8	23,8
325	14/11/10	12.06	23,7	23,7
326	14/11/10	13.06	23,8	23,8
327	14/11/10	14.06	23,7	23,7
328	14/11/10	15.06	23,7	23,7
329	14/11/10	16.06	23,7	23,7
330	14/11/10	17.06	23,7	23,7
331	14/11/10	18.06	23,8	23,8
332	14/11/10	19.06	24	24
333	14/11/10	20.06	23,7	23,7
334	14/11/10	21.06	23,8	23,8
335	14/11/10	22.06	23,7	23,7
336	14/11/10	23.06	23,7	23,7
337	15/11/10	00.06	23,7	23,7
338	15/11/10	01.06	23,7	23,7
339	15/11/10	02.06	23,8	23,8
340	15/11/10	03.06	23,8	23,8
341	15/11/10	04.06	23,9	23,9
342	15/11/10	05.06	23,9	23,9
343	15/11/10	06.06	24	24
344	15/11/10	07.06	23,9	23,9
345	15/11/10	08.06	23,9	23,9
346	15/11/10	09.06	23,9	23,9
347	15/11/10	10.06	23,7	23,7
348	15/11/10	11.06	23,7	23,7
349	15/11/10	12.06	23,7	23,7
350	15/11/10	13.06	23,6	23,6
351	15/11/10	14.06	23,6	23,6

352	15/11/10	15.06	23,6	23,6
353	15/11/10	16.06	23,6	23,6
354	15/11/10	17.06	23,6	23,6
355	15/11/10	18.06	23,6	23,6
356	15/11/10	19.06	20,2	20,2
357	15/11/10	20.06	17	17
358	15/11/10	21.06	23,5	23,5
359	15/11/10	22.06	23,5	23,5
360	15/11/10	23.06	23,4	23,4
361	16/11/10	00.06	23,4	23,4
362	16/11/10	01.06	23,4	23,4
363	16/11/10	02.06	23,3	23,3
364	16/11/10	03.06	23,3	23,3
365	16/11/10	04.06	23,2	23,2
366	16/11/10	05.06	23,1	23,1
367	16/11/10	06.06	23	23
368	16/11/10	07.06	22,9	22,9
369	16/11/10	08.06	22,8	22,8
370	16/11/10	09.06	22,6	22,6
371	16/11/10	10.06	22,5	22,5
372	16/11/10	11.06	24	24
373	16/11/10	12.06	24,1	24,1
374	16/11/10	13.06	24,2	24,2
375	16/11/10	14.06	24,2	24,2
376	16/11/10	15.06	24,3	24,3
377	16/11/10	16.06	24,3	24,3
378	16/11/10	17.06	24,4	24,4
379	16/11/10	18.06	24,3	24,3
380	16/11/10	19.06	24,3	24,3
381	16/11/10	20.06	24,2	24,2
382	16/11/10	21.06	24,1	24,1
383	16/11/10	22.06	24,1	24,1
384	16/11/10	23.06	24	24
385	17/11/10	00.06	24	24
386	17/11/10	01.06	23,9	23,9
387	17/11/10	02.06	23,9	23,9
388	17/11/10	03.06	23,9	23,9
389	17/11/10	04.06	23,9	23,9
390	17/11/10	05.06	23,8	23,8
391	17/11/10	06.06	23,9	23,9
392	17/11/10	07.06	23,9	23,9
393	17/11/10	08.06	24	24
394	17/11/10	09.06	24,2	24,2
395	17/11/10	10.06	24,2	24,2
396	17/11/10	11.06	24,3	24,3

397	17/11/10	12.06	24,4	24,4
398	17/11/10	13.06	24,4	24,4
399	17/11/10	14.06	24,3	24,3
400	17/11/10	15.06	24,1	24,1
401	17/11/10	16.06	24	24
402	17/11/10	17.06	24	24
403	17/11/10	18.06	24,1	24,1
404	17/11/10	19.06	24,1	24,1
405	17/11/10	20.06	24,1	24,1
406	17/11/10	21.06	24,1	24,1
407	17/11/10	22.06	23,8	23,8
408	17/11/10	23.06	23,8	23,8
409	18/11/10	00.06	23,8	23,8
410	18/11/10	01.06	23,8	23,8
411	18/11/10	02.06	23,9	23,9
412	18/11/10	03.06	23,8	23,8
413	18/11/10	04.06	23,8	23,8
414	18/11/10	05.06	23,8	23,8
415	18/11/10	06.06	23,8	23,8
416	18/11/10	07.06	23,9	23,9
417	18/11/10	08.06	24,3	24,3
418	18/11/10	09.06	24,4	24,4
419	18/11/10	10.06	23,9	23,9
420	18/11/10	11.06	24	24
421	18/11/10	12.06	24,1	24,1
422	18/11/10	13.06	24,2	24,2
423	18/11/10	14.06	24,2	24,2
424	18/11/10	15.06	24,3	24,3
425	18/11/10	16.06	24,3	24,3
426	18/11/10	17.06	24,4	24,4
427	18/11/10	18.06	24,3	24,3
428	18/11/10	19.06	24,3	24,3
429	18/11/10	20.06	24,2	24,2
430	18/11/10	21.06	24,1	24,1
431	18/11/10	22.06	24,1	24,1
432	18/11/10	23.06	24	24
433	19/11/10	00.06	24	24
434	19/11/10	01.06	23,9	23,9
435	19/11/10	02.06	23,9	23,9
436	19/11/10	03.06	23,9	23,9
437	19/11/10	04.06	23,9	23,9
438	19/11/10	05.06	23,8	23,8
439	19/11/10	06.06	23,8	23,8
440	19/11/10	07.06	23,8	23,8
441	19/11/10	08.06	23,8	23,8

442	19/11/10	09.06	23,8	23,8
443	19/11/10	10.06	24,4	24,4
444	19/11/10	11.06	24,3	24,3
445	19/11/10	12.06	24,3	24,3
446	19/11/10	13.06	24,2	24,2
447	19/11/10	14.06	24,2	24,2
448	19/11/10	15.06	24,1	24,1
449	19/11/10	16.06	24,1	24,1
450	19/11/10	17.06	24,4	24,4
451	19/11/10	18.06	24,4	24,4
452	19/11/10	19.06	24,3	24,3
453	19/11/10	20.06	24,3	24,3
454	19/11/10	21.06	24,2	24,2
455	19/11/10	22.06	24,2	24,2
456	19/11/10	23.06	24,2	24,2
457	20/11/10	00.06	24,2	24,2
458	20/11/10	01.06	23,9	23,9
459	20/11/10	02.06	23,9	23,9
460	20/11/10	03.06	23,5	23,5
461	20/11/10	04.06	23,7	23,7
462	20/11/10	05.06	23,7	23,7
463	20/11/10	06.06	23,7	23,7
464	20/11/10	07.06	23,6	23,6
465	20/11/10	08.06	23,6	23,6
466	20/11/10	09.06	23,6	23,6
467	20/11/10	10.06	23,6	23,6
468	20/11/10	11.06	23,6	23,6
469	20/11/10	12.06	23,5	23,5
470	20/11/10	13.06	23,4	23,4
471	20/11/10	14.06	23,4	23,4
472	20/11/10	15.06	23,4	23,4
473	20/11/10	16.06	23,3	23,3
474	20/11/10	17.06	23,3	23,3
475	20/11/10	18.06	23,2	23,2
476	20/11/10	19.06	23,1	23,1
477	20/11/10	20.06	23	23
478	20/11/10	21.06	22,9	22,9
479	20/11/10	22.06	22,8	22,8
480	20/11/10	23.06	22,6	22,6
481	21/11/10	00.06	22,5	22,5
482	21/11/10	01.06	22,3	22,3
483	21/11/10	02.06	22,1	22,1
484	21/11/10	03.06	22	22
485	21/11/10	04.06	22	22
486	21/11/10	05.06	21,9	21,9

487	21/11/10	06.06	21,9	21,9
488	21/11/10	07.06	21,9	21,9
489	21/11/10	08.06	22	22
490	21/11/10	09.06	22,1	22,1
491	21/11/10	10.06	22,3	22,3
492	21/11/10	11.06	22,3	22,3
493	21/11/10	12.06	22,3	22,3
494	21/11/10	13.06	22,4	22,4
495	21/11/10	14.06	22,4	22,4
496	21/11/10	15.06	22,4	22,4
497	21/11/10	16.06	22,3	22,3
498	21/11/10	17.06	22,3	22,3
499	21/11/10	18.06	22,3	22,3
500	21/11/10	19.06	22,3	22,3
501	21/11/10	20.06	22,3	22,3
502	21/11/10	21.06	22,3	22,3
503	21/11/10	22.06	24,3	24,3
504	21/11/10	23.06	23,6	23,6
505	22/11/10	00.06	23,6	23,6
506	22/11/10	01.06	23,6	23,6
507	22/11/10	02.06	23,6	23,6
508	22/11/10	03.06	23,6	23,6
509	22/11/10	04.06	23,6	23,6
510	22/11/10	05.06	20,2	20,2
511	22/11/10	06.06	17	17
512	22/11/10	07.06	23,5	23,5
513	22/11/10	08.06	23,5	23,5
514	22/11/10	09.06	23,4	23,4
515	22/11/10	10.06	23,4	23,4
516	22/11/10	11.06	23,4	23,4
517	22/11/10	12.06	23,3	23,3
518	22/11/10	13.06	23,7	23,7
519	22/11/10	14.06	23,6	23,6
520	22/11/10	15.06	23,6	23,6
521	22/11/10	16.06	23,6	23,6
522	22/11/10	17.06	23,6	23,6
523	22/11/10	18.06	23,6	23,6
524	22/11/10	19.06	23,6	23,6
525	22/11/10	20.06	20,2	20,2
526	22/11/10	21.06	17	17
527	22/11/10	22.06	23,5	23,5
528	22/11/10	23.06	22	22
529	23/11/10	00.06	22	22
530	23/11/10	01.06	22,1	22,1
531	23/11/10	02.06	22,3	22,3

532	23/11/10	03.06	22,3	22,3
533	23/11/10	04.06	22,3	22,3
534	23/11/10	05.06	21,9	21,9
535	23/11/10	06.06	22	22
536	23/11/10	07.06	22,1	22,1
537	23/11/10	08.06	22,3	22,3
538	23/11/10	09.06	23,7	23,7
539	23/11/10	10.06	23,7	23,7
540	23/11/10	11.06	23,6	23,6
541	23/11/10	12.06	23,6	23,6
542	23/11/10	13.06	23,6	23,6
543	23/11/10	14.06	23,6	23,6
544	23/11/10	15.06	23,6	23,6
545	23/11/10	16.06	23,6	23,6
546	23/11/10	17.06	20,2	20,2
547	23/11/10	18.06	17	17
548	23/11/10	19.06	23,5	23,5
549	23/11/10	20.06	23,5	23,5
550	23/11/10	21.06	23,4	23,4
551	23/11/10	22.06	23,4	23,4
552	23/11/10	23.06	23,4	23,4
553	24/11/10	00.06	23,3	23,3
554	24/11/10	01.06	23,3	23,3
555	24/11/10	02.06	23,2	23,2
556	24/11/10	03.06	23,1	23,1
557	24/11/10	04.06	22,4	22,4
558	24/11/10	05.06	22,4	22,4
559	24/11/10	06.06	22,3	22,3
560	24/11/10	07.06	22,3	22,3
561	24/11/10	08.06	24,1	24,1
562	24/11/10	09.06	24,1	24,1
563	24/11/10	10.06	24	24
564	24/11/10	11.06	24	24
565	24/11/10	12.06	23,9	23,9
566	24/11/10	13.06	23,9	23,9
567	24/11/10	14.06	23,9	23,9
568	24/11/10	15.06	23,9	23,9
569	24/11/10	16.06	23,8	23,8
570	24/11/10	17.06	23,8	23,8
571	24/11/10	18.06	23,8	23,8
572	24/11/10	19.06	23,8	23,8
573	24/11/10	20.06	23,8	23,8
574	24/11/10	21.06	24,4	24,4
575	24/11/10	22.06	24,3	24,3
576	24/11/10	23.06	24,3	24,3

577	25/11/10	00.06	24,2	24,2
578	25/11/10	01.06	24,2	24,2
579	25/11/10	02.06	24,1	24,1
580	25/11/10	03.06	24,1	24,1
581	25/11/10	04.06	24,4	24,4
582	25/11/10	05.06	24,4	24,4
583	25/11/10	06.06	24,3	24,3
584	25/11/10	07.06	24,3	24,3
585	25/11/10	08.06	24,2	24,2
586	25/11/10	09.06	24,2	24,2
587	25/11/10	10.06	24,2	24,2
588	25/11/10	11.06	24,2	24,2
589	25/11/10	12.06	24,1	24,1
590	25/11/10	13.06	24,1	24,1
591	25/11/10	14.06	24,1	24,1
592	25/11/10	15.06	24,1	24,1
593	25/11/10	16.06	24	24
594	25/11/10	17.06	24	24
595	25/11/10	18.06	23,9	23,9
596	25/11/10	19.06	23,9	23,9
597	25/11/10	20.06	23,5	23,5
598	25/11/10	21.06	23,7	23,7
599	25/11/10	22.06	23,7	23,7
600	25/11/10	23.06	23,7	23,7
601	26/11/10	00.06	23,6	23,6
602	26/11/10	01.06	23,6	23,6
603	26/11/10	02.06	23,6	23,6
604	26/11/10	03.06	23,6	23,6
605	26/11/10	04.06	23,6	23,6
606	26/11/10	05.06	24	24
607	26/11/10	06.06	24	24
608	26/11/10	07.06	24,1	24,1
609	26/11/10	08.06	24,1	24,1
610	26/11/10	09.06	24,2	24,2
611	26/11/10	10.06	24,3	24,3
612	26/11/10	11.06	24,4	24,4
613	26/11/10	12.06	24,4	24,4
614	26/11/10	13.06	24,5	24,5
615	26/11/10	14.06	24,4	24,4
616	26/11/10	15.06	22	22
617	26/11/10	16.06	21,9	21,9
618	26/11/10	17.06	21,9	21,9
619	26/11/10	18.06	21,9	21,9
620	26/11/10	19.06	21,9	21,9
621	26/11/10	20.06	21,9	21,9

622	26/11/10	21.06	21,9	21,9
623	26/11/10	22.06	21,9	21,9
624	26/11/10	23.06	21,9	21,9
625	27/11/10	00.06	21,9	21,9
626	27/11/10	01.06	21,9	21,9
627	27/11/10	02.06	21,9	21,9
628	27/11/10	03.06	22	22
629	27/11/10	04.06	22,9	22,9
630	27/11/10	05.06	23,5	23,5
631	27/11/10	06.06	23,4	23,4
632	27/11/10	07.06	23,4	23,4
633	27/11/10	08.06	23,4	23,4
634	27/11/10	09.06	23,3	23,3
635	27/11/10	10.06	23,3	23,3
636	27/11/10	11.06	23,2	23,2
637	27/11/10	12.06	23,1	23,1
638	27/11/10	13.06	23	23
639	27/11/10	14.06	22,9	22,9
640	27/11/10	15.06	22,8	22,8
641	27/11/10	16.06	22,6	22,6
642	27/11/10	17.06	22,5	22,5
643	27/11/10	18.06	22,3	22,3
644	27/11/10	19.06	22,1	22,1
645	27/11/10	20.06	22	22
646	27/11/10	21.06	22	22
647	27/11/10	22.06	21,9	21,9
648	27/11/10	23.06	21,9	21,9
649	28/11/10	00.06	21,9	21,9
650	28/11/10	01.06	22	22
651	28/11/10	02.06	22,1	22,1
652	28/11/10	03.06	22,3	22,3
653	28/11/10	04.06	22,3	22,3
654	28/11/10	05.06	22,3	22,3
655	28/11/10	06.06	22,4	22,4
656	28/11/10	07.06	22,4	22,4
657	28/11/10	08.06	22,4	22,4
658	28/11/10	09.06	22,3	22,3
659	28/11/10	10.06	22,3	22,3
660	28/11/10	11.06	22,3	22,3
661	28/11/10	12.06	22,3	22,3
662	28/11/10	13.06	22,3	22,3
663	28/11/10	14.06	22,3	22,3
664	28/11/10	15.06	24,3	24,3
665	28/11/10	16.06	23,8	23,8
666	28/11/10	17.06	23,8	23,8

667	28/11/10	18.06	23,8	23,8
668	28/11/10	19.06	23,8	23,8
669	28/11/10	20.06	23,8	23,8
670	28/11/10	21.06	23,7	23,7
671	28/11/10	22.06	23,8	23,8
672	28/11/10	23.06	24,3	24,3
673	29/11/10	00.06	24,3	24,3
674	29/11/10	01.06	24,2	24,2
675	29/11/10	02.06	24,2	24,2
676	29/11/10	03.06	24,1	24,1
677	29/11/10	04.06	24,1	24,1
678	29/11/10	05.06	24,1	24,1
679	29/11/10	06.06	24	24
680	29/11/10	07.06	24	24
681	29/11/10	08.06	24	24
682	29/11/10	09.06	23,9	23,9
683	29/11/10	10.06	23,9	23,9
684	29/11/10	11.06	23,9	23,9
685	29/11/10	12.06	23,8	23,8
686	29/11/10	13.06	23,8	23,8
687	29/11/10	14.06	23,8	23,8
688	29/11/10	15.06	23,8	23,8
689	29/11/10	16.06	23,9	23,9
690	29/11/10	17.06	24	24
691	29/11/10	18.06	24	24
692	29/11/10	19.06	24	24
693	29/11/10	20.06	24,1	24,1
694	29/11/10	21.06	24	24
695	29/11/10	22.06	24	24
696	29/11/10	23.06	24	24
697	30/11/10	00.06	23,9	23,9
698	30/11/10	01.06	23,9	23,9
699	30/11/10	02.06	23,9	23,9
700	30/11/10	03.06	23,8	23,8
701	30/11/10	04.06	23,8	23,8
702	30/11/10	05.06	23,8	23,8
703	30/11/10	06.06	23,8	23,8
704	30/11/10	07.06	23,9	23,9
705	30/11/10	08.06	24	24
706	30/11/10	09.06	24	24
707	30/11/10	10.06	24	24
708	30/11/10	11.06	24,1	24,1
709	30/11/10	12.06	24,1	24,1
710	30/11/10	13.06	24,1	24,1
711	30/11/10	14.06	24,1	24,1

712	30/11/10	15.06	24	24
713	30/11/10	16.06	23,9	23,9
714	30/11/10	17.06	23,9	23,9
715	30/11/10	18.06	23,8	23,8
716	30/11/10	19.06	23,8	23,8
717	30/11/10	20.06	23,8	23,8
718	30/11/10	21.06	23,8	23,8
719	30/11/10	22.06	23,8	23,8
720	30/11/10	23.06	23,5	23,5

Novembre

	Data precedente	Data Attuale	MC/dd
1	123144053	123192860	48807
2	123192860	123241519	48659
3	123241519	123298611	57092
4	123298611	123332134	33523
5	123332134	123369578	37444
6	123369578	123406306	36728
7	123406306	123445719	39413
8	123445719	123485795	40076
9	123485795	123524205	38410
10	123524205	123560447	36242
11	123560447	123598453	38006
12	123598453	123638656	40203
13	123638656	123680036	41380
14	123680036	123719806	39770
15	123719806	123755418	35612
16	123755418	123793960	38542
17	123793960	123829288	35328
18	123829288	123865877	36589
19	123865877	123905095	39218
20	123905095	123933654	28559
21	123933654	123969187	35533
22	123969187	124008426	39239
23	124008426	124051016	42590
24	124051016	124094243	43227
25	124094243	124146241	51998
26	124146241	124193151	46910
27	124193151	124242951	49800
28	124242951	124282665	39714
29	124282665	124322249	39584
30	124322249	124355299	33050
		Tot. Mese	1.211.246

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : PH (1)
Periodo : 01/11/10 / 30/11/10
Sonda :
Soglia di allarme : 5.5 <P< 9.5 ph
Prima Lettura : 11/01/10 0.06
Ultima Lettura : 30/11/10 23.06
Numero Letture : 720

Num.	Data	Ora	Lettura Xo
1	11/01/10	00.06	51,6
2	11/01/10	01.06	51,7
3	11/01/10	02.06	51,3
4	11/01/10	03.06	51,7
5	11/01/10	04.06	51,2
6	11/01/10	05.06	51,1
7	11/01/10	06.06	51,1
8	11/01/10	07.06	51
9	11/01/10	08.06	51
10	11/01/10	09.06	51,8
11	11/01/10	10.06	51,2
12	11/01/10	11.06	51,5
13	11/01/10	12.06	51,4
14	11/01/10	13.06	51
15	11/01/10	14.06	51,2
16	11/01/10	15.06	51
17	11/01/10	16.06	51,1
18	11/01/10	17.06	51,5
19	11/01/10	18.06	51,3
20	11/01/10	19.06	52,4
21	11/01/10	20.06	53,4
22	11/01/10	21.06	53,4
23	11/01/10	22.06	55,6
24	11/01/10	23.06	55,4
25	11/02/10	00.06	53,8
26	11/02/10	01.06	53,5
27	11/02/10	02.06	52,7
28	11/02/10	03.06	51,8
29	11/02/10	04.06	52
30	11/02/10	05.06	52
31	11/02/10	06.06	51,5
32	11/02/10	07.06	51,1
33	11/02/10	08.06	51,7
34	11/02/10	09.06	51,7
35	11/02/10	10.06	51,8
36	11/02/10	11.06	51,2

37	11/02/10	12.06	51,5
38	11/02/10	13.06	51,1
39	11/02/10	14.06	51
40	11/02/10	15.06	53,2
41	11/02/10	16.06	53,3
42	11/02/10	17.06	53,6
43	11/02/10	18.06	53,7
44	11/02/10	19.06	53,7
45	11/02/10	20.06	53,6
46	11/02/10	21.06	53,6
47	11/02/10	22.06	53,7
48	11/02/10	23.06	53,7
49	03/11/10	00.06	53,7
50	03/11/10	01.06	53,6
51	03/11/10	02.06	53,6
52	03/11/10	03.06	53,5
53	03/11/10	04.06	53
54	03/11/10	05.06	52,9
55	03/11/10	06.06	52,9
56	03/11/10	07.06	52,3
57	03/11/10	08.06	56,3
58	03/11/10	09.06	57,6
59	03/11/10	10.06	54,5
60	03/11/10	11.06	52,9
61	03/11/10	12.06	52,7
62	03/11/10	13.06	52,7
63	03/11/10	14.06	54,4
64	03/11/10	15.06	55,8
65	03/11/10	16.06	49,8
66	03/11/10	17.06	49,5
67	03/11/10	18.06	49,3
68	03/11/10	19.06	49,1
69	03/11/10	20.06	49,4
70	03/11/10	21.06	49,6
71	03/11/10	22.06	49,8
72	03/11/10	23.06	50
73	04/11/10	00.06	50,2
74	04/11/10	01.06	50,4
75	04/11/10	02.06	50,6
76	04/11/10	03.06	50,7
77	04/11/10	04.06	50,7
78	04/11/10	05.06	50,8
79	04/11/10	06.06	50,9
80	04/11/10	07.06	50,9
81	04/11/10	08.06	50,9

82	04/11/10	09.06	50,7
83	04/11/10	10.06	50,5
84	04/11/10	11.06	50,3
85	04/11/10	12.06	50,2
86	04/11/10	13.06	49,9
87	04/11/10	14.06	49,9
88	04/11/10	15.06	50,2
89	04/11/10	16.06	50,2
90	04/11/10	17.06	50,5
91	04/11/10	18.06	50,3
92	04/11/10	19.06	50,1
93	04/11/10	20.06	50,2
94	04/11/10	21.06	50,1
95	04/11/10	22.06	50
96	04/11/10	23.06	49,9
97	05/11/10	00.06	50,1
98	05/11/10	01.06	50,1
99	05/11/10	02.06	50,1
100	05/11/10	03.06	50,2
101	05/11/10	04.06	50,3
102	05/11/10	05.06	50,3
103	05/11/10	06.06	50,4
104	05/11/10	07.06	50,5
105	05/11/10	08.06	50,5
106	05/11/10	09.06	50,5
107	05/11/10	10.06	54,4
108	05/11/10	11.06	54,1
109	05/11/10	12.06	51,2
110	05/11/10	13.06	50,6
111	05/11/10	14.06	50,6
112	05/11/10	15.06	50,6
113	05/11/10	16.06	50,7
114	05/11/10	17.06	50,8
115	05/11/10	18.06	50,9
116	05/11/10	19.06	51,2
117	05/11/10	20.06	51,5
118	05/11/10	21.06	51,7
119	05/11/10	22.06	51,7
120	05/11/10	23.06	51,8
121	06/11/10	00.06	51,6
122	06/11/10	01.06	51,6
123	06/11/10	02.06	51,6
124	06/11/10	03.06	51,5
125	06/11/10	04.06	51,5
126	06/11/10	05.06	51,5

127	06/11/10	06.06	51,4
128	06/11/10	07.06	51,3
129	06/11/10	08.06	51,2
130	06/11/10	09.06	51,1
131	06/11/10	10.06	51
132	06/11/10	11.06	50,8
133	06/11/10	12.06	50,9
134	06/11/10	13.06	51
135	06/11/10	14.06	51,1
136	06/11/10	15.06	51,2
137	06/11/10	16.06	51,3
138	06/11/10	17.06	51,2
139	06/11/10	18.06	51,2
140	06/11/10	19.06	51,3
141	06/11/10	20.06	51,5
142	06/11/10	21.06	51,4
143	06/11/10	22.06	51,6
144	06/11/10	23.06	51,6
145	07/11/10	00.06	51,8
146	07/11/10	01.06	51,7
147	07/11/10	02.06	51,7
148	07/11/10	03.06	51,8
149	07/11/10	04.06	51,9
150	07/11/10	05.06	51,9
151	07/11/10	06.06	51,9
152	07/11/10	07.06	52
153	07/11/10	08.06	52,1
154	07/11/10	09.06	52
155	07/11/10	10.06	51,9
156	07/11/10	11.06	51,7
157	07/11/10	12.06	51,6
158	07/11/10	13.06	51,4
159	07/11/10	14.06	51,5
160	07/11/10	15.06	51,7
161	07/11/10	16.06	51,4
162	07/11/10	17.06	51,3
163	07/11/10	18.06	51,4
164	07/11/10	19.06	51,2
165	07/11/10	20.06	51,4
166	07/11/10	21.06	51,5
167	07/11/10	22.06	51,3
168	07/11/10	23.06	51,4
169	08/11/10	00.06	51,3
170	08/11/10	01.06	51,4
171	08/11/10	02.06	51,5

172	08/11/10	03.06	51,7
173	08/11/10	04.06	51,6
174	08/11/10	05.06	51,7
175	08/11/10	06.06	51,6
176	08/11/10	07.06	51,6
177	08/11/10	08.06	51,7
178	08/11/10	09.06	51,8
179	08/11/10	10.06	51,6
180	08/11/10	11.06	51,5
181	08/11/10	12.06	51,2
182	08/11/10	13.06	51,2
183	08/11/10	14.06	51,1
184	08/11/10	15.06	51,2
185	08/11/10	16.06	51
186	08/11/10	17.06	50,8
187	08/11/10	18.06	50,6
188	08/11/10	19.06	50,5
189	08/11/10	20.06	50,4
190	08/11/10	21.06	50,7
191	08/11/10	22.06	50,6
192	08/11/10	23.06	50,7
193	09/11/10	00.06	50,6
194	09/11/10	01.06	50,8
195	09/11/10	02.06	50,8
196	09/11/10	03.06	50,8
197	09/11/10	04.06	51
198	09/11/10	05.06	50,8
199	09/11/10	06.06	50,9
200	09/11/10	07.06	50,9
201	09/11/10	08.06	50,9
202	09/11/10	09.06	50,6
203	09/11/10	10.06	50,4
204	09/11/10	11.06	50,4
205	09/11/10	12.06	50,3
206	09/11/10	13.06	50,3
207	09/11/10	14.06	50,4
208	09/11/10	15.06	50,5
209	09/11/10	16.06	51
210	09/11/10	17.06	51,1
211	09/11/10	18.06	51,1
212	09/11/10	19.06	51
213	09/11/10	20.06	51
214	09/11/10	21.06	51
215	09/11/10	22.06	51,1
216	09/11/10	23.06	51,2

217	10/11/10	00.06	51,1
218	10/11/10	01.06	51
219	10/11/10	02.06	51,1
220	10/11/10	03.06	51,2
221	10/11/10	04.06	51,3
222	10/11/10	05.06	51,5
223	10/11/10	06.06	51,5
224	10/11/10	07.06	51,6
225	10/11/10	08.06	51,7
226	10/11/10	09.06	51,8
227	10/11/10	10.06	51,9
228	10/11/10	11.06	51,5
229	10/11/10	12.06	51,4
230	10/11/10	13.06	51,6
231	10/11/10	14.06	51,6
232	10/11/10	15.06	51,7
233	10/11/10	16.06	51,5
234	10/11/10	17.06	51,5
235	10/11/10	18.06	51,2
236	10/11/10	19.06	51
237	10/11/10	20.06	51,1
238	10/11/10	21.06	51,1
239	10/11/10	22.06	50,8
240	10/11/10	23.06	50,9
241	11/11/10	00.06	50,8
242	11/11/10	01.06	50,8
243	11/11/10	02.06	50,8
244	11/11/10	03.06	50,8
245	11/11/10	04.06	50,8
246	11/11/10	05.06	50,8
247	11/11/10	06.06	50,8
248	11/11/10	07.06	50,9
249	11/11/10	08.06	51
250	11/11/10	09.06	51,1
251	11/11/10	10.06	50,8
252	11/11/10	11.06	50,8
253	11/11/10	12.06	51,1
254	11/11/10	13.06	50,7
255	11/11/10	14.06	50,9
256	11/11/10	15.06	50,9
257	11/11/10	16.06	51
258	11/11/10	17.06	51
259	11/11/10	18.06	51
260	11/11/10	19.06	51
261	11/11/10	20.06	50,9

262	11/11/10	21.06	50,9
263	11/11/10	22.06	50,8
264	11/11/10	23.06	50,6
265	12/11/10	00.06	50,6
266	12/11/10	01.06	50,6
267	12/11/10	02.06	50,8
268	12/11/10	03.06	50,9
269	12/11/10	04.06	50,9
270	12/11/10	05.06	51
271	12/11/10	06.06	51,1
272	12/11/10	07.06	51,2
273	12/11/10	08.06	51,4
274	12/11/10	09.06	51,5
275	12/11/10	10.06	51,6
276	12/11/10	11.06	51,8
277	12/11/10	12.06	51,4
278	12/11/10	13.06	51,5
279	12/11/10	14.06	51,6
280	12/11/10	15.06	51,6
281	12/11/10	16.06	51,7
282	12/11/10	17.06	51,8
283	12/11/10	18.06	51,7
284	12/11/10	19.06	51,5
285	12/11/10	20.06	51,5
286	12/11/10	21.06	51,4
287	12/11/10	22.06	51,1
288	12/11/10	23.06	51,1
289	13/11/10	00.06	50,9
290	13/11/10	01.06	50,8
291	13/11/10	02.06	50,7
292	13/11/10	03.06	50,7
293	13/11/10	04.06	50,9
294	13/11/10	05.06	51
295	13/11/10	06.06	51
296	13/11/10	07.06	51
297	13/11/10	08.06	51,1
298	13/11/10	09.06	51,1
299	13/11/10	10.06	51,1
300	13/11/10	11.06	51,1
301	13/11/10	12.06	50,8
302	13/11/10	13.06	50,8
303	13/11/10	14.06	50,7
304	13/11/10	15.06	50,7
305	13/11/10	16.06	50,6
306	13/11/10	17.06	50,6

307	13/11/10	18.06	50,7
308	13/11/10	19.06	50,9
309	13/11/10	20.06	50,8
310	13/11/10	21.06	51
311	13/11/10	22.06	50,7
312	13/11/10	23.06	50,7
313	14/11/10	00.06	50,7
314	14/11/10	01.06	50,9
315	14/11/10	02.06	50,9
316	14/11/10	03.06	50,9
317	14/11/10	04.06	51
318	14/11/10	05.06	51
319	14/11/10	06.06	51,1
320	14/11/10	07.06	51,1
321	14/11/10	08.06	51,2
322	14/11/10	09.06	51,3
323	14/11/10	10.06	51,3
324	14/11/10	11.06	51
325	14/11/10	12.06	51
326	14/11/10	13.06	51,1
327	14/11/10	14.06	51,1
328	14/11/10	15.06	51,2
329	14/11/10	16.06	51,2
330	14/11/10	17.06	51,2
331	14/11/10	18.06	51,5
332	14/11/10	19.06	51,7
333	14/11/10	20.06	51,9
334	14/11/10	21.06	52
335	14/11/10	22.06	52,2
336	14/11/10	23.06	52,4
337	15/11/10	00.06	52,5
338	15/11/10	01.06	52,6
339	15/11/10	02.06	52,9
340	15/11/10	03.06	53,2
341	15/11/10	04.06	53
342	15/11/10	05.06	53,4
343	15/11/10	06.06	53,7
344	15/11/10	07.06	53,8
345	15/11/10	08.06	53,8
346	15/11/10	09.06	53,7
347	15/11/10	10.06	53,3
348	15/11/10	11.06	53,1
349	15/11/10	12.06	53,5
350	15/11/10	13.06	53,2
351	15/11/10	14.06	53,1

352	15/11/10	15.06	53,2
353	15/11/10	16.06	53
354	15/11/10	17.06	52,9
355	15/11/10	18.06	52,7
356	15/11/10	19.06	52,7
357	15/11/10	20.06	52,7
358	15/11/10	21.06	52,6
359	15/11/10	22.06	52,3
360	15/11/10	23.06	52,2
361	16/11/10	00.06	52,1
362	16/11/10	01.06	52
363	16/11/10	02.06	52,1
364	16/11/10	03.06	51,9
365	16/11/10	04.06	51,8
366	16/11/10	05.06	51,8
367	16/11/10	06.06	51,9
368	16/11/10	07.06	51,9
369	16/11/10	08.06	51,9
370	16/11/10	09.06	51,9
371	16/11/10	10.06	52,1
372	16/11/10	11.06	51,8
373	16/11/10	12.06	51,7
374	16/11/10	13.06	51,8
375	16/11/10	14.06	52
376	16/11/10	15.06	52,2
377	16/11/10	16.06	52,1
378	16/11/10	17.06	52,2
379	16/11/10	18.06	51,8
380	16/11/10	19.06	51,7
381	16/11/10	20.06	51,6
382	16/11/10	21.06	51,5
383	16/11/10	22.06	51,5
384	16/11/10	23.06	51,7
385	17/11/10	00.06	51,7
386	17/11/10	01.06	51,9
387	17/11/10	02.06	51,9
388	17/11/10	03.06	51,8
389	17/11/10	04.06	52
390	17/11/10	05.06	52,1
391	17/11/10	06.06	52,1
392	17/11/10	07.06	52,2
393	17/11/10	08.06	52,2
394	17/11/10	09.06	52,4
395	17/11/10	10.06	52,4
396	17/11/10	11.06	52,3

397	17/11/10	12.06	52,2
398	17/11/10	13.06	51,8
399	17/11/10	14.06	51,7
400	17/11/10	15.06	51,8
401	17/11/10	16.06	51,8
402	17/11/10	17.06	51,6
403	17/11/10	18.06	51,7
404	17/11/10	19.06	51,7
405	17/11/10	20.06	51,8
406	17/11/10	21.06	51,8
407	17/11/10	22.06	52,1
408	17/11/10	23.06	52,1
409	18/11/10	00.06	52,5
410	18/11/10	01.06	52,3
411	18/11/10	02.06	52,5
412	18/11/10	03.06	52,5
413	18/11/10	04.06	52,8
414	18/11/10	05.06	52,7
415	18/11/10	06.06	52,5
416	18/11/10	07.06	52,5
417	18/11/10	08.06	52,6
418	18/11/10	09.06	52,3
419	18/11/10	10.06	52,3
420	18/11/10	11.06	52,3
421	18/11/10	12.06	51,9
422	18/11/10	13.06	51,8
423	18/11/10	14.06	51,9
424	18/11/10	15.06	52,1
425	18/11/10	16.06	52,1
426	18/11/10	17.06	52
427	18/11/10	18.06	52,1
428	18/11/10	19.06	52,4
429	18/11/10	20.06	52,1
430	18/11/10	21.06	52,4
431	18/11/10	22.06	52,2
432	18/11/10	23.06	52,1
433	19/11/10	00.06	52,1
434	19/11/10	01.06	52,4
435	19/11/10	02.06	52,3
436	19/11/10	03.06	52,3
437	19/11/10	04.06	52,3
438	19/11/10	05.06	52,2
439	19/11/10	06.06	51,7
440	19/11/10	07.06	51,5
441	19/11/10	08.06	52,1

442	19/11/10	09.06	52,4
443	19/11/10	10.06	52
444	19/11/10	11.06	52,7
445	19/11/10	12.06	52,9
446	19/11/10	13.06	52,9
447	19/11/10	14.06	53,2
448	19/11/10	15.06	52,9
449	19/11/10	16.06	52,7
450	19/11/10	17.06	52,7
451	19/11/10	18.06	52,8
452	19/11/10	19.06	52,9
453	19/11/10	20.06	53
454	19/11/10	21.06	53,1
455	19/11/10	22.06	53,2
456	19/11/10	23.06	53,3
457	20/11/10	00.06	53,3
458	20/11/10	01.06	53,2
459	20/11/10	02.06	53,2
460	20/11/10	03.06	53,1
461	20/11/10	04.06	53,1
462	20/11/10	05.06	53,1
463	20/11/10	06.06	53,2
464	20/11/10	07.06	53,4
465	20/11/10	08.06	53,4
466	20/11/10	09.06	53,5
467	20/11/10	10.06	53,4
468	20/11/10	11.06	53,1
469	20/11/10	12.06	53,1
470	20/11/10	13.06	52,6
471	20/11/10	14.06	52,3
472	20/11/10	15.06	52
473	20/11/10	16.06	52,1
474	20/11/10	17.06	52,1
475	20/11/10	18.06	51,8
476	20/11/10	19.06	51,7
477	20/11/10	20.06	51,7
478	20/11/10	21.06	51,6
479	20/11/10	22.06	51,6
480	20/11/10	23.06	51,6
481	21/11/10	00.06	51,5
482	21/11/10	01.06	51,6
483	21/11/10	02.06	51,6
484	21/11/10	03.06	51,8
485	21/11/10	04.06	52,1
486	21/11/10	05.06	52,3

487	21/11/10	06.06	52,4
488	21/11/10	07.06	52,3
489	21/11/10	08.06	52,6
490	21/11/10	09.06	52,6
491	21/11/10	10.06	52,5
492	21/11/10	11.06	52,2
493	21/11/10	12.06	52,4
494	21/11/10	13.06	52,4
495	21/11/10	14.06	52,2
496	21/11/10	15.06	52,2
497	21/11/10	16.06	52,1
498	21/11/10	17.06	52,1
499	21/11/10	18.06	52,3
500	21/11/10	19.06	52,3
501	21/11/10	20.06	52,5
502	21/11/10	21.06	52,4
503	21/11/10	22.06	52,5
504	21/11/10	23.06	52,6
505	22/11/10	00.06	52,6
506	22/11/10	01.06	52,6
507	22/11/10	02.06	52,6
508	22/11/10	03.06	52,7
509	22/11/10	04.06	52,8
510	22/11/10	05.06	53
511	22/11/10	06.06	53,1
512	22/11/10	07.06	53,1
513	22/11/10	08.06	53,2
514	22/11/10	09.06	53,4
515	22/11/10	10.06	53
516	22/11/10	11.06	52,7
517	22/11/10	12.06	52,7
518	22/11/10	13.06	52,6
519	22/11/10	14.06	52,5
520	22/11/10	15.06	52,6
521	22/11/10	16.06	52,8
522	22/11/10	17.06	52,8
523	22/11/10	18.06	52,1
524	22/11/10	19.06	52,2
525	22/11/10	20.06	52,2
526	22/11/10	21.06	52,2
527	22/11/10	22.06	52,1
528	22/11/10	23.06	51,9
529	23/11/10	00.06	51,7
530	23/11/10	01.06	51,6
531	23/11/10	02.06	51,6

532	23/11/10	03.06	51,6
533	23/11/10	04.06	51,5
534	23/11/10	05.06	51,6
535	23/11/10	06.06	51,6
536	23/11/10	07.06	51,9
537	23/11/10	08.06	52,1
538	23/11/10	09.06	51,5
539	23/11/10	10.06	51,2
540	23/11/10	11.06	51,1
541	23/11/10	12.06	50,8
542	23/11/10	13.06	50,9
543	23/11/10	14.06	51
544	23/11/10	15.06	50,2
545	23/11/10	16.06	51,1
546	23/11/10	17.06	51,8
547	23/11/10	18.06	52
548	23/11/10	19.06	51,8
549	23/11/10	20.06	51,8
550	23/11/10	21.06	51,9
551	23/11/10	22.06	51,9
552	23/11/10	23.06	52
553	24/11/10	00.06	52,1
554	24/11/10	01.06	52,1
555	24/11/10	02.06	52,1
556	24/11/10	03.06	52,1
557	24/11/10	04.06	52,1
558	24/11/10	05.06	52,1
559	24/11/10	06.06	52
560	24/11/10	07.06	52
561	24/11/10	08.06	51,6
562	24/11/10	09.06	50,6
563	24/11/10	10.06	50,8
564	24/11/10	11.06	50,8
565	24/11/10	12.06	50,9
566	24/11/10	13.06	51
567	24/11/10	14.06	51
568	24/11/10	15.06	51,1
569	24/11/10	16.06	51,1
570	24/11/10	17.06	51,2
571	24/11/10	18.06	51,2
572	24/11/10	19.06	51,3
573	24/11/10	20.06	51,3
574	24/11/10	21.06	51,4
575	24/11/10	22.06	51,3
576	24/11/10	23.06	51,1

577	25/11/10	00.06	51,1
578	25/11/10	01.06	51,2
579	25/11/10	02.06	51,3
580	25/11/10	03.06	51,1
581	25/11/10	04.06	51,1
582	25/11/10	05.06	51,4
583	25/11/10	06.06	51,6
584	25/11/10	07.06	51,4
585	25/11/10	08.06	51,7
586	25/11/10	09.06	51,8
587	25/11/10	10.06	52
588	25/11/10	11.06	52,1
589	25/11/10	12.06	52,1
590	25/11/10	13.06	52,2
591	25/11/10	14.06	52,1
592	25/11/10	15.06	52,1
593	25/11/10	16.06	52
594	25/11/10	17.06	52,2
595	25/11/10	18.06	52,3
596	25/11/10	19.06	52,1
597	25/11/10	20.06	52
598	25/11/10	21.06	52,1
599	25/11/10	22.06	51,9
600	25/11/10	23.06	51,8
601	26/11/10	00.06	51,7
602	26/11/10	01.06	51,7
603	26/11/10	02.06	51,7
604	26/11/10	03.06	51,6
605	26/11/10	04.06	51,6
606	26/11/10	05.06	51,3
607	26/11/10	06.06	51,2
608	26/11/10	07.06	51,2
609	26/11/10	08.06	51,1
610	26/11/10	09.06	51,2
611	26/11/10	10.06	51,3
612	26/11/10	11.06	54,5
613	26/11/10	12.06	56,7
614	26/11/10	13.06	57,5
615	26/11/10	14.06	58,1
616	26/11/10	15.06	58,4
617	26/11/10	16.06	58,7
618	26/11/10	17.06	58,6
619	26/11/10	18.06	58,5
620	26/11/10	19.06	58,2
621	26/11/10	20.06	57,2

622	26/11/10	21.06	54,9
623	26/11/10	22.06	53,4
624	26/11/10	23.06	52,2
625	27/11/10	00.06	51,8
626	27/11/10	01.06	51
627	27/11/10	02.06	51
628	27/11/10	03.06	52,3
629	27/11/10	04.06	53,3
630	27/11/10	05.06	53,3
631	27/11/10	06.06	53,1
632	27/11/10	07.06	52,9
633	27/11/10	08.06	52,4
634	27/11/10	09.06	52,3
635	27/11/10	10.06	51,1
636	27/11/10	11.06	48,2
637	27/11/10	12.06	47,6
638	27/11/10	13.06	45,8
639	27/11/10	14.06	50,5
640	27/11/10	15.06	52,1
641	27/11/10	16.06	51,8
642	27/11/10	17.06	51,6
643	27/11/10	18.06	51,7
644	27/11/10	19.06	51,8
645	27/11/10	20.06	51,7
646	27/11/10	21.06	51,7
647	27/11/10	22.06	51,6
648	27/11/10	23.06	51,5
649	28/11/10	00.06	51,5
650	28/11/10	01.06	51,5
651	28/11/10	02.06	51,5
652	28/11/10	03.06	51,5
653	28/11/10	04.06	51,6
654	28/11/10	05.06	51,7
655	28/11/10	06.06	51,7
656	28/11/10	07.06	51,7
657	28/11/10	08.06	51,7
658	28/11/10	09.06	51,8
659	28/11/10	10.06	51,9
660	28/11/10	11.06	51,7
661	28/11/10	12.06	51,6
662	28/11/10	13.06	51,6
663	28/11/10	14.06	51,6
664	28/11/10	15.06	51,5
665	28/11/10	16.06	51,6
666	28/11/10	17.06	51,6

667	28/11/10	18.06	51,7
668	28/11/10	19.06	51,9
669	28/11/10	20.06	52,1
670	28/11/10	21.06	52
671	28/11/10	22.06	52
672	28/11/10	23.06	52
673	29/11/10	00.06	52,4
674	29/11/10	01.06	52,4
675	29/11/10	02.06	52,4
676	29/11/10	03.06	52,4
677	29/11/10	04.06	52,8
678	29/11/10	05.06	53
679	29/11/10	06.06	53,2
680	29/11/10	07.06	53,4
681	29/11/10	08.06	53,4
682	29/11/10	09.06	53,6
683	29/11/10	10.06	53,3
684	29/11/10	11.06	53,3
685	29/11/10	12.06	53,2
686	29/11/10	13.06	53,1
687	29/11/10	14.06	53,1
688	29/11/10	15.06	53,2
689	29/11/10	16.06	53
690	29/11/10	17.06	52,8
691	29/11/10	18.06	52,9
692	29/11/10	19.06	53
693	29/11/10	20.06	52,9
694	29/11/10	21.06	52,7
695	29/11/10	22.06	52,8
696	29/11/10	23.06	52,8
697	30/11/10	00.06	52,8
698	30/11/10	01.06	52,7
699	30/11/10	02.06	52,5
700	30/11/10	03.06	52,3
701	30/11/10	04.06	52,3
702	30/11/10	05.06	52,4
703	30/11/10	06.06	52,5
704	30/11/10	07.06	52,4
705	30/11/10	08.06	52,2
706	30/11/10	09.06	52,6
707	30/11/10	10.06	52,4
708	30/11/10	11.06	52,2
709	30/11/10	12.06	52,2
710	30/11/10	13.06	52,1
711	30/11/10	14.06	52,2

712	30/11/10	15.06	52,2
713	30/11/10	16.06	52,2
714	30/11/10	17.06	52
715	30/11/10	18.06	51,9
716	30/11/10	19.06	51,9
717	30/11/10	20.06	52,2
718	30/11/10	21.06	52,3
719	30/11/10	22.06	52,5
720	30/11/10	23.06	52,7

Concent.
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,2
7,1
7,1
7,2
7,2
7,3
7,5
7,5
7,8
7,8
7,5
7,5
7,4
7,2
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

7,2
7,2
7,1
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,3
7,9
8,1
7,6
7,4
7,4
7,4
7,6
7,8
7
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
7
7
7
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

7,1
7,1
7
7
7
7
7
7
7,1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,1
7,1
7,1
7,1
7,6
7,6
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7
7,1
7,1
7,1
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2

7,2
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,5
7,4
7,4

7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

7,3
7,2
7,2
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4
7,3
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,3

7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3

7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2

7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,6
7,9
8,1
8,1
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8

7,7
7,5
7,3
7,2
7,1
7,1
7,3
7,5
7,5
7,4
7,4
7,3
7,3
7,2
6,7
6,7
6,4
7,1
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4

Postazio USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : CONDUCIB. (3)
Periodo : 01/11/10 / 30/11/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 1000.0 microS
Prima Lettura : 11/01/10 0.06
Ultima Lettura : 30/11/10 23.06
Numero Letture : 720

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	11/01/10	00.06	7,3	733,5
2	11/01/10	01.06	7,3	727,2
3	11/01/10	02.06	7,9	790,2
4	11/01/10	03.06	8,3	828,4
5	11/01/10	04.06	9,4	936,6
6	11/01/10	05.06	9,7	972
7	11/01/10	06.06	8,4	835,3
8	11/01/10	07.06	8,3	833,1
9	11/01/10	08.06	8,4	837,2
10	11/01/10	09.06	8,2	819,5
11	11/01/10	10.06	8,6	859
12	11/01/10	11.06	8,9	888,1
13	11/01/10	12.06	8,8	883,1
14	11/01/10	13.06	8,6	858,9
15	11/01/10	14.06	8,7	872,6
16	11/01/10	15.06	8,9	888,6
17	11/01/10	16.06	7,8	780,7
18	11/01/10	17.06	7,8	784,9
19	11/01/10	18.06	7,8	784,3
20	11/01/10	19.06	7,8	778,7
21	11/01/10	20.06	6	604,2
22	11/01/10	21.06	6,5	654,1
23	11/01/10	22.06	8,6	859,7
24	11/01/10	23.06	9,4	944,9
25	11/02/10	00.06	9,6	959,5
26	11/02/10	01.06	9,8	977,5
27	11/02/10	02.06	9,9	993,8
28	11/02/10	03.06	8,6	859
29	11/02/10	04.06	8,9	888,1
30	11/02/10	05.06	8,8	883,1
31	11/02/10	06.06	8,6	858,9
32	11/02/10	07.06	8,7	872,6
33	11/02/10	08.06	8,8	883
34	11/02/10	09.06	8,6	864,3
35	11/02/10	10.06	8,8	877,6
36	11/02/10	11.06	8,9	892

37	11/02/10	12.06	8,9	888
38	11/02/10	13.06	8,8	879,9
39	11/02/10	14.06	8,4	835,3
40	11/02/10	15.06	8,3	833,1
41	11/02/10	16.06	8,4	837,2
42	11/02/10	17.06	8,2	819,5
43	11/02/10	18.06	8,1	810,1
44	11/02/10	19.06	7,8	784
45	11/02/10	20.06	7,7	771,5
46	11/02/10	21.06	7,8	780,7
47	11/02/10	22.06	7,8	784,9
48	11/02/10	23.06	7,8	784,3
49	03/11/10	00.06	7,8	778,7
50	03/11/10	01.06	6	604,2
51	03/11/10	02.06	6,5	654,1
52	03/11/10	03.06	8,6	859,7
53	03/11/10	04.06	9,4	944,9
54	03/11/10	05.06	9,6	959,5
55	03/11/10	06.06	9,8	977,5
56	03/11/10	07.06	9,9	993,8
57	03/11/10	08.06	9,4	935,2
58	03/11/10	09.06	9,3	931,9
59	03/11/10	10.06	9,4	938,8
60	03/11/10	11.06	8,9	888,6
61	03/11/10	12.06	9,3	925,6
62	03/11/10	13.06	9,6	961,6
63	03/11/10	14.06	8,6	859
64	03/11/10	15.06	8,9	888,1
65	03/11/10	16.06	8,8	883,1
66	03/11/10	17.06	8,6	858,9
67	03/11/10	18.06	8,7	872,6
68	03/11/10	19.06	8,8	883
69	03/11/10	20.06	8,6	864,3
70	03/11/10	21.06	8,8	877,6
71	03/11/10	22.06	8,9	892
72	03/11/10	23.06	8,9	888
73	04/11/10	00.06	8,8	879,9
74	04/11/10	01.06	8,4	835,3
75	04/11/10	02.06	8,3	833,1
76	04/11/10	03.06	8,4	837,2
77	04/11/10	04.06	8,2	819,5
78	04/11/10	05.06	8,1	810,1
79	04/11/10	06.06	7,8	784
80	04/11/10	07.06	7,7	771,5
81	04/11/10	08.06	7,8	780,7

82	04/11/10	09.06	7,8	784,9
83	04/11/10	10.06	7,8	784,3
84	04/11/10	11.06	7,8	778,7
85	04/11/10	12.06	7,8	778,7
86	04/11/10	13.06	9,3	925,6
87	04/11/10	14.06	9,6	961,6
88	04/11/10	15.06	8,9	888,6
89	04/11/10	16.06	9,3	925,6
90	04/11/10	17.06	8,4	835,3
91	04/11/10	18.06	8,3	833,1
92	04/11/10	19.06	8,4	837,2
93	04/11/10	20.06	8,2	819,5
94	04/11/10	21.06	8,1	810,1
95	04/11/10	22.06	7,8	784
96	04/11/10	23.06	7,7	771,5
97	05/11/10	00.06	7,8	780,7
98	05/11/10	01.06	7,8	784,9
99	05/11/10	02.06	7,8	784,3
100	05/11/10	03.06	7,8	778,7
101	05/11/10	04.06	6	604,2
102	05/11/10	05.06	6,5	654,1
103	05/11/10	06.06	8,6	859,7
104	05/11/10	07.06	9,4	944,9
105	05/11/10	08.06	9,6	959,5
106	05/11/10	09.06	9,8	977,5
107	05/11/10	10.06	9,9	993,8
108	05/11/10	11.06	10	1001,1
109	05/11/10	12.06	9,6	957,3
110	05/11/10	13.06	9,4	938,1
111	05/11/10	14.06	9,4	935,2
112	05/11/10	15.06	9,3	931,9
113	05/11/10	16.06	9,4	938,8
114	05/11/10	17.06	8,9	888,6
115	05/11/10	18.06	9,3	925,6
116	05/11/10	19.06	9,3	931,9
117	05/11/10	20.06	9,4	938,8
118	05/11/10	21.06	8,9	888,6
119	05/11/10	22.06	9,4	944,9
120	05/11/10	23.06	9,6	959,5
121	06/11/10	00.06	9,8	977,5
122	06/11/10	01.06	9,9	993,8
123	06/11/10	02.06	9,6	957,3
124	06/11/10	03.06	8,9	888
125	06/11/10	04.06	8,8	879,9
126	06/11/10	05.06	8,4	835,3

127	06/11/10	06.06	8,3	833,1
128	06/11/10	07.06	8,4	837,2
129	06/11/10	08.06	8,2	819,5
130	06/11/10	09.06	8,1	810,1
131	06/11/10	10.06	7,8	784
132	06/11/10	11.06	7,7	771,5
133	06/11/10	12.06	7,8	780,7
134	06/11/10	13.06	7,8	784,9
135	06/11/10	14.06	7,8	784,3
136	06/11/10	15.06	7,8	778,7
137	06/11/10	16.06	6	604,2
138	06/11/10	17.06	6,5	654,1
139	06/11/10	18.06	8,6	859,7
140	06/11/10	19.06	9,4	944,9
141	06/11/10	20.06	9,6	959,5
142	06/11/10	21.06	9,8	977,5
143	06/11/10	22.06	9,9	993,8
144	06/11/10	23.06	8,6	859
145	07/11/10	00.06	8,9	888,1
146	07/11/10	01.06	8,8	883,1
147	07/11/10	02.06	8,6	858,9
148	07/11/10	03.06	8,7	872,6
149	07/11/10	04.06	8,8	883
150	07/11/10	05.06	8,6	864,3
151	07/11/10	06.06	8,8	877,6
152	07/11/10	07.06	8,9	892
153	07/11/10	08.06	8,9	888
154	07/11/10	09.06	8,8	879,9
155	07/11/10	10.06	8,4	835,3
156	07/11/10	11.06	8,9	888,6
157	07/11/10	12.06	9,3	925,6
158	07/11/10	13.06	9,6	961,6
159	07/11/10	14.06	8,6	859
160	07/11/10	15.06	8,9	888,1
161	07/11/10	16.06	9,6	957,3
162	07/11/10	17.06	9,4	938,1
163	07/11/10	18.06	9,4	935,2
164	07/11/10	19.06	9,3	931,9
165	07/11/10	20.06	9,4	938,8
166	07/11/10	21.06	8,9	888,6
167	07/11/10	22.06	9,3	925,6
168	07/11/10	23.06	9,6	961,6
169	08/11/10	00.06	8,6	859
170	08/11/10	01.06	8,9	888,1
171	08/11/10	02.06	8,8	883,1

172	08/11/10	03.06	8,6	858,9
173	08/11/10	04.06	8,7	872,6
174	08/11/10	05.06	8,8	883
175	08/11/10	06.06	8,6	864,3
176	08/11/10	07.06	8,8	877,6
177	08/11/10	08.06	8,9	892
178	08/11/10	09.06	8,9	888
179	08/11/10	10.06	8,9	888,6
180	08/11/10	11.06	9,3	925,6
181	08/11/10	12.06	9,6	961,6
182	08/11/10	13.06	9,6	957,3
183	08/11/10	14.06	9,4	938,1
184	08/11/10	15.06	9,4	935,2
185	08/11/10	16.06	9,3	931,9
186	08/11/10	17.06	9,4	938,8
187	08/11/10	18.06	8,9	888,6
188	08/11/10	19.06	9,3	925,6
189	08/11/10	20.06	9,6	961,6
190	08/11/10	21.06	8,8	883
191	08/11/10	22.06	8,6	864,3
192	08/11/10	23.06	8,8	877,6
193	09/11/10	00.06	8,9	892
194	09/11/10	01.06	8,9	888
195	09/11/10	02.06	8,8	879,9
196	09/11/10	03.06	8,4	835,3
197	09/11/10	04.06	8,3	833,1
198	09/11/10	05.06	8,4	837,2
199	09/11/10	06.06	8,2	819,5
200	09/11/10	07.06	8,1	810,1
201	09/11/10	08.06	7,8	784
202	09/11/10	09.06	7,7	771,5
203	09/11/10	10.06	7,8	780,7
204	09/11/10	11.06	7,8	784,9
205	09/11/10	12.06	7,8	784,3
206	09/11/10	13.06	7,8	778,7
207	09/11/10	14.06	6	604,2
208	09/11/10	15.06	6,5	654,1
209	09/11/10	16.06	8,6	859,7
210	09/11/10	17.06	9,4	944,9
211	09/11/10	18.06	9,6	959,5
212	09/11/10	19.06	9,8	977,5
213	09/11/10	20.06	9,9	993,8
214	09/11/10	21.06	8,8	877,6
215	09/11/10	22.06	8,9	892
216	09/11/10	23.06	8,9	888

217	10/11/10	00.06	8,8	879,9
218	10/11/10	01.06	8,4	835,3
219	10/11/10	02.06	8,3	833,1
220	10/11/10	03.06	8,4	837,2
221	10/11/10	04.06	8,2	819,5
222	10/11/10	05.06	8,1	810,1
223	10/11/10	06.06	7,8	784
224	10/11/10	07.06	7,7	771,5
225	10/11/10	08.06	7,8	780,7
226	10/11/10	09.06	7,8	784,9
227	10/11/10	10.06	7,8	784,3
228	10/11/10	11.06	7,8	778,7
229	10/11/10	12.06	6	604,2
230	10/11/10	13.06	6,5	654,1
231	10/11/10	14.06	9,6	957,3
232	10/11/10	15.06	9,4	938,1
233	10/11/10	16.06	9,4	935,2
234	10/11/10	17.06	9,3	931,9
235	10/11/10	18.06	9,4	938,8
236	10/11/10	19.06	8,9	888,6
237	10/11/10	20.06	9,3	925,6
238	10/11/10	21.06	9,6	961,6
239	10/11/10	22.06	9,6	957,3
240	10/11/10	23.06	9,4	938,1
241	11/11/10	00.06	9,4	935,2
242	11/11/10	01.06	9,3	931,9
243	11/11/10	02.06	9,4	938,8
244	11/11/10	03.06	8,9	888,6
245	11/11/10	04.06	9,3	925,6
246	11/11/10	05.06	9,6	957,3
247	11/11/10	06.06	9,4	938,1
248	11/11/10	07.06	9,4	935,2
249	11/11/10	08.06	9,3	931,9
250	11/11/10	09.06	9,4	938,8
251	11/11/10	10.06	8,9	888,6
252	11/11/10	11.06	9,3	925,6
253	11/11/10	12.06	9,6	961,6
254	11/11/10	13.06	9,6	957,3
255	11/11/10	14.06	9,4	938,1
256	11/11/10	15.06	9,4	935,2
257	11/11/10	16.06	9,3	931,9
258	11/11/10	17.06	9,4	938,8
259	11/11/10	18.06	8,9	888,6
260	11/11/10	19.06	9,3	925,6
261	11/11/10	20.06	9,6	961,6

262	11/11/10	21.06	8,6	859
263	11/11/10	22.06	8,9	888,1
264	11/11/10	23.06	8,8	883,1
265	12/11/10	00.06	8,6	858,9
266	12/11/10	01.06	8,7	872,6
267	12/11/10	02.06	8,8	883
268	12/11/10	03.06	8,6	864,3
269	12/11/10	04.06	8,8	877,6
270	12/11/10	05.06	8,9	892
271	12/11/10	06.06	8,9	888
272	12/11/10	07.06	8,8	879,9
273	12/11/10	08.06	8,4	835,3
274	12/11/10	09.06	8,3	833,1
275	12/11/10	10.06	8,4	837,2
276	12/11/10	11.06	8,2	819,5
277	12/11/10	12.06	8,1	810,1
278	12/11/10	13.06	7,8	784
279	12/11/10	14.06	7,7	771,5
280	12/11/10	15.06	7,8	780,7
281	12/11/10	16.06	7,8	784,9
282	12/11/10	17.06	7,8	784,3
283	12/11/10	18.06	7,8	778,7
284	12/11/10	19.06	6	604,2
285	12/11/10	20.06	6,5	654,1
286	12/11/10	21.06	8,8	883
287	12/11/10	22.06	8,6	864,3
288	12/11/10	23.06	8,8	877,6
289	13/11/10	00.06	8,8	879,9
290	13/11/10	01.06	8,4	835,3
291	13/11/10	02.06	8,3	833,1
292	13/11/10	03.06	8,4	837,2
293	13/11/10	04.06	8,2	819,5
294	13/11/10	05.06	8,1	810,1
295	13/11/10	06.06	7,8	784
296	13/11/10	07.06	7,7	771,5
297	13/11/10	08.06	7,8	780,7
298	13/11/10	09.06	7,8	784,9
299	13/11/10	10.06	7,8	784,3
300	13/11/10	11.06	7,8	778,7
301	13/11/10	12.06	7,8	778,7
302	13/11/10	13.06	8,8	877,6
303	13/11/10	14.06	8,9	892
304	13/11/10	15.06	8,9	888
305	13/11/10	16.06	9,6	957,3
306	13/11/10	17.06	9,4	938,1

307	13/11/10	18.06	9,4	935,2
308	13/11/10	19.06	9,3	931,9
309	13/11/10	20.06	9,6	957,3
310	13/11/10	21.06	9,4	938,1
311	13/11/10	22.06	9,4	935,2
312	13/11/10	23.06	9,3	931,9
313	14/11/10	00.06	9,4	938,8
314	14/11/10	01.06	8,9	888,6
315	14/11/10	02.06	9,3	925,6
316	14/11/10	03.06	9,6	957,3
317	14/11/10	04.06	9,4	938,1
318	14/11/10	05.06	9,4	935,2
319	14/11/10	06.06	9,3	931,9
320	14/11/10	07.06	9,4	938,8
321	14/11/10	08.06	8,9	888,6
322	14/11/10	09.06	9,3	925,6
323	14/11/10	10.06	9,6	961,6
324	14/11/10	11.06	8,9	892
325	14/11/10	12.06	8,9	888
326	14/11/10	13.06	8,8	879,9
327	14/11/10	14.06	8,4	835,3
328	14/11/10	15.06	8,3	833,1
329	14/11/10	16.06	8,4	837,2
330	14/11/10	17.06	8,2	819,5
331	14/11/10	18.06	8,1	810,1
332	14/11/10	19.06	9,6	957,3
333	14/11/10	20.06	9,4	938,1
334	14/11/10	21.06	9,4	935,2
335	14/11/10	22.06	9,3	931,9
336	14/11/10	23.06	9,4	938,8
337	15/11/10	00.06	8,9	888,6
338	15/11/10	01.06	9,3	925,6
339	15/11/10	02.06	9,6	961,6
340	15/11/10	03.06	9,6	957,3
341	15/11/10	04.06	9,4	938,1
342	15/11/10	05.06	9,4	935,2
343	15/11/10	06.06	9,3	931,9
344	15/11/10	07.06	9,4	938,8
345	15/11/10	08.06	8,9	888,6
346	15/11/10	09.06	9,3	925,6
347	15/11/10	10.06	9,6	961,6
348	15/11/10	11.06	8,6	859
349	15/11/10	12.06	8,9	888,1
350	15/11/10	13.06	8,8	883,1
351	15/11/10	14.06	8,6	858,9

352	15/11/10	15.06	8,7	872,6
353	15/11/10	16.06	8,8	883
354	15/11/10	17.06	8,6	864,3
355	15/11/10	18.06	8,8	877,6
356	15/11/10	19.06	8,9	892
357	15/11/10	20.06	8,9	888
358	15/11/10	21.06	8,9	888,6
359	15/11/10	22.06	9,3	925,6
360	15/11/10	23.06	9,6	961,6
361	16/11/10	00.06	8,6	859
362	16/11/10	01.06	8,9	888,1
363	16/11/10	02.06	8,8	883,1
364	16/11/10	03.06	8,6	858,9
365	16/11/10	04.06	8,7	872,6
366	16/11/10	05.06	8,8	883
367	16/11/10	06.06	8,6	864,3
368	16/11/10	07.06	8,8	877,6
369	16/11/10	08.06	8,9	892
370	16/11/10	09.06	8,9	888
371	16/11/10	10.06	8,8	879,9
372	16/11/10	11.06	8,4	835,3
373	16/11/10	12.06	8,3	833,1
374	16/11/10	13.06	8,4	837,2
375	16/11/10	14.06	8,2	819,5
376	16/11/10	15.06	8,1	810,1
377	16/11/10	16.06	7,8	784
378	16/11/10	17.06	7,7	771,5
379	16/11/10	18.06	7,8	780,7
380	16/11/10	19.06	7,8	784,9
381	16/11/10	20.06	7,8	784,3
382	16/11/10	21.06	7,8	778,7
383	16/11/10	22.06	6	604,2
384	16/11/10	23.06	6,5	654,1
385	17/11/10	00.06	8,8	883
386	17/11/10	01.06	8,6	864,3
387	17/11/10	02.06	8,8	877,6
388	17/11/10	03.06	8,9	892
389	17/11/10	04.06	8,9	888
390	17/11/10	05.06	8,8	879,9
391	17/11/10	06.06	8,4	835,3
392	17/11/10	07.06	8,3	833,1
393	17/11/10	08.06	8,4	837,2
394	17/11/10	09.06	8,2	819,5
395	17/11/10	10.06	8,1	810,1
396	17/11/10	11.06	7,8	784

397	17/11/10	12.06	7,7	771,5
398	17/11/10	13.06	7,8	780,7
399	17/11/10	14.06	7,8	784,9
400	17/11/10	15.06	7,8	784,3
401	17/11/10	16.06	7,8	778,7
402	17/11/10	17.06	6	604,2
403	17/11/10	18.06	6,5	654,1
404	17/11/10	19.06	8,6	859,7
405	17/11/10	20.06	8,9	888,1
406	17/11/10	21.06	8,8	883,1
407	17/11/10	22.06	8,6	858,9
408	17/11/10	23.06	8,7	872,6
409	18/11/10	00.06	8,8	883
410	18/11/10	01.06	8,6	864,3
411	18/11/10	02.06	8,8	877,6
412	18/11/10	03.06	8,9	892
413	18/11/10	04.06	8,9	888
414	18/11/10	05.06	8,8	879,9
415	18/11/10	06.06	8,4	835,3
416	18/11/10	07.06	8,3	833,1
417	18/11/10	08.06	8,4	837,2
418	18/11/10	09.06	8,2	819,5
419	18/11/10	10.06	8,1	810,1
420	18/11/10	11.06	7,8	784
421	18/11/10	12.06	7,7	771,5
422	18/11/10	13.06	7,8	780,7
423	18/11/10	14.06	9,6	957,3
424	18/11/10	15.06	9,4	938,1
425	18/11/10	16.06	9,4	935,2
426	18/11/10	17.06	9,3	931,9
427	18/11/10	18.06	9,4	938,8
428	18/11/10	19.06	8,9	888,6
429	18/11/10	20.06	9,3	925,6
430	18/11/10	21.06	9,6	957,3
431	18/11/10	22.06	9,4	938,1
432	18/11/10	23.06	9,4	935,2
433	19/11/10	00.06	9,3	931,9
434	19/11/10	01.06	9,4	938,8
435	19/11/10	02.06	8,9	888,6
436	19/11/10	03.06	9,3	925,6
437	19/11/10	04.06	9,6	961,6
438	19/11/10	05.06	9,6	957,3
439	19/11/10	06.06	9,4	938,1
440	19/11/10	07.06	9,4	935,2
441	19/11/10	08.06	9,3	931,9

442	19/11/10	09.06	9,4	938,8
443	19/11/10	10.06	8,9	888,6
444	19/11/10	11.06	9,3	925,6
445	19/11/10	12.06	9,3	931,9
446	19/11/10	13.06	9,4	938,8
447	19/11/10	14.06	8,9	888,6
448	19/11/10	15.06	9,4	944,9
449	19/11/10	16.06	9,6	959,5
450	19/11/10	17.06	9,8	977,5
451	19/11/10	18.06	9,9	993,8
452	19/11/10	19.06	8,6	859
453	19/11/10	20.06	8,9	888,1
454	19/11/10	21.06	8,8	883,1
455	19/11/10	22.06	8,6	858,9
456	19/11/10	23.06	8,7	872,6
457	20/11/10	00.06	8,8	883
458	20/11/10	01.06	8,6	864,3
459	20/11/10	02.06	8,8	877,6
460	20/11/10	03.06	8,9	892
461	20/11/10	04.06	8,9	888
462	20/11/10	05.06	8,8	879,9
463	20/11/10	06.06	8,4	835,3
464	20/11/10	07.06	8,9	888,6
465	20/11/10	08.06	9,3	925,6
466	20/11/10	09.06	9,6	961,6
467	20/11/10	10.06	10	996,1
468	20/11/10	11.06	9,3	931,9
469	20/11/10	12.06	9,4	938,8
470	20/11/10	13.06	8,9	888,6
471	20/11/10	14.06	9,3	925,6
472	20/11/10	15.06	9,6	961,6
473	20/11/10	16.06	8,9	888
474	20/11/10	17.06	8,9	888,6
475	20/11/10	18.06	9,3	925,6
476	20/11/10	19.06	9,6	961,6
477	20/11/10	20.06	8,8	877,6
478	20/11/10	21.06	8,9	892
479	20/11/10	22.06	8,9	888
480	20/11/10	23.06	8,8	879,9
481	21/11/10	00.06	8,4	835,3
482	21/11/10	01.06	8,3	833,1
483	21/11/10	02.06	8,4	837,2
484	21/11/10	03.06	8,2	819,5
485	21/11/10	04.06	8,1	810,1
486	21/11/10	05.06	7,8	784

487	21/11/10	06.06	7,7	771,5
488	21/11/10	07.06	7,8	780,7
489	21/11/10	08.06	7,8	784,9
490	21/11/10	09.06	7,8	784,3
491	21/11/10	10.06	7,8	778,7
492	21/11/10	11.06	6	604,2
493	21/11/10	12.06	6,5	654,1
494	21/11/10	13.06	8,6	859,7
495	21/11/10	14.06	9,4	944,9
496	21/11/10	15.06	9,6	959,5
497	21/11/10	16.06	9,9	990,3
498	21/11/10	17.06	9,4	944,9
499	21/11/10	18.06	9,6	959,5
500	21/11/10	19.06	9,8	977,5
501	21/11/10	20.06	9,9	993,8
502	21/11/10	21.06	10	1001,1
503	21/11/10	22.06	10	1004,7
504	21/11/10	23.06	8,8	883
505	22/11/10	00.06	8,6	864,3
506	22/11/10	01.06	8,8	877,6
507	22/11/10	02.06	8,9	892
508	22/11/10	03.06	8,9	888
509	22/11/10	04.06	8,8	879,9
510	22/11/10	05.06	8,4	835,3
511	22/11/10	06.06	8,3	833,1
512	22/11/10	07.06	8,4	837,2
513	22/11/10	08.06	8,2	819,5
514	22/11/10	09.06	8,1	810,1
515	22/11/10	10.06	7,8	784
516	22/11/10	11.06	7,7	771,5
517	22/11/10	12.06	7,8	780,7
518	22/11/10	13.06	7,8	784,9
519	22/11/10	14.06	7,8	784,3
520	22/11/10	15.06	7,8	778,7
521	22/11/10	16.06	6	604,2
522	22/11/10	17.06	6,5	654,1
523	22/11/10	18.06	8,6	859,7
524	22/11/10	19.06	9,4	944,9
525	22/11/10	20.06	9,6	959,5
526	22/11/10	21.06	9,8	977,5
527	22/11/10	22.06	9,9	993,8
528	22/11/10	23.06	9,6	957,3
529	23/11/10	00.06	9,4	938,1
530	23/11/10	01.06	9,4	935,2
531	23/11/10	02.06	9,3	931,9

532	23/11/10	03.06	9,4	938,8
533	23/11/10	04.06	8,9	888,6
534	23/11/10	05.06	9,3	925,6
535	23/11/10	06.06	9,6	961,6
536	23/11/10	07.06	9,6	957,3
537	23/11/10	08.06	9,4	938,1
538	23/11/10	09.06	9,4	935,2
539	23/11/10	10.06	9,3	931,9
540	23/11/10	11.06	9,4	938,8
541	23/11/10	12.06	8,9	888,6
542	23/11/10	13.06	9,3	925,6
543	23/11/10	14.06	9,6	961,6
544	23/11/10	15.06	9,6	957,3
545	23/11/10	16.06	9,4	938,1
546	23/11/10	17.06	9,4	935,2
547	23/11/10	18.06	9,3	931,9
548	23/11/10	19.06	9,4	938,8
549	23/11/10	20.06	8,9	888,6
550	23/11/10	21.06	9,3	925,6
551	23/11/10	22.06	9,6	961,6
552	23/11/10	23.06	5,2	516,9
553	24/11/10	00.06	6,1	609,5
554	24/11/10	01.06	5,9	590,5
555	24/11/10	02.06	5,5	554,1
556	24/11/10	03.06	5,8	584,7
557	24/11/10	04.06	4,1	414,7
558	24/11/10	05.06	4	404,7
559	24/11/10	06.06	3,9	389,5
560	24/11/10	07.06	3,5	348,8
561	24/11/10	08.06	3,5	353,7
562	24/11/10	09.06	3,4	340,6
563	24/11/10	10.06	3,4	340
564	24/11/10	11.06	5,1	511,8
565	24/11/10	12.06	5,8	581,8
566	24/11/10	13.06	5,8	581,3
567	24/11/10	14.06	5,7	571,2
568	24/11/10	15.06	5,9	594,8
569	24/11/10	16.06	6,1	613,3
570	24/11/10	17.06	5,3	529,8
571	24/11/10	18.06	5,8	576,6
572	24/11/10	19.06	3,3	328,4
573	24/11/10	20.06	2,7	270,5
574	24/11/10	21.06	2,3	231
575	24/11/10	22.06	9,9	988,7
576	24/11/10	23.06	6,5	654,1

577	25/11/10	00.06	8,8	883
578	25/11/10	01.06	8,6	864,3
579	25/11/10	02.06	8,8	877,6
580	25/11/10	03.06	8,9	892
581	25/11/10	04.06	8,9	888
582	25/11/10	05.06	8,8	879,9
583	25/11/10	06.06	8,4	835,3
584	25/11/10	07.06	8,3	833,1
585	25/11/10	08.06	8,4	837,2
586	25/11/10	09.06	8,2	819,5
587	25/11/10	10.06	8,1	810,1
588	25/11/10	11.06	7,8	784
589	25/11/10	12.06	7,7	771,5
590	25/11/10	13.06	7,8	780,7
591	25/11/10	14.06	7,8	784,9
592	25/11/10	15.06	7,8	784,3
593	25/11/10	16.06	7,8	778,7
594	25/11/10	17.06	6	604,2
595	25/11/10	18.06	6,5	654,1
596	25/11/10	19.06	8,6	859,7
597	25/11/10	20.06	8,9	888,1
598	25/11/10	21.06	8,8	883,1
599	25/11/10	22.06	8,6	859
600	25/11/10	23.06	8,9	888,1
601	26/11/10	00.06	8,8	879,9
602	26/11/10	01.06	8,4	835,3
603	26/11/10	02.06	8,3	833,1
604	26/11/10	03.06	8,4	837,2
605	26/11/10	04.06	8,2	819,5
606	26/11/10	05.06	8,1	810,1
607	26/11/10	06.06	7,8	784
608	26/11/10	07.06	7,7	771,5
609	26/11/10	08.06	7,8	780,7
610	26/11/10	09.06	7,8	784,9
611	26/11/10	10.06	7,8	784,3
612	26/11/10	11.06	7,8	778,7
613	26/11/10	12.06	6	604,2
614	26/11/10	13.06	6,5	654,1
615	26/11/10	14.06	8,6	859,7
616	26/11/10	15.06	9,4	944,9
617	26/11/10	16.06	9,6	959,5
618	26/11/10	17.06	9,8	977,5
619	26/11/10	18.06	9,6	961,6
620	26/11/10	19.06	7,8	778,7
621	26/11/10	20.06	7,8	778,7

622	26/11/10	21.06	8,8	877,6
623	26/11/10	22.06	8,9	892
624	26/11/10	23.06	8,9	888
625	27/11/10	00.06	8,8	879,9
626	27/11/10	01.06	8,4	835,3
627	27/11/10	02.06	8,3	833,1
628	27/11/10	03.06	8,4	837,2
629	27/11/10	04.06	8,2	819,5
630	27/11/10	05.06	8,1	810,1
631	27/11/10	06.06	7,8	784
632	27/11/10	07.06	7,7	771,5
633	27/11/10	08.06	7,8	780,7
634	27/11/10	09.06	7,8	784,9
635	27/11/10	10.06	7,8	784,3
636	27/11/10	11.06	7,8	778,7
637	27/11/10	12.06	6	604,2
638	27/11/10	13.06	6,5	654,1
639	27/11/10	14.06	10	996,1
640	27/11/10	15.06	8,8	877,6
641	27/11/10	16.06	8,9	892
642	27/11/10	17.06	8,9	888
643	27/11/10	18.06	8,8	879,9
644	27/11/10	19.06	8,4	835,3
645	27/11/10	20.06	8,3	833,1
646	27/11/10	21.06	8,4	837,2
647	27/11/10	22.06	8,2	819,5
648	27/11/10	23.06	8,1	810,1
649	28/11/10	00.06	7,8	784
650	28/11/10	01.06	7,7	771,5
651	28/11/10	02.06	7,4	736,2
652	28/11/10	03.06	7,3	729,4
653	28/11/10	04.06	7,2	723,4
654	28/11/10	05.06	7,7	774
655	28/11/10	06.06	8,9	890,8
656	28/11/10	07.06	9,1	914,2
657	28/11/10	08.06	9,4	941,4
658	28/11/10	09.06	9,8	975,8
659	28/11/10	10.06	8,6	859
660	28/11/10	11.06	8,9	888,1
661	28/11/10	12.06	8,8	883,1
662	28/11/10	13.06	8,6	858,9
663	28/11/10	14.06	9,4	938,1
664	28/11/10	15.06	9,4	935,2
665	28/11/10	16.06	9,3	931,9
666	28/11/10	17.06	9,4	938,8

667	28/11/10	18.06	8,9	888,6
668	28/11/10	19.06	9,3	925,6
669	28/11/10	20.06	9,6	961,6
670	28/11/10	21.06	8,6	859
671	28/11/10	22.06	8,9	888,1
672	28/11/10	23.06	8,8	883,1
673	29/11/10	00.06	8,6	858,9
674	29/11/10	01.06	8,7	872,6
675	29/11/10	02.06	8,8	883
676	29/11/10	03.06	8,6	864,3
677	29/11/10	04.06	8,8	877,6
678	29/11/10	05.06	8,9	892
679	29/11/10	06.06	8,9	888
680	29/11/10	07.06	8,8	879,9
681	29/11/10	08.06	8,4	835,3
682	29/11/10	09.06	8,3	833,1
683	29/11/10	10.06	8,4	837,2
684	29/11/10	11.06	8,2	819,5
685	29/11/10	12.06	8,1	810,1
686	29/11/10	13.06	7,8	784
687	29/11/10	14.06	7,7	771,5
688	29/11/10	15.06	7,8	780,7
689	29/11/10	16.06	7,8	784,9
690	29/11/10	17.06	7,8	784,3
691	29/11/10	18.06	7,8	778,7
692	29/11/10	19.06	6	604,2
693	29/11/10	20.06	6,5	654,1
694	29/11/10	21.06	8,6	859,7
695	29/11/10	22.06	9,4	944,9
696	29/11/10	23.06	9,6	959,5
697	30/11/10	00.06	9,8	977,5
698	30/11/10	01.06	8,6	859
699	30/11/10	02.06	8,9	888,1
700	30/11/10	03.06	8,8	883,1
701	30/11/10	04.06	8,6	858,9
702	30/11/10	05.06	8,7	872,6
703	30/11/10	06.06	8,8	883
704	30/11/10	07.06	8,6	864,3
705	30/11/10	08.06	8,8	877,6
706	30/11/10	09.06	8,4	835,3
707	30/11/10	10.06	8,3	833,1
708	30/11/10	11.06	8,4	837,2
709	30/11/10	12.06	8,9	888,6
710	30/11/10	13.06	9,4	935,2
711	30/11/10	14.06	9,3	931,9

712	30/11/10	15.06	9,4	938,8
713	30/11/10	16.06	8,9	888,6
714	30/11/10	17.06	9,3	925,6
715	30/11/10	18.06	9,6	961,6
716	30/11/10	19.06	9,6	957,3
717	30/11/10	20.06	9,4	938,1
718	30/11/10	21.06	9,4	935,2
719	30/11/10	22.06	9,6	961,6
720	30/11/10	23.06	9,3	931,9

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TOC (2)
Periodo : 01/10/10 / 31/10/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 ppm
Prima Lettura : 10/01/10 0.16
Ultima Lettura : 31/10/10 23.16
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	10/01/10	00.16	36,1	29,7
2	10/01/10	01.16	42,8	26,1
3	10/01/10	02.16	32,2	32,1
4	10/01/10	03.16	36,5	29,4
5	10/01/10	04.16	33,2	31,5
6	10/01/10	05.16	32,2	32,1
7	10/01/10	06.16	31,8	32,3
8	10/01/10	07.16	36,1	29,7
9	10/01/10	08.16	33,2	31,5
10	10/01/10	09.16	32,2	32,1
11	10/01/10	10.16	31,8	32,3
12	10/01/10	11.16	17,4	45
13	10/01/10	12.16	14,4	49
14	10/01/10	13.16	15,2	47,9
15	10/01/10	14.16	15,2	47,9
16	10/01/10	15.16	17,4	45
17	10/01/10	16.16	18,5	43,7
18	10/01/10	17.16	14,0	49,6
19	10/01/10	18.16	21,7	40,4
20	10/01/10	19.16	22,3	39,8
21	10/01/10	20.16	15,8	47
22	10/01/10	21.16	14,1	49,4
23	10/01/10	22.16	15,8	47
24	10/01/10	23.16	19,8	42,3
25	10/02/10	00.16	24,3	38
26	10/02/10	01.16	20,7	41,4
27	10/02/10	02.16	18,2	44
28	10/02/10	03.16	16	46,7
29	10/02/10	04.16	20,5	41,5
30	10/02/10	05.16	22,2	39,9
31	10/02/10	06.16	40,4	27,3
32	10/02/10	07.16	38,5	28,3
33	10/02/10	08.16	36,1	29,7
34	10/02/10	09.16	42,8	26,1
35	10/02/10	10.16	40,4	27,3
36	10/02/10	11.16	38,5	28,3

37	10/02/10	12.16	32,7	31,8
38	10/02/10	13.16	32,6	31,9
39	10/02/10	14.16	31	32,9
40	10/02/10	15.16	36,1	29,7
41	10/02/10	16.16	31	32,9
42	10/02/10	17.16	27,4	35,5
43	10/02/10	18.16	42,8	26,1
44	10/02/10	19.16	40,4	27,3
45	10/02/10	20.16	35,7	29,9
46	10/02/10	21.16	42,8	26,1
47	10/02/10	22.16	40,4	27,3
48	10/02/10	23.16	42,8	26,1
49	10/03/10	00.16	40,4	27,3
50	10/03/10	01.16	40,4	27,3
51	10/03/10	02.16	38,5	28,3
52	10/03/10	03.16	36,1	29,7
53	10/03/10	04.16	42,8	26,1
54	10/03/10	05.16	40,4	27,3
55	10/03/10	06.16	38,5	28,3
56	10/03/10	07.16	36,1	29,7
57	10/03/10	08.16	36,5	29,4
58	10/03/10	09.16	42,8	26,1
59	10/03/10	10.16	40,4	27,3
60	10/03/10	11.16	36,5	29,4
61	10/03/10	12.16	35,7	29,9
62	10/03/10	13.16	42,8	26,1
63	10/03/10	14.16	40,4	27,3
64	10/03/10	15.16	42,8	26,1
65	10/03/10	16.16	40,4	27,3
66	10/03/10	17.16	38,5	28,3
67	10/03/10	18.16	42,8	26,1
68	10/03/10	19.16	42,8	26,1
69	10/03/10	20.16	40,4	27,3
70	10/03/10	21.16	38,5	28,3
71	10/03/10	22.16	36,1	29,7
72	10/03/10	23.16	42,8	26,1
73	04/10/10	00.16	40,4	27,3
74	04/10/10	01.16	40,4	27,3
75	04/10/10	02.16	38,5	28,3
76	04/10/10	03.16	40,4	27,3
77	04/10/10	04.16	38,5	28,3
78	04/10/10	05.16	36,1	29,7
79	04/10/10	06.16	36,1	29,7
80	04/10/10	07.16	36,5	29,4
81	04/10/10	08.16	38,5	28,3

82	04/10/10	09.16	40,4	27,3
83	04/10/10	10.16	42,8	26,1
84	04/10/10	11.16	40,4	27,3
85	04/10/10	12.16	42,8	26,1
86	04/10/10	13.16	40,4	27,3
87	04/10/10	14.16	38,5	28,3
88	04/10/10	15.16	36,1	29,7
89	04/10/10	16.16	42,8	26,1
90	04/10/10	17.16	40,4	27,3
91	04/10/10	18.16	38,5	28,3
92	04/10/10	19.16	36,1	29,7
93	04/10/10	20.16	42,8	26,1
94	04/10/10	21.16	40,4	27,3
95	04/10/10	22.16	42,8	26,1
96	04/10/10	23.16	40,4	27,3
97	05/10/10	00.16	38,5	28,3
98	05/10/10	01.16	36,1	29,7
99	05/10/10	02.16	36,5	29,4
100	05/10/10	03.16	35,7	29,9
101	05/10/10	04.16	36,5	29,4
102	05/10/10	05.16	38,5	28,3
103	05/10/10	06.16	36,1	29,7
104	05/10/10	07.16	36,5	29,4
105	05/10/10	08.16	35,7	29,9
106	05/10/10	09.16	42,8	26,1
107	05/10/10	10.16	40,4	27,3
108	05/10/10	11.16	42,8	26,1
109	05/10/10	12.16	40,4	27,3
110	05/10/10	13.16	42,8	26,1
111	05/10/10	14.16	40,4	27,3
112	05/10/10	15.16	38,5	28,3
113	05/10/10	16.16	36,1	29,7
114	05/10/10	17.16	42,8	26,1
115	05/10/10	18.16	40,4	27,3
116	05/10/10	19.16	38,5	28,3
117	05/10/10	20.16	36,1	29,7
118	05/10/10	21.16	42,8	26,1
119	05/10/10	22.16	35,7	29,9
120	05/10/10	23.16	42,8	26,1
121	06/10/10	00.16	40,4	27,3
122	06/10/10	01.16	42,8	26,1
123	06/10/10	02.16	36,1	29,7
124	06/10/10	03.16	38,5	28,3
125	06/10/10	04.16	36,1	29,7
126	06/10/10	05.16	42,8	26,1

127	06/10/10	06.16	36,1	29,7
128	06/10/10	07.16	36,5	29,4
129	06/10/10	08.16	38,5	28,3
130	06/10/10	09.16	36,1	29,7
131	06/10/10	10.16	36,5	29,4
132	06/10/10	11.16	35,7	29,9
133	06/10/10	12.16	36,1	29,7
134	06/10/10	13.16	42,8	26,1
135	06/10/10	14.16	40,4	27,3
136	06/10/10	15.16	36,5	29,4
137	06/10/10	16.16	38,5	28,3
138	06/10/10	17.16	36,1	29,7
139	06/10/10	18.16	36,5	29,4
140	06/10/10	19.16	35,7	29,9
141	06/10/10	20.16	42,8	26,1
142	06/10/10	21.16	40,4	27,3
143	06/10/10	22.16	42,8	26,1
144	06/10/10	23.16	38,5	28,3
145	07/10/10	00.16	36,1	29,7
146	07/10/10	01.16	36,5	29,4
147	07/10/10	02.16	35,7	29,9
148	07/10/10	03.16	42,8	26,1
149	07/10/10	04.16	40,4	27,3
150	07/10/10	05.16	42,8	26,1
151	07/10/10	06.16	40,4	27,3
152	07/10/10	07.16	42,8	26,1
153	07/10/10	08.16	40,4	27,3
154	07/10/10	09.16	38,5	28,3
155	07/10/10	10.16	40,4	27,3
156	07/10/10	11.16	38,5	28,3
157	07/10/10	12.16	36,1	29,7
158	07/10/10	13.16	42,8	26,1
159	07/10/10	14.16	40,4	27,3
160	07/10/10	15.16	38,5	28,3
161	07/10/10	16.16	36,1	29,7
162	07/10/10	17.16	36,5	29,4
163	07/10/10	18.16	35,7	29,9
164	07/10/10	19.16	42,8	26,1
165	07/10/10	20.16	40,4	27,3
166	07/10/10	21.16	38,5	28,3
167	07/10/10	22.16	36,1	29,7
168	07/10/10	23.16	36,5	29,4
169	08/10/10	00.16	36,5	29,4
170	08/10/10	01.16	35,7	29,9
171	08/10/10	02.16	42,8	26,1

172	08/10/10	03.16	40,4	27,3
173	08/10/10	04.16	38,5	28,3
174	08/10/10	05.16	36,1	29,7
175	08/10/10	06.16	36,5	29,4
176	08/10/10	07.16	38,5	28,3
177	08/10/10	08.16	36,1	29,7
178	08/10/10	09.16	36,5	29,4
179	08/10/10	10.16	35,7	29,9
180	08/10/10	11.16	42,8	26,1
181	08/10/10	12.16	40,4	27,3
182	08/10/10	13.16	42,8	26,1
183	08/10/10	14.16	40,4	27,3
184	08/10/10	15.16	38,5	28,3
185	08/10/10	16.16	36,1	29,7
186	08/10/10	17.16	42,8	26,1
187	08/10/10	18.16	40,4	27,3
188	08/10/10	19.16	38,5	28,3
189	08/10/10	20.16	36,1	29,7
190	08/10/10	21.16	42,8	26,1
191	08/10/10	22.16	40,4	27,3
192	08/10/10	23.16	38,5	28,3
193	09/10/10	00.16	36,1	29,7
194	09/10/10	01.16	36,5	29,4
195	09/10/10	02.16	35,7	29,9
196	09/10/10	03.16	42,8	26,1
197	09/10/10	04.16	40,4	27,3
198	09/10/10	05.16	38,5	28,3
199	09/10/10	06.16	36,1	29,7
200	09/10/10	07.16	36,5	29,4
201	09/10/10	08.16	38,5	28,3
202	09/10/10	09.16	36,1	29,7
203	09/10/10	10.16	36,5	29,4
204	09/10/10	11.16	35,7	29,9
205	09/10/10	12.16	42,8	26,1
206	09/10/10	13.16	40,4	27,3
207	09/10/10	14.16	42,8	26,1
208	09/10/10	15.16	40,4	27,3
209	09/10/10	16.16	38,5	28,3
210	09/10/10	17.16	40,4	27,3
211	09/10/10	18.16	42,8	26,1
212	09/10/10	19.16	40,4	27,3
213	09/10/10	20.16	38,5	28,3
214	09/10/10	21.16	36,1	29,7
215	09/10/10	22.16	42,8	26,1
216	09/10/10	23.16	40,4	27,3

217	10/10/10	00.16	38,5	28,3
218	10/10/10	01.16	36,1	29,7
219	10/10/10	02.16	42,8	26,1
220	10/10/10	03.16	40,4	27,3
221	10/10/10	04.16	38,5	28,3
222	10/10/10	05.16	36,1	29,7
223	10/10/10	06.16	36,5	29,4
224	10/10/10	07.16	35,7	29,9
225	10/10/10	08.16	42,8	26,1
226	10/10/10	09.16	40,4	27,3
227	10/10/10	10.16	38,5	28,3
228	10/10/10	11.16	36,1	29,7
229	10/10/10	12.16	36,5	29,4
230	10/10/10	13.16	38,5	28,3
231	10/10/10	14.16	36,1	29,7
232	10/10/10	15.16	36,5	29,4
233	10/10/10	16.16	35,7	29,9
234	10/10/10	17.16	42,8	26,1
235	10/10/10	18.16	40,4	27,3
236	10/10/10	19.16	42,8	26,1
237	10/10/10	20.16	40,4	27,3
238	10/10/10	21.16	42,8	26,1
239	10/10/10	22.16	40,4	27,3
240	10/10/10	23.16	38,5	28,3
241	11/10/10	00.16	36,1	29,7
242	11/10/10	01.16	42,8	26,1
243	11/10/10	02.16	40,4	27,3
244	11/10/10	03.16	38,5	28,3
245	11/10/10	04.16	36,1	29,7
246	11/10/10	05.16	42,8	26,1
247	11/10/10	06.16	40,4	27,3
248	11/10/10	07.16	38,5	28,3
249	11/10/10	08.16	36,1	29,7
250	11/10/10	09.16	36,5	29,4
251	11/10/10	10.16	35,7	29,9
252	11/10/10	11.16	42,8	26,1
253	11/10/10	12.16	40,4	27,3
254	11/10/10	13.16	38,5	28,3
255	11/10/10	14.16	36,1	29,7
256	11/10/10	15.16	36,5	29,4
257	11/10/10	16.16	38,5	28,3
258	11/10/10	17.16	36,1	29,7
259	11/10/10	18.16	36,5	29,4
260	11/10/10	19.16	35,7	29,9
261	11/10/10	20.16	36,1	29,7

262	11/10/10	21.16	36,5	29,4
263	11/10/10	22.16	38,5	28,3
264	11/10/10	23.16	42,8	26,1
265	12/10/10	00.16	40,4	27,3
266	12/10/10	01.16	38,5	28,3
267	12/10/10	02.16	36,1	29,7
268	12/10/10	03.16	36,1	29,7
269	12/10/10	04.16	36,1	29,7
270	12/10/10	05.16	42,8	26,1
271	12/10/10	06.16	40,4	27,3
272	12/10/10	07.16	38,5	28,3
273	12/10/10	08.16	36,1	29,7
274	12/10/10	09.16	36,5	29,4
275	12/10/10	10.16	35,7	29,9
276	12/10/10	11.16	38,5	28,3
277	12/10/10	12.16	36,1	29,7
278	12/10/10	13.16	36,5	29,4
279	12/10/10	14.16	35,7	29,9
280	12/10/10	15.16	42,8	26,1
281	12/10/10	16.16	40,4	27,3
282	12/10/10	17.16	36,1	29,7
283	12/10/10	18.16	36,5	29,4
284	12/10/10	19.16	36,1	29,7
285	12/10/10	20.16	36,5	29,4
286	12/10/10	21.16	38,5	28,3
287	12/10/10	22.16	40,4	27,3
288	12/10/10	23.16	38,5	28,3
289	13/10/10	00.16	36,1	29,7
290	13/10/10	01.16	42,8	26,1
291	13/10/10	02.16	40,4	27,3
292	13/10/10	03.16	38,5	28,3
293	13/10/10	04.16	36,1	29,7
294	13/10/10	05.16	36,5	29,4
295	13/10/10	06.16	35,7	29,9
296	13/10/10	07.16	36,1	29,7
297	13/10/10	08.16	36,5	29,4
298	13/10/10	09.16	35,7	29,9
299	13/10/10	10.16	42,8	26,1
300	13/10/10	11.16	40,4	27,3
301	13/10/10	12.16	38,5	28,3
302	13/10/10	13.16	36,1	29,7
303	13/10/10	14.16	36,5	29,4
304	13/10/10	15.16	38,5	28,3
305	13/10/10	16.16	42,8	26,1
306	13/10/10	17.16	40,4	27,3

307	13/10/10	18.16	38,5	28,3
308	13/10/10	19.16	36,1	29,7
309	13/10/10	20.16	42,8	26,1
310	13/10/10	21.16	42,8	26,1
311	13/10/10	22.16	36,1	29,7
312	13/10/10	23.16	38,5	28,3
313	14/10/10	00.16	36,1	29,7
314	14/10/10	01.16	42,8	26,1
315	14/10/10	02.16	42,8	26,1
316	14/10/10	03.16	40,4	27,3
317	14/10/10	04.16	38,5	28,3
318	14/10/10	05.16	36,1	29,7
319	14/10/10	06.16	36,5	29,4
320	14/10/10	07.16	35,7	29,9
321	14/10/10	08.16	36,5	29,4
322	14/10/10	09.16	38,5	28,3
323	14/10/10	10.16	36,1	29,7
324	14/10/10	11.16	36,5	29,4
325	14/10/10	12.16	35,7	29,9
326	14/10/10	13.16	42,8	26,1
327	14/10/10	14.16	40,4	27,3
328	14/10/10	15.16	42,8	26,1
329	14/10/10	16.16	40,4	27,3
330	14/10/10	17.16	42,8	26,1
331	14/10/10	18.16	36,5	29,4
332	14/10/10	19.16	35,7	29,9
333	14/10/10	20.16	36,1	29,7
334	14/10/10	21.16	42,8	26,1
335	14/10/10	22.16	40,4	27,3
336	14/10/10	23.16	38,5	28,3
337	15/10/10	00.16	36,1	29,7
338	15/10/10	01.16	36,5	29,4
339	15/10/10	02.16	35,7	29,9
340	15/10/10	03.16	40,4	27,3
341	15/10/10	04.16	38,5	28,3
342	15/10/10	05.16	36,1	29,7
343	15/10/10	06.16	36,5	29,4
344	15/10/10	07.16	35,7	29,9
345	15/10/10	08.16	42,8	26,1
346	15/10/10	09.16	40,4	27,3
347	15/10/10	10.16	36,1	29,7
348	15/10/10	11.16	36,5	29,4
349	15/10/10	12.16	36,1	29,7
350	15/10/10	13.16	36,5	29,4
351	15/10/10	14.16	38,5	28,3

352	15/10/10	15.16	36,1	29,7
353	15/10/10	16.16	42,8	26,1
354	15/10/10	17.16	40,4	27,3
355	15/10/10	18.16	38,5	28,3
356	15/10/10	19.16	36,1	29,7
357	15/10/10	20.16	36,5	29,4
358	15/10/10	21.16	35,7	29,9
359	15/10/10	22.16	42,8	26,1
360	15/10/10	23.16	40,4	27,3
361	16/10/10	00.16	38,5	28,3
362	16/10/10	01.16	36,1	29,7
363	16/10/10	02.16	40,4	27,3
364	16/10/10	03.16	42,8	26,1
365	16/10/10	04.16	40,4	27,3
366	16/10/10	05.16	38,5	28,3
367	16/10/10	06.16	36,1	29,7
368	16/10/10	07.16	42,8	26,1
369	16/10/10	08.16	40,4	27,3
370	16/10/10	09.16	38,5	28,3
371	16/10/10	10.16	36,1	29,7
372	16/10/10	11.16	38,5	28,3
373	16/10/10	12.16	36,1	29,7
374	16/10/10	13.16	42,8	26,1
375	16/10/10	14.16	40,4	27,3
376	16/10/10	15.16	38,5	28,3
377	16/10/10	16.16	36,1	29,7
378	16/10/10	17.16	36,5	29,4
379	16/10/10	18.16	35,7	29,9
380	16/10/10	19.16	42,8	26,1
381	16/10/10	20.16	36,1	29,7
382	16/10/10	21.16	42,8	26,1
383	16/10/10	22.16	40,4	27,3
384	16/10/10	23.16	38,5	28,3
385	17/10/10	00.16	36,1	29,7
386	17/10/10	01.16	36,5	29,4
387	17/10/10	02.16	35,7	29,9
388	17/10/10	03.16	42,8	26,1
389	17/10/10	04.16	40,4	27,3
390	17/10/10	05.16	38,5	28,3
391	17/10/10	06.16	36,1	29,7
392	17/10/10	07.16	36,5	29,4
393	17/10/10	08.16	38,5	28,3
394	17/10/10	09.16	36,1	29,7
395	17/10/10	10.16	36,5	29,4
396	17/10/10	11.16	35,7	29,9

397	17/10/10	12.16	42,8	26,1
398	17/10/10	13.16	40,4	27,3
399	17/10/10	14.16	42,8	26,1
400	17/10/10	15.16	40,4	27,3
401	17/10/10	16.16	42,8	26,1
402	17/10/10	17.16	40,4	27,3
403	17/10/10	18.16	38,5	28,3
404	17/10/10	19.16	36,1	29,7
405	17/10/10	20.16	42,8	26,1
406	17/10/10	21.16	40,4	27,3
407	17/10/10	22.16	38,5	28,3
408	17/10/10	23.16	36,1	29,7
409	18/10/10	00.16	42,8	26,1
410	18/10/10	01.16	40,4	27,3
411	18/10/10	02.16	38,5	28,3
412	18/10/10	03.16	36,1	29,7
413	18/10/10	04.16	36,5	29,4
414	18/10/10	05.16	36,5	29,4
415	18/10/10	06.16	35,7	29,9
416	18/10/10	07.16	42,8	26,1
417	18/10/10	08.16	40,4	27,3
418	18/10/10	09.16	38,5	28,3
419	18/10/10	10.16	42,8	26,1
420	18/10/10	11.16	40,4	27,3
421	18/10/10	12.16	38,5	28,3
422	18/10/10	13.16	36,1	29,7
423	18/10/10	14.16	36,1	29,7
424	18/10/10	15.16	42,8	26,1
425	18/10/10	16.16	40,4	27,3
426	18/10/10	17.16	38,5	28,3
427	18/10/10	18.16	36,1	29,7
428	18/10/10	19.16	36,5	29,4
429	18/10/10	20.16	35,7	29,9
430	18/10/10	21.16	40,4	27,3
431	18/10/10	22.16	38,5	28,3
432	18/10/10	23.16	36,1	29,7
433	19/10/10	00.16	38,5	28,3
434	19/10/10	01.16	36,1	29,7
435	19/10/10	02.16	36,5	29,4
436	19/10/10	03.16	35,7	29,9
437	19/10/10	04.16	42,8	26,1
438	19/10/10	05.16	40,4	27,3
439	19/10/10	06.16	38,5	28,3
440	19/10/10	07.16	36,1	29,7
441	19/10/10	08.16	36,5	29,4

442	19/10/10	09.16	38,5	28,3
443	19/10/10	10.16	36,1	29,7
444	19/10/10	11.16	36,5	29,4
445	19/10/10	12.16	35,7	29,9
446	19/10/10	13.16	42,8	26,1
447	19/10/10	14.16	36,5	29,4
448	19/10/10	15.16	38,5	28,3
449	19/10/10	16.16	40,4	27,3
450	19/10/10	17.16	42,8	26,1
451	19/10/10	18.16	40,4	27,3
452	19/10/10	19.16	42,8	26,1
453	19/10/10	20.16	40,4	27,3
454	19/10/10	21.16	38,5	28,3
455	19/10/10	22.16	36,1	29,7
456	19/10/10	23.16	42,8	26,1
457	20/10/10	00.16	27,5	35,4
458	20/10/10	01.16	27,8	35,2
459	20/10/10	02.16	26,8	35,9
460	20/10/10	03.16	36,1	29,7
461	20/10/10	04.16	36,5	29,4
462	20/10/10	05.16	42,8	26,1
463	20/10/10	06.16	40,4	27,3
464	20/10/10	07.16	38,5	28,3
465	20/10/10	08.16	36,1	29,7
466	20/10/10	09.16	36,5	29,4
467	20/10/10	10.16	36,5	29,4
468	20/10/10	11.16	40,4	27,3
469	20/10/10	12.16	38,5	28,3
470	20/10/10	13.16	36,1	29,7
471	20/10/10	14.16	42,8	26,1
472	20/10/10	15.16	40,4	27,3
473	20/10/10	16.16	38,5	28,3
474	20/10/10	17.16	36,1	29,7
475	20/10/10	18.16	36,5	29,4
476	20/10/10	19.16	40,4	27,3
477	20/10/10	20.16	38,5	28,3
478	20/10/10	21.16	36,1	29,7
479	20/10/10	22.16	42,8	26,1
480	20/10/10	23.16	40,4	27,3
481	21/10/10	00.16	38,5	28,3
482	21/10/10	01.16	42,8	26,1
483	21/10/10	02.16	40,4	27,3
484	21/10/10	03.16	36,1	29,7
485	21/10/10	04.16	36,5	29,4
486	21/10/10	05.16	35,7	29,9

487	21/10/10	06.16	36,1	29,7
488	21/10/10	07.16	36,5	29,4
489	21/10/10	08.16	35,7	29,9
490	21/10/10	09.16	38,5	28,3
491	21/10/10	10.16	36,1	29,7
492	21/10/10	11.16	36,5	29,4
493	21/10/10	12.16	38,5	28,3
494	21/10/10	13.16	36,1	29,7
495	21/10/10	14.16	36,5	29,4
496	21/10/10	15.16	35,7	29,9
497	21/10/10	16.16	42,8	26,1
498	21/10/10	17.16	40,4	27,3
499	21/10/10	18.16	38,5	28,3
500	21/10/10	19.16	36,1	29,7
501	21/10/10	20.16	36,5	29,4
502	21/10/10	21.16	40,4	27,3
503	21/10/10	22.16	38,5	28,3
504	21/10/10	23.16	36,1	29,7
505	22/10/10	00.16	42,8	26,1
506	22/10/10	01.16	40,4	27,3
507	22/10/10	02.16	42,8	26,1
508	22/10/10	03.16	40,4	27,3
509	22/10/10	04.16	38,5	28,3
510	22/10/10	05.16	36,1	29,7
511	22/10/10	06.16	36,1	29,7
512	22/10/10	07.16	42,8	26,1
513	22/10/10	08.16	40,4	27,3
514	22/10/10	09.16	38,5	28,3
515	22/10/10	10.16	32,7	31,8
516	22/10/10	11.16	32,6	31,9
517	22/10/10	12.16	31	32,9
518	22/10/10	13.16	42,8	26,1
519	22/10/10	14.16	40,4	27,3
520	22/10/10	15.16	38,5	28,3
521	22/10/10	16.16	36,1	29,7
522	22/10/10	17.16	42,8	26,1
523	22/10/10	18.16	40,4	27,3
524	22/10/10	19.16	38,5	28,3
525	22/10/10	20.16	36,1	29,7
526	22/10/10	21.16	42,8	26,1
527	22/10/10	22.16	40,4	27,3
528	22/10/10	23.16	38,5	28,3
529	23/10/10	00.16	36,1	29,7
530	23/10/10	01.16	36,5	29,4
531	23/10/10	02.16	35,7	29,9

532	23/10/10	03.16	36,1	29,7
533	23/10/10	04.16	36,5	29,4
534	23/10/10	05.16	35,7	29,9
535	23/10/10	06.16	42,8	26,1
536	23/10/10	07.16	40,4	27,3
537	23/10/10	08.16	38,5	28,3
538	23/10/10	09.16	36,1	29,7
539	23/10/10	10.16	36,5	29,4
540	23/10/10	11.16	38,5	28,3
541	23/10/10	12.16	42,8	26,1
542	23/10/10	13.16	40,4	27,3
543	23/10/10	14.16	38,5	28,3
544	23/10/10	15.16	36,1	29,7
545	23/10/10	16.16	42,8	26,1
546	23/10/10	17.16	42,8	26,1
547	23/10/10	18.16	36,1	29,7
548	23/10/10	19.16	38,5	28,3
549	23/10/10	20.16	36,1	29,7
550	23/10/10	21.16	42,8	26,1
551	23/10/10	22.16	36,1	29,7
552	23/10/10	23.16	36,5	29,4
553	24/10/10	00.16	35,7	29,9
554	24/10/10	01.16	42,8	26,1
555	24/10/10	02.16	40,4	27,3
556	24/10/10	03.16	38,5	28,3
557	24/10/10	04.16	36,1	29,7
558	24/10/10	05.16	36,5	29,4
559	24/10/10	06.16	35,7	29,9
560	24/10/10	07.16	42,8	26,1
561	24/10/10	08.16	40,4	27,3
562	24/10/10	09.16	38,5	28,3
563	24/10/10	10.16	36,1	29,7
564	24/10/10	11.16	36,5	29,4
565	24/10/10	12.16	38,5	28,3
566	24/10/10	13.16	36,1	29,7
567	24/10/10	14.16	36,5	29,4
568	24/10/10	15.16	35,7	29,9
569	24/10/10	16.16	42,8	26,1
570	24/10/10	17.16	36,5	29,4
571	24/10/10	18.16	38,5	28,3
572	24/10/10	19.16	40,4	27,3
573	24/10/10	20.16	40,4	27,3
574	24/10/10	21.16	42,8	26,1
575	24/10/10	22.16	40,4	27,3
576	24/10/10	23.16	42,8	26,1

577	25/10/10	00.16	40,4	27,3
578	25/10/10	01.16	38,5	28,3
579	25/10/10	02.16	36,1	29,7
580	25/10/10	03.16	42,8	26,1
581	25/10/10	04.16	40,4	27,3
582	25/10/10	05.16	38,5	28,3
583	25/10/10	06.16	36,1	29,7
584	25/10/10	07.16	42,8	26,1
585	25/10/10	08.16	40,4	27,3
586	25/10/10	09.16	38,5	28,3
587	25/10/10	10.16	36,1	29,7
588	25/10/10	11.16	36,5	29,4
589	25/10/10	12.16	36,5	29,4
590	25/10/10	13.16	35,7	29,9
591	25/10/10	14.16	42,8	26,1
592	25/10/10	15.16	40,4	27,3
593	25/10/10	16.16	38,5	28,3
594	25/10/10	17.16	36,1	29,7
595	25/10/10	18.16	36,5	29,4
596	25/10/10	19.16	38,5	28,3
597	25/10/10	20.16	36,1	29,7
598	25/10/10	21.16	36,5	29,4
599	25/10/10	22.16	35,7	29,9
600	25/10/10	23.16	42,8	26,1
601	26/10/10	00.16	40,4	27,3
602	26/10/10	01.16	38,5	28,3
603	26/10/10	02.16	36,1	29,7
604	26/10/10	03.16	42,8	26,1
605	26/10/10	04.16	40,4	27,3
606	26/10/10	05.16	38,5	28,3
607	26/10/10	06.16	36,1	29,7
608	26/10/10	07.16	42,8	26,1
609	26/10/10	08.16	40,4	27,3
610	26/10/10	09.16	38,5	28,3
611	26/10/10	10.16	42,8	26,1
612	26/10/10	11.16	40,4	27,3
613	26/10/10	12.16	42,8	26,1
614	26/10/10	13.16	40,4	27,3
615	26/10/10	14.16	38,5	28,3
616	26/10/10	15.16	36,1	29,7
617	26/10/10	16.16	42,8	26,1
618	26/10/10	17.16	40,4	27,3
619	26/10/10	18.16	38,5	28,3
620	26/10/10	19.16	36,1	29,7
621	26/10/10	20.16	42,8	26,1

622	26/10/10	21.16	40,4	27,3
623	26/10/10	22.16	36,1	29,7
624	26/10/10	23.16	36,5	29,4
625	27/10/10	00.16	35,7	29,9
626	27/10/10	01.16	42,8	26,1
627	27/10/10	02.16	38,5	28,3
628	27/10/10	03.16	35,7	29,9
629	27/10/10	04.16	42,8	26,1
630	27/10/10	05.16	40,4	27,3
631	27/10/10	06.16	42,8	26,1
632	27/10/10	07.16	40,4	27,3
633	27/10/10	08.16	42,8	26,1
634	27/10/10	09.16	40,4	27,3
635	27/10/10	10.16	38,5	28,3
636	27/10/10	11.16	36,1	29,7
637	27/10/10	12.16	35,7	29,9
638	27/10/10	13.16	42,8	26,1
639	27/10/10	14.16	40,4	27,3
640	27/10/10	15.16	42,8	26,1
641	27/10/10	16.16	40,4	27,3
642	27/10/10	17.16	42,8	26,1
643	27/10/10	18.16	40,4	27,3
644	27/10/10	19.16	42,8	26,1
645	27/10/10	20.16	40,4	27,3
646	27/10/10	21.16	36,5	29,4
647	27/10/10	22.16	35,7	29,9
648	27/10/10	23.16	42,8	26,1
649	28/10/10	00.16	40,4	27,3
650	28/10/10	01.16	38,5	28,3
651	28/10/10	02.16	36,1	29,7
652	28/10/10	03.16	36,5	29,4
653	28/10/10	04.16	38,5	28,3
654	28/10/10	05.16	36,1	29,7
655	28/10/10	06.16	36,5	29,4
656	28/10/10	07.16	35,7	29,9
657	28/10/10	08.16	42,8	26,1
658	28/10/10	09.16	40,4	27,3
659	28/10/10	10.16	42,8	26,1
660	28/10/10	11.16	42,8	26,1
661	28/10/10	12.16	40,4	27,3
662	28/10/10	13.16	38,5	28,3
663	28/10/10	14.16	36,1	29,7
664	28/10/10	15.16	42,8	26,1
665	28/10/10	16.16	40,4	27,3
666	28/10/10	17.16	22,6	39,6

667	28/10/10	18.16	24,5	37,8
668	28/10/10	19.16	22,9	39,2
669	28/10/10	20.16	23,9	38,3
670	28/10/10	21.16	24,5	37,8
671	28/10/10	22.16	24,8	37,6
672	28/10/10	23.16	23,8	38,4
673	29/10/10	00.16	25,2	37,2
674	29/10/10	01.16	23,6	38,6
675	29/10/10	02.16	22	40,1
676	29/10/10	03.16	20,7	41,4
677	29/10/10	04.16	18,8	43,4
678	29/10/10	05.16	20,6	41,5
679	29/10/10	06.16	21,1	41
680	29/10/10	07.16	15,3	47,7
681	29/10/10	08.16	17,9	44,4
682	29/10/10	09.16	42,8	26,1
683	29/10/10	10.16	40,4	27,3
684	29/10/10	11.16	38,5	28,3
685	29/10/10	12.16	36,1	29,7
686	29/10/10	13.16	36,1	29,7
687	29/10/10	14.16	42,8	26,1
688	29/10/10	15.16	40,4	27,3
689	29/10/10	16.16	38,5	28,3
690	29/10/10	17.16	36,1	29,7
691	29/10/10	18.16	36,5	29,4
692	29/10/10	19.16	35,7	29,9
693	29/10/10	20.16	40,4	27,3
694	29/10/10	21.16	38,5	28,3
695	29/10/10	22.16	36,1	29,7
696	29/10/10	23.16	27,5	35,4
697	30/10/10	00.16	14,4	49
698	30/10/10	01.16	17,4	45
699	30/10/10	02.16	40,4	27,3
700	30/10/10	03.16	38,5	28,3
701	30/10/10	04.16	36,1	29,7
702	30/10/10	05.16	36,5	29,4
703	30/10/10	06.16	18,8	43,4
704	30/10/10	07.16	16,6	46
705	30/10/10	08.16	15	48,1
706	30/10/10	09.16	36,1	29,7
707	30/10/10	10.16	36,5	29,4
708	30/10/10	11.16	38,5	28,3
709	30/10/10	12.16	42,8	26,1
710	30/10/10	13.16	40,4	27,3
711	30/10/10	14.16	40,4	27,3

712	30/10/10	15.16	38,5	28,3
713	30/10/10	16.16	36,1	29,7
714	30/10/10	17.16	36,5	29,4
715	30/10/10	18.16	38,5	28,3
716	30/10/10	19.16	36,1	29,7
717	30/10/10	20.16	36,5	29,4
718	30/10/10	21.16	35,7	29,9
719	30/10/10	22.16	42,8	26,1
720	30/10/10	23.16	40,4	27,3
721	31/10/10	00.16	38,5	28,3
722	31/10/10	01.16	36,1	29,7
723	31/10/10	02.16	36,5	29,4
724	31/10/10	03.16	40,4	27,3
725	31/10/10	04.16	38,5	28,3
726	31/10/10	05.16	36,1	29,7
727	31/10/10	06.16	42,8	26,1
728	31/10/10	07.16	40,4	27,3
729	31/10/10	08.16	42,8	26,1
730	31/10/10	09.16	40,4	27,3
731	31/10/10	10.16	38,5	28,3
732	31/10/10	11.16	35,7	29,9
733	31/10/10	12.16	36,1	29,7
734	31/10/10	13.16	36,5	29,4
735	31/10/10	14.16	38,5	28,3
736	31/10/10	15.16	36,1	29,7
737	31/10/10	16.16	40,4	27,3
738	31/10/10	17.16	38,5	28,3
739	31/10/10	18.16	38,5	28,3
740	31/10/10	19.16	36,1	29,7
741	31/10/10	20.16	36,5	29,4
742	31/10/10	21.16	40,4	27,3
743	31/10/10	22.16	35,7	29,9
744	31/10/10	23.16	42,8	26,1

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/10/10 / 31/10/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 °C
Prima Lettura : 10/01/10 0.16
Ultima Lettura : 31/10/10 23.16
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	10/01/10	00.16	23,5	24
2	10/01/10	01.16	23,5	23,4
3	10/01/10	02.16	23,3	23,7
4	10/01/10	03.16	23,7	23,5
5	10/01/10	04.16	23,7	23,1
6	10/01/10	05.16	24,1	24,1
7	10/01/10	06.16	24,1	24,5
8	10/01/10	07.16	24,4	24,4
9	10/01/10	08.16	24,2	23,6
10	10/01/10	09.16	23,2	23,6
11	10/01/10	10.16	23,7	24,3
12	10/01/10	11.16	24,2	23,1
13	10/01/10	12.16	24,5	24,2
14	10/01/10	13.16	24,2	24,3
15	10/01/10	14.16	23,5	23,2
16	10/01/10	15.16	23,2	23,1
17	10/01/10	16.16	23,7	23
18	10/01/10	17.16	24,3	23,4
19	10/01/10	18.16	23,9	24,3
20	10/01/10	19.16	23,3	23
21	10/01/10	20.16	23,4	24,5
22	10/01/10	21.16	23,6	23,6
23	10/01/10	22.16	23,6	23,6
24	10/01/10	23.16	23,7	23,7
25	10/02/10	00.16	23,6	23,6
26	10/02/10	01.16	23,6	23,6
27	10/02/10	02.16	23,6	23,6
28	10/02/10	03.16	23,6	23,6
29	10/02/10	04.16	20,2	20,2
30	10/02/10	05.16	23,8	23,8
31	10/02/10	06.16	23,9	23,9
32	10/02/10	07.16	23,9	23,9
33	10/02/10	08.16	24	24
34	10/02/10	09.16	24,2	24,2
35	10/02/10	10.16	24,2	24,2
36	10/02/10	11.16	24,3	24,3

37	10/02/10	12.16	24,2	24,2
38	10/02/10	13.16	24,2	24,2
39	10/02/10	14.16	24,3	24,3
40	10/02/10	15.16	24,4	24,4
41	10/02/10	16.16	24,4	24,4
42	10/02/10	17.16	24,3	24,3
43	10/02/10	18.16	23,5	24,3
44	10/02/10	19.16	24,3	23,6
45	10/02/10	20.16	23,3	23,7
46	10/02/10	21.16	23,3	24,2
47	10/02/10	22.16	23	24,3
48	10/02/10	23.16	24,3	23,6
49	10/03/10	00.16	23,8	23,4
50	10/03/10	01.16	23	23,2
51	10/03/10	02.16	23,7	23,9
52	10/03/10	03.16	24	24,2
53	10/03/10	04.16	23,5	24,5
54	10/03/10	05.16	23,5	24,2
55	10/03/10	06.16	24,3	23,1
56	10/03/10	07.16	23,9	23,3
57	10/03/10	08.16	23,3	23,8
58	10/03/10	09.16	24,4	23,5
59	10/03/10	10.16	23,6	23,4
60	10/03/10	11.16	23,7	24
61	10/03/10	12.16	24	24,3
62	10/03/10	13.16	24,1	23,3
63	10/03/10	14.16	24,3	23,4
64	10/03/10	15.16	23,3	23,7
65	10/03/10	16.16	23,4	24,5
66	10/03/10	17.16	24,3	23,2
67	10/03/10	18.16	23,2	23,1
68	10/03/10	19.16	24,5	23,6
69	10/03/10	20.16	24	24,1
70	10/03/10	21.16	23,5	23,6
71	10/03/10	22.16	23,5	23
72	10/03/10	23.16	23,5	23,7
73	04/10/10	00.16	23,6	23,4
74	04/10/10	01.16	23,8	23,4
75	04/10/10	02.16	23,1	23,3
76	04/10/10	03.16	23,8	23,5
77	04/10/10	04.16	24,1	23,6
78	04/10/10	05.16	23,8	24,4
79	04/10/10	06.16	23,3	24,5
80	04/10/10	07.16	24,4	23,7
81	04/10/10	08.16	24,4	24

82	04/10/10	09.16	23,7	23,2
83	04/10/10	10.16	23,3	24,2
84	04/10/10	11.16	23,2	23,9
85	04/10/10	12.16	24,1	24,4
86	04/10/10	13.16	23,4	23,2
87	04/10/10	14.16	23,4	23,6
88	04/10/10	15.16	23,7	23,7
89	04/10/10	16.16	23,2	23,5
90	04/10/10	17.16	23,4	23,7
91	04/10/10	18.16	23,5	23,6
92	04/10/10	19.16	23,5	23,8
93	04/10/10	20.16	24	24,2
94	04/10/10	21.16	23,6	23,5
95	04/10/10	22.16	23,3	23,7
96	04/10/10	23.16	23,5	24
97	05/10/10	00.16	24,4	23,4
98	05/10/10	01.16	23,3	23,9
99	05/10/10	02.16	23,8	23,5
100	05/10/10	03.16	23,9	24
101	05/10/10	04.16	23,8	23,6
102	05/10/10	05.16	23,1	24
103	05/10/10	06.16	23,2	23,8
104	05/10/10	07.16	24,3	23,2
105	05/10/10	08.16	24,4	23,7
106	05/10/10	09.16	24	24,4
107	05/10/10	10.16	24,4	23,3
108	05/10/10	11.16	24	24,1
109	05/10/10	12.16	23,2	24,1
110	05/10/10	13.16	23,4	23,9
111	05/10/10	14.16	23,9	24,2
112	05/10/10	15.16	23,8	23
113	05/10/10	16.16	24,4	23,7
114	05/10/10	17.16	23,7	23,2
115	05/10/10	18.16	23,6	24,2
116	05/10/10	19.16	23,4	24,4
117	05/10/10	20.16	23,1	23,1
118	05/10/10	21.16	24,3	23,9
119	05/10/10	22.16	24,1	23,1
120	05/10/10	23.16	24,4	23,5
121	06/10/10	00.16	23,7	23,9
122	06/10/10	01.16	23	23,4
123	06/10/10	02.16	23,9	23,1
124	06/10/10	03.16	24,3	24,1
125	06/10/10	04.16	24	24,1
126	06/10/10	05.16	24,1	23

127	06/10/10	06.16	23,8	24,1
128	06/10/10	07.16	23,4	23,1
129	06/10/10	08.16	23,9	23,1
130	06/10/10	09.16	23,1	23
131	06/10/10	10.16	24,4	23,1
132	06/10/10	11.16	23,5	23,8
133	06/10/10	12.16	23	23,1
134	06/10/10	13.16	24	23,6
135	06/10/10	14.16	23,4	23,8
136	06/10/10	15.16	23,9	24,1
137	06/10/10	16.16	23,4	23,6
138	06/10/10	17.16	24	24,5
139	06/10/10	18.16	24,1	23,5
140	06/10/10	19.16	23,2	23,3
141	06/10/10	20.16	23,5	23,9
142	06/10/10	21.16	23,6	23,9
143	06/10/10	22.16	24	23,4
144	06/10/10	23.16	23,9	24
145	07/10/10	00.16	24,3	23,2
146	07/10/10	01.16	24,4	23,1
147	07/10/10	02.16	23,3	23,2
148	07/10/10	03.16	23,6	24,3
149	07/10/10	04.16	23,8	23,3
150	07/10/10	05.16	23,8	23,3
151	07/10/10	06.16	23,3	24,3
152	07/10/10	07.16	23,3	23,8
153	07/10/10	08.16	23,5	23,4
154	07/10/10	09.16	24,1	24,1
155	07/10/10	10.16	23,8	24,4
156	07/10/10	11.16	23,3	23,2
157	07/10/10	12.16	24,2	23,9
158	07/10/10	13.16	23,8	23,2
159	07/10/10	14.16	24,2	23,9
160	07/10/10	15.16	23,9	23,6
161	07/10/10	16.16	23,7	24,3
162	07/10/10	17.16	23,4	23,3
163	07/10/10	18.16	24,1	23,9
164	07/10/10	19.16	24,3	23,8
165	07/10/10	20.16	23,6	23,8
166	07/10/10	21.16	23	23,3
167	07/10/10	22.16	23,2	23,8
168	07/10/10	23.16	23,7	23,6
169	08/10/10	00.16	24,4	23,6
170	08/10/10	01.16	23,3	23,6
171	08/10/10	02.16	24,1	24,1

172	08/10/10	03.16	23,6	23,6
173	08/10/10	04.16	23,6	23,6
174	08/10/10	05.16	24,1	24,1
175	08/10/10	06.16	24,2	24,2
176	08/10/10	07.16	24,3	24,3
177	08/10/10	08.16	24,4	24,4
178	08/10/10	09.16	24,4	24,4
179	08/10/10	10.16	24,5	24,5
180	08/10/10	11.16	24,4	24,4
181	08/10/10	12.16	24,3	24,3
182	08/10/10	13.16	24,3	24,3
183	08/10/10	14.16	24,2	24,2
184	08/10/10	15.16	24,3	24,3
185	08/10/10	16.16	23,6	23,6
186	08/10/10	17.16	23,6	23,6
187	08/10/10	18.16	24,5	24,5
188	08/10/10	19.16	24,4	24,4
189	08/10/10	20.16	24,3	24,3
190	08/10/10	21.16	24,3	24,3
191	08/10/10	22.16	24,2	24,2
192	08/10/10	23.16	24,2	24,2
193	09/10/10	00.16	24,2	24,2
194	09/10/10	01.16	24,2	24,2
195	09/10/10	02.16	24,3	24,3
196	09/10/10	03.16	23,7	23,7
197	09/10/10	04.16	23,7	23,7
198	09/10/10	05.16	24	24
199	09/10/10	06.16	24,1	24,1
200	09/10/10	07.16	24,1	24,1
201	09/10/10	08.16	24,2	24,2
202	09/10/10	09.16	24,3	24,3
203	09/10/10	10.16	24,4	24,4
204	09/10/10	11.16	24,4	24,4
205	09/10/10	12.16	24,5	24,5
206	09/10/10	13.16	24,4	24,4
207	09/10/10	14.16	24	24
208	09/10/10	15.16	24,1	24,1
209	09/10/10	16.16	24,1	24,1
210	09/10/10	17.16	24,1	24,1
211	09/10/10	18.16	24,1	24,1
212	09/10/10	19.16	24	24
213	09/10/10	20.16	23,9	23,9
214	09/10/10	21.16	23,9	23,9
215	09/10/10	22.16	23,8	23,8
216	09/10/10	23.16	23,8	23,8

217	10/10/10	00.16	23,9	23,9
218	10/10/10	01.16	23,9	23,9
219	10/10/10	02.16	23,9	23,9
220	10/10/10	03.16	23,8	23,8
221	10/10/10	04.16	23,8	23,8
222	10/10/10	05.16	24,3	24,3
223	10/10/10	06.16	24,4	24,4
224	10/10/10	07.16	24,3	24,3
225	10/10/10	08.16	24,3	24,3
226	10/10/10	09.16	24,2	24,2
227	10/10/10	10.16	24,1	24,1
228	10/10/10	11.16	24,1	24,1
229	10/10/10	12.16	24,1	24,1
230	10/10/10	13.16	24	24
231	10/10/10	14.16	24	24
232	10/10/10	15.16	24	24
233	10/10/10	16.16	24	24
234	10/10/10	17.16	24	24
235	10/10/10	18.16	24	24
236	10/10/10	19.16	23,9	23,9
237	10/10/10	20.16	24	24
238	10/10/10	21.16	23,5	24,3
239	10/10/10	22.16	24	24,5
240	10/10/10	23.16	23,5	24,3
241	11/10/10	00.16	24,3	23,6
242	11/10/10	01.16	23,3	23,7
243	11/10/10	02.16	22,9	22,9
244	11/10/10	03.16	22,8	22,8
245	11/10/10	04.16	22,6	22,6
246	11/10/10	05.16	22,5	22,5
247	11/10/10	06.16	22,3	22,3
248	11/10/10	07.16	22,1	22,1
249	11/10/10	08.16	22	22
250	11/10/10	09.16	22	22
251	11/10/10	10.16	21,9	21,9
252	11/10/10	11.16	24,1	24,1
253	11/10/10	12.16	24,2	24,2
254	11/10/10	13.16	24,3	24,3
255	11/10/10	14.16	24,4	24,4
256	11/10/10	15.16	24,4	24,4
257	11/10/10	16.16	23,3	23,3
258	11/10/10	17.16	23,2	23,2
259	11/10/10	18.16	23,1	23,1
260	11/10/10	19.16	23	23
261	11/10/10	20.16	23,9	23,9

262	11/10/10	21.16	23,8	23,8
263	11/10/10	22.16	24,2	24,2
264	11/10/10	23.16	24,2	24,2
265	12/10/10	00.16	24,1	24,1
266	12/10/10	01.16	24	24
267	12/10/10	02.16	24	24
268	12/10/10	03.16	24	24
269	12/10/10	04.16	23,9	23,9
270	12/10/10	05.16	23,9	23,9
271	12/10/10	06.16	23,9	23,9
272	12/10/10	07.16	24,1	24,1
273	12/10/10	08.16	24	24
274	12/10/10	09.16	22,1	22,1
275	12/10/10	10.16	22,1	22,1
276	12/10/10	11.16	22,2	22,2
277	12/10/10	12.16	24,1	24,1
278	12/10/10	13.16	24,1	24,1
279	12/10/10	14.16	24,1	24,1
280	12/10/10	15.16	24,1	24,1
281	12/10/10	16.16	24	24
282	12/10/10	17.16	23,9	23,9
283	12/10/10	18.16	23,9	23,9
284	12/10/10	19.16	23,8	23,8
285	12/10/10	20.16	24	24
286	12/10/10	21.16	24,1	24,1
287	12/10/10	22.16	24,2	24,2
288	12/10/10	23.16	24,2	24,2
289	13/10/10	00.16	24,3	24,3
290	13/10/10	01.16	24	24
291	13/10/10	02.16	24	24
292	13/10/10	03.16	24	24
293	13/10/10	04.16	23,9	23,9
294	13/10/10	05.16	23,9	23,9
295	13/10/10	06.16	23,9	23,9
296	13/10/10	07.16	23,8	23,8
297	13/10/10	08.16	23,9	23,9
298	13/10/10	09.16	24,1	24,1
299	13/10/10	10.16	24	24
300	13/10/10	11.16	24	24
301	13/10/10	12.16	24,1	24,1
302	13/10/10	13.16	24,1	24,1
303	13/10/10	14.16	24,1	24,1
304	13/10/10	15.16	24,1	24,1
305	13/10/10	16.16	24,1	24,1
306	13/10/10	17.16	24,1	24,1

307	13/10/10	18.16	24,1	24,1
308	13/10/10	19.16	23,9	23,9
309	13/10/10	20.16	23,8	23,8
310	13/10/10	21.16	24,2	24,2
311	13/10/10	22.16	24,2	24,2
312	13/10/10	23.16	23,8	23,8
313	14/10/10	00.16	24,3	24,3
314	14/10/10	01.16	24,4	24,4
315	14/10/10	02.16	24,3	24,3
316	14/10/10	03.16	24,3	24,3
317	14/10/10	04.16	24,2	24,2
318	14/10/10	05.16	24,1	24,1
319	14/10/10	06.16	24,1	24,1
320	14/10/10	07.16	24	24
321	14/10/10	08.16	24	24
322	14/10/10	09.16	23,9	23,9
323	14/10/10	10.16	24	24
324	14/10/10	11.16	24,1	24,1
325	14/10/10	12.16	24,1	24,1
326	14/10/10	13.16	24,1	24,1
327	14/10/10	14.16	23,7	23,7
328	14/10/10	15.16	24	24
329	14/10/10	16.16	24,1	24,1
330	14/10/10	17.16	24,1	24,1
331	14/10/10	18.16	24,2	24,2
332	14/10/10	19.16	24,3	24,3
333	14/10/10	20.16	24,4	24,4
334	14/10/10	21.16	24,4	24,4
335	14/10/10	22.16	24,5	24,5
336	14/10/10	23.16	22,3	22,3
337	15/10/10	00.16	22,4	22,4
338	15/10/10	01.16	22,4	22,4
339	15/10/10	02.16	22,4	22,4
340	15/10/10	03.16	22,3	22,3
341	15/10/10	04.16	23,9	23,9
342	15/10/10	05.16	23,9	23,9
343	15/10/10	06.16	23,8	23,8
344	15/10/10	07.16	23,8	23,8
345	15/10/10	08.16	23,8	23,8
346	15/10/10	09.16	23,8	23,8
347	15/10/10	10.16	23,9	23,9
348	15/10/10	11.16	24,1	24,1
349	15/10/10	12.16	23,8	23,8
350	15/10/10	13.16	23,8	23,8
351	15/10/10	14.16	23,8	23,8

352	15/10/10	15.16	23,8	23,8
353	15/10/10	16.16	23,8	23,8
354	15/10/10	17.16	23,9	23,9
355	15/10/10	18.16	23,9	23,9
356	15/10/10	19.16	24	24
357	15/10/10	20.16	24,2	24,2
358	15/10/10	21.16	24,2	24,2
359	15/10/10	22.16	24,3	24,3
360	15/10/10	23.16	24,4	24,4
361	16/10/10	00.16	24,4	24,4
362	16/10/10	01.16	24,3	24,3
363	16/10/10	02.16	24,3	24,3
364	16/10/10	03.16	24,3	24,3
365	16/10/10	04.16	24,2	24,2
366	16/10/10	05.16	24,2	24,2
367	16/10/10	06.16	24,1	24,1
368	16/10/10	07.16	24,1	24,1
369	16/10/10	08.16	24,1	24,1
370	16/10/10	09.16	24	24
371	16/10/10	10.16	24	24
372	16/10/10	11.16	24,3	24,3
373	16/10/10	12.16	24,2	24,2
374	16/10/10	13.16	24,1	24,1
375	16/10/10	14.16	24,1	24,1
376	16/10/10	15.16	24,4	24,4
377	16/10/10	16.16	24,4	24,4
378	16/10/10	17.16	24,5	24,5
379	16/10/10	18.16	24,4	24,4
380	16/10/10	19.16	24,3	24,3
381	16/10/10	20.16	23,9	23,9
382	16/10/10	21.16	23,8	23,2
383	16/10/10	22.16	23,4	23,5
384	16/10/10	23.16	23,8	23,5
385	17/10/10	00.16	23,7	23,2
386	17/10/10	01.16	24,3	23,5
387	17/10/10	02.16	23,5	23,4
388	17/10/10	03.16	23,5	23,1
389	17/10/10	04.16	23,8	24,4
390	17/10/10	05.16	23,1	24,3
391	17/10/10	06.16	23,7	24,5
392	17/10/10	07.16	23,9	24
393	17/10/10	08.16	23,3	23,8
394	17/10/10	09.16	23	23,4
395	17/10/10	10.16	23,7	24,4
396	17/10/10	11.16	23,6	23,6

397	17/10/10	12.16	23,1	23,7
398	17/10/10	13.16	24,4	23,7
399	17/10/10	14.16	23,3	24,2
400	17/10/10	15.16	23,8	24,2
401	17/10/10	16.16	24,4	23,3
402	17/10/10	17.16	23,4	24,1
403	17/10/10	18.16	23,5	23,1
404	17/10/10	19.16	24,3	23,5
405	17/10/10	20.16	23,9	23,8
406	17/10/10	21.16	23,6	24,2
407	17/10/10	22.16	23,8	23,8
408	17/10/10	23.16	23,8	23,8
409	18/10/10	00.16	23,8	23,8
410	18/10/10	01.16	23,9	23,9
411	18/10/10	02.16	23,9	23,9
412	18/10/10	03.16	24	24
413	18/10/10	04.16	24,2	24,2
414	18/10/10	05.16	24,2	24,2
415	18/10/10	06.16	24,3	24,3
416	18/10/10	07.16	24,4	24,4
417	18/10/10	08.16	24,4	24,4
418	18/10/10	09.16	24,3	24,3
419	18/10/10	10.16	24,3	24,3
420	18/10/10	11.16	24,2	24,2
421	18/10/10	12.16	24,2	24,2
422	18/10/10	13.16	24,2	24,2
423	18/10/10	14.16	24,2	24,2
424	18/10/10	15.16	24,3	24,3
425	18/10/10	16.16	24,3	24,3
426	18/10/10	17.16	24,4	24,4
427	18/10/10	18.16	24,3	24,3
428	18/10/10	19.16	24,3	24,3
429	18/10/10	20.16	24,2	24,2
430	18/10/10	21.16	24,1	24,1
431	18/10/10	22.16	24,1	24,1
432	18/10/10	23.16	24	24
433	19/10/10	00.16	24	24
434	19/10/10	01.16	23,9	23,9
435	19/10/10	02.16	23,8	23,8
436	19/10/10	03.16	23,8	23,8
437	19/10/10	04.16	23,8	23,8
438	19/10/10	05.16	23,8	23,8
439	19/10/10	06.16	23,8	23,8
440	19/10/10	07.16	23,8	23,8
441	19/10/10	08.16	23,9	23,9

442	19/10/10	09.16	23,9	23,9
443	19/10/10	10.16	24	24
444	19/10/10	11.16	24,2	24,2
445	19/10/10	12.16	24,2	24,2
446	19/10/10	13.16	24,3	24,3
447	19/10/10	14.16	24,4	24,4
448	19/10/10	15.16	24,4	24,4
449	19/10/10	16.16	24,3	24,3
450	19/10/10	17.16	24,3	24,3
451	19/10/10	18.16	24,2	24,2
452	19/10/10	19.16	24,2	24,2
453	19/10/10	20.16	24,2	24,2
454	19/10/10	21.16	24,2	24,2
455	19/10/10	22.16	24,3	24,3
456	19/10/10	23.16	24,3	24,3
457	20/10/10	00.16	24,4	24,4
458	20/10/10	01.16	24,3	24,3
459	20/10/10	02.16	24,3	24,3
460	20/10/10	03.16	24,2	24,2
461	20/10/10	04.16	24,1	24,1
462	20/10/10	05.16	24,1	24,1
463	20/10/10	06.16	24	24
464	20/10/10	07.16	24	24
465	20/10/10	08.16	23,9	23,9
466	20/10/10	09.16	23,9	23,9
467	20/10/10	10.16	23,9	23,9
468	20/10/10	11.16	23,9	23,9
469	20/10/10	12.16	23,8	23,8
470	20/10/10	13.16	23,8	23,8
471	20/10/10	14.16	24,1	24,1
472	20/10/10	15.16	24,3	24,3
473	20/10/10	16.16	24,3	24,3
474	20/10/10	17.16	24,4	24,4
475	20/10/10	18.16	24,3	24,3
476	20/10/10	19.16	24,3	24,3
477	20/10/10	20.16	24,2	24,2
478	20/10/10	21.16	23,8	23,8
479	20/10/10	22.16	24,4	24,4
480	20/10/10	23.16	24,2	23,6
481	21/10/10	00.16	23,2	23,6
482	21/10/10	01.16	23,7	24,3
483	21/10/10	02.16	24,2	23,1
484	21/10/10	03.16	24,5	24,2
485	21/10/10	04.16	24,2	24,3
486	21/10/10	05.16	23,5	23,2

487	21/10/10	06.16	23,2	23,1
488	21/10/10	07.16	23,7	23
489	21/10/10	08.16	24,3	23,4
490	21/10/10	09.16	23,9	24,3
491	21/10/10	10.16	23,3	23
492	21/10/10	11.16	23,4	24,5
493	21/10/10	12.16	24,1	24
494	21/10/10	13.16	23,7	23,9
495	21/10/10	14.16	23,4	23,7
496	21/10/10	15.16	23,8	24,3
497	21/10/10	16.16	24,5	23,7
498	21/10/10	17.16	24,4	23,3
499	21/10/10	18.16	24,4	23,1
500	21/10/10	19.16	23,8	23,8
501	21/10/10	20.16	23,7	23,2
502	21/10/10	21.16	24,2	23,1
503	21/10/10	22.16	23,5	24,1
504	21/10/10	23.16	24	24,2
505	22/10/10	00.16	24,3	24,2
506	22/10/10	01.16	23,1	24,1
507	22/10/10	02.16	24,1	23,6
508	22/10/10	03.16	23	24,3
509	22/10/10	04.16	23,8	23,3
510	22/10/10	05.16	24,5	23,2
511	22/10/10	06.16	24,2	23,8
512	22/10/10	07.16	24,3	23,9
513	22/10/10	08.16	23,7	23,8
514	22/10/10	09.16	23,5	24,2
515	22/10/10	10.16	24	24,1
516	22/10/10	11.16	23,3	23,4
517	22/10/10	12.16	24,2	23,9
518	22/10/10	13.16	23,1	24,1
519	22/10/10	14.16	24,1	24,1
520	22/10/10	15.16	24,1	24,1
521	22/10/10	16.16	24,2	24,2
522	22/10/10	17.16	24,3	24,3
523	22/10/10	18.16	24,4	24,4
524	22/10/10	19.16	24,4	24,4
525	22/10/10	20.16	24,5	24,5
526	22/10/10	21.16	24,4	24,4
527	22/10/10	22.16	24,3	24,3
528	22/10/10	23.16	24,3	24,3
529	23/10/10	00.16	24,2	24,2
530	23/10/10	01.16	24,2	24,2
531	23/10/10	02.16	24,1	24,1

532	23/10/10	03.16	24,1	24,5
533	23/10/10	04.16	24,2	23,4
534	23/10/10	05.16	23,3	23,2
535	23/10/10	06.16	24,1	23,1
536	23/10/10	07.16	23,2	24,2
537	23/10/10	08.16	23,7	23,9
538	23/10/10	09.16	23,2	23,8
539	23/10/10	10.16	23,1	23,1
540	23/10/10	11.16	24	23,5
541	23/10/10	12.16	23,3	23,1
542	23/10/10	13.16	24,3	23,2
543	23/10/10	14.16	23,7	24,4
544	23/10/10	15.16	24	23,9
545	23/10/10	16.16	23,2	23,9
546	23/10/10	17.16	24,3	23,6
547	23/10/10	18.16	23,1	24,4
548	23/10/10	19.16	24	24,2
549	23/10/10	20.16	24,5	24,5
550	23/10/10	21.16	23,5	23,2
551	23/10/10	22.16	23,7	23,7
552	23/10/10	23.16	23,3	23,4
553	24/10/10	00.16	23,5	24,1
554	24/10/10	01.16	24	23,5
555	24/10/10	02.16	24,2	23,1
556	24/10/10	03.16	23,5	24,4
557	24/10/10	04.16	23,8	23,8
558	24/10/10	05.16	23,9	23,9
559	24/10/10	06.16	23,9	23,9
560	24/10/10	07.16	24	24
561	24/10/10	08.16	24,2	24,2
562	24/10/10	09.16	24,2	24,2
563	24/10/10	10.16	24,3	24,3
564	24/10/10	11.16	24	24
565	24/10/10	12.16	23,9	23,9
566	24/10/10	13.16	24	24
567	24/10/10	14.16	24,1	24,1
568	24/10/10	15.16	24,1	24,1
569	24/10/10	16.16	24,2	24,2
570	24/10/10	17.16	24,3	24,3
571	24/10/10	18.16	24,4	24,4
572	24/10/10	19.16	24,4	24,4
573	24/10/10	20.16	24,5	24,5
574	24/10/10	21.16	24,4	24,4
575	24/10/10	22.16	24,3	24,3
576	24/10/10	23.16	24,3	24,3

577	25/10/10	00.16	24,2	24,2
578	25/10/10	01.16	24,2	24,2
579	25/10/10	02.16	24,1	24,1
580	25/10/10	03.16	24,1	24,1
581	25/10/10	04.16	24,1	24,1
582	25/10/10	05.16	24	24
583	25/10/10	06.16	24	24
584	25/10/10	07.16	24	24
585	25/10/10	08.16	23,9	23,9
586	25/10/10	09.16	23,9	23,9
587	25/10/10	10.16	23,9	23,9
588	25/10/10	11.16	23,8	23,8
589	25/10/10	12.16	23,8	23,8
590	25/10/10	13.16	23,8	23,8
591	25/10/10	14.16	23,8	23,8
592	25/10/10	15.16	24,2	24,2
593	25/10/10	16.16	24,2	24,2
594	25/10/10	17.16	24,3	24,3
595	25/10/10	18.16	24,4	24,4
596	25/10/10	19.16	24,4	24,4
597	25/10/10	20.16	24,3	24,3
598	25/10/10	21.16	24,3	24,3
599	25/10/10	22.16	24,2	24,2
600	25/10/10	23.16	24,2	24,2
601	26/10/10	00.16	24,2	24,2
602	26/10/10	01.16	24,2	24,2
603	26/10/10	02.16	24,3	24,3
604	26/10/10	03.16	24,3	24,3
605	26/10/10	04.16	24,4	24,4
606	26/10/10	05.16	24,3	24,3
607	26/10/10	06.16	24,3	24,3
608	26/10/10	07.16	24,2	24,2
609	26/10/10	08.16	24,1	24,1
610	26/10/10	09.16	24,1	24,1
611	26/10/10	10.16	24	24
612	26/10/10	11.16	24	24
613	26/10/10	12.16	23,9	23,9
614	26/10/10	13.16	23,9	23,9
615	26/10/10	14.16	23,9	23,9
616	26/10/10	15.16	23,9	23,9
617	26/10/10	16.16	24,2	24,2
618	26/10/10	17.16	24,2	24,2
619	26/10/10	18.16	24,2	24,2
620	26/10/10	19.16	24,2	24,2
621	26/10/10	20.16	24,3	24,3

622	26/10/10	21.16	24,3	24,3
623	26/10/10	22.16	24,4	24,4
624	26/10/10	23.16	24,3	24,3
625	27/10/10	00.16	24,3	24,3
626	27/10/10	01.16	24,2	24,2
627	27/10/10	02.16	24,1	24,1
628	27/10/10	03.16	24,1	24,1
629	27/10/10	04.16	24	24
630	27/10/10	05.16	24,1	24,1
631	27/10/10	06.16	24,1	24,1
632	27/10/10	07.16	24	24
633	27/10/10	08.16	24	24
634	27/10/10	09.16	23,9	23,9
635	27/10/10	10.16	24,1	24,1
636	27/10/10	11.16	24,1	24,1
637	27/10/10	12.16	24,1	24,1
638	27/10/10	13.16	24,1	24,1
639	27/10/10	14.16	24	24
640	27/10/10	15.16	23,9	23,9
641	27/10/10	16.16	23,9	23,9
642	27/10/10	17.16	23,8	23,8
643	27/10/10	18.16	24,2	24,2
644	27/10/10	19.16	24,2	24,2
645	27/10/10	20.16	24,2	24,2
646	27/10/10	21.16	24,2	24,2
647	27/10/10	22.16	24,1	24,1
648	27/10/10	23.16	24,1	24,1
649	28/10/10	00.16	23,9	23,9
650	28/10/10	01.16	23,9	23,9
651	28/10/10	02.16	23,9	23,9
652	28/10/10	03.16	23,9	23,9
653	28/10/10	04.16	23,8	23,8
654	28/10/10	05.16	23,8	23,8
655	28/10/10	06.16	24,1	24,1
656	28/10/10	07.16	24	24
657	28/10/10	08.16	24,3	24,3
658	28/10/10	09.16	24,3	24,3
659	28/10/10	10.16	24,3	24,3
660	28/10/10	11.16	23,4	23,7
661	28/10/10	12.16	23,6	23,8
662	28/10/10	13.16	24	24
663	28/10/10	14.16	23,1	24,3
664	28/10/10	15.16	24,2	23,9
665	28/10/10	16.16	24,1	23,4
666	28/10/10	17.16	23,1	24,1

667	28/10/10	18.16	23,2	23,1
668	28/10/10	19.16	24	24
669	28/10/10	20.16	23,9	23,9
670	28/10/10	21.16	23,9	23,9
671	28/10/10	22.16	23,8	23,8
672	28/10/10	23.16	23,8	23,8
673	29/10/10	00.16	23,8	23,8
674	29/10/10	01.16	23,8	23,8
675	29/10/10	02.16	23,8	23,8
676	29/10/10	03.16	23,8	23,8
677	29/10/10	04.16	23,8	23,8
678	29/10/10	05.16	23,7	23,2
679	29/10/10	06.16	23,2	24
680	29/10/10	07.16	23,4	23,3
681	29/10/10	08.16	23,6	23,8
682	29/10/10	09.16	23,1	24
683	29/10/10	10.16	23,2	23,1
684	29/10/10	11.16	23,1	24
685	29/10/10	12.16	23	23,8
686	29/10/10	13.16	24,2	23,9
687	29/10/10	14.16	23,5	23,6
688	29/10/10	15.16	23	23,2
689	29/10/10	16.16	24,2	24,2
690	29/10/10	17.16	24,2	24,2
691	29/10/10	18.16	24,2	24,2
692	29/10/10	19.16	24,1	24,1
693	29/10/10	20.16	24,1	24,1
694	29/10/10	21.16	24,1	24,1
695	29/10/10	22.16	24	24
696	29/10/10	23.16	24	24
697	30/10/10	00.16	24	24
698	30/10/10	01.16	24	24
699	30/10/10	02.16	24	24
700	30/10/10	03.16	24	24
701	30/10/10	04.16	23,9	23,9
702	30/10/10	05.16	24	24
703	30/10/10	06.16	23,5	24,3
704	30/10/10	07.16	24	24,5
705	30/10/10	08.16	23,5	24,3
706	30/10/10	09.16	24,3	23,6
707	30/10/10	10.16	23,3	23,7
708	30/10/10	11.16	22,9	22,9
709	30/10/10	12.16	22,8	22,8
710	30/10/10	13.16	22,6	22,6
711	30/10/10	14.16	22,5	22,5

712	30/10/10	15.16	22,3	22,3
713	30/10/10	16.16	22,1	22,1
714	30/10/10	17.16	22	22
715	30/10/10	18.16	22	22
716	30/10/10	19.16	21,9	21,9
717	30/10/10	20.16	21,9	21,9
718	30/10/10	21.16	21,9	21,9
719	30/10/10	22.16	21,9	21,9
720	30/10/10	23.16	24,4	23,5
721	31/10/10	00.16	23,6	23,4
722	31/10/10	01.16	23,7	24
723	31/10/10	02.16	24	24,3
724	31/10/10	03.16	24,1	23,3
725	31/10/10	04.16	24	24
726	31/10/10	05.16	23,9	23,9
727	31/10/10	06.16	22,1	22,1
728	31/10/10	07.16	22,3	22,3
729	31/10/10	08.16	22,3	22,3
730	31/10/10	09.16	22,3	22,3
731	31/10/10	10.16	22,4	22,4
732	31/10/10	11.16	22,4	22,4
733	31/10/10	12.16	22,4	22,4
734	31/10/10	13.16	22,3	22,3
735	31/10/10	14.16	22,3	22,3
736	31/10/10	15.16	22,3	22,3
737	31/10/10	16.16	23,8	23,8
738	31/10/10	17.16	23,8	23,8
739	31/10/10	18.16	23,8	23,8
740	31/10/10	19.16	23,9	23,9
741	31/10/10	20.16	23,9	23,9
742	31/10/10	21.16	23,8	23,8
743	31/10/10	22.16	23,8	23,8
744	31/10/10	23.16	23,8	23,8

Ottobre

	Data precedente	Data Attuale	MC/dd
1	121532239	121578744	46505
2	121578744	121625903	47159
3	121625903	121672359	46456
4	121672359	121713910	41551
5	121713910	121757180	43270
6	121757180	121801455	44275
7	121801455	121848834	47379
8	121848834	121892985	44151
9	121892985	121936959	43974
10	121936959	121978834	41875
11	121978834	122024648	45814
12	122024648	122078443	53795
13	122078443	122129444	51001
14	122129444	122191261	61817
15	122191261	122259903	68642
16	122259903	122333875	73972
17	122333875	122381077	47202
18	122381077	122423589	42512
19	122423589	122486969	63380
20	122486969	122575921	88952
21	122575921	122616151	40230
22	122616151	122659932	43781
23	122659932	122705903	45971
24	122705903	122746307	40404
25	122746307	122806805	60498
26	122806805	122879778	72973
27	122879778	122948321	68543
28	122948321	123010839	62518
29	123010839	123060202	49363
30	123060202	123105296	45094
31	123105296	123144053	38757

Tot. Mese	**1.573.057**

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : PH (1)
Periodo : 01/10/10 / 31/10/10
Sonda :
Soglia di allarme : 5.5 <P< 9.5 ph
Prima Lettura : 10/01/10 0.16
Ultima Lettura : 31/10/10 23.16
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo
1	10/01/10	00.16	51,4
2	10/01/10	01.16	51,5
3	10/01/10	02.16	51,5
4	10/01/10	03.16	51,5
5	10/01/10	04.16	51,3
6	10/01/10	05.16	51,8
7	10/01/10	06.16	51,3
8	10/01/10	07.16	50,6
9	10/01/10	08.16	50,2
10	10/01/10	09.16	50,3
11	10/01/10	10.16	50,1
12	10/01/10	11.16	49,8
13	10/01/10	12.16	50,1
14	10/01/10	13.16	49,8
15	10/01/10	14.16	49,7
16	10/01/10	15.16	50,1
17	10/01/10	16.16	50,2
18	10/01/10	17.16	50,4
19	10/01/10	18.16	50,5
20	10/01/10	19.16	50,7
21	10/01/10	20.16	50,9
22	10/01/10	21.16	50,8
23	10/01/10	22.16	50,2
24	10/01/10	23.16	50,4
25	10/02/10	00.16	50,3
26	10/02/10	01.16	50,1
27	10/02/10	02.16	50,1
28	10/02/10	03.16	50,1
29	10/02/10	04.16	50,1
30	10/02/10	05.16	50,1
31	10/02/10	06.16	50,6
32	10/02/10	07.16	50,2
33	10/02/10	08.16	49,9
34	10/02/10	09.16	50,1
35	10/02/10	10.16	50,4
36	10/02/10	11.16	50,5

37	10/02/10	12.16	51,1
38	10/02/10	13.16	51,2
39	10/02/10	14.16	51,4
40	10/02/10	15.16	51,6
41	10/02/10	16.16	51,4
42	10/02/10	17.16	50,9
43	10/02/10	18.16	51,2
44	10/02/10	19.16	51,2
45	10/02/10	20.16	51,1
46	10/02/10	21.16	51,8
47	10/02/10	22.16	58,5
48	10/02/10	23.16	58,5
49	10/03/10	00.16	58
50	10/03/10	01.16	57,7
51	10/03/10	02.16	57,9
52	10/03/10	03.16	55,7
53	10/03/10	04.16	49,9
54	10/03/10	05.16	49,4
55	10/03/10	06.16	50,2
56	10/03/10	07.16	49,6
57	10/03/10	08.16	49,4
58	10/03/10	09.16	49,4
59	10/03/10	10.16	49,7
60	10/03/10	11.16	49,7
61	10/03/10	12.16	49,6
62	10/03/10	13.16	50,1
63	10/03/10	14.16	50,2
64	10/03/10	15.16	50
65	10/03/10	16.16	50,4
66	10/03/10	17.16	50,6
67	10/03/10	18.16	50,8
68	10/03/10	19.16	50,9
69	10/03/10	20.16	51
70	10/03/10	21.16	51
71	10/03/10	22.16	50,8
72	10/03/10	23.16	50,5
73	04/10/10	00.16	51
74	04/10/10	01.16	50,8
75	04/10/10	02.16	50,6
76	04/10/10	03.16	50,6
77	04/10/10	04.16	50,7
78	04/10/10	05.16	50,6
79	04/10/10	06.16	50,6
80	04/10/10	07.16	50,6
81	04/10/10	08.16	50,6

82	04/10/10	09.16	50,2
83	04/10/10	10.16	50,3
84	04/10/10	11.16	50,6
85	04/10/10	12.16	50,3
86	04/10/10	13.16	50,2
87	04/10/10	14.16	50,7
88	04/10/10	15.16	51,1
89	04/10/10	16.16	51,1
90	04/10/10	17.16	51,2
91	04/10/10	18.16	51,3
92	04/10/10	19.16	51,3
93	04/10/10	20.16	51,3
94	04/10/10	21.16	51,3
95	04/10/10	22.16	50,8
96	04/10/10	23.16	50,2
97	05/10/10	00.16	50,3
98	05/10/10	01.16	50,3
99	05/10/10	02.16	50,4
100	05/10/10	03.16	50,6
101	05/10/10	04.16	50,2
102	05/10/10	05.16	50,1
103	05/10/10	06.16	50,1
104	05/10/10	07.16	49,9
105	05/10/10	08.16	50,1
106	05/10/10	09.16	50,4
107	05/10/10	10.16	50,4
108	05/10/10	11.16	50,3
109	05/10/10	12.16	50,4
110	05/10/10	13.16	50,7
111	05/10/10	14.16	50,7
112	05/10/10	15.16	50,3
113	05/10/10	16.16	50,7
114	05/10/10	17.16	50,9
115	05/10/10	18.16	51
116	05/10/10	19.16	51,1
117	05/10/10	20.16	51,1
118	05/10/10	21.16	51,1
119	05/10/10	22.16	50,8
120	05/10/10	23.16	50,6
121	06/10/10	00.16	50,7
122	06/10/10	01.16	50,6
123	06/10/10	02.16	50,3
124	06/10/10	03.16	50,4
125	06/10/10	04.16	50,5
126	06/10/10	05.16	50,8

127	06/10/10	06.16	51,2
128	06/10/10	07.16	50,9
129	06/10/10	08.16	50,8
130	06/10/10	09.16	51,1
131	06/10/10	10.16	51,2
132	06/10/10	11.16	51,1
133	06/10/10	12.16	50,7
134	06/10/10	13.16	50,8
135	06/10/10	14.16	51,1
136	06/10/10	15.16	51,2
137	06/10/10	16.16	51,3
138	06/10/10	17.16	51,3
139	06/10/10	18.16	51,4
140	06/10/10	19.16	51,4
141	06/10/10	20.16	51,5
142	06/10/10	21.16	51,5
143	06/10/10	22.16	51,5
144	06/10/10	23.16	51,3
145	07/10/10	00.16	51,3
146	07/10/10	01.16	51,1
147	07/10/10	02.16	50,8
148	07/10/10	03.16	50,8
149	07/10/10	04.16	50,9
150	07/10/10	05.16	50,9
151	07/10/10	06.16	50,9
152	07/10/10	07.16	51,1
153	07/10/10	08.16	50,8
154	07/10/10	09.16	50,9
155	07/10/10	10.16	51
156	07/10/10	11.16	50,7
157	07/10/10	12.16	50,7
158	07/10/10	13.16	50,8
159	07/10/10	14.16	50,8
160	07/10/10	15.16	50,6
161	07/10/10	16.16	50,6
162	07/10/10	17.16	50,6
163	07/10/10	18.16	50,5
164	07/10/10	19.16	50,5
165	07/10/10	20.16	50,2
166	07/10/10	21.16	50,3
167	07/10/10	22.16	50
168	07/10/10	23.16	49,7
169	08/10/10	00.16	49,4
170	08/10/10	01.16	49,2
171	08/10/10	02.16	49,3

172	08/10/10	03.16	49,4
173	08/10/10	04.16	49,5
174	08/10/10	05.16	49,4
175	08/10/10	06.16	49,3
176	08/10/10	07.16	49,2
177	08/10/10	08.16	49,3
178	08/10/10	09.16	49,3
179	08/10/10	10.16	49,5
180	08/10/10	11.16	49,5
181	08/10/10	12.16	49,6
182	08/10/10	13.16	49,6
183	08/10/10	14.16	49,7
184	08/10/10	15.16	49,9
185	08/10/10	16.16	50,4
186	08/10/10	17.16	50,6
187	08/10/10	18.16	50,6
188	08/10/10	19.16	50,5
189	08/10/10	20.16	50,4
190	08/10/10	21.16	50,9
191	08/10/10	22.16	50,6
192	08/10/10	23.16	50,3
193	09/10/10	00.16	50,1
194	09/10/10	01.16	50
195	09/10/10	02.16	49,8
196	09/10/10	03.16	49,7
197	09/10/10	04.16	49,5
198	09/10/10	05.16	49,5
199	09/10/10	06.16	49,3
200	09/10/10	07.16	49
201	09/10/10	08.16	48,8
202	09/10/10	09.16	48,9
203	09/10/10	10.16	49
204	09/10/10	11.16	49
205	09/10/10	12.16	49
206	09/10/10	13.16	49,3
207	09/10/10	14.16	49,3
208	09/10/10	15.16	49,4
209	09/10/10	16.16	49,8
210	09/10/10	17.16	50,2
211	09/10/10	18.16	50,3
212	09/10/10	19.16	50,2
213	09/10/10	20.16	50,6
214	09/10/10	21.16	49,8
215	09/10/10	22.16	49,6
216	09/10/10	23.16	49,7

217	10/10/10	00.16	50
218	10/10/10	01.16	49,9
219	10/10/10	02.16	49,7
220	10/10/10	03.16	49,6
221	10/10/10	04.16	49,7
222	10/10/10	05.16	49,8
223	10/10/10	06.16	49,7
224	10/10/10	07.16	49,7
225	10/10/10	08.16	49,6
226	10/10/10	09.16	49,8
227	10/10/10	10.16	50
228	10/10/10	11.16	50,1
229	10/10/10	12.16	50,3
230	10/10/10	13.16	50,4
231	10/10/10	14.16	50,3
232	10/10/10	15.16	50,1
233	10/10/10	16.16	50
234	10/10/10	17.16	49,9
235	10/10/10	18.16	49,6
236	10/10/10	19.16	49,5
237	10/10/10	20.16	49,3
238	10/10/10	21.16	49,1
239	10/10/10	22.16	48,9
240	10/10/10	23.16	48,9
241	11/10/10	00.16	48,7
242	11/10/10	01.16	48,5
243	11/10/10	02.16	48,3
244	11/10/10	03.16	47,8
245	11/10/10	04.16	47,8
246	11/10/10	05.16	47,8
247	11/10/10	06.16	48,3
248	11/10/10	07.16	48,8
249	11/10/10	08.16	48,9
250	11/10/10	09.16	48,8
251	11/10/10	10.16	48,9
252	11/10/10	11.16	48,6
253	11/10/10	12.16	53,8
254	11/10/10	13.16	53,2
255	11/10/10	14.16	53,3
256	11/10/10	15.16	53,4
257	11/10/10	16.16	52,5
258	11/10/10	17.16	51,8
259	11/10/10	18.16	51,2
260	11/10/10	19.16	50,7
261	11/10/10	20.16	50,8

262	11/10/10	21.16	50,4
263	11/10/10	22.16	50,5
264	11/10/10	23.16	50,7
265	12/10/10	00.16	50,8
266	12/10/10	01.16	50,9
267	12/10/10	02.16	51,5
268	12/10/10	03.16	51,6
269	12/10/10	04.16	53,5
270	12/10/10	05.16	54,2
271	12/10/10	06.16	54,2
272	12/10/10	07.16	52,8
273	12/10/10	08.16	52
274	12/10/10	09.16	52,3
275	12/10/10	10.16	51,5
276	12/10/10	11.16	51,5
277	12/10/10	12.16	51,1
278	12/10/10	13.16	51,7
279	12/10/10	14.16	51,7
280	12/10/10	15.16	51,8
281	12/10/10	16.16	51,2
282	12/10/10	17.16	51,5
283	12/10/10	18.16	51,1
284	12/10/10	19.16	51
285	12/10/10	20.16	51,2
286	12/10/10	21.16	51,7
287	12/10/10	22.16	51,5
288	12/10/10	23.16	51,2
289	13/10/10	00.16	52,7
290	13/10/10	01.16	53,3
291	13/10/10	02.16	52,3
292	13/10/10	03.16	52,1
293	13/10/10	04.16	51,7
294	13/10/10	05.16	52,1
295	13/10/10	06.16	52,5
296	13/10/10	07.16	53,1
297	13/10/10	08.16	53,2
298	13/10/10	09.16	53,1
299	13/10/10	10.16	53,2
300	13/10/10	11.16	53,4
301	13/10/10	12.16	53,2
302	13/10/10	13.16	53,3
303	13/10/10	14.16	53,6
304	13/10/10	15.16	53,7
305	13/10/10	16.16	53,7
306	13/10/10	17.16	53,6

307	13/10/10	18.16	53,6
308	13/10/10	19.16	53,7
309	13/10/10	20.16	53,7
310	13/10/10	21.16	53,7
311	13/10/10	22.16	53,6
312	13/10/10	23.16	53,6
313	14/10/10	00.16	53,5
314	14/10/10	01.16	53
315	14/10/10	02.16	52,9
316	14/10/10	03.16	52,9
317	14/10/10	04.16	52,3
318	14/10/10	05.16	51,7
319	14/10/10	06.16	50,7
320	14/10/10	07.16	50,2
321	14/10/10	08.16	50,9
322	14/10/10	09.16	51,3
323	14/10/10	10.16	50,8
324	14/10/10	11.16	55,5
325	14/10/10	12.16	52,8
326	14/10/10	13.16	53
327	14/10/10	14.16	53,7
328	14/10/10	15.16	53,6
329	14/10/10	16.16	53,5
330	14/10/10	17.16	53,4
331	14/10/10	18.16	53,4
332	14/10/10	19.16	53,3
333	14/10/10	20.16	53,3
334	14/10/10	21.16	53,3
335	14/10/10	22.16	53,2
336	14/10/10	23.16	53,4
337	15/10/10	00.16	53,8
338	15/10/10	01.16	52,8
339	15/10/10	02.16	53,1
340	15/10/10	03.16	53,1
341	15/10/10	04.16	54
342	15/10/10	05.16	54,3
343	15/10/10	06.16	54,6
344	15/10/10	07.16	54,9
345	15/10/10	08.16	55,2
346	15/10/10	09.16	55,4
347	15/10/10	10.16	55,8
348	15/10/10	11.16	61,1
349	15/10/10	12.16	60
350	15/10/10	13.16	56
351	15/10/10	14.16	56

352	15/10/10	15.16	55,8
353	15/10/10	16.16	56
354	15/10/10	17.16	55,9
355	15/10/10	18.16	55,9
356	15/10/10	19.16	55,8
357	15/10/10	20.16	55,8
358	15/10/10	21.16	55,8
359	15/10/10	22.16	55,3
360	15/10/10	23.16	55,5
361	16/10/10	00.16	55,4
362	16/10/10	01.16	55,4
363	16/10/10	02.16	55,4
364	16/10/10	03.16	55,4
365	16/10/10	04.16	55,3
366	16/10/10	05.16	55,3
367	16/10/10	06.16	55,3
368	16/10/10	07.16	56
369	16/10/10	08.16	55,3
370	16/10/10	09.16	55,4
371	16/10/10	10.16	55,4
372	16/10/10	11.16	55,4
373	16/10/10	12.16	55,2
374	16/10/10	13.16	55,3
375	16/10/10	14.16	55,5
376	16/10/10	15.16	55,5
377	16/10/10	16.16	55,6
378	16/10/10	17.16	55,6
379	16/10/10	18.16	55,7
380	16/10/10	19.16	55,9
381	16/10/10	20.16	55,8
382	16/10/10	21.16	55,9
383	16/10/10	22.16	55,8
384	16/10/10	23.16	55,7
385	17/10/10	00.16	55,8
386	17/10/10	01.16	55,7
387	17/10/10	02.16	55,2
388	17/10/10	03.16	55,4
389	17/10/10	04.16	55,1
390	17/10/10	05.16	54,9
391	17/10/10	06.16	54,9
392	17/10/10	07.16	54,8
393	17/10/10	08.16	55
394	17/10/10	09.16	55,2
395	17/10/10	10.16	55,2
396	17/10/10	11.16	55,2

397	17/10/10	12.16	55,3
398	17/10/10	13.16	55,2
399	17/10/10	14.16	55,4
400	17/10/10	15.16	55,5
401	17/10/10	16.16	55,6
402	17/10/10	17.16	55,9
403	17/10/10	18.16	56
404	17/10/10	19.16	56,2
405	17/10/10	20.16	56,2
406	17/10/10	21.16	56,4
407	17/10/10	22.16	56,4
408	17/10/10	23.16	56,3
409	18/10/10	00.16	56,2
410	18/10/10	01.16	56,1
411	18/10/10	02.16	56
412	18/10/10	03.16	56
413	18/10/10	04.16	55,9
414	18/10/10	05.16	55,8
415	18/10/10	06.16	55,8
416	18/10/10	07.16	55,9
417	18/10/10	08.16	55,8
418	18/10/10	09.16	55,7
419	18/10/10	10.16	55,8
420	18/10/10	11.16	55,9
421	18/10/10	12.16	55,8
422	18/10/10	13.16	55,8
423	18/10/10	14.16	55,9
424	18/10/10	15.16	56
425	18/10/10	16.16	56,1
426	18/10/10	17.16	56,2
427	18/10/10	18.16	56,3
428	18/10/10	19.16	56,4
429	18/10/10	20.16	56,5
430	18/10/10	21.16	56,5
431	18/10/10	22.16	56,4
432	18/10/10	23.16	56,4
433	19/10/10	00.16	56,5
434	19/10/10	01.16	56,4
435	19/10/10	02.16	56,3
436	19/10/10	03.16	56,2
437	19/10/10	04.16	56,3
438	19/10/10	05.16	56,1
439	19/10/10	06.16	56
440	19/10/10	07.16	56
441	19/10/10	08.16	56

442	19/10/10	09.16	56
443	19/10/10	10.16	55,9
444	19/10/10	11.16	55,8
445	19/10/10	12.16	55,9
446	19/10/10	13.16	55,9
447	19/10/10	14.16	56
448	19/10/10	15.16	56
449	19/10/10	16.16	56
450	19/10/10	17.16	56
451	19/10/10	18.16	56,1
452	19/10/10	19.16	56,1
453	19/10/10	20.16	56,1
454	19/10/10	21.16	56
455	19/10/10	22.16	56
456	19/10/10	23.16	55,9
457	20/10/10	00.16	55,7
458	20/10/10	01.16	55,7
459	20/10/10	02.16	55,8
460	20/10/10	03.16	55,7
461	20/10/10	04.16	55,7
462	20/10/10	05.16	55,6
463	20/10/10	06.16	55,7
464	20/10/10	07.16	55,6
465	20/10/10	08.16	55,7
466	20/10/10	09.16	55,7
467	20/10/10	10.16	55,6
468	20/10/10	11.16	55,4
469	20/10/10	12.16	55,4
470	20/10/10	13.16	55,6
471	20/10/10	14.16	55,6
472	20/10/10	15.16	55,6
473	20/10/10	16.16	55,4
474	20/10/10	17.16	55,4
475	20/10/10	18.16	55,5
476	20/10/10	19.16	55,5
477	20/10/10	20.16	55,5
478	20/10/10	21.16	55,4
479	20/10/10	22.16	55,4
480	20/10/10	23.16	55,3
481	21/10/10	00.16	55,2
482	21/10/10	01.16	55,3
483	21/10/10	02.16	55,3
484	21/10/10	03.16	55,2
485	21/10/10	04.16	55,1
486	21/10/10	05.16	55,3

487	21/10/10	06.16	55,2
488	21/10/10	07.16	55,1
489	21/10/10	08.16	55,1
490	21/10/10	09.16	55,2
491	21/10/10	10.16	55,2
492	21/10/10	11.16	55,2
493	21/10/10	12.16	55,3
494	21/10/10	13.16	55,5
495	21/10/10	14.16	55,3
496	21/10/10	15.16	55,3
497	21/10/10	16.16	55,4
498	21/10/10	17.16	55,2
499	21/10/10	18.16	55,2
500	21/10/10	19.16	55,2
501	21/10/10	20.16	55,2
502	21/10/10	21.16	55,2
503	21/10/10	22.16	55
504	21/10/10	23.16	55
505	22/10/10	00.16	55
506	22/10/10	01.16	54,9
507	22/10/10	02.16	54,7
508	22/10/10	03.16	54,6
509	22/10/10	04.16	54,6
510	22/10/10	05.16	54,5
511	22/10/10	06.16	54,7
512	22/10/10	07.16	54,6
513	22/10/10	08.16	54,6
514	22/10/10	09.16	54,5
515	22/10/10	10.16	54,7
516	22/10/10	11.16	54,7
517	22/10/10	12.16	54,6
518	22/10/10	13.16	54,8
519	22/10/10	14.16	54,9
520	22/10/10	15.16	54,9
521	22/10/10	16.16	54,9
522	22/10/10	17.16	55
523	22/10/10	18.16	55,1
524	22/10/10	19.16	55,2
525	22/10/10	20.16	55,3
526	22/10/10	21.16	55,5
527	22/10/10	22.16	55,7
528	22/10/10	23.16	55,8
529	23/10/10	00.16	55,7
530	23/10/10	01.16	55,7
531	23/10/10	02.16	55,8

532	23/10/10	03.16	55,6
533	23/10/10	04.16	55,4
534	23/10/10	05.16	55,5
535	23/10/10	06.16	55,4
536	23/10/10	07.16	55,3
537	23/10/10	08.16	55,1
538	23/10/10	09.16	55,2
539	23/10/10	10.16	55,2
540	23/10/10	11.16	55,3
541	23/10/10	12.16	55,3
542	23/10/10	13.16	55,5
543	23/10/10	14.16	55,4
544	23/10/10	15.16	55,5
545	23/10/10	16.16	55,6
546	23/10/10	17.16	55,6
547	23/10/10	18.16	55,6
548	23/10/10	19.16	55,5
549	23/10/10	20.16	55,5
550	23/10/10	21.16	55,8
551	23/10/10	22.16	55,6
552	23/10/10	23.16	55,5
553	24/10/10	00.16	55,6
554	24/10/10	01.16	55,7
555	24/10/10	02.16	55,5
556	24/10/10	03.16	55,3
557	24/10/10	04.16	55,3
558	24/10/10	05.16	55,3
559	24/10/10	06.16	55
560	24/10/10	07.16	54,9
561	24/10/10	08.16	54,9
562	24/10/10	09.16	54,9
563	24/10/10	10.16	55
564	24/10/10	11.16	55
565	24/10/10	12.16	54,9
566	24/10/10	13.16	55
567	24/10/10	14.16	54,8
568	24/10/10	15.16	54,9
569	24/10/10	16.16	54,9
570	24/10/10	17.16	55
571	24/10/10	18.16	55,1
572	24/10/10	19.16	55,2
573	24/10/10	20.16	55,3
574	24/10/10	21.16	55,4
575	24/10/10	22.16	55,5
576	24/10/10	23.16	55,5

577	25/10/10	00.16	55,5
578	25/10/10	01.16	55,5
579	25/10/10	02.16	55,2
580	25/10/10	03.16	54,6
581	25/10/10	04.16	54,5
582	25/10/10	05.16	54,4
583	25/10/10	06.16	54,3
584	25/10/10	07.16	54,3
585	25/10/10	08.16	54,5
586	25/10/10	09.16	54,4
587	25/10/10	10.16	54,1
588	25/10/10	11.16	54,1
589	25/10/10	12.16	54,1
590	25/10/10	13.16	54,2
591	25/10/10	14.16	54,1
592	25/10/10	15.16	53,9
593	25/10/10	16.16	54
594	25/10/10	17.16	54
595	25/10/10	18.16	54,1
596	25/10/10	19.16	54,2
597	25/10/10	20.16	54,3
598	25/10/10	21.16	54,4
599	25/10/10	22.16	54,4
600	25/10/10	23.16	54,4
601	26/10/10	00.16	54,4
602	26/10/10	01.16	54,5
603	26/10/10	02.16	54,3
604	26/10/10	03.16	54,3
605	26/10/10	04.16	54,2
606	26/10/10	05.16	54,2
607	26/10/10	06.16	54
608	26/10/10	07.16	54
609	26/10/10	08.16	53,9
610	26/10/10	09.16	53,6
611	26/10/10	10.16	53,8
612	26/10/10	11.16	53,8
613	26/10/10	12.16	53,9
614	26/10/10	13.16	53,9
615	26/10/10	14.16	53,9
616	26/10/10	15.16	54
617	26/10/10	16.16	54,1
618	26/10/10	17.16	54,2
619	26/10/10	18.16	54,2
620	26/10/10	19.16	54,3
621	26/10/10	20.16	54,3

622	26/10/10	21.16	54,3
623	26/10/10	22.16	54,4
624	26/10/10	23.16	54,3
625	27/10/10	00.16	54,2
626	27/10/10	01.16	54,2
627	27/10/10	02.16	54
628	27/10/10	03.16	54,1
629	27/10/10	04.16	53,9
630	27/10/10	05.16	53,8
631	27/10/10	06.16	53,5
632	27/10/10	07.16	53,3
633	27/10/10	08.16	53,1
634	27/10/10	09.16	52,9
635	27/10/10	10.16	52,9
636	27/10/10	11.16	52,9
637	27/10/10	12.16	52,8
638	27/10/10	13.16	52,7
639	27/10/10	14.16	52,9
640	27/10/10	15.16	50,8
641	27/10/10	16.16	51
642	27/10/10	17.16	51,2
643	27/10/10	18.16	51,2
644	27/10/10	19.16	51,4
645	27/10/10	20.16	51,5
646	27/10/10	21.16	51,5
647	27/10/10	22.16	51,6
648	27/10/10	23.16	51,6
649	28/10/10	00.16	51,5
650	28/10/10	01.16	51,6
651	28/10/10	02.16	51,6
652	28/10/10	03.16	51,4
653	28/10/10	04.16	51,3
654	28/10/10	05.16	51,1
655	28/10/10	06.16	50,9
656	28/10/10	07.16	50,7
657	28/10/10	08.16	52
658	28/10/10	09.16	50,5
659	28/10/10	10.16	50,5
660	28/10/10	11.16	50,4
661	28/10/10	12.16	50,5
662	28/10/10	13.16	50,5
663	28/10/10	14.16	50,5
664	28/10/10	15.16	50,6
665	28/10/10	16.16	50,7
666	28/10/10	17.16	50,7

667	28/10/10	18.16	50,9
668	28/10/10	19.16	55,8
669	28/10/10	20.16	56
670	28/10/10	21.16	55,9
671	28/10/10	22.16	55,9
672	28/10/10	23.16	55,8
673	29/10/10	00.16	55,8
674	29/10/10	01.16	55,8
675	29/10/10	02.16	55,8
676	29/10/10	03.16	55,7
677	29/10/10	04.16	55,7
678	29/10/10	05.16	55,7
679	29/10/10	06.16	55,6
680	29/10/10	07.16	55,3
681	29/10/10	08.16	55,3
682	29/10/10	09.16	55,5
683	29/10/10	10.16	55,8
684	29/10/10	11.16	58
685	29/10/10	12.16	58,6
686	29/10/10	13.16	57,8
687	29/10/10	14.16	57,8
688	29/10/10	15.16	56,2
689	29/10/10	16.16	56,1
690	29/10/10	17.16	56,1
691	29/10/10	18.16	56
692	29/10/10	19.16	56
693	29/10/10	20.16	56
694	29/10/10	21.16	55,9
695	29/10/10	22.16	55,8
696	29/10/10	23.16	55,8
697	30/10/10	00.16	55,8
698	30/10/10	01.16	55,7
699	30/10/10	02.16	54,8
700	30/10/10	03.16	54,8
701	30/10/10	04.16	54,9
702	30/10/10	05.16	55,1
703	30/10/10	06.16	55,2
704	30/10/10	07.16	55,3
705	30/10/10	08.16	55,5
706	30/10/10	09.16	55,4
707	30/10/10	10.16	55,4
708	30/10/10	11.16	55,4
709	30/10/10	12.16	55,8
710	30/10/10	13.16	55,8
711	30/10/10	14.16	55,8

712	30/10/10	15.16	55,8
713	30/10/10	16.16	55,8
714	30/10/10	17.16	55,7
715	30/10/10	18.16	55,9
716	30/10/10	19.16	56
717	30/10/10	20.16	56,1
718	30/10/10	21.16	54,1
719	30/10/10	22.16	54,1
720	30/10/10	23.16	54,1
721	31/10/10	00.16	54,2
722	31/10/10	01.16	54,1
723	31/10/10	02.16	53,9
724	31/10/10	03.16	54
725	31/10/10	04.16	54
726	31/10/10	05.16	54,1
727	31/10/10	06.16	54,2
728	31/10/10	07.16	54,3
729	31/10/10	08.16	54,4
730	31/10/10	09.16	54,4
731	31/10/10	10.16	54,4
732	31/10/10	11.16	54,4
733	31/10/10	12.16	54,5
734	31/10/10	13.16	54,3
735	31/10/10	14.16	54,3
736	31/10/10	15.16	54,2
737	31/10/10	16.16	51,9
738	31/10/10	17.16	51,8
739	31/10/10	18.16	51,7
740	31/10/10	19.16	51,7
741	31/10/10	20.16	51,6
742	31/10/10	21.16	51,5
743	31/10/10	22.16	51,4
744	31/10/10	23.16	51,4

Concent.
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7,1
7
7
7
7
7
7
7,1
7
7
7
7,1
7,1

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,2
7,2
7,1
7,2
8,2
8,2
8,1
8,1
8,1
7,8
7
6,9
7
6,9
6,9
6,9
7
7
6,9
7
7
7
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

7
7
7,1
7
7
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7
7
7
7,1
7,1
7
7
7
7
7
7,1
7,1
7
7
7,1
7,1
7
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7,1
7,1
7,1

7,2
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7
7
7
6,9
6,9
6,9

6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
7
7
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7
7
7
7
6,9
6,9
6,9
6,9
6,8
6,8
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
7
7
7
7
7,1
7
6,9
7

7
7
7
6,9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,1
7
7
7
7
7
6,9
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,7
6,7
6,7
6,8
6,8
6,8
6,8
6,9
6,8
7,5
7,4
7,5
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,1

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,5
7,6
7,6
7,4
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,4
7,5
7,3
7,3
7,2
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,5
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,3
7,2
7,1
7
7,1
7,2
7,1
7,8
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,6
7,6
7,6
7,7
7,7
7,8
7,8
8,5
8,4
7,8
7,8

7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,7
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8

7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,7
7,7
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,6
7,6
7,7
7,6
7,6
7,6
7,7
7,7
7,6
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8

7,8
7,8
7,7
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,3
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

7,1
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,8
7,8
8,1
8,2
8,1
8,1
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : CONDUCIB. (3)
Periodo : 01/10/10 / 31/10/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 1000.0 microS
Prima Lettura : 10/01/10 0.16
Ultima Lettura : 31/10/10 23.16
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	10/01/10	00.16	7,3	729,4
2	10/01/10	01.16	7,2	723,4
3	10/01/10	02.16	7,7	774
4	10/01/10	03.16	8,9	890,8
5	10/01/10	04.16	9,1	914,2
6	10/01/10	05.16	9,4	941,4
7	10/01/10	06.16	9,6	957,3
8	10/01/10	07.16	9,4	938,1
9	10/01/10	08.16	9,4	935,2
10	10/01/10	09.16	9,3	931,9
11	10/01/10	10.16	9,4	938,8
12	10/01/10	11.16	8,9	888,6
13	10/01/10	12.16	8,9	888,6
14	10/01/10	13.16	9,3	925,6
15	10/01/10	14.16	9,6	961,6
16	10/01/10	15.16	8,2	819,5
17	10/01/10	16.16	8,1	810,1
18	10/01/10	17.16	7,8	784
19	10/01/10	18.16	7,7	771,5
20	10/01/10	19.16	7,8	780,7
21	10/01/10	20.16	7,8	784,9
22	10/01/10	21.16	7,8	784,3
23	10/01/10	22.16	7,8	778,7
24	10/01/10	23.16	6	604,2
25	10/02/10	00.16	6,5	654,1
26	10/02/10	01.16	9,3	931,9
27	10/02/10	02.16	9,4	938,8
28	10/02/10	03.16	8,9	888,6
29	10/02/10	04.16	9,3	925,6
30	10/02/10	05.16	9,6	961,6
31	10/02/10	06.16	9,6	957,3
32	10/02/10	07.16	9,4	938,1
33	10/02/10	08.16	9,4	935,2
34	10/02/10	09.16	9,3	931,9
35	10/02/10	10.16	9,4	938,8
36	10/02/10	11.16	8,9	888,6

37	10/02/10	12.16	9,3	925,6
38	10/02/10	13.16	9,6	961,6
39	10/02/10	14.16	8,9	888,6
40	10/02/10	15.16	9,6	957,3
41	10/02/10	16.16	8,9	888,6
42	10/02/10	17.16	9,3	925,6
43	10/02/10	18.16	9,6	961,6
44	10/02/10	19.16	9,6	957,3
45	10/02/10	20.16	9,4	938,1
46	10/02/10	21.16	9,4	935,2
47	10/02/10	22.16	9,3	931,9
48	10/02/10	23.16	9,4	938,8
49	10/03/10	00.16	8,9	888,6
50	10/03/10	01.16	9,3	925,6
51	10/03/10	02.16	9,6	961,6
52	10/03/10	03.16	7,3	729,4
53	10/03/10	04.16	7,2	723,4
54	10/03/10	05.16	7,7	774
55	10/03/10	06.16	9,4	938,1
56	10/03/10	07.16	9,4	935,2
57	10/03/10	08.16	9,3	931,9
58	10/03/10	09.16	9,4	938,8
59	10/03/10	10.16	8,9	888,6
60	10/03/10	11.16	9,3	925,6
61	10/03/10	12.16	9,6	961,6
62	10/03/10	13.16	10	996,1
63	10/03/10	14.16	9,8	980,5
64	10/03/10	15.16	7,3	729,4
65	10/03/10	16.16	7,2	723,4
66	10/03/10	17.16	7,7	774
67	10/03/10	18.16	8,9	890,8
68	10/03/10	19.16	9,1	914,2
69	10/03/10	20.16	9,4	941,4
70	10/03/10	21.16	9,6	957,3
71	10/03/10	22.16	9,4	938,1
72	10/03/10	23.16	9,4	935,2
73	04/10/10	00.16	9,3	931,9
74	04/10/10	01.16	9,4	938,8
75	04/10/10	02.16	8,9	888,6
76	04/10/10	03.16	8,9	888,6
77	04/10/10	04.16	9,3	925,6
78	04/10/10	05.16	9,6	961,6
79	04/10/10	06.16	10	996,1
80	04/10/10	07.16	9,8	980,5
81	04/10/10	08.16	7,3	729,4

82	04/10/10	09.16	7,2	723,4
83	04/10/10	10.16	7,7	774
84	04/10/10	11.16	8,9	890,8
85	04/10/10	12.16	9,1	914,2
86	04/10/10	13.16	9,4	941,4
87	04/10/10	14.16	9,8	975,8
88	04/10/10	15.16	9,6	957,3
89	04/10/10	16.16	9,4	938,1
90	04/10/10	17.16	9,4	935,2
91	04/10/10	18.16	9,3	931,9
92	04/10/10	19.16	9,4	938,8
93	04/10/10	20.16	8,9	888,6
94	04/10/10	21.16	9,3	925,6
95	04/10/10	22.16	9,6	961,6
96	04/10/10	23.16	9,6	957,3
97	05/10/10	00.16	9,4	938,1
98	05/10/10	01.16	9,4	935,2
99	05/10/10	02.16	9,3	931,9
100	05/10/10	03.16	9,4	938,8
101	05/10/10	04.16	8,9	888,6
102	05/10/10	05.16	9,3	925,6
103	05/10/10	06.16	9,6	961,6
104	05/10/10	07.16	10	996,1
105	05/10/10	08.16	9,8	980,5
106	05/10/10	09.16	7,3	729,4
107	05/10/10	10.16	7,2	723,4
108	05/10/10	11.16	7,7	774
109	05/10/10	12.16	8,9	890,8
110	05/10/10	13.16	9,1	914,2
111	05/10/10	14.16	9,4	941,4
112	05/10/10	15.16	8,9	888,6
113	05/10/10	16.16	9,6	957,3
114	05/10/10	17.16	9,4	938,1
115	05/10/10	18.16	9,4	935,2
116	05/10/10	19.16	9,3	931,9
117	05/10/10	20.16	9,4	938,8
118	05/10/10	21.16	8,9	888,6
119	05/10/10	22.16	9,3	925,6
120	05/10/10	23.16	9,6	961,6
121	06/10/10	00.16	9,6	957,3
122	06/10/10	01.16	9,4	938,1
123	06/10/10	02.16	9,4	935,2
124	06/10/10	03.16	9,3	931,9
125	06/10/10	04.16	9,4	938,8
126	06/10/10	05.16	8,9	888,6

127	06/10/10	06.16	8,9	888,6
128	06/10/10	07.16	9,3	925,6
129	06/10/10	08.16	9,6	961,6
130	06/10/10	09.16	9,6	957,3
131	06/10/10	10.16	9,4	938,1
132	06/10/10	11.16	9,4	935,2
133	06/10/10	12.16	9,3	931,9
134	06/10/10	13.16	9,4	938,8
135	06/10/10	14.16	8,9	888,6
136	06/10/10	15.16	9,3	925,6
137	06/10/10	16.16	9,6	961,6
138	06/10/10	17.16	10	996,1
139	06/10/10	18.16	9,8	980,5
140	06/10/10	19.16	7,3	729,4
141	06/10/10	20.16	7,2	723,4
142	06/10/10	21.16	9,4	938,1
143	06/10/10	22.16	9,4	935,2
144	06/10/10	23.16	9,3	931,9
145	07/10/10	00.16	9,4	938,8
146	07/10/10	01.16	8,9	888,6
147	07/10/10	02.16	8,9	888,6
148	07/10/10	03.16	9,3	925,6
149	07/10/10	04.16	9,6	961,6
150	07/10/10	05.16	9,6	957,3
151	07/10/10	06.16	9,6	957,3
152	07/10/10	07.16	9,4	938,1
153	07/10/10	08.16	9,4	935,2
154	07/10/10	09.16	9,3	931,9
155	07/10/10	10.16	9,4	938,8
156	07/10/10	11.16	8,9	888,6
157	07/10/10	12.16	9,6	961,6
158	07/10/10	13.16	10	996,1
159	07/10/10	14.16	9,8	980,5
160	07/10/10	15.16	7,3	729,4
161	07/10/10	16.16	7,2	723,4
162	07/10/10	17.16	8,8	877,6
163	07/10/10	18.16	9,6	957,3
164	07/10/10	19.16	9,4	938,1
165	07/10/10	20.16	9,4	935,2
166	07/10/10	21.16	9,3	931,9
167	07/10/10	22.16	9,4	938,8
168	07/10/10	23.16	8,9	888,6
169	08/10/10	00.16	8,2	819,5
170	08/10/10	01.16	8,1	810,1
171	08/10/10	02.16	7,8	784

172	08/10/10	03.16	7,7	771,5
173	08/10/10	04.16	7,8	780,7
174	08/10/10	05.16	7,8	784,9
175	08/10/10	06.16	9,6	957,3
176	08/10/10	07.16	9,4	938,1
177	08/10/10	08.16	9,4	935,2
178	08/10/10	09.16	9,3	931,9
179	08/10/10	10.16	9,4	938,8
180	08/10/10	11.16	8,9	888,6
181	08/10/10	12.16	9,3	925,6
182	08/10/10	13.16	9,6	961,6
183	08/10/10	14.16	9,9	993,8
184	08/10/10	15.16	9,6	957,3
185	08/10/10	16.16	9,4	938,1
186	08/10/10	17.16	9,4	935,2
187	08/10/10	18.16	9,3	931,9
188	08/10/10	19.16	9,4	938,8
189	08/10/10	20.16	8,9	888,6
190	08/10/10	21.16	9,8	977,5
191	08/10/10	22.16	9,9	993,8
192	08/10/10	23.16	9,5	948,9
193	09/10/10	00.16	10	1004,7
194	09/10/10	01.16	8,9	888,1
195	09/10/10	02.16	9,9	993,4
196	09/10/10	03.16	9,3	931,9
197	09/10/10	04.16	9,4	938,8
198	09/10/10	05.16	8,9	888,6
199	09/10/10	06.16	8,9	888,6
200	09/10/10	07.16	9,3	925,6
201	09/10/10	08.16	9,6	961,6
202	09/10/10	09.16	9,6	957,3
203	09/10/10	10.16	8,9	888,6
204	09/10/10	11.16	9,4	935,2
205	09/10/10	12.16	9,3	931,9
206	09/10/10	13.16	9,4	938,8
207	09/10/10	14.16	8,9	888,6
208	09/10/10	15.16	9,3	925,6
209	09/10/10	16.16	9,6	961,6
210	09/10/10	17.16	10	996,1
211	09/10/10	18.16	9,8	980,5
212	09/10/10	19.16	10	1004,6
213	09/10/10	20.16	8,9	888,6
214	09/10/10	21.16	9,6	957,3
215	09/10/10	22.16	9,4	938,1
216	09/10/10	23.16	9,4	935,2

217	10/10/10	00.16	9,3	931,9
218	10/10/10	01.16	9,4	938,8
219	10/10/10	02.16	8,9	888,6
220	10/10/10	03.16	9,3	925,6
221	10/10/10	04.16	9,6	961,6
222	10/10/10	05.16	9,6	957,3
223	10/10/10	06.16	9,4	938,1
224	10/10/10	07.16	9,4	935,2
225	10/10/10	08.16	9,3	931,9
226	10/10/10	09.16	9,4	938,8
227	10/10/10	10.16	8,9	888,6
228	10/10/10	11.16	8,9	888,6
229	10/10/10	12.16	9,3	925,6
230	10/10/10	13.16	9,6	961,6
231	10/10/10	14.16	9,4	938,1
232	10/10/10	15.16	9,4	935,2
233	10/10/10	16.16	9,3	931,9
234	10/10/10	17.16	9,4	938,8
235	10/10/10	18.16	8,9	888,6
236	10/10/10	19.16	9,3	925,6
237	10/10/10	20.16	9,6	961,6
238	10/10/10	21.16	9,6	957,3
239	10/10/10	22.16	9,4	938,1
240	10/10/10	23.16	9,4	935,2
241	11/10/10	00.16	9,3	931,9
242	11/10/10	01.16	9,4	938,8
243	11/10/10	02.16	9,6	961,6
244	11/10/10	03.16	8,6	859
245	11/10/10	04.16	8,9	888,1
246	11/10/10	05.16	8,8	883,1
247	11/10/10	06.16	8,6	858,9
248	11/10/10	07.16	8,7	872,6
249	11/10/10	08.16	8,9	888,6
250	11/10/10	09.16	9,3	925,6
251	11/10/10	10.16	9,6	961,6
252	11/10/10	11.16	9,4	938,8
253	11/10/10	12.16	8,9	888,6
254	11/10/10	13.16	9,3	925,6
255	11/10/10	14.16	9,6	961,6
256	11/10/10	15.16	8,9	888,6
257	11/10/10	16.16	9,3	925,6
258	11/10/10	17.16	9,6	961,6
259	11/10/10	18.16	9,3	931,9
260	11/10/10	19.16	9,4	938,8
261	11/10/10	20.16	8,9	888,6

262	11/10/10	21.16	8,9	888,6
263	11/10/10	22.16	9,3	925,6
264	11/10/10	23.16	9,6	961,6
265	12/10/10	00.16	9,6	957,3
266	12/10/10	01.16	9,4	938,1
267	12/10/10	02.16	9,4	935,2
268	12/10/10	03.16	9,3	931,9
269	12/10/10	04.16	9,4	938,8
270	12/10/10	05.16	8,9	888,6
271	12/10/10	06.16	9,3	925,6
272	12/10/10	07.16	9,6	961,6
273	12/10/10	08.16	10	996,1
274	12/10/10	09.16	9,8	980,5
275	12/10/10	10.16	10	1004,6
276	12/10/10	11.16	8,9	888,6
277	12/10/10	12.16	9,4	935,2
278	12/10/10	13.16	9,3	931,9
279	12/10/10	14.16	9,4	938,8
280	12/10/10	15.16	8,9	888,6
281	12/10/10	16.16	9,3	925,6
282	12/10/10	17.16	9,6	961,6
283	12/10/10	18.16	8,9	888,6
284	12/10/10	19.16	9,3	925,6
285	12/10/10	20.16	9,6	961,6
286	12/10/10	21.16	9,6	957,3
287	12/10/10	22.16	9,4	938,1
288	12/10/10	23.16	9,4	935,2
289	13/10/10	00.16	9,3	931,9
290	13/10/10	01.16	9,4	938,8
291	13/10/10	02.16	8,9	888,6
292	13/10/10	03.16	8,9	888,6
293	13/10/10	04.16	9,3	925,6
294	13/10/10	05.16	9,6	961,6
295	13/10/10	06.16	10	996,1
296	13/10/10	07.16	9,8	980,5
297	13/10/10	08.16	10	1004,6
298	13/10/10	09.16	9,4	938,1
299	13/10/10	10.16	9,4	935,2
300	13/10/10	11.16	9,3	931,9
301	13/10/10	12.16	9,6	957,3
302	13/10/10	13.16	9,4	938,1
303	13/10/10	14.16	9,4	935,2
304	13/10/10	15.16	9,3	931,9
305	13/10/10	16.16	9,6	957,3
306	13/10/10	17.16	9,4	938,1

307	13/10/10	18.16	9,4	935,2
308	13/10/10	19.16	9,3	931,9
309	13/10/10	20.16	9,4	938,8
310	13/10/10	21.16	8,9	888,6
311	13/10/10	22.16	8,9	888,6
312	13/10/10	23.16	9,3	925,6
313	14/10/10	00.16	9,6	961,6
314	14/10/10	01.16	9,6	957,3
315	14/10/10	02.16	9,4	938,1
316	14/10/10	03.16	9,4	935,2
317	14/10/10	04.16	9,3	931,9
318	14/10/10	05.16	9,4	938,8
319	14/10/10	06.16	8,9	888,6
320	14/10/10	07.16	9,3	925,6
321	14/10/10	08.16	9,6	961,6
322	14/10/10	09.16	9,6	957,3
323	14/10/10	10.16	9,4	938,1
324	14/10/10	11.16	9,4	935,2
325	14/10/10	12.16	9,3	931,9
326	14/10/10	13.16	9,4	938,8
327	14/10/10	14.16	8,9	888,6
328	14/10/10	15.16	9,3	925,6
329	14/10/10	16.16	9,6	961,6
330	14/10/10	17.16	9,6	957,3
331	14/10/10	18.16	9,4	938,1
332	14/10/10	19.16	9,4	935,2
333	14/10/10	20.16	9,3	931,9
334	14/10/10	21.16	9,4	938,8
335	14/10/10	22.16	8,9	888,6
336	14/10/10	23.16	9,6	957,3
337	15/10/10	00.16	9,4	938,1
338	15/10/10	01.16	9,4	935,2
339	15/10/10	02.16	9,3	931,9
340	15/10/10	03.16	9,4	938,8
341	15/10/10	04.16	8,9	888,6
342	15/10/10	05.16	9,3	925,6
343	15/10/10	06.16	9,6	961,6
344	15/10/10	07.16	8,9	888,6
345	15/10/10	08.16	9,4	935,2
346	15/10/10	09.16	9,3	931,9
347	15/10/10	10.16	9,4	938,8
348	15/10/10	11.16	9,3	931,9
349	15/10/10	12.16	9,4	938,8
350	15/10/10	13.16	8,9	888,6
351	15/10/10	14.16	9,3	925,6

352	15/10/10	15.16	9,6	961,6
353	15/10/10	16.16	9,8	980,5
354	15/10/10	17.16	9,4	935,2
355	15/10/10	18.16	9,6	959,5
356	15/10/10	19.16	9,8	977,5
357	15/10/10	20.16	9,9	993,8
358	15/10/10	21.16	9,5	948,9
359	15/10/10	22.16	10	1004,7
360	15/10/10	23.16	8,9	888,1
361	16/10/10	00.16	9,9	993,4
362	16/10/10	01.16	9,4	935,2
363	16/10/10	02.16	9,9	990,3
364	16/10/10	03.16	9,5	948,9
365	16/10/10	04.16	9,6	957,3
366	16/10/10	05.16	9,4	938,1
367	16/10/10	06.16	9,4	935,2
368	16/10/10	07.16	9,3	931,9
369	16/10/10	08.16	9,4	938,8
370	16/10/10	09.16	8,9	888,6
371	16/10/10	10.16	9,3	925,6
372	16/10/10	11.16	9,6	961,6
373	16/10/10	12.16	8,9	888,6
374	16/10/10	13.16	9,6	957,3
375	16/10/10	14.16	9,4	938,1
376	16/10/10	15.16	9,4	935,2
377	16/10/10	16.16	8,4	835,3
378	16/10/10	17.16	8,3	833,1
379	16/10/10	18.16	8,4	837,2
380	16/10/10	19.16	8,2	819,5
381	16/10/10	20.16	8,4	837,2
382	16/10/10	21.16	8,2	819,5
383	16/10/10	22.16	8,1	810,1
384	16/10/10	23.16	7,8	784
385	17/10/10	00.16	7,7	771,5
386	17/10/10	01.16	9,9	990
387	17/10/10	02.16	8,9	888,6
388	17/10/10	03.16	9,3	925,6
389	17/10/10	04.16	9,6	961,6
390	17/10/10	05.16	8,9	888,6
391	17/10/10	06.16	9,9	990
392	17/10/10	07.16	9,7	972,8
393	17/10/10	08.16	9,6	958,1
394	17/10/10	09.16	8,4	839,9
395	17/10/10	10.16	7,7	770,8
396	17/10/10	11.16	7,5	751,6

397	17/10/10	12.16	7,4	736,2
398	17/10/10	13.16	7,3	729,4
399	17/10/10	14.16	7,2	723,4
400	17/10/10	15.16	7,7	774
401	17/10/10	16.16	8,9	890,8
402	17/10/10	17.16	9,1	914,2
403	17/10/10	18.16	9,4	941,4
404	17/10/10	19.16	9,8	975,8
405	17/10/10	20.16	10	996,1
406	17/10/10	21.16	9,8	980,5
407	17/10/10	22.16	9,4	935,2
408	17/10/10	23.16	8,9	888,6
409	18/10/10	00.16	9,6	957,3
410	18/10/10	01.16	9,4	938,1
411	18/10/10	02.16	9,4	935,2
412	18/10/10	03.16	9,3	931,9
413	18/10/10	04.16	9,4	938,8
414	18/10/10	05.16	8,9	888,6
415	18/10/10	06.16	9,3	925,6
416	18/10/10	07.16	9,6	961,6
417	18/10/10	08.16	9,6	957,3
418	18/10/10	09.16	9,4	938,1
419	18/10/10	10.16	9,4	935,2
420	18/10/10	11.16	9,3	931,9
421	18/10/10	12.16	9,6	957,3
422	18/10/10	13.16	9,4	938,1
423	18/10/10	14.16	8,9	888,6
424	18/10/10	15.16	9,3	925,6
425	18/10/10	16.16	9,6	961,6
426	18/10/10	17.16	9,6	957,3
427	18/10/10	18.16	9,4	938,1
428	18/10/10	19.16	9,4	935,2
429	18/10/10	20.16	9,3	931,9
430	18/10/10	21.16	9,4	938,8
431	18/10/10	22.16	8,9	888,6
432	18/10/10	23.16	9,3	925,6
433	19/10/10	00.16	9,6	961,6
434	19/10/10	01.16	9,6	957,3
435	19/10/10	02.16	9,4	938,1
436	19/10/10	03.16	8,9	888
437	19/10/10	04.16	8,8	879,9
438	19/10/10	05.16	8,4	835,3
439	19/10/10	06.16	8,3	833,1
440	19/10/10	07.16	8,4	837,2
441	19/10/10	08.16	8,2	819,5

442	19/10/10	09.16	8,1	810,1
443	19/10/10	10.16	7,8	784
444	19/10/10	11.16	7,7	771,5
445	19/10/10	12.16	7,3	729,4
446	19/10/10	13.16	7,2	723,4
447	19/10/10	14.16	7,7	774
448	19/10/10	15.16	8,9	890,8
449	19/10/10	16.16	9,1	914,2
450	19/10/10	17.16	9,4	941,4
451	19/10/10	18.16	9,6	957,3
452	19/10/10	19.16	9,4	938,1
453	19/10/10	20.16	9,4	935,2
454	19/10/10	21.16	8,8	883
455	19/10/10	22.16	8,6	864,3
456	19/10/10	23.16	8,8	877,6
457	20/10/10	00.16	8,4	835,3
458	20/10/10	01.16	8,3	833,1
459	20/10/10	02.16	8,4	837,2
460	20/10/10	03.16	8,2	819,5
461	20/10/10	04.16	8,6	859
462	20/10/10	05.16	8,9	888,1
463	20/10/10	06.16	8,8	883,1
464	20/10/10	07.16	8,6	858,9
465	20/10/10	08.16	9,4	935,2
466	20/10/10	09.16	9,3	931,9
467	20/10/10	10.16	9,4	938,8
468	20/10/10	11.16	9,4	938,8
469	20/10/10	12.16	8,9	888,6
470	20/10/10	13.16	9,3	925,6
471	20/10/10	14.16	9,6	961,6
472	20/10/10	15.16	9,4	938,1
473	20/10/10	16.16	9,4	935,2
474	20/10/10	17.16	9,3	931,9
475	20/10/10	18.16	9,4	938,8
476	20/10/10	19.16	8,9	888,6
477	20/10/10	20.16	9,3	925,6
478	20/10/10	21.16	9,6	961,6
479	20/10/10	22.16	10	996,1
480	20/10/10	23.16	9,8	980,5
481	21/10/10	00.16	7,3	729,4
482	21/10/10	01.16	7,2	723,4
483	21/10/10	02.16	7,7	774
484	21/10/10	03.16	8,9	890,8
485	21/10/10	04.16	9,1	914,2
486	21/10/10	05.16	9,4	941,4

487	21/10/10	06.16	9,6	957,3
488	21/10/10	07.16	9,4	938,1
489	21/10/10	08.16	9,4	935,2
490	21/10/10	09.16	9,3	931,9
491	21/10/10	10.16	9,4	938,8
492	21/10/10	11.16	8,9	888,6
493	21/10/10	12.16	9,3	925,6
494	21/10/10	13.16	7,3	729,4
495	21/10/10	14.16	7,2	723,4
496	21/10/10	15.16	7,7	774
497	21/10/10	16.16	8,9	890,8
498	21/10/10	17.16	9,1	914,2
499	21/10/10	18.16	9,4	941,4
500	21/10/10	19.16	8,9	890,8
501	21/10/10	20.16	9,1	914,2
502	21/10/10	21.16	9,4	941,4
503	21/10/10	22.16	9,6	957,3
504	21/10/10	23.16	9,4	938,1
505	22/10/10	00.16	9,4	935,2
506	22/10/10	01.16	9,3	931,9
507	22/10/10	02.16	9,4	938,8
508	22/10/10	03.16	9,4	938,1
509	22/10/10	04.16	9,4	935,2
510	22/10/10	05.16	9,3	931,9
511	22/10/10	06.16	9,4	938,8
512	22/10/10	07.16	8,9	888,6
513	22/10/10	08.16	8,9	888,6
514	22/10/10	09.16	9,3	925,6
515	22/10/10	10.16	9,6	961,6
516	22/10/10	11.16	7,7	774
517	22/10/10	12.16	8,9	890,8
518	22/10/10	13.16	9,1	914,2
519	22/10/10	14.16	9,4	941,4
520	22/10/10	15.16	9,6	957,3
521	22/10/10	16.16	9,3	931,9
522	22/10/10	17.16	9,4	938,8
523	22/10/10	18.16	8,9	888,6
524	22/10/10	19.16	9,3	925,6
525	22/10/10	20.16	9,6	961,6
526	22/10/10	21.16	8,9	888,6
527	22/10/10	22.16	9,3	925,6
528	22/10/10	23.16	9,6	961,6
529	23/10/10	00.16	9,4	938,1
530	23/10/10	01.16	9,4	935,2
531	23/10/10	02.16	9,3	931,9

532	23/10/10	03.16	9,4	938,8
533	23/10/10	04.16	8,9	888,6
534	23/10/10	05.16	9,3	925,6
535	23/10/10	06.16	9,6	961,6
536	23/10/10	07.16	9,6	957,3
537	23/10/10	08.16	9,4	938,1
538	23/10/10	09.16	9,4	935,2
539	23/10/10	10.16	9,3	931,9
540	23/10/10	11.16	9,4	938,8
541	23/10/10	12.16	8,9	888,6
542	23/10/10	13.16	9,3	925,6
543	23/10/10	14.16	9,6	957,3
544	23/10/10	15.16	9,4	938,1
545	23/10/10	16.16	9,4	935,2
546	23/10/10	17.16	9,3	931,9
547	23/10/10	18.16	9,4	938,8
548	23/10/10	19.16	8,9	888,6
549	23/10/10	20.16	8,9	888,6
550	23/10/10	21.16	9,3	925,6
551	23/10/10	22.16	9,6	961,6
552	23/10/10	23.16	9,4	935,2
553	24/10/10	00.16	9,3	931,9
554	24/10/10	01.16	9,4	938,8
555	24/10/10	02.16	8,9	888,6
556	24/10/10	03.16	9,6	957,3
557	24/10/10	04.16	9,4	938,1
558	24/10/10	05.16	9,4	935,2
559	24/10/10	06.16	9,3	931,9
560	24/10/10	07.16	9,4	938,8
561	24/10/10	08.16	8,9	888,6
562	24/10/10	09.16	9,3	925,6
563	24/10/10	10.16	9,6	961,6
564	24/10/10	11.16	10	996,1
565	24/10/10	12.16	9,8	980,5
566	24/10/10	13.16	7,3	729,4
567	24/10/10	14.16	7,2	723,4
568	24/10/10	15.16	7,7	774
569	24/10/10	16.16	8,9	890,8
570	24/10/10	17.16	9,1	914,2
571	24/10/10	18.16	9,4	941,4
572	24/10/10	19.16	9,6	957,3
573	24/10/10	20.16	9,4	938,1
574	24/10/10	21.16	9,4	935,2
575	24/10/10	22.16	9,3	931,9
576	24/10/10	23.16	9,4	938,8

577	25/10/10	00.16	8,9	888,6
578	25/10/10	01.16	9,3	925,6
579	25/10/10	02.16	9,6	961,6
580	25/10/10	03.16	10	996,1
581	25/10/10	04.16	9,8	980,5
582	25/10/10	05.16	7,3	729,4
583	25/10/10	06.16	7,2	723,4
584	25/10/10	07.16	7,7	774
585	25/10/10	08.16	8,9	890,8
586	25/10/10	09.16	9,1	914,2
587	25/10/10	10.16	9,4	941,4
588	25/10/10	11.16	7,2	723,4
589	25/10/10	12.16	7,7	774
590	25/10/10	13.16	8,9	890,8
591	25/10/10	14.16	9,1	914,2
592	25/10/10	15.16	9,4	941,4
593	25/10/10	16.16	9,6	957,3
594	25/10/10	17.16	9,4	938,1
595	25/10/10	18.16	9,4	935,2
596	25/10/10	19.16	9,3	931,9
597	25/10/10	20.16	9,4	938,8
598	25/10/10	21.16	8,9	888,6
599	25/10/10	22.16	8,4	835,3
600	25/10/10	23.16	8,3	833,1
601	26/10/10	00.16	8,4	837,2
602	26/10/10	01.16	8,2	819,5
603	26/10/10	02.16	8,1	810,1
604	26/10/10	03.16	7,8	784
605	26/10/10	04.16	7,7	771,5
606	26/10/10	05.16	7,8	780,7
607	26/10/10	06.16	7,8	784,9
608	26/10/10	07.16	7,8	784,3
609	26/10/10	08.16	7,8	778,7
610	26/10/10	09.16	6	604,2
611	26/10/10	10.16	6,5	654,1
612	26/10/10	11.16	9,3	925,6
613	26/10/10	12.16	9,6	961,6
614	26/10/10	13.16	9,6	957,3
615	26/10/10	14.16	9,4	938,1
616	26/10/10	15.16	9,4	935,2
617	26/10/10	16.16	9,3	931,9
618	26/10/10	17.16	9,4	938,8
619	26/10/10	18.16	8,8	883
620	26/10/10	19.16	8,6	864,3
621	26/10/10	20.16	9,6	957,3

622	26/10/10	21.16	9,4	938,1
623	26/10/10	22.16	9,4	935,2
624	26/10/10	23.16	9,3	931,9
625	27/10/10	00.16	9,4	938,8
626	27/10/10	01.16	8,9	888,6
627	27/10/10	02.16	9,3	925,6
628	27/10/10	03.16	9,6	961,6
629	27/10/10	04.16	8,9	888,6
630	27/10/10	05.16	9,4	935,2
631	27/10/10	06.16	9,3	931,9
632	27/10/10	07.16	9,4	938,8
633	27/10/10	08.16	8,9	888,6
634	27/10/10	09.16	9,3	925,6
635	27/10/10	10.16	9,6	961,6
636	27/10/10	11.16	9,6	957,3
637	27/10/10	12.16	9,4	938,1
638	27/10/10	13.16	9,4	935,2
639	27/10/10	14.16	9,3	931,9
640	27/10/10	15.16	9,4	938,8
641	27/10/10	16.16	8,9	888,6
642	27/10/10	17.16	8,9	888,6
643	27/10/10	18.16	9,3	925,6
644	27/10/10	19.16	9,6	961,6
645	27/10/10	20.16	10	996,1
646	27/10/10	21.16	9,8	980,5
647	27/10/10	22.16	7,3	729,4
648	27/10/10	23.16	7,2	723,4
649	28/10/10	00.16	7,7	774
650	28/10/10	01.16	8,9	890,8
651	28/10/10	02.16	9,1	914,2
652	28/10/10	03.16	8,6	859,7
653	28/10/10	04.16	9,4	944,9
654	28/10/10	05.16	9,6	959,5
655	28/10/10	06.16	9,8	977,5
656	28/10/10	07.16	9,9	993,8
657	28/10/10	08.16	10	1001,1
658	28/10/10	09.16	10	996,1
659	28/10/10	10.16	9,8	980,5
660	28/10/10	11.16	7,3	729,4
661	28/10/10	12.16	7,2	723,4
662	28/10/10	13.16	7,7	774
663	28/10/10	14.16	8,9	890,8
664	28/10/10	15.16	9,1	914,2
665	28/10/10	16.16	9,4	941,4
666	28/10/10	17.16	9,6	957,3

667	28/10/10	18.16	9,4	938,1
668	28/10/10	19.16	9,4	935,2
669	28/10/10	20.16	9,3	931,9
670	28/10/10	21.16	9,4	938,8
671	28/10/10	22.16	8,9	888,6
672	28/10/10	23.16	8,9	888,6
673	29/10/10	00.16	9,3	925,6
674	29/10/10	01.16	9,6	961,6
675	29/10/10	02.16	8,9	890,8
676	29/10/10	03.16	9,1	914,2
677	29/10/10	04.16	9,4	941,4
678	29/10/10	05.16	9,6	957,3
679	29/10/10	06.16	9,4	938,1
680	29/10/10	07.16	9,4	935,2
681	29/10/10	08.16	9,3	931,9
682	29/10/10	09.16	9,4	938,8
683	29/10/10	10.16	8,9	888,6
684	29/10/10	11.16	8,9	888,6
685	29/10/10	12.16	9,3	925,6
686	29/10/10	13.16	9,6	961,6
687	29/10/10	14.16	9,4	938,1
688	29/10/10	15.16	9,4	935,2
689	29/10/10	16.16	9,3	931,9
690	29/10/10	17.16	9,4	938,8
691	29/10/10	18.16	8,9	888,6
692	29/10/10	19.16	9,3	925,6
693	29/10/10	20.16	9,6	961,6
694	29/10/10	21.16	9,6	957,3
695	29/10/10	22.16	9,4	938,1
696	29/10/10	23.16	9,4	935,2
697	30/10/10	00.16	9,3	931,9
698	30/10/10	01.16	9,4	938,8
699	30/10/10	02.16	8,9	888,6
700	30/10/10	03.16	9,3	925,6
701	30/10/10	04.16	9,6	961,6
702	30/10/10	05.16	7,3	729,4
703	30/10/10	06.16	7,2	723,4
704	30/10/10	07.16	7,7	774
705	30/10/10	08.16	8,9	890,8
706	30/10/10	09.16	9,1	914,2
707	30/10/10	10.16	9,4	941,4
708	30/10/10	11.16	9,6	957,3
709	30/10/10	12.16	9,4	938,1
710	30/10/10	13.16	9,4	935,2
711	30/10/10	14.16	9,3	931,9

712	30/10/10	15.16	9,4	938,8
713	30/10/10	16.16	8,9	888,6
714	30/10/10	17.16	8,9	888,6
715	30/10/10	18.16	9,3	925,6
716	30/10/10	19.16	9,6	961,6
717	30/10/10	20.16	8,6	859
718	30/10/10	21.16	8,9	888,1
719	30/10/10	22.16	8,8	883,1
720	30/10/10	23.16	8,6	858,9
721	31/10/10	00.16	8,7	872,6
722	31/10/10	01.16	8,8	883
723	31/10/10	02.16	8,6	864,3
724	31/10/10	03.16	8,8	877,6
725	31/10/10	04.16	8,9	892
726	31/10/10	05.16	8,9	888
727	31/10/10	06.16	8,8	879,9
728	31/10/10	07.16	8,4	835,3
729	31/10/10	08.16	8,3	833,1
730	31/10/10	09.16	8,4	837,2
731	31/10/10	10.16	8,2	819,5
732	31/10/10	11.16	8,1	810,1
733	31/10/10	12.16	7,8	784
734	31/10/10	13.16	7,7	771,5
735	31/10/10	14.16	7,8	780,7
736	31/10/10	15.16	7,8	784,9
737	31/10/10	16.16	7,8	784,3
738	31/10/10	17.16	7,8	778,7
739	31/10/10	18.16	6	604,2
740	31/10/10	19.16	6,5	654,1
741	31/10/10	20.16	8,6	859,7
742	31/10/10	21.16	9,4	944,9
743	31/10/10	22.16	9,6	959,5
744	31/10/10	23.16	9,8	977,5

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/09/10 / 30/09/10
Sonda :
Soglia di allarme > 50.0 °C
Prima Lettura : 01/09/10 00.55
Ultima Lettura : 05/09/10 17.30
Numero Letture : 719

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/09/10	00.55	23,4	23,9
2	01/09/10	01.55	23,3	23,1
3	01/09/10	02.55	24,2	24,3
4	01/09/10	03.55	23,1	23,7
5	01/09/10	04.55	23,5	24
6	01/09/10	05.55	23,5	23,4
7	01/09/10	06.55	23,3	23,7
8	01/09/10	07.55	23,7	23,5
9	01/09/10	08.55	23,7	23,1
10	01/09/10	09.55	24,1	24,1
11	01/09/10	11.30	24,1	24,5
12	01/09/10	12.30	24,4	24,4
13	01/09/10	13.30	24,2	23,6
14	01/09/10	14.30	23,2	23,6
15	01/09/10	15.30	23,7	24,3
16	01/09/10	16.30	24,2	23,1
17	01/09/10	17.30	24,5	24,2
18	01/09/10	18.30	24,2	24,3
19	01/09/10	19.30	23,5	23,2
20	01/09/10	20.30	23,2	23,1
21	01/09/10	21.30	23,7	23
22	01/09/10	22.30	24,3	23,4
23	01/09/10	23.30	23,9	24,3
24	02/09/10	00.30	23,3	23
25	02/09/10	01.30	23,4	24,5
26	02/09/10	02.30	24,1	24
27	02/09/10	03.30	23,7	23,9
28	02/09/10	04.30	23,4	23,7
29	02/09/10	05.30	23,8	24,3
30	02/09/10	06.30	24,5	23,7
31	02/09/10	07.30	24,4	23,3
32	02/09/10	08.30	24,4	23,1
33	02/09/10	09.30	23,8	23,8
34	02/09/10	10.30	23,7	23,2
35	02/09/10	11.30	24,2	23,1
36	02/09/10	12.30	23,5	24,1

37	02/09/10	13.30	24	24,2
38	02/09/10	14.30	24,3	24,2
39	02/09/10	15.30	23,1	24,1
40	02/09/10	16.30	24,1	23,6
41	02/09/10	17.30	23	24,3
42	02/09/10	18.30	23,8	23,3
43	02/09/10	19.30	24,5	23,2
44	02/09/10	20.30	24,2	23,8
45	02/09/10	21.30	24,3	23,9
46	02/09/10	22.30	23,7	23,8
47	02/09/10	23.30	23,5	24,2
48	03/09/10	00.30	24	24,1
49	03/09/10	01.30	23,3	23,4
50	03/09/10	02.30	24,2	23,9
51	03/09/10	03.30	23,1	24,1
52	03/09/10	04.30	23,7	23,7
53	03/09/10	05.30	24,5	23,9
54	03/09/10	06.30	23,1	23,7
55	03/09/10	07.30	23,4	23,7
56	03/09/10	08.30	23,6	23,8
57	03/09/10	09.30	24	24
58	03/09/10	10.30	23,1	24,3
59	03/09/10	11.30	24,2	23,9
60	03/09/10	12.30	24,1	23,4
61	03/09/10	13.30	23,1	24,1
62	03/09/10	14.30	23,2	23,1
63	03/09/10	15.30	24,1	24
64	03/09/10	16.30	24,3	23,3
65	03/09/10	17.30	24,5	23,6
66	03/09/10	18.30	23,8	23,7
67	03/09/10	19.30	23,6	24,2
68	03/09/10	20.30	24,1	24
69	03/09/10	21.30	23,9	24
70	03/09/10	22.30	23,7	23,7
71	03/09/10	23.30	23,1	23,6
72	04/09/10	00.30	23,9	24,4
73	04/09/10	01.30	23,7	23,2
74	04/09/10	02.30	23,2	24
75	04/09/10	03.30	23,4	23,3
76	04/09/10	04.30	23,6	23,8
77	04/09/10	05.30	23,1	24
78	04/09/10	06.30	23,2	23,1
79	04/09/10	07.30	23,1	24
80	04/09/10	08.30	23	23,8
81	04/09/10	09.30	24,2	23,9

82	04/09/10	10.30	23,5	23,6
83	04/09/10	11.30	23	23,2
84	04/09/10	12.30	23,6	24,3
85	04/09/10	13.30	24,1	24,5
86	04/09/10	14.30	23,4	24,2
87	04/09/10	15.30	23,7	23,5
88	04/09/10	16.30	23,8	24,2
89	04/09/10	17.30	23,9	23,8
90	04/09/10	18.30	23,4	23,7
91	04/09/10	19.30	24,4	24
92	04/09/10	20.30	24,5	24
93	04/09/10	21.30	24,3	24,2
94	04/09/10	22.30	23,2	23
95	04/09/10	23.30	23,7	23,4
96	05/09/10	00.30	23,5	24
97	05/09/10	01.30	23,1	24,2
98	05/09/10	02.30	23,5	24,3
99	05/09/10	03.30	24	24,5
100	05/09/10	04.30	23,5	24,3
101	05/09/10	05.30	24,3	23,6
102	05/09/10	06.30	23,3	23,7
103	05/09/10	07.30	23,3	24,2
104	05/09/10	08.30	23	24,3
105	05/09/10	09.30	24,3	23,6
106	05/09/10	10.30	23,8	23,4
107	05/09/10	11.30	23	23,2
108	05/09/10	12.30	23,7	23,9
109	05/09/10	13.30	24	24,2
110	05/09/10	14.30	23,5	24,5
111	05/09/10	15.30	23,5	24,2
112	05/09/10	16.30	24,3	23,1
113	05/09/10	17.30	23,9	23,3
114	05/09/10	18.30	23,3	23,8
115	05/09/10	19.30	24,4	23,5
116	05/09/10	20.30	23,6	23,4
117	05/09/10	21.30	23,7	24
118	05/09/10	22.30	24	24,3
119	05/09/10	23.30	24,1	23,3
120	######	00.30	24,3	23,4
121	######	01.30	23,3	23,7
122	######	02.30	23,4	24,5
123	######	03.30	24,3	23,2
124	######	04.30	23,2	23,1
125	######	05.30	24,5	23,6
126	######	06.30	24	24,1

127	######	07.30	23,5	23,6
128	######	08.30	23,5	23
129	######	09.30	23,5	23,7
130	######	10.30	23,6	23,4
131	######	11.30	23,8	23,4
132	######	12.30	23,1	23,3
133	######	13.30	23,8	23,5
134	######	14.30	24,1	23,6
135	######	15.30	23,8	24,4
136	######	16.30	23,3	24,5
137	######	17.30	24,4	23,7
138	######	18.30	24,4	24
139	######	19.30	23,7	23,2
140	######	20.30	23,3	24,2
141	######	21.30	23,2	23,9
142	######	22.30	24,1	24,4
143	######	23.30	23,4	23,2
144	######	00.30	23,4	23,6
145	######	01.30	23,7	23,7
146	######	02.30	23,2	23,5
147	######	03.30	23,4	23,7
148	######	04.30	23,5	23,6
149	######	05.30	23,5	23,8
150	######	06.30	24	24,2
151	######	07.30	23,6	23,5
152	######	08.30	23,3	23,7
153	######	09.30	23,5	24
154	######	10.30	24,4	23,4
155	######	11.30	23,3	23,9
156	######	12.30	23,8	23,5
157	######	13.30	23,9	24
158	######	14.30	23,8	23,6
159	######	15.30	23,1	24
160	######	16.30	23,2	23,8
161	######	17.30	24,3	23,2
162	######	18.30	24,4	23,7
163	######	19.30	24	24,4
164	######	20.30	24,4	23,3
165	######	21.30	24	24,1
166	######	22.30	23,2	24,1
167	######	23.30	23,4	23,9
168	######	00.30	23,9	24,2
169	######	01.30	23,8	23
170	######	02.30	24,4	23,7
171	######	03.30	23,7	23,2

172	######	04.30	23,6	24,2
173	######	05.30	23,4	24,4
174	######	06.30	23,1	23,1
175	######	07.30	24,3	23,9
176	######	08.30	24,1	23,1
177	######	09.30	24,4	23,5
178	######	10.30	23,7	23,9
179	######	11.30	23	23,4
180	######	12.30	23,9	23,1
181	######	13.30	24,3	24,1
182	######	14.30	24	24,1
183	######	15.30	24,1	23
184	######	16.30	23,8	23,8
185	######	17.30	23,8	23,8
186	######	18.30	23,8	23,8
187	######	19.30	23,8	23,8
188	######	20.30	23,8	23,8
189	######	21.30	23,8	23,8
190	######	22.30	23,7	23,7
191	######	23.30	23,8	23,8
192	######	00.30	23,8	23,8
193	######	01.30	23,8	23,8
194	######	02.30	23,9	23,9
195	######	03.30	24,1	24,1
196	######	04.30	24,1	24,1
197	######	05.30	24,2	24,2
198	######	06.30	24,2	24,2
199	######	07.30	24,2	24,2
200	######	08.30	24,2	24,2
201	######	09.30	24,2	24,2
202	######	10.30	24,1	24,1
203	######	11.30	24,1	24,1
204	######	12.30	24,1	24,1
205	######	13.30	24	24
206	######	14.30	24,3	24,3
207	######	15.30	24,3	24,3
208	######	16.30	24,4	24,4
209	######	17.30	24,3	24,3
210	######	18.30	24,3	24,3
211	######	19.30	24,2	24,2
212	######	20.30	24,1	24,1
213	######	21.30	24,1	24,1
214	######	22.30	24	24
215	######	23.30	24	24
216	######	00.30	23,9	23,9

217	######	01.30	23,9	23,9
218	######	02.30	23,9	23,9
219	######	03.30	23,9	23,9
220	######	04.30	23,8	23,8
221	######	05.30	23,8	23,8
222	######	06.30	24,3	24,3
223	######	07.30	24,4	24,4
224	######	08.30	24,3	24,3
225	######	09.30	24,3	24,3
226	######	10.30	24,2	24,2
227	######	11.30	24,1	24,1
228	######	12.30	24,1	24,1
229	######	13.30	24	24
230	######	14.30	24	24
231	######	15.30	23,9	23,9
232	######	16.30	23,9	23,9
233	######	17.30	23,9	23,9
234	######	18.30	23,9	23,9
235	######	19.30	23,8	23,8
236	######	20.30	23,8	23,8
237	######	21.30	23,8	23,8
238	######	22.30	23,8	23,8
239	######	23.30	23,8	23,8
240	######	00.30	23,9	23,9
241	######	01.30	23,9	23,9
242	######	02.30	24	24
243	######	03.30	24,2	24,2
244	######	04.30	24,2	24,2
245	######	05.30	24,3	24,3
246	######	06.30	24,4	24,4
247	######	07.30	24,4	24,4
248	######	08.30	24,3	24,3
249	######	09.30	24,3	24,3
250	######	10.30	24,2	24,2
251	######	11.30	24,2	24,2
252	######	12.30	24,2	24,2
253	######	13.30	24,2	24,2
254	######	14.30	24,3	24,3
255	######	15.30	24,3	24,3
256	######	16.30	24,4	24,4
257	######	17.30	24,3	24,3
258	######	18.30	24,3	24,3
259	######	19.30	24,2	24,2
260	######	20.30	24,1	24,1
261	######	21.30	24,1	24,1

262	######	22.30	24	24
263	######	23.30	24	24
264	######	00.30	23,9	23,9
265	######	01.30	23,9	23,9
266	######	02.30	23,9	23,9
267	######	03.30	23,9	23,9
268	######	04.30	23,8	23,8
269	######	05.30	23,8	23,8
270	######	06.30	24,1	24,1
271	######	07.30	24,3	24,3
272	######	08.30	24,3	24,3
273	######	09.30	24,4	24,4
274	######	10.30	24,3	24,3
275	######	11.30	24,3	24,3
276	######	12.30	24,2	24,2
277	######	13.30	23,8	23,8
278	######	14.30	24,3	24,3
279	######	15.30	24,4	24,4
280	######	16.30	24,3	24,3
281	######	17.30	24,3	24,3
282	######	18.30	24,2	24,2
283	######	19.30	24,1	24,1
284	######	20.30	24,3	24,3
285	######	21.30	24,4	24,4
286	######	22.30	24,3	24,3
287	######	23.30	24,3	24,3
288	13/09/10	00.30	24,2	24,2
289	13/09/10	01.30	24,1	24,1
290	13/09/10	02.30	24,1	24,1
291	13/09/10	03.30	23,6	23,6
292	13/09/10	04.30	23,6	23,6
293	13/09/10	05.30	24,1	24,1
294	13/09/10	06.30	24,2	24,2
295	13/09/10	07.30	24,3	24,3
296	13/09/10	08.30	24,4	24,4
297	13/09/10	09.30	24,4	24,4
298	13/09/10	10.30	24,5	24,5
299	13/09/10	11.30	24,4	24,4
300	13/09/10	12.30	24,3	24,3
301	13/09/10	13.30	24,3	24,3
302	13/09/10	14.30	24,2	24,2
303	13/09/10	15.30	24,3	24,3
304	13/09/10	16.30	23,6	23,6
305	13/09/10	17.30	23,6	23,6
306	13/09/10	18.30	24,5	24,5

307	13/09/10	19.30	24,4	24,4
308	13/09/10	20.30	24,3	24,3
309	13/09/10	21.30	24,3	24,3
310	13/09/10	22.30	24,2	24,2
311	13/09/10	23.30	24,2	24,2
312	14/09/10	00.30	24,2	24,2
313	14/09/10	01.30	24,2	24,2
314	14/09/10	02.30	24,3	24,3
315	14/09/10	03.30	24,3	24,3
316	14/09/10	04.30	24	24
317	14/09/10	05.30	23,9	23,9
318	14/09/10	06.30	23,9	23,9
319	14/09/10	07.30	24,3	24,3
320	14/09/10	08.30	24,3	24,3
321	14/09/10	09.30	24,4	24,4
322	14/09/10	10.30	24,3	24,3
323	14/09/10	11.30	24,3	24,3
324	14/09/10	12.30	24,2	24,2
325	14/09/10	13.30	24,1	24,1
326	14/09/10	14.30	24,1	24,1
327	14/09/10	15.30	24	24
328	14/09/10	16.30	23,8	23,8
329	14/09/10	17.30	23,8	23,8
330	14/09/10	18.30	23,9	23,9
331	14/09/10	19.30	24,1	24,1
332	14/09/10	20.30	24,4	24,4
333	14/09/10	21.30	24,3	24,3
334	14/09/10	22.30	24,3	24,3
335	14/09/10	23.30	24,2	24,2
336	15/09/10	00.30	24,2	24,2
337	15/09/10	01.30	24,2	24,2
338	15/09/10	02.30	24,2	24,2
339	15/09/10	03.30	24,3	24,3
340	15/09/10	04.30	24,3	24,3
341	15/09/10	05.30	24,4	24,4
342	15/09/10	06.30	24,3	24,3
343	15/09/10	07.30	24,3	24,3
344	15/09/10	08.30	24,2	24,2
345	15/09/10	09.30	24,1	24,1
346	15/09/10	10.30	24,1	24,1
347	15/09/10	11.30	24	24
348	15/09/10	12.30	24,1	24,1
349	15/09/10	13.30	24,1	24,1
350	15/09/10	14.30	24	24
351	15/09/10	15.30	24	24

352	15/09/10	16.30	23,9	23,9
353	15/09/10	17.30	24,1	24,1
354	15/09/10	18.30	24,1	24,1
355	15/09/10	19.30	24,1	24,1
356	15/09/10	20.30	24,1	24,1
357	15/09/10	21.30	24	24
358	15/09/10	22.30	23,9	23,9
359	15/09/10	23.30	23,9	23,9
360	16/09/10	00.30	23,8	23,8
361	16/09/10	01.30	24,2	24,2
362	16/09/10	02.30	24,2	24,2
363	16/09/10	03.30	24,2	24,2
364	16/09/10	04.30	23,8	23,8
365	16/09/10	05.30	23,8	23,8
366	16/09/10	06.30	24,3	24,3
367	16/09/10	07.30	24,4	24,4
368	16/09/10	08.30	24,3	24,3
369	16/09/10	09.30	24,3	24,3
370	16/09/10	10.30	24,2	24,2
371	16/09/10	11.30	24,1	24,1
372	16/09/10	12.30	24,1	24,1
373	16/09/10	13.30	24,2	24,2
374	16/09/10	14.30	24,3	24,3
375	16/09/10	15.30	24,4	24,4
376	16/09/10	16.30	24,4	24,4
377	16/09/10	17.30	23,8	23,8
378	16/09/10	18.30	23,7	23,7
379	16/09/10	19.30	23,8	23,8
380	16/09/10	20.30	23,7	23,7
381	16/09/10	21.30	23,7	23,7
382	16/09/10	22.30	24	24
383	16/09/10	23.30	24,1	24,1
384	17/09/10	00.30	24,1	24,1
385	17/09/10	01.30	24,2	24,2
386	17/09/10	02.30	24,3	24,3
387	17/09/10	03.30	24,4	24,4
388	17/09/10	04.30	24	24
389	17/09/10	05.30	22,8	22,8
390	17/09/10	06.30	22,6	22,6
391	17/09/10	07.30	22,5	22,5
392	17/09/10	08.30	22,3	22,3
393	17/09/10	09.30	22,1	22,1
394	17/09/10	10.30	22	22
395	17/09/10	11.30	22	22
396	17/09/10	12.30	21,9	21,9

397	17/09/10	13.30	21,9	21,9
398	17/09/10	14.30	21,9	21,9
399	17/09/10	15.30	21,9	21,9
400	17/09/10	16.30	24,4	23,5
401	17/09/10	17.30	23,6	23,4
402	17/09/10	18.30	23,7	24
403	17/09/10	19.30	24	24,3
404	17/09/10	20.30	24,1	23,3
405	17/09/10	21.30	24	24
406	17/09/10	22.30	23,9	23,9
407	17/09/10	23.30	22,1	22,1
408	18/09/10	00.30	22,3	22,3
409	18/09/10	01.30	22,3	22,3
410	18/09/10	02.30	22,3	22,3
411	18/09/10	03.30	22,4	22,4
412	18/09/10	04.30	22,4	22,4
413	18/09/10	05.30	22,4	22,4
414	18/09/10	06.30	22,3	22,3
415	18/09/10	07.30	22,3	22,3
416	18/09/10	08.30	22,3	22,3
417	18/09/10	09.30	23,8	23,8
418	18/09/10	10.30	23,8	23,8
419	18/09/10	11.30	23,8	23,8
420	18/09/10	12.30	23,9	23,9
421	18/09/10	13.30	23,9	23,9
422	18/09/10	14.30	23,8	23,8
423	18/09/10	15.30	23,8	23,8
424	18/09/10	16.30	23,8	23,8
425	18/09/10	17.30	23,8	23,8
426	18/09/10	18.30	23,8	23,8
427	18/09/10	19.30	22,3	22,3
428	18/09/10	20.30	22,3	22,3
429	18/09/10	21.30	24,2	23,1
430	18/09/10	22.30	23,5	24,1
431	18/09/10	23.30	24	24,2
432	19/09/10	00.30	24,3	24,2
433	19/09/10	01.30	23,1	24,1
434	19/09/10	02.30	24,1	23,6
435	19/09/10	03.30	23	24,3
436	19/09/10	04.30	23,8	23,3
437	19/09/10	05.30	24,5	23,2
438	19/09/10	06.30	24,2	23,8
439	19/09/10	07.30	24,3	23,9
440	19/09/10	08.30	23,7	23,8
441	19/09/10	09.30	23,5	24,2

442	19/09/10	10.30	24	24,1
443	19/09/10	11.30	23,3	23,4
444	19/09/10	12.30	24,2	23,9
445	19/09/10	13.30	23,1	24,1
446	19/09/10	14.30	23,7	23,7
447	19/09/10	15.30	24,5	23,9
448	19/09/10	16.30	23,1	23,7
449	19/09/10	17.30	23,4	23,7
450	19/09/10	18.30	23,6	23,8
451	19/09/10	19.30	24	24
452	19/09/10	20.30	23,1	24,3
453	19/09/10	21.30	24,2	23,9
454	19/09/10	22.30	24,1	23,4
455	19/09/10	23.30	23,1	24,1
456	20/09/10	00.30	23,2	23,1
457	20/09/10	01.30	24,1	24
458	20/09/10	02.30	24,3	23,3
459	20/09/10	03.30	24,5	23,6
460	20/09/10	04.30	23,8	23,7
461	20/09/10	05.30	23,6	24,2
462	20/09/10	06.30	24,1	24
463	20/09/10	07.30	23,9	24
464	20/09/10	08.30	23,7	23,7
465	20/09/10	09.30	23,1	23,6
466	20/09/10	10.30	23,9	24,4
467	20/09/10	11.30	23,7	23,2
468	20/09/10	12.30	23,2	24
469	20/09/10	13.30	23,4	23,3
470	20/09/10	14.30	23,6	23,8
471	20/09/10	15.30	23,1	24
472	20/09/10	16.30	24,4	24,3
473	20/09/10	17.30	23,7	24,3
474	20/09/10	18.30	23,9	24,1
475	20/09/10	19.30	24,4	23,6
476	20/09/10	20.30	24,3	23,5
477	20/09/10	21.30	23,1	24
478	20/09/10	22.30	24	24,1
479	20/09/10	23.30	23,1	23,7
480	21/09/10	00.30	24,1	23,7
481	21/09/10	01.30	23,5	24,1
482	21/09/10	02.30	23,7	23,2
483	21/09/10	03.30	24,4	23,5
484	21/09/10	04.30	24,2	23,9
485	21/09/10	05.30	24,2	23,8
486	21/09/10	06.30	23,8	24

487	21/09/10	07.30	24,1	23,9
488	21/09/10	08.30	23,5	23,6
489	21/09/10	09.30	23,1	24,1
490	21/09/10	10.30	24,5	23,2
491	21/09/10	11.30	23,3	24,5
492	21/09/10	12.30	23,6	23,4
493	21/09/10	13.30	23,4	23,6
494	21/09/10	14.30	24,4	24,2
495	21/09/10	15.30	23,8	23,7
496	21/09/10	16.30	23,8	24,3
497	21/09/10	17.30	23,3	23,3
498	21/09/10	18.30	23,2	23,5
499	21/09/10	19.30	23,2	23,5
500	21/09/10	20.30	23,9	24,3
501	21/09/10	21.30	24,4	23,4
502	21/09/10	22.30	23,2	24,3
503	21/09/10	23.30	23,1	24
504	22/09/10	00.30	23,3	23,6
505	22/09/10	01.30	24,4	23,8
506	22/09/10	02.30	23,8	23,8
507	22/09/10	03.30	24	23,6
508	22/09/10	04.30	23,5	23,3
509	22/09/10	05.30	23,4	24,4
510	22/09/10	06.30	24,1	23,9
511	22/09/10	07.30	23,3	24,4
512	22/09/10	08.30	23,8	23,5
513	22/09/10	09.30	23,9	24,4
514	22/09/10	10.30	24,4	24,2
515	22/09/10	11.30	24,5	23,7
516	22/09/10	12.30	23,6	24,1
517	22/09/10	13.30	24,1	23,5
518	22/09/10	14.30	23,9	23,8
519	22/09/10	15.30	24,3	24,5
520	22/09/10	16.30	23,2	24,5
521	22/09/10	17.30	24,3	23,4
522	22/09/10	18.30	23,9	23,8
523	22/09/10	19.30	24,4	23,1
524	22/09/10	20.30	23,8	23
525	22/09/10	21.30	24,1	23,8
526	22/09/10	22.30	24,1	24
527	22/09/10	23.30	24,2	23,3
528	23/09/10	00.30	24,3	24,2
529	23/09/10	01.30	24	24,2
530	23/09/10	02.30	24,4	23,6
531	23/09/10	03.30	23,8	23,6

532	23/09/10	04.30	24,2	23,1
533	23/09/10	05.30	23,8	24,2
534	23/09/10	06.30	24,1	24,1
535	23/09/10	07.30	23,2	23,1
536	23/09/10	08.30	24,4	23,4
537	23/09/10	09.30	23,2	24,4
538	23/09/10	10.30	23,7	23,9
539	23/09/10	11.30	24,4	24
540	23/09/10	12.30	23,9	23,5
541	23/09/10	13.30	24,2	23,8
542	23/09/10	14.30	23,8	23,6
543	23/09/10	15.30	23	23,9
544	23/09/10	16.30	24,4	24
545	23/09/10	17.30	23,3	23,3
546	23/09/10	18.30	24,2	23,1
547	23/09/10	19.30	24,4	23
548	23/09/10	20.30	23,6	23,3
549	23/09/10	21.30	24	23,7
550	23/09/10	22.30	23,9	23,6
551	23/09/10	23.30	23,3	23,6
552	24/09/10	00.30	24,1	24,4
553	24/09/10	01.30	23,1	23,5
554	24/09/10	02.30	23,2	24,4
555	24/09/10	03.30	23,8	24,2
556	24/09/10	04.30	24,5	23,2
557	24/09/10	05.30	23,7	23,4
558	24/09/10	06.30	23,2	24,2
559	24/09/10	07.30	24,1	23,9
560	24/09/10	08.30	23,5	23,6
561	24/09/10	09.30	24	24
562	24/09/10	10.30	23,9	24,2
563	24/09/10	11.30	24,4	23,9
564	24/09/10	12.30	23,8	23,7
565	24/09/10	13.30	24,2	23,7
566	24/09/10	14.30	23,4	23
567	24/09/10	15.30	24,4	24,4
568	24/09/10	16.30	23,3	23,6
569	24/09/10	17.30	24	23,2
570	24/09/10	18.30	24,4	24
571	24/09/10	19.30	24	24,3
572	24/09/10	20.30	24	23,4
573	24/09/10	21.30	24,3	24
574	24/09/10	22.30	24,4	24
575	24/09/10	23.30	23,8	23,2
576	25/09/10	00.30	24,3	24

577	25/09/10	01.30	24,4	24
578	25/09/10	02.30	23,4	23,3
579	25/09/10	03.30	24,4	23,2
580	25/09/10	04.30	24	23
581	25/09/10	05.30	24,3	24,1
582	25/09/10	06.30	24,1	23,5
583	25/09/10	07.30	23,1	23,4
584	25/09/10	08.30	23,6	24,1
585	25/09/10	09.30	24,1	24,4
586	25/09/10	10.30	24	23,8
587	25/09/10	11.30	23,9	24,1
588	25/09/10	12.30	24,1	24,5
589	25/09/10	13.30	23,3	24
590	25/09/10	14.30	23,3	23,8
591	25/09/10	15.30	24	23,8
592	25/09/10	16.30	24,4	23,6
593	25/09/10	17.30	23,5	23,4
594	25/09/10	18.30	24,3	24
595	25/09/10	19.30	24,4	23,7
596	25/09/10	20.30	24	24,5
597	25/09/10	21.30	24	23,8
598	25/09/10	22.30	23,2	24,5
599	25/09/10	23.30	23,2	23,8
600	26/09/10	00.30	24,2	24
601	26/09/10	01.30	24,2	23,6
602	26/09/10	02.30	23,4	23,2
603	26/09/10	03.30	23,7	24,4
604	26/09/10	04.30	23,3	23,8
605	26/09/10	05.30	23,1	23,9
606	26/09/10	06.30	23,6	23,8
607	26/09/10	07.30	24,5	23,9
608	26/09/10	08.30	23,1	23,9
609	26/09/10	09.30	23,6	23,1
610	26/09/10	10.30	23,4	23,5
611	26/09/10	11.30	24,2	24,2
612	26/09/10	12.30	23,7	24,1
613	26/09/10	13.30	23,9	23,9
614	26/09/10	14.30	23,8	23,8
615	26/09/10	15.30	23,9	23,9
616	26/09/10	16.30	24,1	24,1
617	26/09/10	17.30	24	24
618	26/09/10	18.30	24	24
619	26/09/10	19.30	24,1	24,1
620	26/09/10	20.30	24,1	24,1
621	26/09/10	21.30	24,1	24,1

622	26/09/10	22.30	24,1	24,1
623	26/09/10	23.30	24,1	24,1
624	27/09/10	00.30	24,1	24,1
625	27/09/10	01.30	24,1	24,1
626	27/09/10	02.30	23,9	23,9
627	27/09/10	03.30	23,8	23,8
628	27/09/10	04.30	24,2	24,2
629	27/09/10	05.30	23,9	23,3
630	27/09/10	06.30	23,7	24,3
631	27/09/10	07.30	23,7	24,3
632	27/09/10	08.30	24,3	24,3
633	27/09/10	09.30	23	23,3
634	27/09/10	10.30	23,9	23,9
635	27/09/10	11.30	23,9	23,9
636	27/09/10	12.30	23,6	23,6
637	27/09/10	13.30	24,4	24,4
638	27/09/10	14.30	24,2	24,2
639	27/09/10	15.30	23,8	23,1
640	27/09/10	16.30	23,6	23,9
641	27/09/10	17.30	24,1	23,6
642	27/09/10	18.30	23,1	24,5
643	27/09/10	19.30	23,8	23,9
644	27/09/10	20.30	23,9	23,3
645	27/09/10	21.30	23,7	24,3
646	27/09/10	22.30	23,4	23,8
647	27/09/10	23.30	23,9	23,9
648	28/09/10	00.30	23,8	23,8
649	28/09/10	01.30	23,8	23,8
650	28/09/10	02.30	24,3	24,3
651	28/09/10	03.30	23,9	23,9
652	28/09/10	04.30	23,8	23,8
653	28/09/10	05.30	23,8	23,8
654	28/09/10	06.30	23,8	23,8
655	28/09/10	07.30	23,8	23,8
656	28/09/10	08.30	23,8	23,8
657	28/09/10	09.30	23,9	23,9
658	28/09/10	10.30	23,9	23,9
659	28/09/10	11.30	23,9	23,9
660	28/09/10	12.30	23,9	23,9
661	28/09/10	13.30	23,9	23,9
662	28/09/10	14.30	23,9	23,9
663	28/09/10	15.30	23,8	23,8
664	28/09/10	16.30	23,8	23,8
665	28/09/10	17.30	23,8	23,8
666	28/09/10	18.30	23,8	23,8

667	28/09/10	19.30	23,8	23,8
668	28/09/10	20.30	23,9	23,9
669	28/09/10	21.30	23,9	23,9
670	28/09/10	22.30	24	24
671	28/09/10	23.30	24,2	24,2
672	29/09/10	00.30	24,2	24,2
673	29/09/10	01.30	24,3	24,3
674	29/09/10	02.30	24,4	24,4
675	29/09/10	03.30	24,4	24,4
676	29/09/10	04.30	23,3	23,1
677	29/09/10	05.30	24,3	23,2
678	29/09/10	06.30	23,7	24,4
679	29/09/10	07.30	24	23,9
680	29/09/10	08.30	23,2	23,9
681	29/09/10	09.30	24,3	23,6
682	29/09/10	10.30	23,1	24,4
683	29/09/10	11.30	24	24,2
684	29/09/10	12.30	24,5	24,5
685	29/09/10	13.30	23,5	23,2
686	29/09/10	14.30	23,7	23,7
687	29/09/10	15.30	23,3	23,4
688	29/09/10	16.30	23,5	24,1
689	29/09/10	17.30	24	23,5
690	29/09/10	18.30	24,2	23,1
691	29/09/10	19.30	23,5	24,4
692	29/09/10	20.30	23,4	23,7
693	29/09/10	21.30	23,8	24,2
694	29/09/10	22.30	23,4	23,6
695	29/09/10	23.30	24,1	23
696	30/09/10	00.30	23,8	23,8
697	30/09/10	01.30	23,8	23,8
698	30/09/10	02.30	23,8	23,8
699	30/09/10	03.30	23,9	23,9
700	30/09/10	04.30	24	24
701	30/09/10	05.30	24	24
702	30/09/10	06.30	24	24
703	30/09/10	07.30	24,1	24,1
704	30/09/10	08.30	24,1	24,1
705	30/09/10	09.30	24,1	24,1
706	30/09/10	10.30	24,1	24,1
707	30/09/10	11.30	23,9	23,9
708	30/09/10	12.30	23,8	23,8
709	30/09/10	13.30	24,2	24,2
710	30/09/10	14.30	24,2	24,2
711	30/09/10	15.30	24,2	24,2

712	30/09/10	16.30	24,1	24,1
713	30/09/10	17.30	24,1	24,1
714	30/09/10	18.30	24,1	24,1
715	30/09/10	19.30	24	24
716	30/09/10	20.30	24	24
717	30/09/10	21.30	24	24
718	30/09/10	22.30	24	24
719	30/09/10	23.30	24	24

Settembre

	Data precedente	Data Attuale	MC/dd
1	120062806	120118823	56017
2	120118823	120166199	47376
3	120166199	120213572	47373
4	120213572	120275781	62209
5	120275781	120322722	46941
6	120322722	120367537	44815
7	120367537	120412498	44961
8	120412498	120454459	41961
9	120454459	120496639	42180
10	120496639	120558725	62086
11	120558725	120637791	79066
12	120637791	120705966	68175
13	120705966	120747498	41532
14	120747498	120796399	48901
15	120796399	120838710	42311
16	120838710	120883534	44824
17	120883534	120930599	47065
18	120930599	120977621	47022
19	120977621	121020399	42778
20	121020399	121065377	44978
21	121065377	121109064	43687
22	121109064	121154781	45717
23	121154781	121214220	59439
24	121214220	121254862	40642
25	121254862	121297077	42215
26	121297077	121363758	66681
27	121363758	121404753	40995
28	121404753	121443459	38706
29	121443459	121486641	43182
30	121486641	121532239	45598

Tot. Mese	**1.469.433**

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : PH (1)
Periodo : 01/09/10 / 30/09/10
Sonda :
Soglia di allarme : 5.5 <P< 9.5 ph
Prima Lettura : 01/09/10 00.55
Ultima Lettura : 05/09/10 17.30
Numero Letture : 719

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/09/10	00.55	49,1	6,9
2	01/09/10	01.55	49	6,9
3	01/09/10	02.55	49,1	6,9
4	01/09/10	03.55	49,2	6,9
5	01/09/10	04.55	49,2	6,9
6	01/09/10	05.55	49,3	6,9
7	01/09/10	06.55	49,5	6,9
8	01/09/10	07.55	49,8	7
9	01/09/10	08.55	50,3	7
10	01/09/10	09.55	49,9	7
11	01/09/10	11.30	49,5	6,9
12	01/09/10	12.30	49,5	6,9
13	01/09/10	13.30	49,4	6,9
14	01/09/10	14.30	49,4	6,9
15	01/09/10	15.30	49,5	6,9
16	01/09/10	16.30	49,6	6,9
17	01/09/10	17.30	49,7	7
18	01/09/10	18.30	49,7	7
19	01/09/10	19.30	49,7	7
20	01/09/10	20.30	49,6	6,9
21	01/09/10	21.30	49,8	7
22	01/09/10	22.30	50,3	7
23	01/09/10	23.30	50,6	7,1
24	02/09/10	00.30	51	7,1
25	02/09/10	01.30	51,6	7,2
26	02/09/10	02.30	52,1	7,3
27	02/09/10	03.30	52,5	7,4
28	02/09/10	04.30	52,8	7,4
29	02/09/10	05.30	52,8	7,4
30	02/09/10	06.30	52,6	7,4
31	02/09/10	07.30	52,7	7,4
32	02/09/10	08.30	52,2	7,3
33	02/09/10	09.30	52	7,3
34	02/09/10	10.30	51,1	7,2

35	02/09/10	11.30	50,7	7,1
36	02/09/10	12.30	50,4	7,1
37	02/09/10	13.30	50,2	7
38	02/09/10	14.30	49,9	7
39	02/09/10	15.30	49,7	7
40	02/09/10	16.30	49,7	7
41	02/09/10	17.30	49,7	7
42	02/09/10	18.30	49,6	7
43	02/09/10	19.30	49,6	6,9
44	02/09/10	20.30	49,5	6,9
45	02/09/10	21.30	49,2	6,9
46	02/09/10	22.30	49,1	6,9
47	02/09/10	23.30	49	6,9
48	03/09/10	00.30	49,1	6,9
49	03/09/10	01.30	49,1	6,9
50	03/09/10	02.30	49,1	6,9
51	03/09/10	03.30	49	6,9
52	03/09/10	04.30	49,2	6,9
53	03/09/10	05.30	49,2	6,9
54	03/09/10	06.30	49,5	6,9
55	03/09/10	07.30	49,6	6,9
56	03/09/10	08.30	49,5	6,9
57	03/09/10	09.30	49,9	7
58	03/09/10	10.30	49,5	6,9
59	03/09/10	11.30	49,6	6,9
60	03/09/10	12.30	49,9	7
61	03/09/10	13.30	49,9	7
62	03/09/10	14.30	49,9	7
63	03/09/10	15.30	50	7
64	03/09/10	16.30	49,7	7
65	03/09/10	17.30	49,6	6,9
66	03/09/10	18.30	49,6	6,9
67	03/09/10	19.30	49,3	6,9
68	03/09/10	20.30	49,4	6,9
69	03/09/10	21.30	49,3	6,9
70	03/09/10	22.30	49,1	6,9
71	03/09/10	23.30	48,9	6,9
72	04/09/10	00.30	49	6,9
73	04/09/10	01.30	49	6,9
74	04/09/10	02.30	48,8	6,8
75	04/09/10	03.30	49	6,9
76	04/09/10	04.30	49,1	6,9
77	04/09/10	05.30	49,1	6,9
78	04/09/10	06.30	49,5	6,9
79	04/09/10	07.30	49,9	7

80	04/09/10	08.30	49,9	7
81	04/09/10	09.30	49,5	6,9
82	04/09/10	10.30	49,3	6,9
83	04/09/10	11.30	49,3	6,9
84	04/09/10	12.30	49,2	6,9
85	04/09/10	13.30	49,3	6,9
86	04/09/10	14.30	49,3	6,9
87	04/09/10	15.30	49,2	6,9
88	04/09/10	16.30	49,2	6,9
89	04/09/10	17.30	49,2	6,9
90	04/09/10	18.30	49,2	6,9
91	04/09/10	19.30	49,2	6,9
92	04/09/10	20.30	49,3	6,9
93	04/09/10	21.30	49,2	6,9
94	04/09/10	22.30	48,6	6,8
95	04/09/10	23.30	49,1	6,9
96	05/09/10	00.30	49,1	6,9
97	05/09/10	01.30	49,2	6,9
98	05/09/10	02.30	49,4	6,9
99	05/09/10	03.30	49,6	6,9
100	05/09/10	04.30	49,8	7
101	05/09/10	05.30	49,8	7
102	05/09/10	06.30	49,8	7
103	05/09/10	07.30	50	7
104	05/09/10	08.30	50,1	7
105	05/09/10	09.30	50,2	7
106	05/09/10	10.30	50	7
107	05/09/10	11.30	49,9	7
108	05/09/10	12.30	49,8	7
109	05/09/10	13.30	49,9	7
110	05/09/10	14.30	49,9	7
111	05/09/10	15.30	49,8	7
112	05/09/10	16.30	49,8	7
113	05/09/10	17.30	49,7	7
114	05/09/10	18.30	50,3	7
115	05/09/10	19.30	50,1	7
116	05/09/10	20.30	49,9	7
117	05/09/10	21.30	49,7	7
118	05/09/10	22.30	49,7	7
119	05/09/10	23.30	49,7	7
120	09/06/10	00.30	49,8	7
121	09/06/10	01.30	49,7	7
122	09/06/10	02.30	49,6	6,9
123	09/06/10	03.30	49,8	7
124	09/06/10	04.30	49,6	6,9

125	09/06/10	05.30	49,5	6,9
126	09/06/10	06.30	49,5	6,9
127	09/06/10	07.30	49,5	6,9
128	09/06/10	08.30	49,4	6,9
129	09/06/10	09.30	49,1	6,9
130	09/06/10	10.30	49,2	6,9
131	09/06/10	11.30	49,4	6,9
132	09/06/10	12.30	49,4	6,9
133	09/06/10	13.30	49,6	6,9
134	09/06/10	14.30	49,6	6,9
135	09/06/10	15.30	49,6	6,9
136	09/06/10	16.30	49,5	6,9
137	09/06/10	17.30	49,4	6,9
138	09/06/10	18.30	49,2	6,9
139	09/06/10	19.30	49,2	6,9
140	09/06/10	20.30	49,1	6,9
141	09/06/10	21.30	49,1	6,9
142	09/06/10	22.30	49,2	6,9
143	09/06/10	23.30	49,2	6,9
144	09/07/10	00.30	49,1	6,9
145	09/07/10	01.30	49,2	6,9
146	09/07/10	02.30	49,1	6,9
147	09/07/10	03.30	49	6,9
148	09/07/10	04.30	49,3	6,9
149	09/07/10	05.30	48,6	6,8
150	09/07/10	06.30	48,6	6,8
151	09/07/10	07.30	48,5	6,8
152	09/07/10	08.30	48,6	6,8
153	09/07/10	09.30	48,4	6,8
154	09/07/10	10.30	48,2	6,7
155	09/07/10	11.30	47,9	6,7
156	09/07/10	12.30	47,8	6,7
157	09/07/10	13.30	47,7	6,7
158	09/07/10	14.30	47,9	6,7
159	09/07/10	15.30	48,1	6,7
160	09/07/10	16.30	48,2	6,8
161	09/07/10	17.30	48,2	6,8
162	09/07/10	18.30	48,2	6,8
163	09/07/10	19.30	48,5	6,8
164	09/07/10	20.30	48,6	6,8
165	09/07/10	21.30	49	6,9
166	09/07/10	22.30	48,6	6,8
167	09/07/10	23.30	49,1	6,9
168	09/08/10	00.30	48,9	6,8
169	09/08/10	01.30	49	6,9

170	09/08/10	02.30	49,1	6,9
171	09/08/10	03.30	49,1	6,9
172	09/08/10	04.30	49,2	6,9
173	09/08/10	05.30	49,4	6,9
174	09/08/10	06.30	49,4	6,9
175	09/08/10	07.30	49,3	6,9
176	09/08/10	08.30	49,3	6,9
177	09/08/10	09.30	49,2	6,9
178	09/08/10	10.30	49	6,9
179	09/08/10	11.30	48,9	6,9
180	09/08/10	12.30	48,7	6,8
181	09/08/10	13.30	48,7	6,8
182	09/08/10	14.30	48,7	6,8
183	09/08/10	15.30	48,9	6,8
184	09/08/10	16.30	49	6,9
185	09/08/10	17.30	49,2	6,9
186	09/08/10	18.30	49,2	6,9
187	09/08/10	19.30	49,3	6,9
188	09/08/10	20.30	49,3	6,9
189	09/08/10	21.30	49,3	6,9
190	09/08/10	22.30	49,2	6,9
191	09/08/10	23.30	49	6,9
192	09/09/10	00.30	48,9	6,9
193	09/09/10	01.30	49	6,9
194	09/09/10	02.30	49,1	6,9
195	09/09/10	03.30	49,1	6,9
196	09/09/10	04.30	49,3	6,9
197	09/09/10	05.30	49,6	6,9
198	09/09/10	06.30	49,6	6,9
199	09/09/10	07.30	50	7
200	09/09/10	08.30	49,6	7
201	09/09/10	09.30	49,6	7
202	09/09/10	10.30	49,6	6,9
203	09/09/10	11.30	49,6	6,9
204	09/09/10	12.30	49,7	7
205	09/09/10	13.30	49,6	6,9
206	09/09/10	14.30	49,5	6,9
207	09/09/10	15.30	49,5	6,9
208	09/09/10	16.30	49,4	6,9
209	09/09/10	17.30	49,2	6,9
210	09/09/10	18.30	49,2	6,9
211	09/09/10	19.30	49,3	6,9
212	09/09/10	20.30	49,3	6,9
213	09/09/10	21.30	49,2	6,9
214	09/09/10	22.30	49,2	6,9

215	09/09/10	23.30	49,3	6,9
216	09/10/10	00.30	49,5	6,9
217	09/10/10	01.30	49,6	6,9
218	09/10/10	02.30	49,7	7
219	09/10/10	03.30	49,7	7
220	09/10/10	04.30	50	7
221	09/10/10	05.30	50,1	7
222	09/10/10	06.30	50,1	7
223	09/10/10	07.30	49,8	7
224	09/10/10	08.30	49,9	7
225	09/10/10	09.30	49,6	6,9
226	09/10/10	10.30	49,4	6,9
227	09/10/10	11.30	49,1	6,9
228	09/10/10	12.30	49	6,9
229	09/10/10	13.30	48,8	6,8
230	09/10/10	14.30	48,6	6,8
231	09/10/10	15.30	48,5	6,8
232	09/10/10	16.30	48,5	6,8
233	09/10/10	17.30	50,6	7,1
234	09/10/10	18.30	50	7
235	09/10/10	19.30	49,8	7
236	09/10/10	20.30	49,6	6,9
237	09/10/10	21.30	49,6	6,9
238	09/10/10	22.30	49,4	6,9
239	09/10/10	23.30	49,4	6,9
240	09/11/10	00.30	49,4	6,9
241	09/11/10	01.30	49,3	6,9
242	09/11/10	02.30	49,6	6,9
243	09/11/10	03.30	49,6	6,9
244	09/11/10	04.30	49,7	7
245	09/11/10	05.30	49,9	7
246	09/11/10	06.30	49,8	7
247	09/11/10	07.30	49,6	6,9
248	09/11/10	08.30	49,8	7
249	09/11/10	09.30	50,5	7,1
250	09/11/10	10.30	50,4	7,1
251	09/11/10	11.30	50,2	7
252	09/11/10	12.30	50	7
253	09/11/10	13.30	49,8	7
254	09/11/10	14.30	49,4	6,9
255	09/11/10	15.30	49,4	6,9
256	09/11/10	16.30	49,5	6,9
257	09/11/10	17.30	49,6	6,9
258	09/11/10	18.30	49,6	6,9
259	09/11/10	19.30	49,6	6,9

260	09/11/10	20.30	49,6	6,9
261	09/11/10	21.30	49,6	6,9
262	09/11/10	22.30	49,7	7
263	09/11/10	23.30	49,9	7
264	09/12/10	00.30	49,9	7
265	09/12/10	01.30	50,2	7
266	09/12/10	02.30	50,2	7
267	09/12/10	03.30	50,1	7
268	09/12/10	04.30	50	7
269	09/12/10	05.30	49,8	7
270	09/12/10	06.30	49,8	7
271	09/12/10	07.30	49,7	7
272	09/12/10	08.30	49,4	6,9
273	09/12/10	09.30	49,7	7
274	09/12/10	10.30	49,6	6,9
275	09/12/10	11.30	49,6	6,9
276	09/12/10	12.30	49,5	6,9
277	09/12/10	13.30	49,5	6,9
278	09/12/10	14.30	49,2	6,9
279	09/12/10	15.30	49,1	6,9
280	09/12/10	16.30	48,8	6,8
281	09/12/10	17.30	48,7	6,8
282	09/12/10	18.30	48,5	6,8
283	09/12/10	19.30	48,5	6,8
284	09/12/10	20.30	48,6	6,8
285	09/12/10	21.30	48,7	6,8
286	09/12/10	22.30	50,8	7,1
287	09/12/10	23.30	50,6	7,1
288	13/09/10	00.30	50,4	7,1
289	13/09/10	01.30	50,1	7
290	13/09/10	02.30	50	7
291	13/09/10	03.30	49,9	7
292	13/09/10	04.30	49,9	7
293	13/09/10	05.30	49,8	7
294	13/09/10	06.30	49,7	7
295	13/09/10	07.30	49,7	7
296	13/09/10	08.30	49,8	7
297	13/09/10	09.30	49,8	7
298	13/09/10	10.30	49,6	6,9
299	13/09/10	11.30	49,4	6,9
300	13/09/10	12.30	50,3	7
301	13/09/10	13.30	50,4	7,1
302	13/09/10	14.30	50,5	7,1
303	13/09/10	15.30	50,2	7
304	13/09/10	16.30	50,2	7

305	13/09/10	17.30	50,2	7
306	13/09/10	18.30	50,2	7
307	13/09/10	19.30	50,1	7
308	13/09/10	20.30	50,1	7
309	13/09/10	21.30	50,1	7
310	13/09/10	22.30	50,1	7
311	13/09/10	23.30	50	7
312	14/09/10	00.30	50	7
313	14/09/10	01.30	49,9	7
314	14/09/10	02.30	49,8	7
315	14/09/10	03.30	49,8	7
316	14/09/10	04.30	50	7
317	14/09/10	05.30	50,1	7
318	14/09/10	06.30	50,3	7
319	14/09/10	07.30	49,9	7
320	14/09/10	08.30	49,8	7
321	14/09/10	09.30	49,8	7
322	14/09/10	10.30	49,7	7
323	14/09/10	11.30	49,6	6,9
324	14/09/10	12.30	49,5	6,9
325	14/09/10	13.30	49,5	6,9
326	14/09/10	14.30	49,5	6,9
327	14/09/10	15.30	49,7	7
328	14/09/10	16.30	49,8	7
329	14/09/10	17.30	49,7	7
330	14/09/10	18.30	49,7	7
331	14/09/10	19.30	49,8	7
332	14/09/10	20.30	49,8	7
333	14/09/10	21.30	49,9	7
334	14/09/10	22.30	50,1	7
335	14/09/10	23.30	50,2	7
336	15/09/10	00.30	50,6	7,1
337	15/09/10	01.30	51	7,1
338	15/09/10	02.30	51	7,1
339	15/09/10	03.30	51,3	7,2
340	15/09/10	04.30	51,5	7,2
341	15/09/10	05.30	49,4	6,9
342	15/09/10	06.30	49,6	6,9
343	15/09/10	07.30	49,9	7
344	15/09/10	08.30	49,9	7
345	15/09/10	09.30	50,5	7,1
346	15/09/10	10.30	50,4	7,1
347	15/09/10	11.30	50,5	7,1
348	15/09/10	12.30	50,2	7
349	15/09/10	13.30	50,2	7

350	15/09/10	14.30	50,2	7
351	15/09/10	15.30	50,3	7
352	15/09/10	16.30	50,2	7
353	15/09/10	17.30	50,1	7
354	15/09/10	18.30	48,9	6,8
355	15/09/10	19.30	49	6,9
356	15/09/10	20.30	49,2	6,9
357	15/09/10	21.30	49,4	6,9
358	15/09/10	22.30	49,7	7
359	15/09/10	23.30	49,8	7
360	16/09/10	00.30	50	7
361	16/09/10	01.30	50	7
362	16/09/10	02.30	49,9	7
363	16/09/10	03.30	49,8	7
364	16/09/10	04.30	50	7
365	16/09/10	05.30	50,1	7
366	16/09/10	06.30	50,2	7
367	16/09/10	07.30	50,2	7
368	16/09/10	08.30	50,2	7
369	16/09/10	09.30	50,2	7
370	16/09/10	10.30	50,2	7
371	16/09/10	11.30	50	7
372	16/09/10	12.30	49,7	7
373	16/09/10	13.30	49,6	6,9
374	16/09/10	14.30	49,6	6,9
375	16/09/10	15.30	49,4	6,9
376	16/09/10	16.30	49,3	6,9
377	16/09/10	17.30	49,1	6,9
378	16/09/10	18.30	49,1	6,9
379	16/09/10	19.30	49,2	6,9
380	16/09/10	20.30	49,3	6,9
381	16/09/10	21.30	49,3	6,9
382	16/09/10	22.30	49,4	6,9
383	16/09/10	23.30	49,3	6,9
384	17/09/10	00.30	49,4	6,9
385	17/09/10	01.30	51	7,1
386	17/09/10	02.30	51,1	7,2
387	17/09/10	03.30	50,8	7,1
388	17/09/10	04.30	51,1	7,1
389	17/09/10	05.30	50,9	7,1
390	17/09/10	06.30	50,9	7,1
391	17/09/10	07.30	50,8	7,1
392	17/09/10	08.30	50,7	7,1
393	17/09/10	09.30	50,6	7,1
394	17/09/10	10.30	50,5	7,1

395	17/09/10	11.30	50,5	7,1
396	17/09/10	12.30	50,2	7
397	17/09/10	13.30	49,7	7
398	17/09/10	14.30	49,7	7
399	17/09/10	15.30	50	7
400	17/09/10	16.30	50,2	7
401	17/09/10	17.30	50,2	7
402	17/09/10	18.30	50,2	7
403	17/09/10	19.30	49,9	7
404	17/09/10	20.30	50,3	7
405	17/09/10	21.30	49,7	7
406	17/09/10	22.30	49,4	6,9
407	17/09/10	23.30	50,8	7,1
408	18/09/10	00.30	50,7	7,1
409	18/09/10	01.30	50,8	7,1
410	18/09/10	02.30	50,7	7,1
411	18/09/10	03.30	50,4	7,1
412	18/09/10	04.30	50,3	7
413	18/09/10	05.30	50,1	7
414	18/09/10	06.30	49,7	7
415	18/09/10	07.30	49,4	6,9
416	18/09/10	08.30	49,3	6,9
417	18/09/10	09.30	49,6	6,9
418	18/09/10	10.30	49,7	7
419	18/09/10	11.30	49,7	7
420	18/09/10	12.30	49,7	7
421	18/09/10	13.30	49,8	7
422	18/09/10	14.30	49,9	7
423	18/09/10	15.30	49,6	7
424	18/09/10	16.30	49,4	6,9
425	18/09/10	17.30	49,4	6,9
426	18/09/10	18.30	49,5	6,9
427	18/09/10	19.30	49,2	6,9
428	18/09/10	20.30	49,3	6,9
429	18/09/10	21.30	49,4	6,9
430	18/09/10	22.30	49,5	6,9
431	18/09/10	23.30	49,5	6,9
432	19/09/10	00.30	49,6	6,9
433	19/09/10	01.30	49,7	7
434	19/09/10	02.30	49,6	6,9
435	19/09/10	03.30	49,7	7
436	19/09/10	04.30	49,7	7
437	19/09/10	05.30	49,5	6,9
438	19/09/10	06.30	49,5	6,9
439	19/09/10	07.30	49,5	6,9

440	19/09/10	08.30	49,7	7
441	19/09/10	09.30	49,8	7
442	19/09/10	10.30	50	7
443	19/09/10	11.30	49,9	7
444	19/09/10	12.30	50,1	7
445	19/09/10	13.30	50,2	7
446	19/09/10	14.30	50	7
447	19/09/10	15.30	49,9	7
448	19/09/10	16.30	49,5	6,9
449	19/09/10	17.30	49,4	6,9
450	19/09/10	18.30	49,4	6,9
451	19/09/10	19.30	49,4	6,9
452	19/09/10	20.30	49,7	7
453	19/09/10	21.30	49,9	7
454	19/09/10	22.30	50	7
455	19/09/10	23.30	50,1	7
456	20/09/10	00.30	50,1	7
457	20/09/10	01.30	50,2	7
458	20/09/10	02.30	50,3	7
459	20/09/10	03.30	49,8	7
460	20/09/10	04.30	49,7	7
461	20/09/10	05.30	49,4	6,9
462	20/09/10	06.30	49,2	6,9
463	20/09/10	07.30	49	6,9
464	20/09/10	08.30	48,9	6,8
465	20/09/10	09.30	48,8	6,8
466	20/09/10	10.30	48,7	6,8
467	20/09/10	11.30	48,7	6,8
468	20/09/10	12.30	48,7	6,8
469	20/09/10	13.30	48,8	6,8
470	20/09/10	14.30	48,9	6,8
471	20/09/10	15.30	48,9	6,8
472	20/09/10	16.30	48,8	6,8
473	20/09/10	17.30	48,7	6,8
474	20/09/10	18.30	48,8	6,8
475	20/09/10	19.30	48,9	6,9
476	20/09/10	20.30	49	6,9
477	20/09/10	21.30	49,2	6,9
478	20/09/10	22.30	49,5	6,9
479	20/09/10	23.30	49,7	7
480	21/09/10	00.30	49,8	7
481	21/09/10	01.30	49,8	7
482	21/09/10	02.30	49,7	7
483	21/09/10	03.30	49,5	6,9
484	21/09/10	04.30	49,7	7

485	21/09/10	05.30	49,8	7
486	21/09/10	06.30	49,7	7
487	21/09/10	07.30	49,5	6,9
488	21/09/10	08.30	49,5	6,9
489	21/09/10	09.30	49,5	6,9
490	21/09/10	10.30	49,6	6,9
491	21/09/10	11.30	49,5	6,9
492	21/09/10	12.30	49,4	6,9
493	21/09/10	13.30	49,2	6,9
494	21/09/10	14.30	49,4	6,9
495	21/09/10	15.30	49,4	6,9
496	21/09/10	16.30	49,4	6,9
497	21/09/10	17.30	49,4	6,9
498	21/09/10	18.30	49,5	6,9
499	21/09/10	19.30	49,9	7
500	21/09/10	20.30	49,1	6,9
501	21/09/10	21.30	49,2	6,9
502	21/09/10	22.30	49	6,9
503	21/09/10	23.30	49	6,9
504	22/09/10	00.30	49	6,9
505	22/09/10	01.30	49,1	6,9
506	22/09/10	02.30	49,1	6,9
507	22/09/10	03.30	49,2	6,9
508	22/09/10	04.30	49,1	6,9
509	22/09/10	05.30	49	6,9
510	22/09/10	06.30	49	6,9
511	22/09/10	07.30	48,8	6,8
512	22/09/10	08.30	48,7	6,8
513	22/09/10	09.30	48,7	6,8
514	22/09/10	10.30	48,9	6,8
515	22/09/10	11.30	49,1	6,9
516	22/09/10	12.30	49	6,9
517	22/09/10	13.30	49	6,9
518	22/09/10	14.30	49,1	6,9
519	22/09/10	15.30	49,1	6,9
520	22/09/10	16.30	49	6,9
521	22/09/10	17.30	48,9	6,9
522	22/09/10	18.30	48,7	6,8
523	22/09/10	19.30	48,5	6,8
524	22/09/10	20.30	49,1	6,9
525	22/09/10	21.30	48,5	6,8
526	22/09/10	22.30	48,5	6,8
527	22/09/10	23.30	48,5	6,8
528	23/09/10	00.30	48,5	6,8
529	23/09/10	01.30	48,6	6,8

530	23/09/10	02.30	48,7	6,8
531	23/09/10	03.30	48,7	6,8
532	23/09/10	04.30	48,6	6,8
533	23/09/10	05.30	48,6	6,8
534	23/09/10	06.30	48,5	6,8
535	23/09/10	07.30	48,4	6,8
536	23/09/10	08.30	48,2	6,8
537	23/09/10	09.30	48,1	6,7
538	23/09/10	10.30	48,3	6,8
539	23/09/10	11.30	48,5	6,8
540	23/09/10	12.30	48,7	6,8
541	23/09/10	13.30	48,9	6,8
542	23/09/10	14.30	49	6,9
543	23/09/10	15.30	49	6,9
544	23/09/10	16.30	49,1	6,9
545	23/09/10	17.30	49	6,9
546	23/09/10	18.30	49	6,9
547	23/09/10	19.30	48,7	6,8
548	23/09/10	20.30	48,4	6,8
549	23/09/10	21.30	48,6	6,8
550	23/09/10	22.30	49,2	6,9
551	23/09/10	23.30	48,8	6,8
552	24/09/10	00.30	49	6,9
553	24/09/10	01.30	49	6,9
554	24/09/10	02.30	49,2	6,9
555	24/09/10	03.30	49,2	6,9
556	24/09/10	04.30	49,3	6,9
557	24/09/10	05.30	49,5	6,9
558	24/09/10	06.30	49,4	6,9
559	24/09/10	07.30	49,5	6,9
560	24/09/10	08.30	49,4	6,9
561	24/09/10	09.30	49,5	6,9
562	24/09/10	10.30	49,5	6,9
563	24/09/10	11.30	49,5	6,9
564	24/09/10	12.30	49,6	6,9
565	24/09/10	13.30	49,9	7
566	24/09/10	14.30	50,1	7
567	24/09/10	15.30	50,3	7
568	24/09/10	16.30	50,5	7,1
569	24/09/10	17.30	50,6	7,1
570	24/09/10	18.30	50,6	7,1
571	24/09/10	19.30	50,6	7,1
572	24/09/10	20.30	50	7
573	24/09/10	21.30	49,9	7
574	24/09/10	22.30	49,8	7

575	24/09/10	23.30	49,3	6,9
576	25/09/10	00.30	49,4	6,9
577	25/09/10	01.30	49,5	6,9
578	25/09/10	02.30	49,7	7
579	25/09/10	03.30	50	7
580	25/09/10	04.30	50	7
581	25/09/10	05.30	50,3	7
582	25/09/10	06.30	50,4	7,1
583	25/09/10	07.30	50,5	7,1
584	25/09/10	08.30	50,6	7,1
585	25/09/10	09.30	50,9	7,1
586	25/09/10	10.30	50,9	7,1
587	25/09/10	11.30	50,5	7,1
588	25/09/10	12.30	50,5	7,1
589	25/09/10	13.30	50,3	7
590	25/09/10	14.30	50,1	7
591	25/09/10	15.30	49,8	7
592	25/09/10	16.30	49,7	7
593	25/09/10	17.30	49,6	6,9
594	25/09/10	18.30	49,3	6,9
595	25/09/10	19.30	49,7	7
596	25/09/10	20.30	49,4	6,9
597	25/09/10	21.30	49	6,9
598	25/09/10	22.30	48,9	6,8
599	25/09/10	23.30	48,8	6,8
600	26/09/10	00.30	48,9	6,8
601	26/09/10	01.30	49	6,9
602	26/09/10	02.30	49,2	6,9
603	26/09/10	03.30	49,4	6,9
604	26/09/10	04.30	49,7	7
605	26/09/10	05.30	49,8	7
606	26/09/10	06.30	50	7
607	26/09/10	07.30	50	7
608	26/09/10	08.30	49,9	7
609	26/09/10	09.30	50	7
610	26/09/10	10.30	49,8	7
611	26/09/10	11.30	49,5	6,9
612	26/09/10	12.30	49,1	6,9
613	26/09/10	13.30	48,9	6,9
614	26/09/10	14.30	48,7	6,8
615	26/09/10	15.30	48,7	6,8
616	26/09/10	16.30	48,8	6,8
617	26/09/10	17.30	48,8	6,8
618	26/09/10	18.30	48,9	6,8
619	26/09/10	19.30	49	6,9

620	26/09/10	20.30	49,2	6,9
621	26/09/10	21.30	50,5	7,1
622	26/09/10	22.30	50,6	7,1
623	26/09/10	23.30	50,7	7,1
624	27/09/10	00.30	50,9	7,1
625	27/09/10	01.30	51	7,1
626	27/09/10	02.30	51,1	7,2
627	27/09/10	03.30	51	7,1
628	27/09/10	04.30	51,1	7,2
629	27/09/10	05.30	50,8	7,1
630	27/09/10	06.30	51,1	7,1
631	27/09/10	07.30	50,9	7,1
632	27/09/10	08.30	50,9	7,1
633	27/09/10	09.30	50,8	7,1
634	27/09/10	10.30	50,7	7,1
635	27/09/10	11.30	50,6	7,1
636	27/09/10	12.30	50,5	7,1
637	27/09/10	13.30	49	6,9
638	27/09/10	14.30	48,8	6,8
639	27/09/10	15.30	48,9	6,9
640	27/09/10	16.30	48,9	6,8
641	27/09/10	17.30	49,1	6,9
642	27/09/10	18.30	49,4	6,9
643	27/09/10	19.30	49,7	7
644	27/09/10	20.30	50	7
645	27/09/10	21.30	50	7
646	27/09/10	22.30	49,7	7
647	27/09/10	23.30	50,9	7,1
648	28/09/10	00.30	52,7	7,4
649	28/09/10	01.30	53	7,4
650	28/09/10	02.30	52,7	7,4
651	28/09/10	03.30	49,8	7
652	28/09/10	04.30	49,7	7
653	28/09/10	05.30	49,8	7
654	28/09/10	06.30	50,5	7,1
655	28/09/10	07.30	50,5	7,1
656	28/09/10	08.30	50,3	7
657	28/09/10	09.30	50,1	7
658	28/09/10	10.30	50	7
659	28/09/10	11.30	49,8	7
660	28/09/10	12.30	49,8	7
661	28/09/10	13.30	49,7	7
662	28/09/10	14.30	49,7	7
663	28/09/10	15.30	49,7	7
664	28/09/10	16.30	49,6	6,9

665	28/09/10	17.30	49,6	6,9
666	28/09/10	18.30	49,4	6,9
667	28/09/10	19.30	49,4	6,9
668	28/09/10	20.30	50,3	7
669	28/09/10	21.30	50,4	7,1
670	28/09/10	22.30	50,5	7,1
671	28/09/10	23.30	50,5	7,1
672	29/09/10	00.30	50,2	7
673	29/09/10	01.30	50	7
674	29/09/10	02.30	49,8	7
675	29/09/10	03.30	49,6	6,9
676	29/09/10	04.30	49,4	6,9
677	29/09/10	05.30	49,4	6,9
678	29/09/10	06.30	49,4	6,9
679	29/09/10	07.30	49,4	6,9
680	29/09/10	08.30	49,8	7
681	29/09/10	09.30	50,1	7
682	29/09/10	10.30	50,2	7
683	29/09/10	11.30	50,5	7,1
684	29/09/10	12.30	50,4	7,1
685	29/09/10	13.30	50,5	7,1
686	29/09/10	14.30	50,5	7,1
687	29/09/10	15.30	50,3	7
688	29/09/10	16.30	49,9	7
689	29/09/10	17.30	49,8	7
690	29/09/10	18.30	49,8	7
691	29/09/10	19.30	49,7	7
692	29/09/10	20.30	49,6	6,9
693	29/09/10	21.30	49,5	6,9
694	29/09/10	22.30	49,5	6,9
695	29/09/10	23.30	49,5	6,9
696	30/09/10	00.30	49,7	7
697	30/09/10	01.30	49,8	7
698	30/09/10	02.30	49,7	7
699	30/09/10	03.30	49,7	7
700	30/09/10	04.30	49,8	7
701	30/09/10	05.30	49,8	7
702	30/09/10	06.30	49,9	7
703	30/09/10	07.30	50,1	7
704	30/09/10	08.30	50,2	7
705	30/09/10	09.30	50,6	7,1
706	30/09/10	10.30	51	7,1
707	30/09/10	11.30	51	7,1
708	30/09/10	12.30	51,3	7,2
709	30/09/10	13.30	51,5	7,2

710	30/09/10	14.30	51,8	7,2
711	30/09/10	15.30	51,6	7,2
712	30/09/10	16.30	51,3	7,2
713	30/09/10	17.30	50,6	7,1
714	30/09/10	18.30	50,6	7,1
715	30/09/10	19.30	50,6	7,1
716	30/09/10	20.30	50,5	7,1
717	30/09/10	21.30	50,5	7,1
718	30/09/10	22.30	50,3	7
719	30/09/10	23.30	50,5	7,1

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : CONDUCIB. (3)
Periodo : 01/09/10 / 30/09/10
Sonda :
Soglia di allarme > 1000.0 microS
Prima Lettura : 01/09/10 00.55
Ultima Lettura : 05/09/10 17.30
Numero Letture : 719

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/09/10	00.55	9,3	931,9
2	01/09/10	01.55	9,4	938,8
3	01/09/10	02.55	8,9	888,6
4	01/09/10	03.55	9,6	957,3
5	01/09/10	04.55	9,4	938,1
6	01/09/10	05.55	9,4	935,2
7	01/09/10	06.55	9,3	931,9
8	01/09/10	07.55	9,4	938,8
9	01/09/10	08.55	8,9	888,6
10	01/09/10	09.55	9,3	925,6
11	01/09/10	11.30	9,6	961,6
12	01/09/10	12.30	8,9	888,6
13	01/09/10	13.30	9,4	935,2
14	01/09/10	14.30	9,3	931,9
15	01/09/10	15.30	9,4	938,8
16	01/09/10	16.30	9,3	931,9
17	01/09/10	17.30	9,4	938,8
18	01/09/10	18.30	8,9	888,6
19	01/09/10	19.30	9,3	925,6
20	01/09/10	20.30	9,6	961,6
21	01/09/10	21.30	9,6	957,3
22	01/09/10	22.30	9,4	938,1
23	01/09/10	23.30	9,4	935,2
24	02/09/10	00.30	9,3	931,9
25	02/09/10	01.30	9,4	938,8
26	02/09/10	02.30	8,9	888,6
27	02/09/10	03.30	9,3	925,6
28	02/09/10	04.30	9,6	961,6
29	02/09/10	05.30	8,9	888,6
30	02/09/10	06.30	9,6	957,3
31	02/09/10	07.30	9,4	938,1
32	02/09/10	08.30	9,4	935,2
33	02/09/10	09.30	9,3	931,9
34	02/09/10	10.30	9,4	938,8
35	02/09/10	11.30	8,9	888,6
36	02/09/10	12.30	9,3	925,6

37	02/09/10	13.30	9,6	961,6
38	02/09/10	14.30	9,6	957,3
39	02/09/10	15.30	9,4	938,1
40	02/09/10	16.30	9,4	935,2
41	02/09/10	17.30	9,3	931,9
42	02/09/10	18.30	9,4	938,8
43	02/09/10	19.30	8,9	888,6
44	02/09/10	20.30	8,7	872,6
45	02/09/10	21.30	8,8	883
46	02/09/10	22.30	8,6	864,3
47	02/09/10	23.30	8,8	877,6
48	03/09/10	00.30	8,9	892
49	03/09/10	01.30	8,9	888
50	03/09/10	02.30	9,9	993,4
51	03/09/10	03.30	9,1	914,2
52	03/09/10	04.30	9,4	941,4
53	03/09/10	05.30	9,6	957,3
54	03/09/10	06.30	9,4	938,1
55	03/09/10	07.30	9,4	935,2
56	03/09/10	08.30	9,3	931,9
57	03/09/10	09.30	9,4	938,8
58	03/09/10	10.30	8,6	859
59	03/09/10	11.30	8,9	888,1
60	03/09/10	12.30	8,8	883,1
61	03/09/10	13.30	8,6	858,9
62	03/09/10	14.30	8,7	872,6
63	03/09/10	15.30	8,8	883
64	03/09/10	16.30	8,6	864,3
65	03/09/10	17.30	8,8	877,6
66	03/09/10	18.30	8,9	892
67	03/09/10	19.30	8,9	888
68	03/09/10	20.30	8,8	879,9
69	03/09/10	21.30	8,4	835,3
70	03/09/10	22.30	8,9	892
71	03/09/10	23.30	8,9	888
72	04/09/10	00.30	8,8	879,9
73	04/09/10	01.30	8,4	835,3
74	04/09/10	02.30	8,3	833,1
75	04/09/10	03.30	9,9	993,4
76	04/09/10	04.30	9,8	984,2
77	04/09/10	05.30	9,9	990,3
78	04/09/10	06.30	9,5	948,9
79	04/09/10	07.30	7,7	771,5
80	04/09/10	08.30	7,8	780,7
81	04/09/10	09.30	7,8	784,9

82	04/09/10	10.30	8,6	859
83	04/09/10	11.30	8,9	888,1
84	04/09/10	12.30	8,8	883,1
85	04/09/10	13.30	8,6	858,9
86	04/09/10	14.30	8,7	872,6
87	04/09/10	15.30	8,8	883
88	04/09/10	16.30	8,6	864,3
89	04/09/10	17.30	8,8	877,6
90	04/09/10	18.30	7,3	729,4
91	04/09/10	19.30	7,2	723,4
92	04/09/10	20.30	7,7	774
93	04/09/10	21.30	8,9	890,8
94	04/09/10	22.30	9,1	914,2
95	04/09/10	23.30	9,4	941,4
96	05/09/10	00.30	9,8	975,8
97	05/09/10	01.30	8,9	890,8
98	05/09/10	02.30	9,1	914,2
99	05/09/10	03.30	9,4	941,4
100	05/09/10	04.30	9,6	957,3
101	05/09/10	05.30	7,8	778,7
102	05/09/10	06.30	6	604,2
103	05/09/10	07.30	9,4	938,1
104	05/09/10	08.30	9,4	935,2
105	05/09/10	09.30	9,3	931,9
106	05/09/10	10.30	9,4	938,8
107	05/09/10	11.30	8,9	888,6
108	05/09/10	12.30	8,2	819,5
109	05/09/10	13.30	8,1	810,1
110	05/09/10	14.30	7,8	784
111	05/09/10	15.30	7,7	771,5
112	05/09/10	16.30	7,8	780,7
113	05/09/10	17.30	7,8	784,9
114	05/09/10	18.30	9,6	957,3
115	05/09/10	19.30	9,4	938,1
116	05/09/10	20.30	9,4	935,2
117	05/09/10	21.30	9,3	931,9
118	05/09/10	22.30	9,4	938,8
119	05/09/10	23.30	8,9	888,6
120	######	00.30	9,3	925,6
121	######	01.30	9,6	961,6
122	######	02.30	9,9	993,8
123	######	03.30	9,6	957,3
124	######	04.30	9,4	938,1
125	######	05.30	9,4	935,2
126	######	06.30	9,3	931,9

127	######	07.30	9,4	938,8
128	######	08.30	8,9	888,6
129	######	09.30	10	996,1
130	######	10.30	9,8	980,5
131	######	11.30	7,3	729,4
132	######	12.30	7,2	723,4
133	######	13.30	7,7	774
134	######	14.30	8,9	890,8
135	######	15.30	9,1	914,2
136	######	16.30	9,4	941,4
137	######	17.30	8,9	890,8
138	######	18.30	9,6	957,3
139	######	19.30	9,4	938,1
140	######	20.30	9,4	935,2
141	######	21.30	9,3	931,9
142	######	22.30	9,4	938,8
143	######	23.30	8,9	888,6
144	######	00.30	8,9	888,6
145	######	01.30	9,3	925,6
146	######	02.30	9,6	961,6
147	######	03.30	8,9	888,6
148	######	04.30	9,3	925,6
149	######	05.30	9,6	961,6
150	######	06.30	10	995,6
151	######	07.30	9,3	931,9
152	######	08.30	9,4	938,8
153	######	09.30	8,9	888,6
154	######	10.30	9,3	925,6
155	######	11.30	9,6	961,6
156	######	12.30	8,9	888,6
157	######	13.30	9,3	925,6
158	######	14.30	9,6	961,6
159	######	15.30	10	996,1
160	######	16.30	9,8	980,5
161	######	17.30	9,6	957,3
162	######	18.30	9,4	938,1
163	######	19.30	9,4	935,2
164	######	20.30	8,9	890,8
165	######	21.30	9,1	914,2
166	######	22.30	9,4	941,4
167	######	23.30	10	996,1
168	######	00.30	9,8	980,5
169	######	01.30	9,6	957,3
170	######	02.30	9,6	957,3
171	######	03.30	9,4	938,1

172	######	04.30	9,4	935,2
173	######	05.30	9,3	931,9
174	######	06.30	9,4	938,8
175	######	07.30	8,9	888,6
176	######	08.30	9,3	925,6
177	######	09.30	9,6	961,6
178	######	10.30	8,9	888,6
179	######	11.30	9,3	925,6
180	######	12.30	9,6	961,6
181	######	13.30	10	996,1
182	######	14.30	9,4	938,1
183	######	15.30	9,4	935,2
184	######	16.30	9,3	931,9
185	######	17.30	9,4	938,8
186	######	18.30	8,9	888,6
187	######	19.30	9,3	925,6
188	######	20.30	9,6	961,6
189	######	21.30	7,7	771,5
190	######	22.30	7,8	780,7
191	######	23.30	7,8	784,9
192	######	00.30	7,8	784,3
193	######	01.30	7,8	778,7
194	######	02.30	6	604,2
195	######	03.30	6,5	654,1
196	######	04.30	8,6	859,7
197	######	05.30	9,4	944,9
198	######	06.30	9,6	959,5
199	######	07.30	9,6	957,3
200	######	08.30	9,4	941,4
201	######	09.30	8,9	888,6
202	######	10.30	9,6	957,3
203	######	11.30	9,4	938,1
204	######	12.30	9,4	935,2
205	######	13.30	9,3	931,9
206	######	14.30	9,4	938,8
207	######	15.30	8,9	888,6
208	######	16.30	9,3	925,6
209	######	17.30	9,6	961,6
210	######	18.30	9,6	957,3
211	######	19.30	9,4	938,1
212	######	20.30	9,4	935,2
213	######	21.30	9,3	931,9
214	######	22.30	9,4	938,8
215	######	23.30	8,9	888,6
216	######	00.30	8,9	888,6

217	######	01.30	9,3	925,6
218	######	02.30	9,6	961,6
219	######	03.30	9,6	957,3
220	######	04.30	9,4	938,1
221	######	05.30	9,4	935,2
222	######	06.30	9,3	931,9
223	######	07.30	9,4	938,8
224	######	08.30	8,9	888,6
225	######	09.30	9,3	925,6
226	######	10.30	9,6	961,6
227	######	11.30	10	996,1
228	######	12.30	9,8	980,5
229	######	13.30	7,3	729,4
230	######	14.30	7,2	723,4
231	######	15.30	9,4	938,1
232	######	16.30	9,4	935,2
233	######	17.30	9,3	931,9
234	######	18.30	9,4	938,8
235	######	19.30	8,9	888,6
236	######	20.30	8,9	888,6
237	######	21.30	9,3	925,6
238	######	22.30	9,6	961,6
239	######	23.30	9,6	957,3
240	######	00.30	9,6	957,3
241	######	01.30	9,4	938,1
242	######	02.30	9,4	935,2
243	######	03.30	9,3	931,9
244	######	04.30	9,4	938,8
245	######	05.30	8,9	888,6
246	######	06.30	9,6	961,6
247	######	07.30	10	996,1
248	######	08.30	9,8	980,5
249	######	09.30	7,3	729,4
250	######	10.30	7,2	723,4
251	######	11.30	9,3	925,6
252	######	12.30	9,6	961,6
253	######	13.30	9,4	938,1
254	######	14.30	9,4	935,2
255	######	15.30	9,3	931,9
256	######	16.30	9,4	938,8
257	######	17.30	8,9	888,6
258	######	18.30	9,3	925,6
259	######	19.30	9,9	990,3
260	######	20.30	9,5	948,9
261	######	21.30	8,6	858,9

262	######	22.30	8,7	872,6
263	######	23.30	8,8	883
264	######	00.30	9,3	925,6
265	######	01.30	9,6	961,6
266	######	02.30	9,6	957,3
267	######	03.30	8,9	888,6
268	######	04.30	9,4	935,2
269	######	05.30	9,3	931,9
270	######	06.30	9,4	938,8
271	######	07.30	8,9	888,6
272	######	08.30	9,3	925,6
273	######	09.30	9,6	961,6
274	######	10.30	10	996,1
275	######	11.30	9,8	980,5
276	######	12.30	9,6	957,3
277	######	13.30	9,4	938,1
278	######	14.30	9,4	935,2
279	######	15.30	9,3	931,9
280	######	16.30	9,4	938,8
281	######	17.30	8,9	888,6
282	######	18.30	9,4	935,2
283	######	19.30	9,6	961,6
284	######	20.30	9,6	957,3
285	######	21.30	9,4	938,1
286	######	22.30	9,4	935,2
287	######	23.30	9,3	931,9
288	13/09/10	00.30	9,4	938,8
289	13/09/10	01.30	8,8	883
290	13/09/10	02.30	8,6	864,3
291	13/09/10	03.30	8,8	877,6
292	13/09/10	04.30	8,9	892
293	13/09/10	05.30	8,9	888
294	13/09/10	06.30	8,8	879,9
295	13/09/10	07.30	8,4	835,3
296	13/09/10	08.30	8,3	833,1
297	13/09/10	09.30	8,4	837,2
298	13/09/10	10.30	8,2	819,5
299	13/09/10	11.30	8,1	810,1
300	13/09/10	12.30	7,8	784
301	13/09/10	13.30	7,7	771,5
302	13/09/10	14.30	7,8	780,7
303	13/09/10	15.30	7,8	784,9
304	13/09/10	16.30	7,8	784,3
305	13/09/10	17.30	7,8	778,7
306	13/09/10	18.30	6	604,2

307	13/09/10	19.30	6,5	654,1
308	13/09/10	20.30	8,6	859,7
309	13/09/10	21.30	9,4	944,9
310	13/09/10	22.30	9,6	959,5
311	13/09/10	23.30	9,8	977,5
312	14/09/10	00.30	9,9	993,8
313	14/09/10	01.30	9,6	957,3
314	14/09/10	02.30	9,4	938,1
315	14/09/10	03.30	9,4	935,2
316	14/09/10	04.30	9,3	931,9
317	14/09/10	05.30	9,4	938,8
318	14/09/10	06.30	8,9	888,6
319	14/09/10	07.30	8,9	888,6
320	14/09/10	08.30	9,3	925,6
321	14/09/10	09.30	9,6	961,6
322	14/09/10	10.30	10	996,1
323	14/09/10	11.30	9,8	980,5
324	14/09/10	12.30	7,3	729,4
325	14/09/10	13.30	7,2	723,4
326	14/09/10	14.30	7,7	774
327	14/09/10	15.30	8,9	890,8
328	14/09/10	16.30	9,1	914,2
329	14/09/10	17.30	9,3	925,6
330	14/09/10	18.30	9,6	961,6
331	14/09/10	19.30	9,6	957,3
332	14/09/10	20.30	9,4	938,1
333	14/09/10	21.30	9,4	935,2
334	14/09/10	22.30	9,3	931,9
335	14/09/10	23.30	9,4	938,8
336	15/09/10	00.30	8,9	888,6
337	15/09/10	01.30	8,9	888,6
338	15/09/10	02.30	9,3	925,6
339	15/09/10	03.30	9,6	961,6
340	15/09/10	04.30	9,6	957,3
341	15/09/10	05.30	9,4	938,1
342	15/09/10	06.30	9,4	935,2
343	15/09/10	07.30	9,3	931,9
344	15/09/10	08.30	9,4	938,8
345	15/09/10	09.30	8,9	888,6
346	15/09/10	10.30	9,3	925,6
347	15/09/10	11.30	9,6	961,6
348	15/09/10	12.30	10	996,1
349	15/09/10	13.30	9,8	980,5
350	15/09/10	14.30	7,3	729,4
351	15/09/10	15.30	7,2	723,4

352	15/09/10	16.30	8,9	888,6
353	15/09/10	17.30	8,9	888,6
354	15/09/10	18.30	9,3	925,6
355	15/09/10	19.30	9,6	961,6
356	15/09/10	20.30	10	996,1
357	15/09/10	21.30	9,8	980,5
358	15/09/10	22.30	10	1004,6
359	15/09/10	23.30	9,4	938,1
360	16/09/10	00.30	9,4	935,2
361	16/09/10	01.30	9,3	931,9
362	16/09/10	02.30	9,4	938,8
363	16/09/10	03.30	8,9	888,6
364	16/09/10	04.30	9,3	925,6
365	16/09/10	05.30	9,6	961,6
366	16/09/10	06.30	9,6	957,3
367	16/09/10	07.30	9,4	938,1
368	16/09/10	08.30	9,4	935,2
369	16/09/10	09.30	9,3	931,9
370	16/09/10	10.30	9,4	938,8
371	16/09/10	11.30	8,9	888,6
372	16/09/10	12.30	8,9	888,6
373	16/09/10	13.30	9,3	925,6
374	16/09/10	14.30	9,6	961,6
375	16/09/10	15.30	9,6	957,3
376	16/09/10	16.30	8,9	888,6
377	16/09/10	17.30	9,4	935,2
378	16/09/10	18.30	9,3	931,9
379	16/09/10	19.30	9,4	938,8
380	16/09/10	20.30	8,9	888,6
381	16/09/10	21.30	9,3	925,6
382	16/09/10	22.30	9,6	961,6
383	16/09/10	23.30	10	996,1
384	17/09/10	00.30	9,8	980,5
385	17/09/10	01.30	9,4	935,2
386	17/09/10	02.30	8,9	888,6
387	17/09/10	03.30	9,6	957,3
388	17/09/10	04.30	9,4	938,1
389	17/09/10	05.30	9,4	935,2
390	17/09/10	06.30	9,3	931,9
391	17/09/10	07.30	9,4	938,8
392	17/09/10	08.30	8,9	888,6
393	17/09/10	09.30	9,3	925,6
394	17/09/10	10.30	9,6	961,6
395	17/09/10	11.30	9,6	957,3
396	17/09/10	12.30	9,4	938,1

397	17/09/10	13.30	9,4	935,2
398	17/09/10	14.30	9,3	931,9
399	17/09/10	15.30	9,4	938,8
400	17/09/10	16.30	8,9	888,6
401	17/09/10	17.30	9,3	925,6
402	17/09/10	18.30	9,4	935,2
403	17/09/10	19.30	9,3	931,9
404	17/09/10	20.30	9,4	938,8
405	17/09/10	21.30	8,9	888,6
406	17/09/10	22.30	8,9	888,6
407	17/09/10	23.30	9,3	925,6
408	18/09/10	00.30	9,6	961,6
409	18/09/10	01.30	8,2	819,5
410	18/09/10	02.30	8,1	810,1
411	18/09/10	03.30	7,8	784
412	18/09/10	04.30	7,7	771,5
413	18/09/10	05.30	7,8	780,7
414	18/09/10	06.30	7,8	784,9
415	18/09/10	07.30	7,8	784,3
416	18/09/10	08.30	7,8	778,7
417	18/09/10	09.30	6	604,2
418	18/09/10	10.30	6,5	654,1
419	18/09/10	11.30	8,6	859,7
420	18/09/10	12.30	9,4	944,9
421	18/09/10	13.30	9,6	959,5
422	18/09/10	14.30	9,6	957,3
423	18/09/10	15.30	9,4	938,1
424	18/09/10	16.30	9,4	935,2
425	18/09/10	17.30	9,3	931,9
426	18/09/10	18.30	9,4	938,8
427	18/09/10	19.30	8,9	888,6
428	18/09/10	20.30	9,3	925,6
429	18/09/10	21.30	9,6	961,6
430	18/09/10	22.30	7,3	729,4
431	18/09/10	23.30	7,2	723,4
432	19/09/10	00.30	7,7	774
433	19/09/10	01.30	8,9	890,8
434	19/09/10	02.30	9,1	914,2
435	19/09/10	03.30	9,4	941,4
436	19/09/10	04.30	9,6	957,3
437	19/09/10	05.30	9,4	938,1
438	19/09/10	06.30	9,4	935,2
439	19/09/10	07.30	9,3	931,9
440	19/09/10	08.30	9,4	938,8
441	19/09/10	09.30	8,9	888,6

442	19/09/10	10.30	8,9	888,6
443	19/09/10	11.30	9,3	925,6
444	19/09/10	12.30	9,6	961,6
445	19/09/10	13.30	8,6	859
446	19/09/10	14.30	8,9	888,1
447	19/09/10	15.30	8,8	883,1
448	19/09/10	16.30	8,6	858,9
449	19/09/10	17.30	8,7	872,6
450	19/09/10	18.30	9,6	957,3
451	19/09/10	19.30	9,4	938,1
452	19/09/10	20.30	9,4	935,2
453	19/09/10	21.30	9,3	931,9
454	19/09/10	22.30	9,4	938,8
455	19/09/10	23.30	8,9	888,6
456	20/09/10	00.30	8,9	888,6
457	20/09/10	01.30	9,3	925,6
458	20/09/10	02.30	9,6	961,6
459	20/09/10	03.30	9,6	957,3
460	20/09/10	04.30	9,4	938,1
461	20/09/10	05.30	9,4	935,2
462	20/09/10	06.30	9,3	931,9
463	20/09/10	07.30	9,4	938,8
464	20/09/10	08.30	8,9	888,6
465	20/09/10	09.30	9,3	925,6
466	20/09/10	10.30	9,6	961,6
467	20/09/10	11.30	9,6	957,3
468	20/09/10	12.30	9,4	938,1
469	20/09/10	13.30	9,4	935,2
470	20/09/10	14.30	9,3	931,9
471	20/09/10	15.30	9,4	938,8
472	20/09/10	16.30	8,9	888,6
473	20/09/10	17.30	8,9	888,6
474	20/09/10	18.30	9,3	925,6
475	20/09/10	19.30	9,6	961,6
476	20/09/10	20.30	8,4	835,3
477	20/09/10	21.30	8,3	833,1
478	20/09/10	22.30	8,4	837,2
479	20/09/10	23.30	8,2	819,5
480	21/09/10	00.30	8,1	810,1
481	21/09/10	01.30	7,8	784
482	21/09/10	02.30	7,7	771,5
483	21/09/10	03.30	7,8	780,7
484	21/09/10	04.30	7,8	784,9
485	21/09/10	05.30	7,8	784,3
486	21/09/10	06.30	7,8	778,7

487	21/09/10	07.30	6	604,2
488	21/09/10	08.30	6,5	654,1
489	21/09/10	09.30	8,6	859,7
490	21/09/10	10.30	9,4	944,9
491	21/09/10	11.30	9,6	959,5
492	21/09/10	12.30	9,8	977,5
493	21/09/10	13.30	9,9	993,8
494	21/09/10	14.30	9,6	957,3
495	21/09/10	15.30	9,4	938,1
496	21/09/10	16.30	9,4	935,2
497	21/09/10	17.30	9,3	931,9
498	21/09/10	18.30	9,4	938,8
499	21/09/10	19.30	8,9	888,6
500	21/09/10	20.30	8,9	888,6
501	21/09/10	21.30	9,3	925,6
502	21/09/10	22.30	9,6	961,6
503	21/09/10	23.30	10	996,1
504	22/09/10	00.30	9,8	980,5
505	22/09/10	01.30	7,3	729,4
506	22/09/10	02.30	7,2	723,4
507	22/09/10	03.30	7,7	774
508	22/09/10	04.30	8,9	890,8
509	22/09/10	05.30	9,1	914,2
510	22/09/10	06.30	9,4	941,4
511	22/09/10	07.30	9,9	988,1
512	22/09/10	08.30	9,6	957,3
513	22/09/10	09.30	9,4	938,1
514	22/09/10	10.30	7,3	729,4
515	22/09/10	11.30	7,2	723,4
516	22/09/10	12.30	7,7	774
517	22/09/10	13.30	8,9	890,8
518	22/09/10	14.30	9,1	914,2
519	22/09/10	15.30	9,4	941,4
520	22/09/10	16.30	9,8	975,8
521	22/09/10	17.30	9,6	957,3
522	22/09/10	18.30	9,4	938,1
523	22/09/10	19.30	9,4	935,2
524	22/09/10	20.30	9,3	931,9
525	22/09/10	21.30	9,4	938,8
526	22/09/10	22.30	8,9	888,6
527	22/09/10	23.30	9,3	925,6
528	23/09/10	00.30	9,6	961,6
529	23/09/10	01.30	9,6	957,3
530	23/09/10	02.30	9,4	938,1
531	23/09/10	03.30	9,4	935,2

532	23/09/10	04.30	9,3	931,9
533	23/09/10	05.30	9,4	938,8
534	23/09/10	06.30	8,9	888,6
535	23/09/10	07.30	9,3	925,6
536	23/09/10	08.30	9,6	961,6
537	23/09/10	09.30	10	996,1
538	23/09/10	10.30	9,8	980,5
539	23/09/10	11.30	7,3	729,4
540	23/09/10	12.30	7,2	723,4
541	23/09/10	13.30	7,7	774
542	23/09/10	14.30	8,9	890,8
543	23/09/10	15.30	9,1	914,2
544	23/09/10	16.30	9,4	941,4
545	23/09/10	17.30	8,9	888,6
546	23/09/10	18.30	9,6	957,3
547	23/09/10	19.30	9,4	938,1
548	23/09/10	20.30	9,4	935,2
549	23/09/10	21.30	9,3	931,9
550	23/09/10	22.30	9,4	938,8
551	23/09/10	23.30	8,9	888,6
552	24/09/10	00.30	9,3	925,6
553	24/09/10	01.30	9,6	961,6
554	24/09/10	02.30	9,6	957,3
555	24/09/10	03.30	9,4	938,1
556	24/09/10	04.30	9,4	935,2
557	24/09/10	05.30	9,3	931,9
558	24/09/10	06.30	9,4	938,8
559	24/09/10	07.30	8,9	888,6
560	24/09/10	08.30	8,9	888,6
561	24/09/10	09.30	9,3	925,6
562	24/09/10	10.30	9,6	961,6
563	24/09/10	11.30	9,6	957,3
564	24/09/10	12.30	9,4	938,1
565	24/09/10	13.30	9,4	935,2
566	24/09/10	14.30	9,3	931,9
567	24/09/10	15.30	9,4	938,8
568	24/09/10	16.30	8,9	888,6
569	24/09/10	17.30	9,3	925,6
570	24/09/10	18.30	9,6	961,6
571	24/09/10	19.30	10	996,1
572	24/09/10	20.30	9,8	980,5
573	24/09/10	21.30	7,3	729,4
574	24/09/10	22.30	7,2	723,4
575	24/09/10	23.30	9,6	957,3
576	25/09/10	00.30	9,4	938,1

577	25/09/10	01.30	8,9	888
578	25/09/10	02.30	8,8	879,9
579	25/09/10	03.30	8,4	835,3
580	25/09/10	04.30	8,3	833,1
581	25/09/10	05.30	8,4	837,2
582	25/09/10	06.30	8,2	819,5
583	25/09/10	07.30	8,1	810,1
584	25/09/10	08.30	7,8	784
585	25/09/10	09.30	7,7	771,5
586	25/09/10	10.30	7,3	729,4
587	25/09/10	11.30	7,2	723,4
588	25/09/10	12.30	7,7	774
589	25/09/10	13.30	8,9	890,8
590	25/09/10	14.30	9,1	914,2
591	25/09/10	15.30	9,4	941,4
592	25/09/10	16.30	9,6	957,3
593	25/09/10	17.30	9,4	938,1
594	25/09/10	18.30	9,4	935,2
595	25/09/10	19.30	8,8	883
596	25/09/10	20.30	8,6	864,3
597	25/09/10	21.30	8,8	877,6
598	25/09/10	22.30	8,4	835,3
599	25/09/10	23.30	8,3	833,1
600	26/09/10	00.30	8,4	837,2
601	26/09/10	01.30	8,2	819,5
602	26/09/10	02.30	8,6	859
603	26/09/10	03.30	8,9	888,1
604	26/09/10	04.30	8,8	883,1
605	26/09/10	05.30	8,6	858,9
606	26/09/10	06.30	9,4	938,8
607	26/09/10	07.30	9,4	938,1
608	26/09/10	08.30	9,4	935,2
609	26/09/10	09.30	9,3	931,9
610	26/09/10	10.30	9,4	938,8
611	26/09/10	11.30	8,9	888,6
612	26/09/10	12.30	8,9	888,6
613	26/09/10	13.30	9,3	925,6
614	26/09/10	14.30	9,6	961,6
615	26/09/10	15.30	7,7	774
616	26/09/10	16.30	8,9	890,8
617	26/09/10	17.30	9,1	914,2
618	26/09/10	18.30	9,4	941,4
619	26/09/10	19.30	9,6	957,3
620	26/09/10	20.30	9,3	931,9
621	26/09/10	21.30	9,4	938,8

622	26/09/10	22.30	8,9	888,6
623	26/09/10	23.30	9,3	925,6
624	27/09/10	00.30	9,6	961,6
625	27/09/10	01.30	8,9	888,6
626	27/09/10	02.30	9,3	925,6
627	27/09/10	03.30	9,6	961,6
628	27/09/10	04.30	9,4	938,1
629	27/09/10	05.30	9,4	935,2
630	27/09/10	06.30	9,3	931,9
631	27/09/10	07.30	9,4	938,8
632	27/09/10	08.30	8,9	888,6
633	27/09/10	09.30	9,3	925,6
634	27/09/10	10.30	9,6	961,6
635	27/09/10	11.30	9,6	957,3
636	27/09/10	12.30	9,4	938,1
637	27/09/10	13.30	9,4	935,2
638	27/09/10	14.30	9,3	931,9
639	27/09/10	15.30	7,2	723,4
640	27/09/10	16.30	7,7	774
641	27/09/10	17.30	8,9	890,8
642	27/09/10	18.30	9,1	914,2
643	27/09/10	19.30	9,4	941,4
644	27/09/10	20.30	9,6	957,3
645	27/09/10	21.30	9,4	938,1
646	27/09/10	22.30	9,4	935,2
647	27/09/10	23.30	9,3	931,9
648	28/09/10	00.30	9,4	938,8
649	28/09/10	01.30	8,9	888,6
650	28/09/10	02.30	9,6	957,3
651	28/09/10	03.30	9,4	938,1
652	28/09/10	04.30	9,4	935,2
653	28/09/10	05.30	9,3	931,9
654	28/09/10	06.30	9,4	938,8
655	28/09/10	07.30	9,6	957,3
656	28/09/10	08.30	9,6	957,3
657	28/09/10	09.30	9,4	938,1
658	28/09/10	10.30	9,4	935,2
659	28/09/10	11.30	9,3	931,9
660	28/09/10	12.30	9,4	938,8
661	28/09/10	13.30	8,9	888,6
662	28/09/10	14.30	9,6	961,6
663	28/09/10	15.30	10	996,1
664	28/09/10	16.30	9,8	980,5
665	28/09/10	17.30	7,3	729,4
666	28/09/10	18.30	7,2	723,4

667	28/09/10	19.30	7,7	771,5
668	28/09/10	20.30	7,8	780,7
669	28/09/10	21.30	7,8	784,9
670	28/09/10	22.30	7,8	784,3
671	28/09/10	23.30	7,8	778,7
672	29/09/10	00.30	6	604,2
673	29/09/10	01.30	6,5	654,1
674	29/09/10	02.30	8,6	859,7
675	29/09/10	03.30	9,4	944,9
676	29/09/10	04.30	9,6	959,5
677	29/09/10	05.30	9,6	957,3
678	29/09/10	06.30	9,4	938,1
679	29/09/10	07.30	9,4	935,2
680	29/09/10	08.30	9,3	931,9
681	29/09/10	09.30	9,4	938,8
682	29/09/10	10.30	8,9	888,6
683	29/09/10	11.30	9,3	925,6
684	29/09/10	12.30	9,4	938,8
685	29/09/10	13.30	8,9	888,6
686	29/09/10	14.30	9,3	925,6
687	29/09/10	15.30	9,6	961,6
688	29/09/10	16.30	7,3	729,4
689	29/09/10	17.30	7,2	723,4
690	29/09/10	18.30	7,7	774
691	29/09/10	19.30	8,9	890,8
692	29/09/10	20.30	9,1	914,2
693	29/09/10	21.30	9,4	941,4
694	29/09/10	22.30	9,6	957,3
695	29/09/10	23.30	9,4	938,1
696	30/09/10	00.30	9,4	935,2
697	30/09/10	01.30	9,3	931,9
698	30/09/10	02.30	9,4	938,8
699	30/09/10	03.30	8,9	888,6
700	30/09/10	04.30	8,9	888,6
701	30/09/10	05.30	9,3	925,6
702	30/09/10	06.30	9,6	961,6
703	30/09/10	07.30	7,3	729,4
704	30/09/10	08.30	7,2	723,4
705	30/09/10	09.30	7,7	774
706	30/09/10	10.30	8,9	890,8
707	30/09/10	11.30	9,1	914,2
708	30/09/10	12.30	9,4	941,4
709	30/09/10	13.30	9,6	957,3
710	30/09/10	14.30	9,4	938,1
711	30/09/10	15.30	9,4	935,2

712	30/09/10	16.30	9,3	931,9
713	30/09/10	17.30	9,4	935,2
714	30/09/10	18.30	9,4	941,4
715	30/09/10	19.30	9,6	957,3
716	30/09/10	20.30	9,4	938,1
717	30/09/10	21.30	9,4	935,2
718	30/09/10	22.30	9,3	931,9
719	30/09/10	23.30	9,4	935,2

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TOC (2)
Periodo : 01/09/10 / 30/09/10
Sonda :
Soglia di allarme > 50.0 ppm
Prima Lettura : 01/09/10 00.55
Ultima Lettura : 05/09/10 17.30
Numero Letture : 719

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/09/10	00.55	36,1	29,7
2	01/09/10	01.55	36,5	29,4
3	01/09/10	02.55	38,5	28,3
4	01/09/10	03.55	36,1	29,7
5	01/09/10	04.55	36,5	29,4
6	01/09/10	05.55	35,7	29,9
7	01/09/10	06.55	42,8	26,1
8	01/09/10	07.55	40,4	27,3
9	01/09/10	08.55	38,5	28,3
10	01/09/10	09.55	15	48,2
11	01/09/10	11.30	15,8	47
12	01/09/10	12.30	16,9	45,6
13	01/09/10	13.30	15,2	47,9
14	01/09/10	14.30	15,1	48
15	01/09/10	15.30	15,2	47,9
16	01/09/10	16.30	40,4	27,3
17	01/09/10	17.30	38,5	28,3
18	01/09/10	18.30	36,1	29,7
19	01/09/10	19.30	42,8	26,1
20	01/09/10	20.30	40,4	27,3
21	01/09/10	21.30	38,5	28,3
22	01/09/10	22.30	36,1	29,7
23	01/09/10	23.30	27,5	35,4
24	02/09/10	00.30	27,8	35,2
25	02/09/10	01.30	26,8	35,9
26	02/09/10	02.30	36,1	29,7
27	02/09/10	03.30	36,5	29,4
28	02/09/10	04.30	42,8	26,1
29	02/09/10	05.30	42,8	26,1
30	02/09/10	06.30	36,1	29,7
31	02/09/10	07.30	36,5	29,4
32	02/09/10	08.30	38,5	28,3
33	02/09/10	09.30	40,4	27,3
34	02/09/10	10.30	38,5	28,3
35	02/09/10	11.30	17,6	44,8
36	02/09/10	12.30	16,1	46,6

37	02/09/10	13.30	38,5	28,3
38	02/09/10	14.30	36,1	29,7
39	02/09/10	15.30	36,5	29,4
40	02/09/10	16.30	35,7	29,9
41	02/09/10	17.30	16,6	46
42	02/09/10	18.30	15	48,1
43	02/09/10	19.30	23,6	38,6
44	02/09/10	20.30	22	40,1
45	02/09/10	21.30	20,7	41,4
46	02/09/10	22.30	18,8	43,4
47	02/09/10	23.30	20,6	41,5
48	03/09/10	00.30	21,1	41
49	03/09/10	01.30	15,3	47,7
50	03/09/10	02.30	17,9	44,4
51	03/09/10	03.30	40,4	27,3
52	03/09/10	04.30	42,8	26,1
53	03/09/10	05.30	40,4	27,3
54	03/09/10	06.30	36,1	29,7
55	03/09/10	07.30	42,8	26,1
56	03/09/10	08.30	40,4	27,3
57	03/09/10	09.30	38,5	28,3
58	03/09/10	10.30	42,8	26,1
59	03/09/10	11.30	40,4	27,3
60	03/09/10	12.30	35,7	29,9
61	03/09/10	13.30	42,8	26,1
62	03/09/10	14.30	36,1	29,7
63	03/09/10	15.30	42,8	26,1
64	03/09/10	16.30	40,4	27,3
65	03/09/10	17.30	38,5	28,3
66	03/09/10	18.30	40,4	27,3
67	03/09/10	19.30	36,5	29,4
68	03/09/10	20.30	35,7	29,9
69	03/09/10	21.30	36,1	29,7
70	03/09/10	22.30	36,5	29,4
71	03/09/10	23.30	35,7	29,9
72	04/09/10	00.30	42,8	26,1
73	04/09/10	01.30	36,5	29,4
74	04/09/10	02.30	38,5	28,3
75	04/09/10	03.30	40,4	27,3
76	04/09/10	04.30	42,8	26,1
77	04/09/10	05.30	35,7	29,9
78	04/09/10	06.30	42,8	26,1
79	04/09/10	07.30	40,4	27,3
80	04/09/10	08.30	42,8	26,1
81	04/09/10	09.30	23,8	38,4

82	04/09/10	10.30	25,2	37,2
83	04/09/10	11.30	23,6	38,6
84	04/09/10	12.30	22	40,1
85	04/09/10	13.30	20,7	41,4
86	04/09/10	14.30	18,8	43,4
87	04/09/10	15.30	20,6	41,5
88	04/09/10	16.30	21,1	41
89	04/09/10	17.30	15,3	47,7
90	04/09/10	18.30	17,9	44,4
91	04/09/10	19.30	17,8	44,6
92	04/09/10	20.30	17,6	44,8
93	04/09/10	21.30	16,1	46,6
94	04/09/10	22.30	42,8	26,1
95	04/09/10	23.30	19,4	42,8
96	05/09/10	00.30	27,3	35,5
97	05/09/10	01.30	25,5	37
98	05/09/10	02.30	22,1	40
99	05/09/10	03.30	35,7	29,9
100	05/09/10	04.30	24,3	38
101	05/09/10	05.30	20,7	41,4
102	05/09/10	06.30	36,1	29,7
103	05/09/10	07.30	15,2	47,9
104	05/09/10	08.30	17,4	45
105	05/09/10	09.30	15,5	47,5
106	05/09/10	10.30	17,4	45
107	05/09/10	11.30	15,2	47,9
108	05/09/10	12.30	14,4	49
109	05/09/10	13.30	36,1	29,7
110	05/09/10	14.30	36,5	29,4
111	05/09/10	15.30	35,7	29,9
112	05/09/10	16.30	36,1	29,7
113	05/09/10	17.30	36,5	29,4
114	05/09/10	18.30	35,7	29,9
115	05/09/10	19.30	42,8	26,1
116	05/09/10	20.30	40,4	27,3
117	05/09/10	21.30	38,5	28,3
118	05/09/10	22.30	36,1	29,7
119	05/09/10	23.30	40,4	27,3
120	######	00.30	42,8	26,1
121	######	01.30	40,4	27,3
122	######	02.30	38,5	28,3
123	######	03.30	36,1	29,7
124	######	04.30	36,1	29,7
125	######	05.30	36,1	29,7
126	######	06.30	42,8	26,1

127	######	07.30	40,4	27,3
128	######	08.30	38,5	28,3
129	######	09.30	36,1	29,7
130	######	10.30	36,5	29,4
131	######	11.30	35,7	29,9
132	######	12.30	38,5	28,3
133	######	13.30	36,1	29,7
134	######	14.30	36,5	29,4
135	######	15.30	32,2	32,1
136	######	16.30	31,8	32,3
137	######	17.30	18,5	43,7
138	######	18.30	14,0	49,6
139	######	19.30	21,7	40,4
140	######	20.30	22,3	39,8
141	######	21.30	15,8	47
142	######	22.30	14,1	49,4
143	######	23.30	15,8	47
144	######	00.30	19,8	42,3
145	######	01.30	24,3	38
146	######	02.30	20,7	41,4
147	######	03.30	18,2	44
148	######	04.30	40,4	27,3
149	######	05.30	38,5	28,3
150	######	06.30	36,1	29,7
151	######	07.30	42,8	26,1
152	######	08.30	40,4	27,3
153	######	09.30	38,5	28,3
154	######	10.30	36,1	29,7
155	######	11.30	36,5	29,4
156	######	12.30	35,7	29,9
157	######	13.30	36,1	29,7
158	######	14.30	36,5	29,4
159	######	15.30	35,7	29,9
160	######	16.30	42,8	26,1
161	######	17.30	40,4	27,3
162	######	18.30	38,5	28,3
163	######	19.30	36,1	29,7
164	######	20.30	36,5	29,4
165	######	21.30	38,5	28,3
166	######	22.30	42,8	26,1
167	######	23.30	40,4	27,3
168	######	00.30	38,5	28,3
169	######	01.30	36,1	29,7
170	######	02.30	42,8	26,1
171	######	03.30	42,8	26,1

172	######	04.30	36,1	29,7
173	######	05.30	38,5	28,3
174	######	06.30	36,1	29,7
175	######	07.30	42,8	26,1
176	######	08.30	36,5	29,4
177	######	09.30	38,5	28,3
178	######	10.30	36,1	29,7
179	######	11.30	36,5	29,4
180	######	12.30	35,7	29,9
181	######	13.30	42,8	26,1
182	######	14.30	40,4	27,3
183	######	15.30	42,8	26,1
184	######	16.30	36,1	29,7
185	######	17.30	36,5	29,4
186	######	18.30	35,7	29,9
187	######	19.30	36,5	29,4
188	######	20.30	35,7	29,9
189	######	21.30	42,8	26,1
190	######	22.30	40,4	27,3
191	######	23.30	42,8	26,1
192	######	00.30	40,4	27,3
193	######	01.30	38,5	28,3
194	######	02.30	36,1	29,7
195	######	03.30	36,5	29,4
196	######	04.30	38,5	28,3
197	######	05.30	36,1	29,7
198	######	06.30	36,5	29,4
199	######	07.30	35,7	29,9
200	######	08.30	42,8	26,1
201	######	09.30	32,7	31,8
202	######	10.30	32,6	31,9
203	######	11.30	31	32,9
204	######	12.30	36,1	29,7
205	######	13.30	31	32,9
206	######	14.30	27,4	35,5
207	######	15.30	42,8	26,1
208	######	16.30	40,4	27,3
209	######	17.30	35,7	29,9
210	######	18.30	42,8	26,1
211	######	19.30	40,4	27,3
212	######	20.30	42,8	26,1
213	######	21.30	40,4	27,3
214	######	22.30	40,4	27,3
215	######	23.30	38,5	28,3
216	######	00.30	24,3	38

217	######	01.30	22,3	39,8
218	######	02.30	22,9	39,3
219	######	03.30	23	39,2
220	######	04.30	21,6	40,4
221	######	05.30	21,8	40,3
222	######	06.30	22,6	39,6
223	######	07.30	24,5	37,8
224	######	08.30	22,9	39,2
225	######	09.30	23,9	38,3
226	######	10.30	24,5	37,8
227	######	11.30	24,8	37,6
228	######	12.30	23,8	38,4
229	######	13.30	25,2	37,2
230	######	14.30	40,4	27,3
231	######	15.30	38,5	28,3
232	######	16.30	36,1	29,7
233	######	17.30	42,8	26,1
234	######	18.30	40,4	27,3
235	######	19.30	38,5	28,3
236	######	20.30	36,1	29,7
237	######	21.30	42,8	26,1
238	######	22.30	40,4	27,3
239	######	23.30	36,1	29,7
240	######	00.30	36,5	29,4
241	######	01.30	38,5	28,3
242	######	02.30	36,1	29,7
243	######	03.30	36,5	29,4
244	######	04.30	35,7	29,9
245	######	05.30	42,8	26,1
246	######	06.30	40,4	27,3
247	######	07.30	42,8	26,1
248	######	08.30	40,4	27,3
249	######	09.30	42,8	26,1
250	######	10.30	40,4	27,3
251	######	11.30	38,5	28,3
252	######	12.30	40,4	27,3
253	######	13.30	38,5	28,3
254	######	14.30	36,1	29,7
255	######	15.30	42,8	26,1
256	######	16.30	36,1	29,7
257	######	17.30	38,5	28,3
258	######	18.30	36,1	29,7
259	######	19.30	36,5	29,4
260	######	20.30	35,7	29,9
261	######	21.30	42,8	26,1

262	######	22.30	40,4	27,3
263	######	23.30	42,8	26,1
264	######	00.30	40,4	27,3
265	######	01.30	38,5	28,3
266	######	02.30	40,4	27,3
267	######	03.30	42,8	26,1
268	######	04.30	40,4	27,3
269	######	05.30	38,5	28,3
270	######	06.30	36,1	29,7
271	######	07.30	42,8	26,1
272	######	08.30	40,4	27,3
273	######	09.30	38,5	28,3
274	######	10.30	36,1	29,7
275	######	11.30	42,8	26,1
276	######	12.30	40,4	27,3
277	######	13.30	38,5	28,3
278	######	14.30	36,1	29,7
279	######	15.30	36,5	29,4
280	######	16.30	35,7	29,9
281	######	17.30	42,8	26,1
282	######	18.30	40,4	27,3
283	######	19.30	38,5	28,3
284	######	20.30	36,1	29,7
285	######	21.30	36,5	29,4
286	######	22.30	38,5	28,3
287	######	23.30	36,1	29,7
288	13/09/10	00.30	36,5	29,4
289	13/09/10	01.30	35,7	29,9
290	13/09/10	02.30	42,8	26,1
291	13/09/10	03.30	40,4	27,3
292	13/09/10	04.30	42,8	26,1
293	13/09/10	05.30	40,4	27,3
294	13/09/10	06.30	42,8	26,1
295	13/09/10	07.30	40,4	27,3
296	13/09/10	08.30	38,5	28,3
297	13/09/10	09.30	36,1	29,7
298	13/09/10	10.30	42,8	26,1
299	13/09/10	11.30	40,4	27,3
300	13/09/10	12.30	38,5	28,3
301	13/09/10	13.30	36,1	29,7
302	13/09/10	14.30	42,8	26,1
303	13/09/10	15.30	40,4	27,3
304	13/09/10	16.30	38,5	28,3
305	13/09/10	17.30	36,1	29,7
306	13/09/10	18.30	36,5	29,4

307	13/09/10	19.30	35,7	29,9
308	13/09/10	20.30	42,8	26,1
309	13/09/10	21.30	40,4	27,3
310	13/09/10	22.30	38,5	28,3
311	13/09/10	23.30	36,1	29,7
312	14/09/10	00.30	36,5	29,4
313	14/09/10	01.30	38,5	28,3
314	14/09/10	02.30	36,1	29,7
315	14/09/10	03.30	36,5	29,4
316	14/09/10	04.30	35,7	29,9
317	14/09/10	05.30	36,1	29,7
318	14/09/10	06.30	36,5	29,4
319	14/09/10	07.30	38,5	28,3
320	14/09/10	08.30	36,1	29,7
321	14/09/10	09.30	36,5	29,4
322	14/09/10	10.30	35,7	29,9
323	14/09/10	11.30	42,8	26,1
324	14/09/10	12.30	40,4	27,3
325	14/09/10	13.30	42,8	26,1
326	14/09/10	14.30	40,4	27,3
327	14/09/10	15.30	42,8	26,1
328	14/09/10	16.30	40,4	27,3
329	14/09/10	17.30	38,5	28,3
330	14/09/10	18.30	36,1	29,7
331	14/09/10	19.30	42,8	26,1
332	14/09/10	20.30	40,4	27,3
333	14/09/10	21.30	38,5	28,3
334	14/09/10	22.30	36,1	29,7
335	14/09/10	23.30	42,8	26,1
336	15/09/10	00.30	40,4	27,3
337	15/09/10	01.30	38,5	28,3
338	15/09/10	02.30	36,1	29,7
339	15/09/10	03.30	36,1	29,7
340	15/09/10	04.30	42,8	26,1
341	15/09/10	05.30	40,4	27,3
342	15/09/10	06.30	38,5	28,3
343	15/09/10	07.30	36,1	29,7
344	15/09/10	08.30	36,5	29,4
345	15/09/10	09.30	35,7	29,9
346	15/09/10	10.30	36,1	29,7
347	15/09/10	11.30	36,5	29,4
348	15/09/10	12.30	35,7	29,9
349	15/09/10	13.30	42,8	26,1
350	15/09/10	14.30	40,4	27,3
351	15/09/10	15.30	38,5	28,3

352	15/09/10	16.30	36,1	29,7
353	15/09/10	17.30	36,5	29,4
354	15/09/10	18.30	38,5	28,3
355	15/09/10	19.30	42,8	26,1
356	15/09/10	20.30	40,4	27,3
357	15/09/10	21.30	38,5	28,3
358	15/09/10	22.30	36,1	29,7
359	15/09/10	23.30	42,8	26,1
360	16/09/10	00.30	42,8	26,1
361	16/09/10	01.30	36,1	29,7
362	16/09/10	02.30	38,5	28,3
363	16/09/10	03.30	36,1	29,7
364	16/09/10	04.30	42,8	26,1
365	16/09/10	05.30	36,5	29,4
366	16/09/10	06.30	35,7	29,9
367	16/09/10	07.30	40,4	27,3
368	16/09/10	08.30	38,5	28,3
369	16/09/10	09.30	36,1	29,7
370	16/09/10	10.30	42,8	26,1
371	16/09/10	11.30	40,4	27,3
372	16/09/10	12.30	40,4	27,3
373	16/09/10	13.30	38,5	28,3
374	16/09/10	14.30	40,4	27,3
375	16/09/10	15.30	38,5	28,3
376	16/09/10	16.30	36,1	29,7
377	16/09/10	17.30	36,5	29,4
378	16/09/10	18.30	35,7	29,9
379	16/09/10	19.30	42,8	26,1
380	16/09/10	20.30	40,4	27,3
381	16/09/10	21.30	38,5	28,3
382	16/09/10	22.30	40,4	27,3
383	16/09/10	23.30	36,5	29,4
384	17/09/10	00.30	42,8	26,1
385	17/09/10	01.30	40,4	27,3
386	17/09/10	02.30	38,5	28,3
387	17/09/10	03.30	36,1	29,7
388	17/09/10	04.30	42,8	26,1
389	17/09/10	05.30	13,4	50
390	17/09/10	06.30	14,4	49
391	17/09/10	07.30	15,2	47,9
392	17/09/10	08.30	42,8	26,1
393	17/09/10	09.30	40,4	27,3
394	17/09/10	10.30	38,5	28,3
395	17/09/10	11.30	36,1	29,7
396	17/09/10	12.30	36,5	29,4

397	17/09/10	13.30	38,5	28,3
398	17/09/10	14.30	36,1	29,7
399	17/09/10	15.30	36,5	29,4
400	17/09/10	16.30	38,5	28,3
401	17/09/10	17.30	36,1	29,7
402	17/09/10	18.30	36,5	29,4
403	17/09/10	19.30	35,7	29,9
404	17/09/10	20.30	42,8	26,1
405	17/09/10	21.30	40,4	27,3
406	17/09/10	22.30	42,8	26,1
407	17/09/10	23.30	40,4	27,3
408	18/09/10	00.30	42,8	26,1
409	18/09/10	01.30	40,4	27,3
410	18/09/10	02.30	38,5	28,3
411	18/09/10	03.30	36,1	29,7
412	18/09/10	04.30	42,8	26,1
413	18/09/10	05.30	40,4	27,3
414	18/09/10	06.30	38,5	28,3
415	18/09/10	07.30	36,1	29,7
416	18/09/10	08.30	42,8	26,1
417	18/09/10	09.30	38,5	28,3
418	18/09/10	10.30	32,7	31,8
419	18/09/10	11.30	32,6	31,9
420	18/09/10	12.30	31	32,9
421	18/09/10	13.30	36,1	29,7
422	18/09/10	14.30	42,8	26,1
423	18/09/10	15.30	40,4	27,3
424	18/09/10	16.30	38,5	28,3
425	18/09/10	17.30	36,1	29,7
426	18/09/10	18.30	36,5	29,4
427	18/09/10	19.30	35,7	29,9
428	18/09/10	20.30	42,8	26,1
429	18/09/10	21.30	40,4	27,3
430	18/09/10	22.30	38,5	28,3
431	18/09/10	23.30	36,1	29,7
432	19/09/10	00.30	36,5	29,4
433	19/09/10	01.30	38,5	28,3
434	19/09/10	02.30	36,1	29,7
435	19/09/10	03.30	38,5	28,3
436	19/09/10	04.30	36,1	29,7
437	19/09/10	05.30	36,5	29,4
438	19/09/10	06.30	38,5	28,3
439	19/09/10	07.30	36,1	29,7
440	19/09/10	08.30	36,5	29,4
441	19/09/10	09.30	35,7	29,9

442	19/09/10	10.30	42,8	26,1
443	19/09/10	11.30	32,7	31,8
444	19/09/10	12.30	32,6	31,9
445	19/09/10	13.30	31	32,9
446	19/09/10	14.30	36,1	29,7
447	19/09/10	15.30	31	32,9
448	19/09/10	16.30	27,4	35,5
449	19/09/10	17.30	42,8	26,1
450	19/09/10	18.30	40,4	27,3
451	19/09/10	19.30	35,7	29,9
452	19/09/10	20.30	42,8	26,1
453	19/09/10	21.30	40,4	27,3
454	19/09/10	22.30	42,8	26,1
455	19/09/10	23.30	40,4	27,3
456	20/09/10	00.30	36,5	29,4
457	20/09/10	01.30	35,7	29,9
458	20/09/10	02.30	42,8	26,1
459	20/09/10	03.30	36,1	29,7
460	20/09/10	04.30	42,8	26,1
461	20/09/10	05.30	40,4	27,3
462	20/09/10	06.30	38,5	28,3
463	20/09/10	07.30	36,1	29,7
464	20/09/10	08.30	36,5	29,4
465	20/09/10	09.30	35,7	29,9
466	20/09/10	10.30	42,8	26,1
467	20/09/10	11.30	40,4	27,3
468	20/09/10	12.30	38,5	28,3
469	20/09/10	13.30	36,1	29,7
470	20/09/10	14.30	36,5	29,4
471	20/09/10	15.30	38,5	28,3
472	20/09/10	16.30	36,1	29,7
473	20/09/10	17.30	36,1	29,7
474	20/09/10	18.30	36,5	29,4
475	20/09/10	19.30	38,5	28,3
476	20/09/10	20.30	36,1	29,7
477	20/09/10	21.30	36,5	29,4
478	20/09/10	22.30	35,7	29,9
479	20/09/10	23.30	42,8	26,1
480	21/09/10	00.30	40,4	27,3
481	21/09/10	01.30	42,8	26,1
482	21/09/10	02.30	40,4	27,3
483	21/09/10	03.30	38,5	28,3
484	21/09/10	04.30	40,4	27,3
485	21/09/10	05.30	42,8	26,1
486	21/09/10	06.30	40,4	27,3

487	21/09/10	07.30	38,5	28,3
488	21/09/10	08.30	36,1	29,7
489	21/09/10	09.30	38,5	28,3
490	21/09/10	10.30	36,1	29,7
491	21/09/10	11.30	42,8	26,1
492	21/09/10	12.30	42,8	26,1
493	21/09/10	13.30	40,4	27,3
494	21/09/10	14.30	38,5	28,3
495	21/09/10	15.30	36,1	29,7
496	21/09/10	16.30	36,5	29,4
497	21/09/10	17.30	35,7	29,9
498	21/09/10	18.30	36,5	29,4
499	21/09/10	19.30	38,5	28,3
500	21/09/10	20.30	36,1	29,7
501	21/09/10	21.30	36,5	29,4
502	21/09/10	22.30	35,7	29,9
503	21/09/10	23.30	42,8	26,1
504	22/09/10	00.30	40,4	27,3
505	22/09/10	01.30	42,8	26,1
506	22/09/10	02.30	40,4	27,3
507	22/09/10	03.30	42,8	26,1
508	22/09/10	04.30	36,5	29,4
509	22/09/10	05.30	35,7	29,9
510	22/09/10	06.30	36,1	29,7
511	22/09/10	07.30	42,8	26,1
512	22/09/10	08.30	38,5	28,3
513	22/09/10	09.30	36,1	29,7
514	22/09/10	10.30	42,8	26,1
515	22/09/10	11.30	40,4	27,3
516	22/09/10	12.30	38,5	28,3
517	22/09/10	13.30	36,1	29,7
518	22/09/10	14.30	36,5	29,4
519	22/09/10	15.30	40,4	27,3
520	22/09/10	16.30	38,5	28,3
521	22/09/10	17.30	36,1	29,7
522	22/09/10	18.30	42,8	26,1
523	22/09/10	19.30	40,4	27,3
524	22/09/10	20.30	38,5	28,3
525	22/09/10	21.30	42,8	26,1
526	22/09/10	22.30	40,4	27,3
527	22/09/10	23.30	36,1	29,7
528	23/09/10	00.30	36,5	29,4
529	23/09/10	01.30	35,7	29,9
530	23/09/10	02.30	36,1	29,7
531	23/09/10	03.30	36,5	29,4

532	23/09/10	04.30	38,5	28,3
533	23/09/10	05.30	42,8	26,1
534	23/09/10	06.30	40,4	27,3
535	23/09/10	07.30	40,4	27,3
536	23/09/10	08.30	38,5	28,3
537	23/09/10	09.30	36,1	29,7
538	23/09/10	10.30	36,5	29,4
539	23/09/10	11.30	38,5	28,3
540	23/09/10	12.30	36,1	29,7
541	23/09/10	13.30	36,5	29,4
542	23/09/10	14.30	35,7	29,9
543	23/09/10	15.30	42,8	26,1
544	23/09/10	16.30	40,4	27,3
545	23/09/10	17.30	38,5	28,3
546	23/09/10	18.30	36,1	29,7
547	23/09/10	19.30	36,5	29,4
548	23/09/10	20.30	36,1	29,7
549	23/09/10	21.30	36,5	29,4
550	23/09/10	22.30	35,7	29,9
551	23/09/10	23.30	42,8	26,1
552	24/09/10	00.30	40,4	27,3
553	24/09/10	01.30	38,5	28,3
554	24/09/10	02.30	36,1	29,7
555	24/09/10	03.30	36,5	29,4
556	24/09/10	04.30	38,5	28,3
557	24/09/10	05.30	42,8	26,1
558	24/09/10	06.30	40,4	27,3
559	24/09/10	07.30	38,5	28,3
560	24/09/10	08.30	36,1	29,7
561	24/09/10	09.30	42,8	26,1
562	24/09/10	10.30	42,8	26,1
563	24/09/10	11.30	36,1	29,7
564	24/09/10	12.30	38,5	28,3
565	24/09/10	13.30	36,1	29,7
566	24/09/10	14.30	42,8	26,1
567	24/09/10	15.30	32,7	31,8
568	24/09/10	16.30	42,8	26,1
569	24/09/10	17.30	40,4	27,3
570	24/09/10	18.30	38,5	28,3
571	24/09/10	19.30	36,1	29,7
572	24/09/10	20.30	36,5	29,4
573	24/09/10	21.30	38,5	28,3
574	24/09/10	22.30	36,1	29,7
575	24/09/10	23.30	36,5	29,4
576	25/09/10	00.30	35,7	29,9

577	25/09/10	01.30	42,8	26,1
578	25/09/10	02.30	40,4	27,3
579	25/09/10	03.30	42,8	26,1
580	25/09/10	04.30	38,5	28,3
581	25/09/10	05.30	36,1	29,7
582	25/09/10	06.30	36,5	29,4
583	25/09/10	07.30	35,7	29,9
584	25/09/10	08.30	42,8	26,1
585	25/09/10	09.30	40,4	27,3
586	25/09/10	10.30	42,8	26,1
587	25/09/10	11.30	40,4	27,3
588	25/09/10	12.30	42,8	26,1
589	25/09/10	13.30	40,4	27,3
590	25/09/10	14.30	40,4	27,3
591	25/09/10	15.30	38,5	28,3
592	25/09/10	16.30	36,1	29,7
593	25/09/10	17.30	42,8	26,1
594	25/09/10	18.30	40,4	27,3
595	25/09/10	19.30	38,5	28,3
596	25/09/10	20.30	36,1	29,7
597	25/09/10	21.30	36,5	29,4
598	25/09/10	22.30	35,7	29,9
599	25/09/10	23.30	42,8	26,1
600	26/09/10	00.30	40,4	27,3
601	26/09/10	01.30	38,5	28,3
602	26/09/10	02.30	36,1	29,7
603	26/09/10	03.30	36,5	29,4
604	26/09/10	04.30	38,5	28,3
605	26/09/10	05.30	36,1	29,7
606	26/09/10	06.30	36,5	29,4
607	26/09/10	07.30	35,7	29,9
608	26/09/10	08.30	42,8	26,1
609	26/09/10	09.30	36,1	29,7
610	26/09/10	10.30	42,8	26,1
611	26/09/10	11.30	40,4	27,3
612	26/09/10	12.30	38,5	28,3
613	26/09/10	13.30	36,1	29,7
614	26/09/10	14.30	42,8	26,1
615	26/09/10	15.30	40,4	27,3
616	26/09/10	16.30	38,5	28,3
617	26/09/10	17.30	36,1	29,7
618	26/09/10	18.30	36,5	29,4
619	26/09/10	19.30	35,7	29,9
620	26/09/10	20.30	42,8	26,1
621	26/09/10	21.30	40,4	27,3

622	26/09/10	22.30	38,5	28,3
623	26/09/10	23.30	36,1	29,7
624	27/09/10	00.30	36,5	29,4
625	27/09/10	01.30	38,5	28,3
626	27/09/10	02.30	36,1	29,7
627	27/09/10	03.30	36,5	29,4
628	27/09/10	04.30	35,7	29,9
629	27/09/10	05.30	42,8	26,1
630	27/09/10	06.30	40,4	27,3
631	27/09/10	07.30	42,8	26,1
632	27/09/10	08.30	36,1	29,7
633	27/09/10	09.30	36,5	29,4
634	27/09/10	10.30	35,7	29,9
635	27/09/10	11.30	42,8	26,1
636	27/09/10	12.30	40,4	27,3
637	27/09/10	13.30	38,5	28,3
638	27/09/10	14.30	36,1	29,7
639	27/09/10	15.30	36,5	29,4
640	27/09/10	16.30	38,5	28,3
641	27/09/10	17.30	36,1	29,7
642	27/09/10	18.30	36,5	29,4
643	27/09/10	19.30	35,7	29,9
644	27/09/10	20.30	42,8	26,1
645	27/09/10	21.30	40,4	27,3
646	27/09/10	22.30	42,8	26,1
647	27/09/10	23.30	40,4	27,3
648	28/09/10	00.30	42,8	26,1
649	28/09/10	01.30	40,4	27,3
650	28/09/10	02.30	38,5	28,3
651	28/09/10	03.30	15	48,2
652	28/09/10	04.30	15,8	47
653	28/09/10	05.30	16,9	45,6
654	28/09/10	06.30	15,2	47,9
655	28/09/10	07.30	15,1	48
656	28/09/10	08.30	15,2	47,9
657	28/09/10	09.30	14,4	49
658	28/09/10	10.30	17,4	45
659	28/09/10	11.30	40,4	27,3
660	28/09/10	12.30	38,5	28,3
661	28/09/10	13.30	36,1	29,7
662	28/09/10	14.30	42,8	26,1
663	28/09/10	15.30	40,4	27,3
664	28/09/10	16.30	38,5	28,3
665	28/09/10	17.30	36,1	29,7
666	28/09/10	18.30	42,8	26,1

667	28/09/10	19.30	40,4	27,3
668	28/09/10	20.30	38,5	28,3
669	28/09/10	21.30	42,8	26,1
670	28/09/10	22.30	40,4	27,3
671	28/09/10	23.30	38,5	28,3
672	29/09/10	00.30	36,1	29,7
673	29/09/10	01.30	36,5	29,4
674	29/09/10	02.30	35,7	29,9
675	29/09/10	03.30	42,8	26,1
676	29/09/10	04.30	40,4	27,3
677	29/09/10	05.30	38,5	28,3
678	29/09/10	06.30	36,1	29,7
679	29/09/10	07.30	36,5	29,4
680	29/09/10	08.30	38,5	28,3
681	29/09/10	09.30	36,1	29,7
682	29/09/10	10.30	38,5	28,3
683	29/09/10	11.30	36,1	29,7
684	29/09/10	12.30	42,8	26,1
685	29/09/10	13.30	40,4	27,3
686	29/09/10	14.30	38,5	28,3
687	29/09/10	15.30	36,1	29,7
688	29/09/10	16.30	42,8	26,1
689	29/09/10	17.30	40,4	27,3
690	29/09/10	18.30	38,5	28,3
691	29/09/10	19.30	36,1	29,7
692	29/09/10	20.30	36,5	29,4
693	29/09/10	21.30	35,7	29,9
694	29/09/10	22.30	42,8	26,1
695	29/09/10	23.30	36,1	29,7
696	30/09/10	00.30	42,8	26,1
697	30/09/10	01.30	40,4	27,3
698	30/09/10	02.30	38,5	28,3
699	30/09/10	03.30	36,1	29,7
700	30/09/10	04.30	36,5	29,4
701	30/09/10	05.30	35,7	29,9
702	30/09/10	06.30	42,8	26,1
703	30/09/10	07.30	40,4	27,3
704	30/09/10	08.30	38,5	28,3
705	30/09/10	09.30	36,1	29,7
706	30/09/10	10.30	36,5	29,4
707	30/09/10	11.30	38,5	28,3
708	30/09/10	12.30	36,1	29,7
709	30/09/10	13.30	36,5	29,4
710	30/09/10	14.30	35,7	29,9
711	30/09/10	15.30	42,8	26,1

712	30/09/10	16.30	40,4	27,3
713	30/09/10	17.30	38,5	28,3
714	30/09/10	18.30	36,1	29,7
715	30/09/10	19.30	36,5	29,4
716	30/09/10	20.30	36,5	29,4
717	30/09/10	21.30	35,7	29,9
718	30/09/10	22.30	42,8	26,1
719	30/09/10	23.30	40,4	27,3

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TOC (2)
Periodo : 01/08/10 / 31/08/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 ppm
Prima Lettura : 01/08/10 00.54
Ultima Lettura : 31/08/10 23.55
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/08/10	00.54	36,1	29,7
2	01/08/10	01.54	42,8	26,1
3	01/08/10	02.54	40,4	27,3
4	01/08/10	03.54	38,5	28,3
5	01/08/10	04.54	38,5	28,3
6	01/08/10	05.54	36,1	29,7
7	01/08/10	06.54	38,5	28,3
8	01/08/10	07.54	36,1	29,7
9	01/08/10	08.54	42,8	26,1
10	01/08/10	09.54	15,2	47,9
11	01/08/10	10.54	15,2	47,9
12	01/08/10	11.54	17,4	45
13	01/08/10	12.54	15,5	47,5
14	01/08/10	13.54	35,7	29,9
15	01/08/10	14.54	42,8	26,1
16	01/08/10	15.54	40,4	27,3
17	01/08/10	16.54	42,8	26,1
18	01/08/10	17.54	40,4	27,3
19	01/08/10	18.54	42,8	26,1
20	01/08/10	19.54	40,4	27,3
21	01/08/10	20.54	38,5	28,3
22	01/08/10	21.54	36,1	29,7
23	01/08/10	22.54	42,8	26,1
24	01/08/10	23.54	40,4	27,3
25	02/08/10	00.54	38,5	28,3
26	02/08/10	01.54	36,1	29,7
27	02/08/10	02.54	36,5	29,4
28	02/08/10	03.54	40,4	27,3
29	02/08/10	04.54	36,1	29,7
30	02/08/10	05.54	36,5	29,4
31	02/08/10	06.54	35,7	29,9
32	02/08/10	07.54	42,8	26,1
33	02/08/10	08.54	40,4	27,3
34	02/08/10	09.54	40,4	27,3
35	02/08/10	10.54	38,5	28,3
36	02/08/10	11.54	36,1	29,7

37	02/08/10	12.54	42,8	26,1
38	02/08/10	13.54	40,4	27,3
39	02/08/10	14.54	42,8	26,1
40	02/08/10	15.54	40,4	27,3
41	02/08/10	16.54	42,8	26,1
42	02/08/10	17.54	40,4	27,3
43	02/08/10	18.54	38,5	28,3
44	02/08/10	19.54	36,1	29,7
45	02/08/10	20.54	42,8	26,1
46	02/08/10	21.54	40,4	27,3
47	02/08/10	22.54	38,5	28,3
48	02/08/10	23.54	36,1	29,7
49	03/08/10	00.54	42,8	26,1
50	03/08/10	01.54	35,7	29,9
51	03/08/10	02.54	38,5	28,3
52	03/08/10	03.54	36,1	29,7
53	03/08/10	04.54	36,5	29,4
54	03/08/10	05.54	35,7	29,9
55	03/08/10	06.54	42,8	26,1
56	03/08/10	07.54	40,4	27,3
57	03/08/10	08.54	36,1	29,7
58	03/08/10	09.54	36,5	29,4
59	03/08/10	10.54	36,1	29,7
60	03/08/10	11.54	36,5	29,4
61	03/08/10	12.54	38,5	28,3
62	03/08/10	13.54	40,4	27,3
63	03/08/10	14.54	38,5	28,3
64	03/08/10	15.54	36,1	29,7
65	03/08/10	16.54	42,8	26,1
66	03/08/10	17.54	40,4	27,3
67	03/08/10	18.54	40,4	27,3
68	03/08/10	19.54	38,5	28,3
69	03/08/10	20.54	36,1	29,7
70	03/08/10	21.54	36,5	29,4
71	03/08/10	22.54	35,7	29,9
72	03/08/10	23.54	42,8	26,1
73	04/08/10	00.54	40,4	27,3
74	04/08/10	01.54	38,5	28,3
75	04/08/10	02.54	36,1	29,7
76	04/08/10	03.54	36,5	29,4
77	04/08/10	04.54	36,1	29,7
78	04/08/10	05.54	36,5	29,4
79	04/08/10	06.54	38,5	28,3
80	04/08/10	07.54	42,8	26,1
81	04/08/10	08.54	40,4	27,3

82	04/08/10	09.54	38,5	28,3
83	04/08/10	10.54	36,1	29,7
84	04/08/10	11.54	36,1	29,7
85	04/08/10	12.54	36,5	29,4
86	04/08/10	13.54	38,5	28,3
87	04/08/10	14.54	36,1	29,7
88	04/08/10	15.54	36,5	29,4
89	04/08/10	16.54	35,7	29,9
90	04/08/10	17.54	42,8	26,1
91	04/08/10	18.54	40,4	27,3
92	04/08/10	19.54	42,8	26,1
93	04/08/10	20.54	40,4	27,3
94	04/08/10	21.54	36,5	29,4
95	04/08/10	22.54	35,7	29,9
96	04/08/10	23.54	36,5	29,4
97	05/08/10	00.54	38,5	28,3
98	05/08/10	01.54	36,1	29,7
99	05/08/10	02.54	36,5	29,4
100	05/08/10	03.54	35,7	29,9
101	05/08/10	04.54	42,8	26,1
102	05/08/10	05.54	40,4	27,3
103	05/08/10	06.54	38,5	28,3
104	05/08/10	07.54	36,1	29,7
105	05/08/10	08.54	42,8	26,1
106	05/08/10	09.54	40,4	27,3
107	05/08/10	10.54	38,5	28,3
108	05/08/10	11.54	36,1	29,7
109	05/08/10	12.54	36,5	29,4
110	05/08/10	13.54	35,7	29,9
111	05/08/10	14.54	42,8	26,1
112	05/08/10	15.54	36,1	29,7
113	05/08/10	16.54	36,5	29,4
114	05/08/10	17.54	36,1	29,7
115	05/08/10	18.54	42,8	26,1
116	05/08/10	19.54	40,4	27,3
117	05/08/10	20.54	38,5	28,3
118	05/08/10	21.54	36,1	29,7
119	05/08/10	22.54	36,5	29,4
120	05/08/10	23.54	35,7	29,9
121	06/08/10	00.54	42,8	26,1
122	06/08/10	01.54	40,4	27,3
123	06/08/10	02.54	38,5	28,3
124	06/08/10	03.54	36,1	29,7
125	06/08/10	04.54	40,4	27,3
126	06/08/10	05.54	38,5	28,3

127	06/08/10	06.54	36,1	29,7
128	06/08/10	07.54	42,8	26,1
129	06/08/10	08.54	40,4	27,3
130	06/08/10	09.54	38,5	28,3
131	06/08/10	10.54	36,1	29,7
132	06/08/10	11.54	36,5	29,4
133	06/08/10	12.54	35,7	29,9
134	06/08/10	13.54	42,8	26,1
135	06/08/10	14.54	40,4	27,3
136	06/08/10	15.54	38,5	28,3
137	06/08/10	16.54	36,1	29,7
138	06/08/10	17.54	36,5	29,4
139	06/08/10	18.54	38,5	28,3
140	06/08/10	19.54	36,1	29,7
141	06/08/10	20.54	36,5	29,4
142	06/08/10	21.54	35,7	29,9
143	06/08/10	22.54	42,8	26,1
144	06/08/10	23.54	40,4	27,3
145	07/08/10	00.54	38,5	28,3
146	07/08/10	01.54	40,4	27,3
147	07/08/10	02.54	36,5	29,4
148	07/08/10	03.54	35,7	29,9
149	07/08/10	04.54	42,8	26,1
150	07/08/10	05.54	40,4	27,3
151	07/08/10	06.54	38,5	28,3
152	07/08/10	07.54	36,1	29,7
153	07/08/10	08.54	36,5	29,4
154	07/08/10	09.54	38,5	28,3
155	07/08/10	10.54	36,1	29,7
156	07/08/10	11.54	36,5	29,4
157	07/08/10	12.54	35,7	29,9
158	07/08/10	13.54	42,8	26,1
159	07/08/10	14.54	40,4	27,3
160	07/08/10	15.54	42,8	26,1
161	07/08/10	16.54	38,5	28,3
162	07/08/10	17.54	34,7	30,5
163	07/08/10	18.54	32,7	31,8
164	07/08/10	19.54	32,6	31,9
165	07/08/10	20.54	31	32,9
166	07/08/10	21.54	27,4	35,5
167	07/08/10	22.54	26,9	35,8
168	07/08/10	23.54	28	35
169	08/08/10	00.54	30,4	33,3
170	08/08/10	01.54	32,5	31,9
171	08/08/10	02.54	30,4	33,3

172	08/08/10	03.54	29,2	34,1
173	08/08/10	04.54	29	34,3
174	08/08/10	05.54	29,1	34,2
175	08/08/10	06.54	29,8	33,7
176	08/08/10	07.54	29,7	33,8
177	08/08/10	08.54	38,5	28,3
178	08/08/10	09.54	36,1	29,7
179	08/08/10	10.54	42,8	26,1
180	08/08/10	11.54	40,4	27,3
181	08/08/10	12.54	38,5	28,3
182	08/08/10	13.54	32,7	31,8
183	08/08/10	14.54	32,6	31,9
184	08/08/10	15.54	31	32,9
185	08/08/10	16.54	42,8	26,1
186	08/08/10	17.54	40,4	27,3
187	08/08/10	18.54	38,5	28,3
188	08/08/10	19.54	42,8	26,1
189	08/08/10	20.54	42,8	26,1
190	08/08/10	21.54	40,4	27,3
191	08/08/10	22.54	38,5	28,3
192	08/08/10	23.54	36,1	29,7
193	09/08/10	00.54	42,8	26,1
194	09/08/10	01.54	38,5	28,3
195	09/08/10	02.54	36,1	29,7
196	09/08/10	03.54	42,8	26,1
197	09/08/10	04.54	40,4	27,3
198	09/08/10	05.54	38,5	28,3
199	09/08/10	06.54	36,1	29,7
200	09/08/10	07.54	42,8	26,1
201	09/08/10	08.54	40,4	27,3
202	09/08/10	09.54	42,8	26,1
203	09/08/10	10.54	40,4	27,3
204	09/08/10	11.54	38,5	28,3
205	09/08/10	12.54	15	48,2
206	09/08/10	13.54	15,8	47
207	09/08/10	14.54	16,9	45,6
208	09/08/10	15.54	15,2	47,9
209	09/08/10	16.54	15,1	48
210	09/08/10	17.54	15,2	47,9
211	09/08/10	18.54	14,4	49
212	09/08/10	19.54	17,4	45
213	09/08/10	20.54	36,5	29,4
214	09/08/10	21.54	36,5	29,4
215	09/08/10	22.54	36,1	29,7
216	09/08/10	23.54	36,5	29,4

217	10/08/10	00.54	38,5	28,3
218	10/08/10	01.54	36,1	29,7
219	10/08/10	02.54	36,5	29,4
220	10/08/10	03.54	35,7	29,9
221	10/08/10	04.54	38,5	28,3
222	10/08/10	05.54	36,1	29,7
223	10/08/10	06.54	38,5	28,3
224	10/08/10	07.54	36,1	29,7
225	10/08/10	08.54	36,5	29,4
226	10/08/10	09.54	35,7	29,9
227	10/08/10	10.54	42,8	26,1
228	10/08/10	11.54	40,4	27,3
229	10/08/10	12.54	40,4	27,3
230	10/08/10	13.54	38,5	28,3
231	10/08/10	14.54	32,7	31,8
232	10/08/10	15.54	42,8	26,1
233	10/08/10	16.54	40,4	27,3
234	10/08/10	17.54	38,5	28,3
235	10/08/10	18.54	36,1	29,7
236	10/08/10	19.54	36,5	29,4
237	10/08/10	20.54	38,5	28,3
238	10/08/10	21.54	36,1	29,7
239	10/08/10	22.54	36,5	29,4
240	10/08/10	23.54	35,7	29,9
241	11/08/10	00.54	42,8	26,1
242	11/08/10	01.54	40,4	27,3
243	11/08/10	02.54	42,8	26,1
244	11/08/10	03.54	38,5	28,3
245	11/08/10	04.54	36,1	29,7
246	11/08/10	05.54	36,5	29,4
247	11/08/10	06.54	35,7	29,9
248	11/08/10	07.54	42,8	26,1
249	11/08/10	08.54	40,4	27,3
250	11/08/10	09.54	42,8	26,1
251	11/08/10	10.54	40,4	27,3
252	11/08/10	11.54	42,8	26,1
253	11/08/10	12.54	40,4	27,3
254	11/08/10	13.54	38,5	28,3
255	11/08/10	14.54	40,4	27,3
256	11/08/10	15.54	38,5	28,3
257	11/08/10	16.54	36,1	29,7
258	11/08/10	17.54	42,8	26,1
259	11/08/10	18.54	40,4	27,3
260	11/08/10	19.54	38,5	28,3
261	11/08/10	20.54	36,1	29,7

262	11/08/10	21.54	36,5	29,4
263	11/08/10	22.54	35,7	29,9
264	11/08/10	23.54	42,8	26,1
265	12/08/10	00.54	40,4	27,3
266	12/08/10	01.54	38,5	28,3
267	12/08/10	02.54	36,1	29,7
268	12/08/10	03.54	36,5	29,4
269	12/08/10	04.54	36,5	29,4
270	12/08/10	05.54	35,7	29,9
271	12/08/10	06.54	42,8	26,1
272	12/08/10	07.54	40,4	27,3
273	12/08/10	08.54	38,5	28,3
274	12/08/10	09.54	36,1	29,7
275	12/08/10	10.54	36,5	29,4
276	12/08/10	11.54	38,5	28,3
277	12/08/10	12.54	36,1	29,7
278	12/08/10	13.54	36,5	29,4
279	12/08/10	14.54	35,7	29,9
280	12/08/10	15.54	42,8	26,1
281	12/08/10	16.54	40,4	27,3
282	12/08/10	17.54	42,8	26,1
283	12/08/10	18.54	40,4	27,3
284	12/08/10	19.54	38,5	28,3
285	12/08/10	20.54	36,1	29,7
286	12/08/10	21.54	42,8	26,1
287	12/08/10	22.54	40,4	27,3
288	12/08/10	23.54	38,5	28,3
289	13/08/10	00.54	36,1	29,7
290	13/08/10	01.54	36,5	29,4
291	13/08/10	02.54	35,7	29,9
292	13/08/10	03.54	42,8	26,1
293	13/08/10	04.54	40,4	27,3
294	13/08/10	05.54	42,8	26,1
295	13/08/10	06.54	36,1	29,7
296	13/08/10	07.54	36,5	29,4
297	13/08/10	08.54	40,4	27,3
298	13/08/10	09.54	38,5	28,3
299	13/08/10	10.54	36,1	29,7
300	13/08/10	11.54	36,5	29,4
301	13/08/10	12.54	38,5	28,3
302	13/08/10	13.54	36,1	29,7
303	13/08/10	14.54	36,5	29,4
304	13/08/10	15.54	35,7	29,9
305	13/08/10	16.54	42,8	26,1
306	13/08/10	17.54	40,4	27,3

307	13/08/10	18.54	42,8	26,1
308	13/08/10	19.54	40,4	27,3
309	13/08/10	20.54	38,5	28,3
310	13/08/10	21.54	40,4	27,3
311	13/08/10	22.54	36,1	29,7
312	13/08/10	23.54	35,7	29,9
313	14/08/10	00.54	42,8	26,1
314	14/08/10	01.54	40,4	27,3
315	14/08/10	02.54	42,8	26,1
316	14/08/10	03.54	40,4	27,3
317	14/08/10	04.54	40,4	27,3
318	14/08/10	05.54	38,5	28,3
319	14/08/10	06.54	36,1	29,7
320	14/08/10	07.54	40,4	27,3
321	14/08/10	08.54	38,5	28,3
322	14/08/10	09.54	36,1	29,7
323	14/08/10	10.54	36,5	29,4
324	14/08/10	11.54	35,7	29,9
325	14/08/10	12.54	42,8	26,1
326	14/08/10	13.54	40,4	27,3
327	14/08/10	14.54	38,5	28,3
328	14/08/10	15.54	36,1	29,7
329	14/08/10	16.54	36,5	29,4
330	14/08/10	17.54	35,7	29,9
331	14/08/10	18.54	42,8	26,1
332	14/08/10	19.54	40,4	27,3
333	14/08/10	20.54	42,8	26,1
334	14/08/10	21.54	36,1	29,7
335	14/08/10	22.54	40,4	27,3
336	14/08/10	23.54	42,8	26,1
337	15/08/10	00.54	40,4	27,3
338	15/08/10	01.54	38,5	28,3
339	15/08/10	02.54	32,7	31,8
340	15/08/10	03.54	32,6	31,9
341	15/08/10	04.54	31	32,9
342	15/08/10	05.54	36,1	29,7
343	15/08/10	06.54	42,8	26,1
344	15/08/10	07.54	38,5	28,3
345	15/08/10	08.54	36,1	29,7
346	15/08/10	09.54	42,8	26,1
347	15/08/10	10.54	40,4	27,3
348	15/08/10	11.54	38,5	28,3
349	15/08/10	12.54	42,8	26,1
350	15/08/10	13.54	40,4	27,3
351	15/08/10	14.54	38,5	28,3

352	15/08/10	15.54	36,1	29,7
353	15/08/10	16.54	42,8	26,1
354	15/08/10	17.54	40,4	27,3
355	15/08/10	18.54	38,5	28,3
356	15/08/10	19.54	36,1	29,7
357	15/08/10	20.54	42,8	26,1
358	15/08/10	21.54	40,4	27,3
359	15/08/10	22.54	36,5	29,4
360	15/08/10	23.54	35,7	29,9
361	16/08/10	00.54	36,1	29,7
362	16/08/10	01.54	36,5	29,4
363	16/08/10	02.54	38,5	28,3
364	16/08/10	03.54	36,1	29,7
365	16/08/10	04.54	36,5	29,4
366	16/08/10	05.54	38,5	28,3
367	16/08/10	06.54	36,1	29,7
368	16/08/10	07.54	36,5	29,4
369	16/08/10	08.54	35,7	29,9
370	16/08/10	09.54	42,8	26,1
371	16/08/10	10.54	40,4	27,3
372	16/08/10	11.54	42,8	26,1
373	16/08/10	12.54	36,1	29,7
374	16/08/10	13.54	36,1	29,7
375	16/08/10	14.54	42,8	26,1
376	16/08/10	15.54	38,5	28,3
377	16/08/10	16.54	36,1	29,7
378	16/08/10	17.54	36,5	29,4
379	16/08/10	18.54	35,7	29,9
380	16/08/10	19.54	42,8	26,1
381	16/08/10	20.54	40,4	27,3
382	16/08/10	21.54	42,8	26,1
383	16/08/10	22.54	40,4	27,3
384	16/08/10	23.54	42,8	26,1
385	17/08/10	00.54	40,4	27,3
386	17/08/10	01.54	38,5	28,3
387	17/08/10	02.54	36,1	29,7
388	17/08/10	03.54	42,8	26,1
389	17/08/10	04.54	38,5	28,3
390	17/08/10	05.54	36,1	29,7
391	17/08/10	06.54	36,5	29,4
392	17/08/10	07.54	36,1	29,7
393	17/08/10	08.54	36,5	29,4
394	17/08/10	09.54	35,7	29,9
395	17/08/10	10.54	42,8	26,1
396	17/08/10	11.54	40,4	27,3

397	17/08/10	12.54	38,5	28,3
398	17/08/10	13.54	36,1	29,7
399	17/08/10	14.54	36,5	29,4
400	17/08/10	15.54	38,5	28,3
401	17/08/10	16.54	35,7	29,9
402	17/08/10	17.54	42,8	26,1
403	17/08/10	18.54	40,4	27,3
404	17/08/10	19.54	31	32,9
405	17/08/10	20.54	38,5	28,3
406	17/08/10	21.54	36,1	29,7
407	17/08/10	22.54	36,5	29,4
408	17/08/10	23.54	35,7	29,9
409	18/08/10	00.54	42,8	26,1
410	18/08/10	01.54	40,4	27,3
411	18/08/10	02.54	38,5	28,3
412	18/08/10	03.54	36,1	29,7
413	18/08/10	04.54	36,5	29,4
414	18/08/10	05.54	42,8	26,1
415	18/08/10	06.54	40,4	27,3
416	18/08/10	07.54	38,5	28,3
417	18/08/10	08.54	36,1	29,7
418	18/08/10	09.54	36,5	29,4
419	18/08/10	10.54	35,7	29,9
420	18/08/10	11.54	42,8	26,1
421	18/08/10	12.54	36,1	29,7
422	18/08/10	13.54	36,5	29,4
423	18/08/10	14.54	42,8	26,1
424	18/08/10	15.54	40,4	27,3
425	18/08/10	16.54	36,5	29,4
426	18/08/10	17.54	35,7	29,9
427	18/08/10	18.54	42,8	26,1
428	18/08/10	19.54	40,4	27,3
429	18/08/10	20.54	38,5	28,3
430	18/08/10	21.54	40,4	27,3
431	18/08/10	22.54	42,8	26,1
432	18/08/10	23.54	31	32,9
433	19/08/10	00.54	27,4	35,5
434	19/08/10	01.54	26,9	35,8
435	19/08/10	02.54	28	35
436	19/08/10	03.54	30,4	33,3
437	19/08/10	04.54	32,5	31,9
438	19/08/10	05.54	30,4	33,3
439	19/08/10	06.54	29,2	34,1
440	19/08/10	07.54	29	34,3
441	19/08/10	08.54	29,1	34,2

442	19/08/10	09.54	29,8	33,7
443	19/08/10	10.54	29,7	33,8
444	19/08/10	11.54	38,5	28,3
445	19/08/10	12.54	36,1	29,7
446	19/08/10	13.54	36,5	29,4
447	19/08/10	14.54	38,5	28,3
448	19/08/10	15.54	36,1	29,7
449	19/08/10	16.54	36,5	29,4
450	19/08/10	17.54	35,7	29,9
451	19/08/10	18.54	42,8	26,1
452	19/08/10	19.54	40,4	27,3
453	19/08/10	20.54	42,8	26,1
454	19/08/10	21.54	33,2	31,5
455	19/08/10	22.54	32,2	32,1
456	19/08/10	23.54	31,8	32,3
457	20/08/10	00.54	36,1	29,7
458	20/08/10	01.54	33,2	31,5
459	20/08/10	02.54	32,2	32,1
460	20/08/10	03.54	31,8	32,3
461	20/08/10	04.54	18,5	43,7
462	20/08/10	05.54	14	49,6
463	20/08/10	06.54	21,7	40,4
464	20/08/10	07.54	22,3	39,8
465	20/08/10	08.54	15,8	47
466	20/08/10	09.54	40,4	27,3
467	20/08/10	10.54	42,8	26,1
468	20/08/10	11.54	36,5	29,4
469	20/08/10	12.54	38,5	28,3
470	20/08/10	13.54	40,4	27,3
471	20/08/10	14.54	42,8	26,1
472	20/08/10	15.54	40,4	27,3
473	20/08/10	16.54	42,8	26,1
474	20/08/10	17.54	40,4	27,3
475	20/08/10	18.54	38,5	28,3
476	20/08/10	19.54	36,1	29,7
477	20/08/10	20.54	42,8	26,1
478	20/08/10	21.54	27,5	35,4
479	20/08/10	22.54	27,8	35,2
480	20/08/10	23.54	26,8	35,9
481	21/08/10	00.54	36,1	29,7
482	21/08/10	01.54	36,5	29,4
483	21/08/10	02.54	42,8	26,1
484	21/08/10	03.54	38,5	28,3
485	21/08/10	04.54	27,3	35,5
486	21/08/10	05.54	25,5	37

487	21/08/10	06.54	24,5	37,9
488	21/08/10	07.54	25,4	37
489	21/08/10	08.54	24,3	38
490	21/08/10	09.54	22,3	39,8
491	21/08/10	10.54	22,9	39,3
492	21/08/10	11.54	23	39,2
493	21/08/10	12.54	21,6	40,4
494	21/08/10	13.54	21,8	40,3
495	21/08/10	14.54	22,6	39,6
496	21/08/10	15.54	24,5	37,8
497	21/08/10	16.54	22,9	39,2
498	21/08/10	17.54	23,9	38,3
499	21/08/10	18.54	24,5	37,8
500	21/08/10	19.54	24,8	37,6
501	21/08/10	20.54	23,8	38,4
502	21/08/10	21.54	25,2	37,2
503	21/08/10	22.54	23,6	38,6
504	21/08/10	23.54	22	40,1
505	22/08/10	00.54	20,7	41,4
506	22/08/10	01.54	18,8	43,4
507	22/08/10	02.54	20,6	41,5
508	22/08/10	03.54	21,1	41
509	22/08/10	04.54	15,3	47,7
510	22/08/10	05.54	17,9	44,4
511	22/08/10	06.54	17,8	44,6
512	22/08/10	07.54	17,6	44,8
513	22/08/10	08.54	16,1	46,6
514	22/08/10	09.54	15,9	46,9
515	22/08/10	10.54	15,1	48
516	22/08/10	11.54	14,8	48,4
517	22/08/10	12.54	14,3	49,2
518	22/08/10	13.54	16,1	46,6
519	22/08/10	14.54	17,2	45,3
520	22/08/10	15.54	16,2	46,5
521	22/08/10	16.54	13,7	50
522	22/08/10	17.54	14,2	49,3
523	22/08/10	18.54	16,3	46,3
524	22/08/10	19.54	17,7	44,7
525	22/08/10	20.54	16,6	46,1
526	22/08/10	21.54	15,5	47,4
527	22/08/10	22.54	18,8	43,4
528	22/08/10	23.54	20,6	41,5
529	23/08/10	00.54	14,2	49,3
530	23/08/10	01.54	19,4	42,8
531	23/08/10	02.54	27,3	35,5

532	23/08/10	03.54	25,5	37
533	23/08/10	04.54	22,1	40
534	23/08/10	05.54	21,3	40,7
535	23/08/10	06.54	19,4	42,8
536	23/08/10	07.54	17,7	44,7
537	23/08/10	08.54	16,3	46,4
538	23/08/10	09.54	15,7	47,2
539	23/08/10	10.54	14,1	49,4
540	23/08/10	11.54	27,3	35,5
541	23/08/10	12.54	25,5	37
542	23/08/10	13.54	15,8	47
543	23/08/10	14.54	14,1	49,4
544	23/08/10	15.54	15,8	47
545	23/08/10	16.54	19,8	42,3
546	23/08/10	17.54	24,3	38
547	23/08/10	18.54	20,7	41,4
548	23/08/10	19.54	18,2	44
549	23/08/10	20.54	38,5	28,3
550	23/08/10	21.54	36,1	29,7
551	23/08/10	22.54	42,8	26,1
552	23/08/10	23.54	40,4	27,3
553	24/08/10	00.54	42,8	26,1
554	24/08/10	01.54	40,4	27,3
555	24/08/10	02.54	38,5	28,3
556	24/08/10	03.54	36,1	29,7
557	24/08/10	04.54	36,1	29,7
558	24/08/10	05.54	42,8	26,1
559	24/08/10	06.54	40,4	27,3
560	24/08/10	07.54	38,5	28,3
561	24/08/10	08.54	32,7	31,8
562	24/08/10	09.54	32,6	31,9
563	24/08/10	10.54	35,7	29,9
564	24/08/10	11.54	42,8	26,1
565	24/08/10	12.54	40,4	27,3
566	24/08/10	13.54	38,5	28,3
567	24/08/10	14.54	15,8	47
568	24/08/10	15.54	19,8	42,3
569	24/08/10	16.54	24,3	38
570	24/08/10	17.54	20,7	41,4
571	24/08/10	18.54	18,2	44
572	24/08/10	19.54	40,4	27,3
573	24/08/10	20.54	38,5	28,3
574	24/08/10	21.54	36,1	29,7
575	24/08/10	22.54	42,8	26,1
576	24/08/10	23.54	40,4	27,3

577	25/08/10	00.54	38,5	28,3
578	25/08/10	01.54	36,1	29,7
579	25/08/10	02.54	36,5	29,4
580	25/08/10	03.54	35,7	29,9
581	25/08/10	04.54	38,5	28,3
582	25/08/10	05.54	36,1	29,7
583	25/08/10	06.54	42,8	26,1
584	25/08/10	07.54	38,5	28,3
585	25/08/10	08.54	36,1	29,7
586	25/08/10	09.54	42,8	26,1
587	25/08/10	10.54	42,8	26,1
588	25/08/10	11.54	36,1	29,7
589	25/08/10	12.54	38,5	28,3
590	25/08/10	13.54	36,1	29,7
591	25/08/10	14.54	42,8	26,1
592	25/08/10	15.54	36,1	29,7
593	25/08/10	16.54	36,5	29,4
594	25/08/10	17.54	38,5	28,3
595	25/08/10	18.54	40,4	27,3
596	25/08/10	19.54	38,5	28,3
597	25/08/10	20.54	36,1	29,7
598	25/08/10	21.54	36,5	29,4
599	25/08/10	22.54	36,5	29,4
600	25/08/10	23.54	40,4	27,3
601	26/08/10	00.54	38,5	28,3
602	26/08/10	01.54	36,1	29,7
603	26/08/10	02.54	42,8	26,1
604	26/08/10	03.54	40,4	27,3
605	26/08/10	04.54	38,5	28,3
606	26/08/10	05.54	36,1	29,7
607	26/08/10	06.54	36,5	29,4
608	26/08/10	07.54	40,4	27,3
609	26/08/10	08.54	36,1	29,7
610	26/08/10	09.54	42,8	26,1
611	26/08/10	10.54	40,4	27,3
612	26/08/10	11.54	38,5	28,3
613	26/08/10	12.54	36,1	29,7
614	26/08/10	13.54	36,5	29,4
615	26/08/10	14.54	35,7	29,9
616	26/08/10	15.54	42,8	26,1
617	26/08/10	16.54	18,8	43,4
618	26/08/10	17.54	20,6	41,5
619	26/08/10	18.54	21,1	41
620	26/08/10	19.54	15,3	47,7
621	26/08/10	20.54	17,9	44,4

622	26/08/10	21.54	17,8	44,6
623	26/08/10	22.54	17,6	44,8
624	26/08/10	23.54	16,1	46,6
625	27/08/10	00.54	38,5	28,3
626	27/08/10	01.54	36,1	29,7
627	27/08/10	02.54	36,5	29,4
628	27/08/10	03.54	35,7	29,9
629	27/08/10	04.54	16,6	46
630	27/08/10	05.54	15	48,1
631	27/08/10	06.54	36,1	29,7
632	27/08/10	07.54	36,5	29,4
633	27/08/10	08.54	38,5	28,3
634	27/08/10	09.54	42,8	26,1
635	27/08/10	10.54	40,4	27,3
636	27/08/10	11.54	40,4	27,3
637	27/08/10	12.54	38,5	28,3
638	27/08/10	13.54	36,1	29,7
639	27/08/10	14.54	36,5	29,4
640	27/08/10	15.54	40,4	27,3
641	27/08/10	16.54	38,5	28,3
642	27/08/10	17.54	36,1	29,7
643	27/08/10	18.54	36,5	29,4
644	27/08/10	19.54	35,7	29,9
645	27/08/10	20.54	42,8	26,1
646	27/08/10	21.54	40,4	27,3
647	27/08/10	22.54	36,1	29,7
648	27/08/10	23.54	42,8	26,1
649	28/08/10	00.54	40,4	27,3
650	28/08/10	01.54	38,5	28,3
651	28/08/10	02.54	36,1	29,7
652	28/08/10	03.54	36,5	29,4
653	28/08/10	04.54	35,7	29,9
654	28/08/10	05.54	36,1	29,7
655	28/08/10	06.54	36,5	29,4
656	28/08/10	07.54	35,7	29,9
657	28/08/10	08.54	42,8	26,1
658	28/08/10	09.54	38,5	28,3
659	28/08/10	10.54	40,4	27,3
660	28/08/10	11.54	36,5	29,4
661	28/08/10	12.54	35,7	29,9
662	28/08/10	13.54	40,4	27,3
663	28/08/10	14.54	42,8	26,1
664	28/08/10	15.54	40,4	27,3
665	28/08/10	16.54	42,8	26,1
666	28/08/10	17.54	40,4	27,3

667	28/08/10	18.54	38,5	28,3
668	28/08/10	19.54	36,1	29,7
669	28/08/10	20.54	42,8	26,1
670	28/08/10	21.54	27,5	35,4
671	28/08/10	22.54	27,8	35,2
672	28/08/10	23.54	26,8	35,9
673	29/08/10	00.54	36,1	29,7
674	29/08/10	01.54	36,5	29,4
675	29/08/10	02.54	42,8	26,1
676	29/08/10	03.54	42,8	26,1
677	29/08/10	04.54	40,4	27,3
678	29/08/10	05.54	36,5	29,4
679	29/08/10	06.54	35,7	29,9
680	29/08/10	07.54	36,1	29,7
681	29/08/10	08.54	36,5	29,4
682	29/08/10	09.54	35,7	29,9
683	29/08/10	10.54	42,8	26,1
684	29/08/10	11.54	40,4	27,3
685	29/08/10	12.54	42,8	26,1
686	29/08/10	13.54	40,4	27,3
687	29/08/10	14.54	38,5	28,3
688	29/08/10	15.54	35,7	29,9
689	29/08/10	16.54	42,8	26,1
690	29/08/10	17.54	38,5	28,3
691	29/08/10	18.54	35,7	29,9
692	29/08/10	19.54	42,8	26,1
693	29/08/10	20.54	40,4	27,3
694	29/08/10	21.54	42,8	26,1
695	29/08/10	22.54	40,4	27,3
696	29/08/10	23.54	36,1	29,7
697	30/08/10	00.54	42,8	26,1
698	30/08/10	01.54	40,4	27,3
699	30/08/10	02.54	38,5	28,3
700	30/08/10	03.54	42,8	26,1
701	30/08/10	04.54	40,4	27,3
702	30/08/10	05.54	35,7	29,9
703	30/08/10	06.54	42,8	26,1
704	30/08/10	07.54	36,1	29,7
705	30/08/10	08.54	42,8	26,1
706	30/08/10	09.54	40,4	27,3
707	30/08/10	10.54	38,5	28,3
708	30/08/10	11.54	40,4	27,3
709	30/08/10	12.54	36,5	29,4
710	30/08/10	13.54	35,7	29,9
711	30/08/10	14.54	36,1	29,7

712	30/08/10	15.54	36,5	29,4
713	30/08/10	16.54	35,7	29,9
714	30/08/10	17.54	42,8	26,1
715	30/08/10	18.54	36,5	29,4
716	30/08/10	19.54	38,5	28,3
717	30/08/10	20.54	40,4	27,3
718	30/08/10	21.54	42,8	26,1
719	30/08/10	22.54	35,7	29,9
720	30/08/10	23.54	42,8	26,1
721	31/08/10	00.54	40,4	27,3
722	31/08/10	01.54	42,8	26,1
723	31/08/10	02.54	23,8	38,4
724	31/08/10	03.54	25,2	37,2
725	31/08/10	04.54	23,6	38,6
726	31/08/10	05.54	22	40,1
727	31/08/10	06.54	20,7	41,4
728	31/08/10	07.54	18,8	43,4
729	31/08/10	08.54	20,6	41,5
730	31/08/10	09.54	21,1	41
731	31/08/10	10.54	15,3	47,7
732	31/08/10	11.54	17,9	44,4
733	31/08/10	12.54	17,8	44,6
734	31/08/10	13.54	17,6	44,8
735	31/08/10	14.54	16,1	46,6
736	31/08/10	15.54	42,8	26,1
737	31/08/10	16.54	19,4	42,8
738	31/08/10	17.54	27,3	35,5
739	31/08/10	18.54	25,5	37
740	31/08/10	19.54	22,1	40
741	31/08/10	20.54	35,7	29,9
742	31/08/10	21.54	24,3	38
743	31/08/10	22.54	20,7	41,4
744	31/08/10	23.55	36,1	29,7

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/08/10 / 31/08/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 °C
Prima Lettura : 01/08/10 00.54
Ultima Lettura : 31/08/10 23.55
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/08/10	00.54	23,9	23,9
2	01/08/10	01.54	24,3	24,3
3	01/08/10	02.54	24,2	24,2
4	01/08/10	03.54	24,1	24,1
5	01/08/10	04.54	24,1	24,1
6	01/08/10	05.54	24	24
7	01/08/10	06.54	24	24
8	01/08/10	07.54	24,3	24,3
9	01/08/10	08.54	24,4	24,4
10	01/08/10	09.54	24,3	24,3
11	01/08/10	10.54	24,3	24,3
12	01/08/10	11.54	24,2	24,2
13	01/08/10	12.54	24,1	24,1
14	01/08/10	13.54	24,1	24,1
15	01/08/10	14.54	23,6	23,6
16	01/08/10	15.54	23,6	23,6
17	01/08/10	16.54	24,1	24,1
18	01/08/10	17.54	24,2	24,2
19	01/08/10	18.54	24,3	24,3
20	01/08/10	19.54	24,4	24,4
21	01/08/10	20.54	24,4	24,4
22	01/08/10	21.54	24,5	24,5
23	01/08/10	22.54	24,4	24,4
24	01/08/10	23.54	24,3	24,3
25	02/08/10	00.54	24,3	24,3
26	02/08/10	01.54	24,2	24,2
27	02/08/10	02.54	24,3	24,3
28	02/08/10	03.54	23,6	23,6
29	02/08/10	04.54	23,6	23,6
30	02/08/10	05.54	24,5	24,5
31	02/08/10	06.54	24,4	24,4
32	02/08/10	07.54	24,3	24,3
33	02/08/10	08.54	24,3	24,3
34	02/08/10	09.54	24,2	24,2
35	02/08/10	10.54	24,2	24,2
36	02/08/10	11.54	24,2	24,2

37	02/08/10	12.54	24,2	24,2
38	02/08/10	13.54	24,3	24,3
39	02/08/10	14.54	24,3	24,3
40	02/08/10	15.54	24	24
41	02/08/10	16.54	23,9	23,9
42	02/08/10	17.54	23,9	23,9
43	02/08/10	18.54	24,3	24,3
44	02/08/10	19.54	24,3	24,3
45	02/08/10	20.54	24,4	24,4
46	02/08/10	21.54	24,3	24,3
47	02/08/10	22.54	24,3	24,3
48	02/08/10	23.54	24,2	24,2
49	03/08/10	00.54	24,1	24,1
50	03/08/10	01.54	24,1	24,1
51	03/08/10	02.54	24	24
52	03/08/10	03.54	23,8	23,8
53	03/08/10	04.54	23,8	23,8
54	03/08/10	05.54	23,9	23,9
55	03/08/10	06.54	24,1	24,1
56	03/08/10	07.54	24,4	24,4
57	03/08/10	08.54	24,3	24,3
58	03/08/10	09.54	24,3	24,3
59	03/08/10	10.54	24,2	24,2
60	03/08/10	11.54	24,2	24,2
61	03/08/10	12.54	24,2	24,2
62	03/08/10	13.54	24,2	24,2
63	03/08/10	14.54	24,3	24,3
64	03/08/10	15.54	24,3	24,3
65	03/08/10	16.54	24,4	24,4
66	03/08/10	17.54	24,3	24,3
67	03/08/10	18.54	24,3	24,3
68	03/08/10	19.54	24,2	24,2
69	03/08/10	20.54	24,1	24,1
70	03/08/10	21.54	24,1	24,1
71	03/08/10	22.54	24	24
72	03/08/10	23.54	24,1	24,1
73	04/08/10	00.54	24,1	24,1
74	04/08/10	01.54	24	24
75	04/08/10	02.54	24	24
76	04/08/10	03.54	23,9	23,9
77	04/08/10	04.54	24,1	24,1
78	04/08/10	05.54	24,1	24,1
79	04/08/10	06.54	24,1	24,1
80	04/08/10	07.54	24,1	24,1
81	04/08/10	08.54	24	24

82	04/08/10	09.54	23,9	23,9
83	04/08/10	10.54	23,9	23,9
84	04/08/10	11.54	23,8	23,8
85	04/08/10	12.54	24,2	24,2
86	04/08/10	13.54	24,2	24,2
87	04/08/10	14.54	24,2	24,2
88	04/08/10	15.54	24,2	24,2
89	04/08/10	16.54	24,1	24,1
90	04/08/10	17.54	24,1	24,1
91	04/08/10	18.54	23,9	23,9
92	04/08/10	19.54	23,9	23,9
93	04/08/10	20.54	23,9	23,9
94	04/08/10	21.54	23,9	23,9
95	04/08/10	22.54	23,8	23,8
96	04/08/10	23.54	23,8	23,8
97	05/08/10	00.54	24,1	24,1
98	05/08/10	01.54	24	24
99	05/08/10	02.54	24,3	24,3
100	05/08/10	03.54	24,3	24,3
101	05/08/10	04.54	24,4	24,4
102	05/08/10	05.54	24,3	24,3
103	05/08/10	06.54	24,3	24,3
104	05/08/10	07.54	24,2	24,2
105	05/08/10	08.54	24,1	24,1
106	05/08/10	09.54	24,1	24,1
107	05/08/10	10.54	24	24
108	05/08/10	11.54	24	24
109	05/08/10	12.54	23,9	23,9
110	05/08/10	13.54	23,9	23,9
111	05/08/10	14.54	24,2	24,2
112	05/08/10	15.54	24,2	24,2
113	05/08/10	16.54	24,2	24,2
114	05/08/10	17.54	24,3	24,3
115	05/08/10	18.54	24,3	24,3
116	05/08/10	19.54	24,3	24,3
117	05/08/10	20.54	24,3	24,3
118	05/08/10	21.54	24,2	24,2
119	05/08/10	22.54	24,2	24,2
120	05/08/10	23.54	24,2	24,2
121	06/08/10	00.54	24,2	24,2
122	06/08/10	01.54	24,3	24,3
123	06/08/10	02.54	24,3	24,3
124	06/08/10	03.54	24,4	24,4
125	06/08/10	04.54	24,3	24,3
126	06/08/10	05.54	24,3	24,3

127	06/08/10	06.54	24,2	24,2
128	06/08/10	07.54	24,1	24,1
129	06/08/10	08.54	24,1	24,1
130	06/08/10	09.54	24	24
131	06/08/10	10.54	24	24
132	06/08/10	11.54	24,3	24,3
133	06/08/10	12.54	24,4	24,4
134	06/08/10	13.54	24,3	24,3
135	06/08/10	14.54	24,3	24,3
136	06/08/10	15.54	24,2	24,2
137	06/08/10	16.54	23,8	23,8
138	06/08/10	17.54	23,8	23,8
139	06/08/10	18.54	23,7	23,7
140	06/08/10	19.54	23,8	23,8
141	06/08/10	20.54	23,7	23,7
142	06/08/10	21.54	23,7	23,7
143	06/08/10	22.54	24	24
144	06/08/10	23.54	24,1	24,1
145	07/08/10	00.54	24,1	24,1
146	07/08/10	01.54	24,2	24,2
147	07/08/10	02.54	24,3	24,3
148	07/08/10	03.54	24,4	24,4
149	07/08/10	04.54	24,4	24,4
150	07/08/10	05.54	24,5	24,5
151	07/08/10	06.54	24,4	24,4
152	07/08/10	07.54	24	24
153	07/08/10	08.54	24,1	24,1
154	07/08/10	09.54	24,1	24,1
155	07/08/10	10.54	24,1	24,1
156	07/08/10	11.54	24,1	24,1
157	07/08/10	12.54	24	24
158	07/08/10	13.54	23,9	23,9
159	07/08/10	14.54	23,9	23,9
160	07/08/10	15.54	23,8	23,8
161	07/08/10	16.54	23,8	23,8
162	07/08/10	17.54	23,9	23,9
163	07/08/10	18.54	23,9	23,9
164	07/08/10	19.54	23,9	23,9
165	07/08/10	20.54	23,8	23,8
166	07/08/10	21.54	23,8	23,8
167	07/08/10	22.54	24,3	24,3
168	07/08/10	23.54	24,4	24,4
169	08/08/10	00.54	24,3	24,3
170	08/08/10	01.54	24,3	24,3
171	08/08/10	02.54	24,2	24,2

172	08/08/10	03.54	24,1	24,1
173	08/08/10	04.54	24,1	24,1
174	08/08/10	05.54	24,2	24,2
175	08/08/10	06.54	24,3	24,3
176	08/08/10	07.54	24,4	24,4
177	08/08/10	08.54	24,4	24,4
178	08/08/10	09.54	23,8	23,8
179	08/08/10	10.54	23,7	23,7
180	08/08/10	11.54	23,8	23,8
181	08/08/10	12.54	23,7	23,7
182	08/08/10	13.54	23,7	23,7
183	08/08/10	14.54	24	24
184	08/08/10	15.54	24,1	24,1
185	08/08/10	16.54	24,1	24,1
186	08/08/10	17.54	24,2	24,2
187	08/08/10	18.54	24,3	24,3
188	08/08/10	19.54	24,4	24,4
189	08/08/10	20.54	24	24
190	08/08/10	21.54	23,9	23,9
191	08/08/10	22.54	24,1	24,1
192	08/08/10	23.54	24,2	24,2
193	09/08/10	00.54	24,3	24,3
194	09/08/10	01.54	24,4	24,4
195	09/08/10	02.54	24,4	24,4
196	09/08/10	03.54	24,5	24,5
197	09/08/10	04.54	24,4	24,4
198	09/08/10	05.54	24,3	24,3
199	09/08/10	06.54	24,3	24,3
200	09/08/10	07.54	24,2	24,2
201	09/08/10	08.54	24,2	24,2
202	09/08/10	09.54	24,1	24,1
203	09/08/10	10.54	23,9	23,9
204	09/08/10	11.54	24	24
205	09/08/10	12.54	24,2	24,2
206	09/08/10	13.54	24,2	24,2
207	09/08/10	14.54	23,9	23,9
208	09/08/10	15.54	23,9	23,9
209	09/08/10	16.54	23,9	23,9
210	09/08/10	17.54	23,8	23,8
211	09/08/10	18.54	23,8	23,8
212	09/08/10	19.54	24,1	24,1
213	09/08/10	20.54	24,3	24,3
214	09/08/10	21.54	24,3	24,3
215	09/08/10	22.54	24,4	24,4
216	09/08/10	23.54	24,3	24,3

217	10/08/10	00.54	24,3	24,3
218	10/08/10	01.54	24,4	24,4
219	10/08/10	02.54	24,3	24,3
220	10/08/10	03.54	24,2	24,2
221	10/08/10	04.54	24,2	24,2
222	10/08/10	05.54	24,1	24,1
223	10/08/10	06.54	24,1	24,1
224	10/08/10	07.54	24,1	24,1
225	10/08/10	08.54	24	24
226	10/08/10	09.54	24,3	24,3
227	10/08/10	10.54	24,3	24,3
228	10/08/10	11.54	24,4	24,4
229	10/08/10	12.54	24,3	24,3
230	10/08/10	13.54	23,8	23,8
231	10/08/10	14.54	23,8	23,8
232	10/08/10	15.54	24,1	24,1
233	10/08/10	16.54	24,3	24,3
234	10/08/10	17.54	24,3	24,3
235	10/08/10	18.54	24,4	24,4
236	10/08/10	19.54	24,3	24,3
237	10/08/10	20.54	24,3	24,3
238	10/08/10	21.54	24,2	24,2
239	10/08/10	22.54	24,2	24,2
240	10/08/10	23.54	23,8	23,8
241	11/08/10	00.54	24,3	24,3
242	11/08/10	01.54	24,4	24,4
243	11/08/10	02.54	24,3	24,3
244	11/08/10	03.54	24,3	24,3
245	11/08/10	04.54	24,2	24,2
246	11/08/10	05.54	24,1	24,1
247	11/08/10	06.54	24,1	24,1
248	11/08/10	07.54	24	24
249	11/08/10	08.54	24	24
250	11/08/10	09.54	24,3	23,4
251	11/08/10	10.54	23,9	24,3
252	11/08/10	11.54	23,3	23
253	11/08/10	12.54	23,4	24,5
254	11/08/10	13.54	24,1	24
255	11/08/10	14.54	23,7	23,9
256	11/08/10	15.54	23,9	23,9
257	11/08/10	16.54	24	24
258	11/08/10	17.54	24,1	24,1
259	11/08/10	18.54	24,1	24,1
260	11/08/10	19.54	24,2	24,2
261	11/08/10	20.54	24,3	24,3

262	11/08/10	21.54	24,4	24,4
263	11/08/10	22.54	24,4	24,4
264	11/08/10	23.54	24,5	24,5
265	12/08/10	00.54	24,4	24,4
266	12/08/10	01.54	24,3	24,3
267	12/08/10	02.54	24,3	24,3
268	12/08/10	03.54	24,1	23,6
269	12/08/10	04.54	23	24,3
270	12/08/10	05.54	23,8	23,3
271	12/08/10	06.54	24,5	23,2
272	12/08/10	07.54	24,2	23,8
273	12/08/10	08.54	24	24
274	12/08/10	09.54	24	24
275	12/08/10	10.54	24	24
276	12/08/10	11.54	24	24
277	12/08/10	12.54	23,9	23,9
278	12/08/10	13.54	24	24
279	12/08/10	14.54	24,1	24,1
280	12/08/10	15.54	24,1	24,1
281	12/08/10	16.54	24,2	24,2
282	12/08/10	17.54	24,3	24,3
283	12/08/10	18.54	23,4	23,7
284	12/08/10	19.54	23,6	23,8
285	12/08/10	20.54	24	24
286	12/08/10	21.54	23,1	24,3
287	12/08/10	22.54	24,2	23,9
288	12/08/10	23.54	24,1	23,4
289	13/08/10	00.54	23,1	24,1
290	13/08/10	01.54	23,2	23,1
291	13/08/10	02.54	24	24
292	13/08/10	03.54	23,9	23,9
293	13/08/10	04.54	23,9	23,9
294	13/08/10	05.54	23,8	23,8
295	13/08/10	06.54	23,8	23,8
296	13/08/10	07.54	23,8	23,8
297	13/08/10	08.54	23,8	23,8
298	13/08/10	09.54	23,8	23,8
299	13/08/10	10.54	23,8	23,8
300	13/08/10	11.54	23,8	23,8
301	13/08/10	12.54	23,7	23,2
302	13/08/10	13.54	23,2	24
303	13/08/10	14.54	23,4	23,3
304	13/08/10	15.54	23,6	23,8
305	13/08/10	16.54	23,1	24
306	13/08/10	17.54	23,2	23,1

307	13/08/10	18.54	23,1	24
308	13/08/10	19.54	23	23,8
309	13/08/10	20.54	24,2	23,9
310	13/08/10	21.54	23,5	23,6
311	13/08/10	22.54	23	23,2
312	13/08/10	23.54	24,2	24,2
313	14/08/10	00.54	24,2	24,2
314	14/08/10	01.54	24,2	24,2
315	14/08/10	02.54	24,1	24,1
316	14/08/10	03.54	24,1	24,1
317	14/08/10	04.54	24,1	24,1
318	14/08/10	05.54	24	24
319	14/08/10	06.54	24	24
320	14/08/10	07.54	24	24
321	14/08/10	08.54	24	24
322	14/08/10	09.54	24	24
323	14/08/10	10.54	24	24
324	14/08/10	11.54	23,9	23,9
325	14/08/10	12.54	24	24
326	14/08/10	13.54	23,5	24,3
327	14/08/10	14.54	24	24,5
328	14/08/10	15.54	23,5	24,3
329	14/08/10	16.54	24,3	23,6
330	14/08/10	17.54	23,3	23,7
331	14/08/10	18.54	22,9	22,9
332	14/08/10	19.54	22,8	22,8
333	14/08/10	20.54	22,6	22,6
334	14/08/10	21.54	22,5	22,5
335	14/08/10	22.54	22,3	22,3
336	14/08/10	23.54	22,1	22,1
337	15/08/10	00.54	22	22
338	15/08/10	01.54	22	22
339	15/08/10	02.54	21,9	21,9
340	15/08/10	03.54	21,9	21,9
341	15/08/10	04.54	21,9	21,9
342	15/08/10	05.54	21,9	21,9
343	15/08/10	06.54	24,4	23,5
344	15/08/10	07.54	23,6	23,4
345	15/08/10	08.54	23,7	24
346	15/08/10	09.54	24	24,3
347	15/08/10	10.54	24,1	23,3
348	15/08/10	11.54	24	24
349	15/08/10	12.54	23,9	23,9
350	15/08/10	13.54	22,1	22,1
351	15/08/10	14.54	22,3	22,3

352	15/08/10	15.54	22,3	22,3
353	15/08/10	16.54	22,3	22,3
354	15/08/10	17.54	22,4	22,4
355	15/08/10	18.54	22,4	22,4
356	15/08/10	19.54	22,4	22,4
357	15/08/10	20.54	22,3	22,3
358	15/08/10	21.54	22,3	22,3
359	15/08/10	22.54	22,3	22,3
360	15/08/10	23.54	23,8	23,8
361	16/08/10	00.54	23,8	23,8
362	16/08/10	01.54	23,8	23,8
363	16/08/10	02.54	23,9	23,9
364	16/08/10	03.54	23,9	23,9
365	16/08/10	04.54	23,8	23,8
366	16/08/10	05.54	23,8	23,8
367	16/08/10	06.54	23,8	23,8
368	16/08/10	07.54	23,8	23,8
369	16/08/10	08.54	23,8	23,8
370	16/08/10	09.54	22,3	22,3
371	16/08/10	10.54	22,3	22,3
372	16/08/10	11.54	22,2	22,2
373	16/08/10	12.54	22,3	22,3
374	16/08/10	13.54	22,3	22,3
375	16/08/10	14.54	22,2	22,2
376	16/08/10	15.54	22,1	22,1
377	16/08/10	16.54	22,1	22,1
378	16/08/10	17.54	22,1	22,1
379	16/08/10	18.54	24,2	24,2
380	16/08/10	19.54	24,3	24,3
381	16/08/10	20.54	24,4	24,4
382	16/08/10	21.54	24,4	24,4
383	16/08/10	22.54	24,5	24,5
384	16/08/10	23.54	24,4	24,4
385	17/08/10	00.54	24,3	24,3
386	17/08/10	01.54	24	24
387	17/08/10	02.54	23,9	23,9
388	17/08/10	03.54	23,9	23,9
389	17/08/10	04.54	23,9	23,9
390	17/08/10	05.54	23,9	23,9
391	17/08/10	06.54	23,8	23,8
392	17/08/10	07.54	23,8	23,8
393	17/08/10	08.54	24,1	24,1
394	17/08/10	09.54	24,3	24,3
395	17/08/10	10.54	23,7	23,9
396	17/08/10	11.54	23,2	23,8

397	17/08/10	12.54	23,1	23,1
398	17/08/10	13.54	24	23,5
399	17/08/10	14.54	23,3	23,1
400	17/08/10	15.54	24,3	23,2
401	17/08/10	16.54	23,7	24,4
402	17/08/10	17.54	24	23,9
403	17/08/10	18.54	23,2	23,9
404	17/08/10	19.54	24,3	23,6
405	17/08/10	20.54	24,3	24,3
406	17/08/10	21.54	24,3	24,3
407	17/08/10	22.54	24,4	24,4
408	17/08/10	23.54	24,3	24,3
409	18/08/10	00.54	24,3	24,3
410	18/08/10	01.54	24,2	24,2
411	18/08/10	02.54	24,1	24,1
412	18/08/10	03.54	24,1	24,1
413	18/08/10	04.54	24	24
414	18/08/10	05.54	24	24
415	18/08/10	06.54	23,9	23,9
416	18/08/10	07.54	23,9	23,9
417	18/08/10	08.54	23,4	23,6
418	18/08/10	09.54	24,1	23
419	18/08/10	10.54	23,7	24
420	18/08/10	11.54	23,3	23,8
421	18/08/10	12.54	24,3	23,7
422	18/08/10	13.54	24,1	23,1
423	18/08/10	14.54	23,4	23,8
424	18/08/10	15.54	23,8	23,8
425	18/08/10	16.54	24	24
426	18/08/10	17.54	23,9	23,9
427	18/08/10	18.54	23,9	23,9
428	18/08/10	19.54	23,8	23,8
429	18/08/10	20.54	24,2	24,2
430	18/08/10	21.54	24,2	24,2
431	18/08/10	22.54	24,2	24,2
432	18/08/10	23.54	24,2	24,2
433	19/08/10	00.54	24,1	24,1
434	19/08/10	01.54	24,1	24,1
435	19/08/10	02.54	24	24
436	19/08/10	03.54	24	24
437	19/08/10	04.54	24	24
438	19/08/10	05.54	24	24
439	19/08/10	06.54	24	24
440	19/08/10	07.54	24,1	24,1
441	19/08/10	08.54	24,1	24,1

442	19/08/10	09.54	24,2	24,2
443	19/08/10	10.54	24,3	24,3
444	19/08/10	11.54	24,4	24,4
445	19/08/10	12.54	24,4	24,4
446	19/08/10	13.54	23,3	23,3
447	19/08/10	14.54	23,2	23,2
448	19/08/10	15.54	23,1	23,1
449	19/08/10	16.54	23	23
450	19/08/10	17.54	23,9	23,9
451	19/08/10	18.54	23,8	23,8
452	19/08/10	19.54	24,2	24,2
453	19/08/10	20.54	24,2	24,2
454	19/08/10	21.54	24,1	24,1
455	19/08/10	22.54	24	24
456	19/08/10	23.54	24	24
457	20/08/10	00.54	24	24
458	20/08/10	01.54	23,9	23,9
459	20/08/10	02.54	23,9	23,9
460	20/08/10	03.54	23,9	23,9
461	20/08/10	04.54	24,1	24,1
462	20/08/10	05.54	24	24
463	20/08/10	06.54	22,1	22,1
464	20/08/10	07.54	22,1	22,1
465	20/08/10	08.54	22,2	22,2
466	20/08/10	09.54	24,1	24,1
467	20/08/10	10.54	24,1	24,1
468	20/08/10	11.54	24,1	24,1
469	20/08/10	12.54	24,1	24,1
470	20/08/10	13.54	24	24
471	20/08/10	14.54	23,9	23,9
472	20/08/10	15.54	23,9	23,9
473	20/08/10	16.54	23,8	23,8
474	20/08/10	17.54	24	24
475	20/08/10	18.54	24,1	24,1
476	20/08/10	19.54	24,2	24,2
477	20/08/10	20.54	24,2	24,2
478	20/08/10	21.54	24,3	24,3
479	20/08/10	22.54	24,3	24,3
480	20/08/10	23.54	24,1	24,1
481	21/08/10	00.54	24,1	24,1
482	21/08/10	01.54	24,2	24,2
483	21/08/10	02.54	24,3	24,3
484	21/08/10	03.54	24,4	24,4
485	21/08/10	04.54	24,4	24,4
486	21/08/10	05.54	24,5	24,5

487	21/08/10	06.54	24,4	24,4
488	21/08/10	07.54	24,3	24,3
489	21/08/10	08.54	24,3	24,3
490	21/08/10	09.54	24,2	24,2
491	21/08/10	10.54	24,2	24,2
492	21/08/10	11.54	24,1	24,1
493	21/08/10	12.54	23,8	23,8
494	21/08/10	13.54	23,8	23,8
495	21/08/10	14.54	23,8	23,8
496	21/08/10	15.54	23,8	23,8
497	21/08/10	16.54	21,9	21,9
498	21/08/10	17.54	22	22
499	21/08/10	18.54	22,1	22,1
500	21/08/10	19.54	22,3	22,3
501	21/08/10	20.54	22,3	22,3
502	21/08/10	21.54	22,3	22,3
503	21/08/10	22.54	22,4	22,4
504	21/08/10	23.54	22,4	22,4
505	22/08/10	00.54	22,4	22,4
506	22/08/10	01.54	22,3	22,3
507	22/08/10	02.54	22,3	22,3
508	22/08/10	03.54	22,3	22,3
509	22/08/10	04.54	22,3	22,3
510	22/08/10	05.54	24,4	24,4
511	22/08/10	06.54	24,4	24,4
512	22/08/10	07.54	24,5	24,5
513	22/08/10	08.54	24,4	24,4
514	22/08/10	09.54	24,3	24,3
515	22/08/10	10.54	24,3	24,3
516	22/08/10	11.54	24,2	24,2
517	22/08/10	12.54	23,8	23,8
518	22/08/10	13.54	24,3	24,3
519	22/08/10	14.54	24,4	24,4
520	22/08/10	15.54	24,3	24,3
521	22/08/10	16.54	24,3	24,3
522	22/08/10	17.54	24	24
523	22/08/10	18.54	24	24
524	22/08/10	19.54	23,9	23,9
525	22/08/10	20.54	23,9	23,9
526	22/08/10	21.54	23,9	23,9
527	22/08/10	22.54	23,8	23,8
528	22/08/10	23.54	23,8	23,8
529	23/08/10	00.54	23,8	23,8
530	23/08/10	01.54	23,9	23,9
531	23/08/10	02.54	24	24

532	23/08/10	03.54	24	24
533	23/08/10	04.54	24	24
534	23/08/10	05.54	24,1	24,1
535	23/08/10	06.54	24,1	24,1
536	23/08/10	07.54	24,1	24,1
537	23/08/10	08.54	24,1	24,1
538	23/08/10	09.54	24	24
539	23/08/10	10.54	24	24
540	23/08/10	11.54	23,9	23,9
541	23/08/10	12.54	23,9	23,9
542	23/08/10	13.54	24,3	24,3
543	23/08/10	14.54	24,4	24,4
544	23/08/10	15.54	24,3	24,3
545	23/08/10	16.54	24,3	24,3
546	23/08/10	17.54	24,2	24,2
547	23/08/10	18.54	24,1	24,1
548	23/08/10	19.54	24,1	24,1
549	23/08/10	20.54	24	24
550	23/08/10	21.54	24	24
551	23/08/10	22.54	23,9	23,9
552	23/08/10	23.54	23,8	23,8
553	24/08/10	00.54	23,9	23,9
554	24/08/10	01.54	24	24
555	24/08/10	02.54	24	24
556	24/08/10	03.54	24	24
557	24/08/10	04.54	24,1	24,1
558	24/08/10	05.54	24,1	24,1
559	24/08/10	06.54	24,2	24,2
560	24/08/10	07.54	24,3	24,3
561	24/08/10	08.54	23,9	23,9
562	24/08/10	09.54	24	24
563	24/08/10	10.54	24	24
564	24/08/10	11.54	24	24
565	24/08/10	12.54	24,1	24,1
566	24/08/10	13.54	24,1	24,1
567	24/08/10	14.54	24,1	24,1
568	24/08/10	15.54	24,1	24,1
569	24/08/10	16.54	24	24
570	24/08/10	17.54	23,9	23,9
571	24/08/10	18.54	23,9	23,9
572	24/08/10	19.54	24	24
573	24/08/10	20.54	24	24
574	24/08/10	21.54	24	24
575	24/08/10	22.54	23,9	23,9
576	24/08/10	23.54	23,9	23,9

577	25/08/10	00.54	23,9	23,9
578	25/08/10	01.54	23,8	23,8
579	25/08/10	02.54	23,9	23,9
580	25/08/10	03.54	24,1	24,1
581	25/08/10	04.54	24	24
582	25/08/10	05.54	24	24
583	25/08/10	06.54	24,1	24,1
584	25/08/10	07.54	24,1	24,1
585	25/08/10	08.54	24,1	24,1
586	25/08/10	09.54	24,1	24,1
587	25/08/10	10.54	24,1	24,1
588	25/08/10	11.54	24,1	24,1
589	25/08/10	12.54	24,1	24,1
590	25/08/10	13.54	23,9	23,9
591	25/08/10	14.54	23,8	23,8
592	25/08/10	15.54	24,2	24,2
593	25/08/10	16.54	24,2	24,2
594	25/08/10	17.54	23,8	23,8
595	25/08/10	18.54	24,3	24,3
596	25/08/10	19.54	24,4	24,4
597	25/08/10	20.54	24,3	24,3
598	25/08/10	21.54	24,3	24,3
599	25/08/10	22.54	24,2	24,2
600	25/08/10	23.54	24,1	24,1
601	26/08/10	00.54	24,1	24,1
602	26/08/10	01.54	24	24
603	26/08/10	02.54	24	24
604	26/08/10	03.54	23,9	23,9
605	26/08/10	04.54	24	24
606	26/08/10	05.54	24,1	24,1
607	26/08/10	06.54	24,1	24,1
608	26/08/10	07.54	24,1	24,1
609	26/08/10	08.54	23,7	23,7
610	26/08/10	09.54	24	24
611	26/08/10	10.54	24,1	24,1
612	26/08/10	11.54	24,1	24,1
613	26/08/10	12.54	24,2	24,2
614	26/08/10	13.54	24,3	24,3
615	26/08/10	14.54	24,4	24,4
616	26/08/10	15.54	24,4	24,4
617	26/08/10	16.54	24,5	24,5
618	26/08/10	17.54	22,3	22,3
619	26/08/10	18.54	22,4	22,4
620	26/08/10	19.54	22,4	22,4
621	26/08/10	20.54	22,4	22,4

622	26/08/10	21.54	22,3	22,3
623	26/08/10	22.54	23,9	23,9
624	26/08/10	23.54	23,9	23,9
625	27/08/10	00.54	23,8	23,8
626	27/08/10	01.54	23,8	23,8
627	27/08/10	02.54	23,8	23,8
628	27/08/10	03.54	23,8	23,8
629	27/08/10	04.54	23,9	23,9
630	27/08/10	05.54	24,1	24,1
631	27/08/10	06.54	24,1	24,1
632	27/08/10	07.54	22,2	22,2
633	27/08/10	08.54	22,3	22,3
634	27/08/10	09.54	22,3	22,3
635	27/08/10	10.54	23	24,3
636	27/08/10	11.54	24,3	24,3
637	27/08/10	12.54	24,2	24,2
638	27/08/10	13.54	23,8	23,8
639	27/08/10	14.54	24,3	24,3
640	27/08/10	15.54	24,4	24,4
641	27/08/10	16.54	24,3	24,3
642	27/08/10	17.54	24,3	24,3
643	27/08/10	18.54	24,3	23,1
644	27/08/10	19.54	23,9	23,3
645	27/08/10	20.54	23,3	23,8
646	27/08/10	21.54	24,4	23,5
647	27/08/10	22.54	23,6	23,4
648	27/08/10	23.54	23,7	24
649	28/08/10	00.54	23,9	23,9
650	28/08/10	01.54	24	24
651	28/08/10	02.54	24	24
652	28/08/10	03.54	24	24
653	28/08/10	04.54	24,1	24,1
654	28/08/10	05.54	24,1	24,1
655	28/08/10	06.54	24,1	24,1
656	28/08/10	07.54	24,1	24,1
657	28/08/10	08.54	24	24,1
658	28/08/10	09.54	23,5	23,6
659	28/08/10	10.54	23,5	23
660	28/08/10	11.54	23,5	23,7
661	28/08/10	12.54	24,3	24,3
662	28/08/10	13.54	24,4	24,4
663	28/08/10	14.54	24,4	24,4
664	28/08/10	15.54	24,5	24,5
665	28/08/10	16.54	24,4	24,4
666	28/08/10	17.54	24,3	24,3

667	28/08/10	18.54	23,8	23,8
668	28/08/10	19.54	23,8	23,8
669	28/08/10	20.54	23,8	23,8
670	28/08/10	21.54	23,8	23,8
671	28/08/10	22.54	23,9	23,9
672	28/08/10	23.54	24,1	24,1
673	29/08/10	00.54	24,1	24,1
674	29/08/10	01.54	24,2	24,2
675	29/08/10	02.54	24,2	24,2
676	29/08/10	03.54	24,2	24,2
677	29/08/10	04.54	23,9	23,9
678	29/08/10	05.54	24	24
679	29/08/10	06.54	24,2	24,2
680	29/08/10	07.54	24,2	24,2
681	29/08/10	08.54	24,3	24,3
682	29/08/10	09.54	24,4	24,4
683	29/08/10	10.54	24,4	24,4
684	29/08/10	11.54	24,3	24,3
685	29/08/10	12.54	24,3	24,3
686	29/08/10	13.54	24,2	24,2
687	29/08/10	14.54	24,2	24,2
688	29/08/10	15.54	24,2	24,2
689	29/08/10	16.54	24,1	24,1
690	29/08/10	17.54	24,1	24,1
691	29/08/10	18.54	24	24
692	29/08/10	19.54	24	24
693	29/08/10	20.54	23,9	23,9
694	29/08/10	21.54	23,9	23,9
695	29/08/10	22.54	23,9	23,9
696	29/08/10	23.54	23,9	23,9
697	30/08/10	00.54	23,8	23,8
698	30/08/10	01.54	23,8	23,8
699	30/08/10	02.54	24,3	24,3
700	30/08/10	03.54	23,9	23,9
701	30/08/10	04.54	23,8	23,8
702	30/08/10	05.54	23,8	23,8
703	30/08/10	06.54	23,8	23,8
704	30/08/10	07.54	23,8	23,8
705	30/08/10	08.54	23,8	23,8
706	30/08/10	09.54	23,9	23,9
707	30/08/10	10.54	23,9	23,9
708	30/08/10	11.54	23,9	23,9
709	30/08/10	12.54	23,9	23,9
710	30/08/10	13.54	23,9	23,9
711	30/08/10	14.54	23,9	23,9

712	30/08/10	15.54	23,8	23,8
713	30/08/10	16.54	23,8	23,8
714	30/08/10	17.54	23,8	23,8
715	30/08/10	18.54	23,8	23,8
716	30/08/10	19.54	23,8	23,8
717	30/08/10	20.54	23,9	23,9
718	30/08/10	21.54	23,9	23,9
719	30/08/10	22.54	24	24
720	30/08/10	23.54	24,2	24,2
721	31/08/10	00.54	24,2	24,2
722	31/08/10	01.54	24,3	24,3
723	31/08/10	02.54	24,4	24,4
724	31/08/10	03.54	24,4	24,4
725	31/08/10	04.54	24,3	24,3
726	31/08/10	05.54	24,3	24,3
727	31/08/10	06.54	24,3	24,3
728	31/08/10	07.54	24,2	24,2
729	31/08/10	08.54	24,2	24,2
730	31/08/10	09.54	24,1	24,1
731	31/08/10	10.54	24,1	24,1
732	31/08/10	11.54	24,1	24,1
733	31/08/10	12.54	24	24
734	31/08/10	13.54	24	24
735	31/08/10	14.54	24,3	24,3
736	31/08/10	15.54	24,2	24,2
737	31/08/10	16.54	24,1	24,1
738	31/08/10	17.54	24,1	24,1
739	31/08/10	18.54	24,4	24,4
740	31/08/10	19.54	24,4	24,4
741	31/08/10	20.54	24,5	24,5
742	31/08/10	21.54	24,4	24,4
743	31/08/10	22.54	24,3	24,3
744	31/08/10	23.55	23,9	23,9

Agosto

	Data precedente	Data Attuale	MC/dd
1	118602562	118649032	46470
2	118649032	118695427	46395
3	118695427	118743966	48539
4	118743966	118791866	47900
5	118791866	118838191	46325
6	118838191	118886401	48210
7	118886401	118935200	48799
8	118935200	118985127	49927
9	118985127	119034141	49014
10	119034141	119083134	48993
11	119083134	119130498	47364
12	119130498	119180050	49552
13	119180050	119227111	47061
14	119227111	119276170	49059
15	119276170	119323810	47640
16	119323810	119369330	45520
17	119369330	119417460	48130
18	119417460	119465445	47985
19	119465445	119512706	47261
20	119512706	119558911	46205
21	119558911	119604930	46019
22	119604930	119650096	45166
23	119650096	119695164	45068
24	119695164	119740848	45684
25	119740848	119785355	44507
26	119785355	119824261	38906
27	119824261	119878986	54725
28	119878986	119926695	47709
29	119926695	119971703	45008
30	119971703	120013746	42043
31	120013746	120062806	49060
		Tot. Mese	**1.411.184**

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : PH (1)
Periodo : 01/08/10 / 31/08/10
Sonda :
Soglia di allarme : 5.5 <P< 9.5 ph
Prima Lettura : 01/08/10 00.54
Ultima Lettura : 31/08/10 23.55
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/08/10	00.54	49,5	6,9
2	01/08/10	01.54	49,6	6,9
3	01/08/10	02.54	49,5	6,9
4	01/08/10	03.54	49,6	6,9
5	01/08/10	04.54	49,7	7
6	01/08/10	05.54	49,7	7
7	01/08/10	06.54	49,7	7
8	01/08/10	07.54	49,8	7
9	01/08/10	08.54	49,4	6,9
10	01/08/10	09.54	49,4	6,9
11	01/08/10	10.54	49,3	6,9
12	01/08/10	11.54	49,3	6,9
13	01/08/10	12.54	49,5	6,9
14	01/08/10	13.54	49,3	6,9
15	01/08/10	14.54	49,6	6,9
16	01/08/10	15.54	49,5	6,9
17	01/08/10	16.54	49,7	7
18	01/08/10	17.54	49,9	7
19	01/08/10	18.54	49,9	7
20	01/08/10	19.54	50,2	7
21	01/08/10	20.54	50,2	7
22	01/08/10	21.54	49,9	7
23	01/08/10	22.54	49,8	7
24	01/08/10	23.54	50,1	7
25	02/08/10	00.54	50,3	7
26	02/08/10	01.54	50,6	7,1
27	02/08/10	02.54	50,8	7,1
28	02/08/10	03.54	51	7,1
29	02/08/10	04.54	51,1	7,1
30	02/08/10	05.54	51,3	7,2
31	02/08/10	06.54	51,5	7,2
32	02/08/10	07.54	51,6	7,2
33	02/08/10	08.54	51,2	7,2
34	02/08/10	09.54	51,2	7,2
35	02/08/10	10.54	51,1	7,2
36	02/08/10	11.54	51,1	7,2

37	02/08/10	12.54	50,8	7,1
38	02/08/10	13.54	50,8	7,1
39	02/08/10	14.54	50,7	7,1
40	02/08/10	15.54	50,8	7,1
41	02/08/10	16.54	51	7,1
42	02/08/10	17.54	50,8	7,1
43	02/08/10	18.54	50,6	7,1
44	02/08/10	19.54	50,4	7,1
45	02/08/10	20.54	50,4	7,1
46	02/08/10	21.54	50,1	7
47	02/08/10	22.54	49,8	7
48	02/08/10	23.54	49,8	7
49	03/08/10	00.54	49,5	6,9
50	03/08/10	01.54	49,6	6,9
51	03/08/10	02.54	49,6	6,9
52	03/08/10	03.54	49,7	7
53	03/08/10	04.54	49,7	7
54	03/08/10	05.54	49,9	7
55	03/08/10	06.54	49,9	7
56	03/08/10	07.54	50	7
57	03/08/10	08.54	49,9	7
58	03/08/10	09.54	49,8	7
59	03/08/10	10.54	50,1	7
60	03/08/10	11.54	49,7	7
61	03/08/10	12.54	49,7	7
62	03/08/10	13.54	49,6	6,9
63	03/08/10	14.54	49,5	6,9
64	03/08/10	15.54	49,5	6,9
65	03/08/10	16.54	49,6	6,9
66	03/08/10	17.54	49,6	6,9
67	03/08/10	18.54	49,6	6,9
68	03/08/10	19.54	50	7
69	03/08/10	20.54	50,1	7
70	03/08/10	21.54	50,1	7
71	03/08/10	22.54	50,2	7
72	03/08/10	23.54	50,4	7,1
73	04/08/10	00.54	50,3	7
74	04/08/10	01.54	50,3	7
75	04/08/10	02.54	50,3	7
76	04/08/10	03.54	50,4	7,1
77	04/08/10	04.54	50,5	7,1
78	04/08/10	05.54	50,3	7
79	04/08/10	06.54	50,3	7
80	04/08/10	07.54	50,2	7
81	04/08/10	08.54	50,2	7

82	04/08/10	09.54	50,1	7
83	04/08/10	10.54	49,7	7
84	04/08/10	11.54	49,7	7
85	04/08/10	12.54	49,5	6,9
86	04/08/10	13.54	49,5	6,9
87	04/08/10	14.54	49,5	6,9
88	04/08/10	15.54	49,6	6,9
89	04/08/10	16.54	50	7
90	04/08/10	17.54	49,9	7
91	04/08/10	18.54	50,1	7
92	04/08/10	19.54	50,1	7
93	04/08/10	20.54	50,1	7
94	04/08/10	21.54	50	7
95	04/08/10	22.54	49,7	7
96	04/08/10	23.54	49,8	7
97	05/08/10	00.54	50,3	7
98	05/08/10	01.54	50,9	7,1
99	05/08/10	02.54	51,3	7,2
100	05/08/10	03.54	51,8	7,2
101	05/08/10	04.54	51,7	7,2
102	05/08/10	05.54	51,9	7,3
103	05/08/10	06.54	51,8	7,3
104	05/08/10	07.54	51,5	7,2
105	05/08/10	08.54	51,1	7,2
106	05/08/10	09.54	50,6	7,1
107	05/08/10	10.54	50,5	7,1
108	05/08/10	11.54	50,4	7,1
109	05/08/10	12.54	50,2	7
110	05/08/10	13.54	50	7
111	05/08/10	14.54	49,8	7
112	05/08/10	15.54	49,4	6,9
113	05/08/10	16.54	49,4	6,9
114	05/08/10	17.54	49,5	6,9
115	05/08/10	18.54	49,6	6,9
116	05/08/10	19.54	49,6	6,9
117	05/08/10	20.54	49,6	6,9
118	05/08/10	21.54	49,6	6,9
119	05/08/10	22.54	49,6	6,9
120	05/08/10	23.54	49,7	7
121	06/08/10	00.54	49,9	7
122	06/08/10	01.54	49,9	7
123	06/08/10	02.54	50,2	7
124	06/08/10	03.54	50,2	7
125	06/08/10	04.54	50,1	7
126	06/08/10	05.54	50	7

127	06/08/10	06.54	49,8	7
128	06/08/10	07.54	49,8	7
129	06/08/10	08.54	49,7	7
130	06/08/10	09.54	49,4	6,9
131	06/08/10	10.54	49,3	6,9
132	06/08/10	11.54	49,2	6,9
133	06/08/10	12.54	49,1	6,9
134	06/08/10	13.54	49	6,9
135	06/08/10	14.54	49,1	6,9
136	06/08/10	15.54	49,4	6,9
137	06/08/10	16.54	49,2	6,9
138	06/08/10	17.54	49,3	6,9
139	06/08/10	18.54	49,3	6,9
140	06/08/10	19.54	49,2	6,9
141	06/08/10	20.54	49,1	6,9
142	06/08/10	21.54	49	6,9
143	06/08/10	22.54	49,1	6,9
144	06/08/10	23.54	49,1	6,9
145	07/08/10	00.54	49,3	6,9
146	07/08/10	01.54	49,5	6,9
147	07/08/10	02.54	49,6	6,9
148	07/08/10	03.54	49,7	7
149	07/08/10	04.54	49,6	6,9
150	07/08/10	05.54	49,6	6,9
151	07/08/10	06.54	49,5	6,9
152	07/08/10	07.54	49,5	6,9
153	07/08/10	08.54	49,2	6,9
154	07/08/10	09.54	49,1	6,9
155	07/08/10	10.54	48,8	6,8
156	07/08/10	11.54	48,7	6,8
157	07/08/10	12.54	48,5	6,8
158	07/08/10	13.54	48,5	6,8
159	07/08/10	14.54	48,6	6,8
160	07/08/10	15.54	48,7	6,8
161	07/08/10	16.54	48,8	6,8
162	07/08/10	17.54	48,9	6,8
163	07/08/10	18.54	49	6,9
164	07/08/10	19.54	49,2	6,9
165	07/08/10	20.54	49,2	6,9
166	07/08/10	21.54	49,1	6,9
167	07/08/10	22.54	49	6,9
168	07/08/10	23.54	49,2	6,9
169	08/08/10	00.54	49,3	6,9
170	08/08/10	01.54	49,5	6,9
171	08/08/10	02.54	49,6	6,9

172	08/08/10	03.54	49,9	7
173	08/08/10	04.54	50	7
174	08/08/10	05.54	50,2	7
175	08/08/10	06.54	50,5	7,1
176	08/08/10	07.54	50,7	7,1
177	08/08/10	08.54	50,6	7,1
178	08/08/10	09.54	50,4	7,1
179	08/08/10	10.54	50,5	7,1
180	08/08/10	11.54	50,6	7,1
181	08/08/10	12.54	50,6	7,1
182	08/08/10	13.54	50,5	7,1
183	08/08/10	14.54	50,5	7,1
184	08/08/10	15.54	50,6	7,1
185	08/08/10	16.54	50,6	7,1
186	08/08/10	17.54	50,6	7,1
187	08/08/10	18.54	50,6	7,1
188	08/08/10	19.54	50,5	7,1
189	08/08/10	20.54	50,6	7,1
190	08/08/10	21.54	50,4	7,1
191	08/08/10	22.54	50,1	7
192	08/08/10	23.54	50,3	7
193	09/08/10	00.54	50,5	7,1
194	09/08/10	01.54	50,5	7,1
195	09/08/10	02.54	50,5	7,1
196	09/08/10	03.54	50,6	7,1
197	09/08/10	04.54	50,7	7,1
198	09/08/10	05.54	50,9	7,1
199	09/08/10	06.54	51,1	7,2
200	09/08/10	07.54	51,1	7,2
201	09/08/10	08.54	50,8	7,1
202	09/08/10	09.54	51,1	7,1
203	09/08/10	10.54	51	7,1
204	09/08/10	11.54	50,9	7,1
205	09/08/10	12.54	50,9	7,1
206	09/08/10	13.54	50,8	7,1
207	09/08/10	14.54	50,8	7,1
208	09/08/10	15.54	50,8	7,1
209	09/08/10	16.54	50,7	7,1
210	09/08/10	17.54	50,8	7,1
211	09/08/10	18.54	50,7	7,1
212	09/08/10	19.54	50,4	7,1
213	09/08/10	20.54	50,3	7
214	09/08/10	21.54	50,1	7
215	09/08/10	22.54	49,7	7
216	09/08/10	23.54	49,4	6,9

217	10/08/10	00.54	49,3	6,9
218	10/08/10	01.54	49,6	6,9
219	10/08/10	02.54	49,7	7
220	10/08/10	03.54	49,7	7
221	10/08/10	04.54	49,7	7
222	10/08/10	05.54	49,8	7
223	10/08/10	06.54	49,9	7
224	10/08/10	07.54	49,6	7
225	10/08/10	08.54	49,6	6,9
226	10/08/10	09.54	49,2	6,9
227	10/08/10	10.54	49,6	6,9
228	10/08/10	11.54	49	6,9
229	10/08/10	12.54	48,9	6,8
230	10/08/10	13.54	48,8	6,8
231	10/08/10	14.54	48,8	6,8
232	10/08/10	15.54	49	6,9
233	10/08/10	16.54	49,1	6,9
234	10/08/10	17.54	49,2	6,9
235	10/08/10	18.54	49,2	6,9
236	10/08/10	19.54	49,2	6,9
237	10/08/10	20.54	49	6,9
238	10/08/10	21.54	48,9	6,8
239	10/08/10	22.54	48,6	6,8
240	10/08/10	23.54	48,7	6,8
241	11/08/10	00.54	48,8	6,8
242	11/08/10	01.54	49	6,9
243	11/08/10	02.54	49,3	6,9
244	11/08/10	03.54	49,4	6,9
245	11/08/10	04.54	49,7	7
246	11/08/10	05.54	50,1	7
247	11/08/10	06.54	50,3	7
248	11/08/10	07.54	50,5	7,1
249	11/08/10	08.54	50,7	7,1
250	11/08/10	09.54	50,6	7,1
251	11/08/10	10.54	50,6	7,1
252	11/08/10	11.54	50,6	7,1
253	11/08/10	12.54	50,5	7,1
254	11/08/10	13.54	50,5	7,1
255	11/08/10	14.54	50,5	7,1
256	11/08/10	15.54	50,6	7,1
257	11/08/10	16.54	50,5	7,1
258	11/08/10	17.54	50,4	7,1
259	11/08/10	18.54	50,3	7
260	11/08/10	19.54	50	7
261	11/08/10	20.54	49,7	7

262	11/08/10	21.54	49,3	6,9
263	11/08/10	22.54	49,1	6,9
264	11/08/10	23.54	48,9	6,8
265	12/08/10	00.54	49	6,9
266	12/08/10	01.54	49,1	6,9
267	12/08/10	02.54	49,2	6,9
268	12/08/10	03.54	49,3	6,9
269	12/08/10	04.54	49,4	6,9
270	12/08/10	05.54	49,4	6,9
271	12/08/10	06.54	49,5	6,9
272	12/08/10	07.54	49,7	7
273	12/08/10	08.54	49,6	6,9
274	12/08/10	09.54	49,4	6,9
275	12/08/10	10.54	49,6	6,9
276	12/08/10	11.54	49,5	6,9
277	12/08/10	12.54	49,6	6,9
278	12/08/10	13.54	49,7	7
279	12/08/10	14.54	49,8	7
280	12/08/10	15.54	49,8	7
281	12/08/10	16.54	49,9	7
282	12/08/10	17.54	49,7	7
283	12/08/10	18.54	49,6	6,9
284	12/08/10	19.54	49,2	6,9
285	12/08/10	20.54	49,1	6,9
286	12/08/10	21.54	48,7	6,8
287	12/08/10	22.54	48,6	6,8
288	12/08/10	23.54	48,7	6,8
289	13/08/10	00.54	48,8	6,8
290	13/08/10	01.54	48,9	6,8
291	13/08/10	02.54	48,9	6,9
292	13/08/10	03.54	49	6,9
293	13/08/10	04.54	49,1	6,9
294	13/08/10	05.54	49,3	6,9
295	13/08/10	06.54	49,4	6,9
296	13/08/10	07.54	49,4	6,9
297	13/08/10	08.54	49,5	6,9
298	13/08/10	09.54	49,2	6,9
299	13/08/10	10.54	49,3	6,9
300	13/08/10	11.54	49,4	6,9
301	13/08/10	12.54	49,5	6,9
302	13/08/10	13.54	49,5	6,9
303	13/08/10	14.54	49,6	6,9
304	13/08/10	15.54	49,7	7
305	13/08/10	16.54	49,6	6,9
306	13/08/10	17.54	49,7	7

307	13/08/10	18.54	49,5	6,9
308	13/08/10	19.54	49,3	6,9
309	13/08/10	20.54	49,1	6,9
310	13/08/10	21.54	49	6,9
311	13/08/10	22.54	49	6,9
312	13/08/10	23.54	49	6,9
313	14/08/10	00.54	49,2	6,9
314	14/08/10	01.54	49,4	6,9
315	14/08/10	02.54	49,6	6,9
316	14/08/10	03.54	49,8	7
317	14/08/10	04.54	50,2	7
318	14/08/10	05.54	50,3	7
319	14/08/10	06.54	50,5	7,1
320	14/08/10	07.54	50,7	7,1
321	14/08/10	08.54	50,5	7,1
322	14/08/10	09.54	50,3	7
323	14/08/10	10.54	50,2	7
324	14/08/10	11.54	50,2	7
325	14/08/10	12.54	50,2	7
326	14/08/10	13.54	50,2	7
327	14/08/10	14.54	50,4	7,1
328	14/08/10	15.54	50,5	7,1
329	14/08/10	16.54	50,4	7,1
330	14/08/10	17.54	50,4	7,1
331	14/08/10	18.54	50,4	7,1
332	14/08/10	19.54	50,4	7,1
333	14/08/10	20.54	50,2	7
334	14/08/10	21.54	49,9	7
335	14/08/10	22.54	50	7
336	14/08/10	23.54	50,1	7
337	15/08/10	00.54	50,1	7
338	15/08/10	01.54	50,2	7
339	15/08/10	02.54	50,4	7,1
340	15/08/10	03.54	50,5	7,1
341	15/08/10	04.54	50,7	7,1
342	15/08/10	05.54	50,8	7,1
343	15/08/10	06.54	50,9	7,1
344	15/08/10	07.54	50,8	7,1
345	15/08/10	08.54	50,8	7,1
346	15/08/10	09.54	51	7,1
347	15/08/10	10.54	51	7,1
348	15/08/10	11.54	50,9	7,1
349	15/08/10	12.54	50,8	7,1
350	15/08/10	13.54	50,8	7,1
351	15/08/10	14.54	50,7	7,1

352	15/08/10	15.54	50,7	7,1
353	15/08/10	16.54	50,7	7,1
354	15/08/10	17.54	50,6	7,1
355	15/08/10	18.54	50,6	7,1
356	15/08/10	19.54	50,7	7,1
357	15/08/10	20.54	50,5	7,1
358	15/08/10	21.54	50,2	7
359	15/08/10	22.54	50,2	7
360	15/08/10	23.54	50,1	7
361	16/08/10	00.54	50,2	7
362	16/08/10	01.54	50,3	7
363	16/08/10	02.54	50,4	7,1
364	16/08/10	03.54	50,5	7,1
365	16/08/10	04.54	50,6	7,1
366	16/08/10	05.54	50,8	7,1
367	16/08/10	06.54	51	7,1
368	16/08/10	07.54	51,3	7,2
369	16/08/10	08.54	51,5	7,2
370	16/08/10	09.54	51,4	7,2
371	16/08/10	10.54	51,3	7,2
372	16/08/10	11.54	50,8	7,1
373	16/08/10	12.54	50,7	7,1
374	16/08/10	13.54	50,6	7,1
375	16/08/10	14.54	50,5	7,1
376	16/08/10	15.54	50,4	7,1
377	16/08/10	16.54	50,5	7,1
378	16/08/10	17.54	50,4	7,1
379	16/08/10	18.54	50,1	7
380	16/08/10	19.54	50	7
381	16/08/10	20.54	49,8	7
382	16/08/10	21.54	49,5	6,9
383	16/08/10	22.54	49,1	6,9
384	16/08/10	23.54	48,9	6,9
385	17/08/10	00.54	48,7	6,8
386	17/08/10	01.54	48,7	6,8
387	17/08/10	02.54	48,8	6,8
388	17/08/10	03.54	48,8	6,8
389	17/08/10	04.54	48,9	6,8
390	17/08/10	05.54	49	6,9
391	17/08/10	06.54	49,2	6,9
392	17/08/10	07.54	49,4	6,9
393	17/08/10	08.54	49,5	6,9
394	17/08/10	09.54	49,2	6,9
395	17/08/10	10.54	49,5	6,9
396	17/08/10	11.54	49,7	7

397	17/08/10	12.54	49,6	6,9
398	17/08/10	13.54	49,6	6,9
399	17/08/10	14.54	49,7	7
400	17/08/10	15.54	49,7	7
401	17/08/10	16.54	49,7	7
402	17/08/10	17.54	49,8	7
403	17/08/10	18.54	49,8	7
404	17/08/10	19.54	49,7	7
405	17/08/10	20.54	49,8	7
406	17/08/10	21.54	49,7	7
407	17/08/10	22.54	49,5	6,9
408	17/08/10	23.54	49,5	6,9
409	18/08/10	00.54	49,4	6,9
410	18/08/10	01.54	49,5	6,9
411	18/08/10	02.54	49,6	6,9
412	18/08/10	03.54	49,7	7
413	18/08/10	04.54	49,9	7
414	18/08/10	05.54	50,1	7
415	18/08/10	06.54	50,3	7
416	18/08/10	07.54	50,5	7,1
417	18/08/10	08.54	50,2	7
418	18/08/10	09.54	50,4	7,1
419	18/08/10	10.54	50,3	7
420	18/08/10	11.54	50,4	7,1
421	18/08/10	12.54	50,3	7
422	18/08/10	13.54	50,2	7
423	18/08/10	14.54	50,3	7
424	18/08/10	15.54	50,3	7
425	18/08/10	16.54	50,5	7,1
426	18/08/10	17.54	50,4	7,1
427	18/08/10	18.54	50,4	7
428	18/08/10	19.54	50,3	7
429	18/08/10	20.54	50,1	7
430	18/08/10	21.54	50	7
431	18/08/10	22.54	49,9	7
432	18/08/10	23.54	49,8	7
433	19/08/10	00.54	49,8	7
434	19/08/10	01.54	49,8	7
435	19/08/10	02.54	49,9	7
436	19/08/10	03.54	49,8	7
437	19/08/10	04.54	50	7
438	19/08/10	05.54	50,3	7
439	19/08/10	06.54	50,4	7,1
440	19/08/10	07.54	50,4	7,1
441	19/08/10	08.54	50,3	7

442	19/08/10	09.54	50,1	7
443	19/08/10	10.54	50,1	7
444	19/08/10	11.54	50,1	7
445	19/08/10	12.54	50,1	7
446	19/08/10	13.54	50,1	7
447	19/08/10	14.54	50,3	7
448	19/08/10	15.54	50,2	7
449	19/08/10	16.54	50,1	7
450	19/08/10	17.54	50,1	7
451	19/08/10	18.54	50,2	7
452	19/08/10	19.54	50	7
453	19/08/10	20.54	50	7
454	19/08/10	21.54	49,8	7
455	19/08/10	22.54	49,7	7
456	19/08/10	23.54	49,7	7
457	20/08/10	00.54	49,6	6,9
458	20/08/10	01.54	49,6	6,9
459	20/08/10	02.54	49,7	7
460	20/08/10	03.54	49,9	7
461	20/08/10	04.54	50,2	7
462	20/08/10	05.54	50,3	7
463	20/08/10	06.54	50,5	7,1
464	20/08/10	07.54	50,6	7,1
465	20/08/10	08.54	50,9	7,1
466	20/08/10	09.54	50,4	7,1
467	20/08/10	10.54	50,4	7,1
468	20/08/10	11.54	50,5	7,1
469	20/08/10	12.54	50,5	7,1
470	20/08/10	13.54	50,5	7,1
471	20/08/10	14.54	50,4	7,1
472	20/08/10	15.54	50,5	7,1
473	20/08/10	16.54	50,5	7,1
474	20/08/10	17.54	50,4	7
475	20/08/10	18.54	50,1	7
476	20/08/10	19.54	50,1	7
477	20/08/10	20.54	49,8	7
478	20/08/10	21.54	49,7	7
479	20/08/10	22.54	49,7	7
480	20/08/10	23.54	49,7	7
481	21/08/10	00.54	49,9	7
482	21/08/10	01.54	50	7
483	21/08/10	02.54	50,1	7
484	21/08/10	03.54	50,1	7
485	21/08/10	04.54	50,3	7
486	21/08/10	05.54	50,3	7

487	21/08/10	06.54	50,3	7
488	21/08/10	07.54	50,3	7
489	21/08/10	08.54	50,2	7
490	21/08/10	09.54	50	7
491	21/08/10	10.54	50	7
492	21/08/10	11.54	49,8	7
493	21/08/10	12.54	49,9	7
494	21/08/10	13.54	50	7
495	21/08/10	14.54	50	7
496	21/08/10	15.54	50,1	7
497	21/08/10	16.54	50,2	7
498	21/08/10	17.54	50,2	7
499	21/08/10	18.54	50,2	7
500	21/08/10	19.54	50,2	7
501	21/08/10	20.54	50,1	7
502	21/08/10	21.54	50,4	7,1
503	21/08/10	22.54	50,4	7,1
504	21/08/10	23.54	50,1	7
505	22/08/10	00.54	50,1	7
506	22/08/10	01.54	50,4	7,1
507	22/08/10	02.54	50,5	7,1
508	22/08/10	03.54	50,7	7,1
509	22/08/10	04.54	50,9	7,1
510	22/08/10	05.54	51,1	7,2
511	22/08/10	06.54	51,2	7,2
512	22/08/10	07.54	51,5	7,2
513	22/08/10	08.54	51,3	7,2
514	22/08/10	09.54	51,1	7,2
515	22/08/10	10.54	51,1	7,2
516	22/08/10	11.54	51,1	7,1
517	22/08/10	12.54	51,1	7,1
518	22/08/10	13.54	51	7,1
519	22/08/10	14.54	51	7,1
520	22/08/10	15.54	51	7,1
521	22/08/10	16.54	50,9	7,1
522	22/08/10	17.54	50,9	7,1
523	22/08/10	18.54	50,9	7,1
524	22/08/10	19.54	50,8	7,1
525	22/08/10	20.54	50,7	7,1
526	22/08/10	21.54	50,6	7,1
527	22/08/10	22.54	50,4	7,1
528	22/08/10	23.54	50,3	7
529	23/08/10	00.54	50,3	7
530	23/08/10	01.54	50,4	7,1
531	23/08/10	02.54	50,6	7,1

532	23/08/10	03.54	50,7	7,1
533	23/08/10	04.54	51	7,1
534	23/08/10	05.54	51,3	7,2
535	23/08/10	06.54	51,3	7,2
536	23/08/10	07.54	51,4	7,2
537	23/08/10	08.54	51,5	7,2
538	23/08/10	09.54	51,2	7,2
539	23/08/10	10.54	51,2	7,2
540	23/08/10	11.54	51,1	7,2
541	23/08/10	12.54	51	7,1
542	23/08/10	13.54	50,9	7,1
543	23/08/10	14.54	50,9	7,1
544	23/08/10	15.54	50,9	7,1
545	23/08/10	16.54	50,8	7,1
546	23/08/10	17.54	50,5	7,1
547	23/08/10	18.54	50,4	7,1
548	23/08/10	19.54	50,4	7,1
549	23/08/10	20.54	50,1	7
550	23/08/10	21.54	49,8	7
551	23/08/10	22.54	49,5	6,9
552	23/08/10	23.54	49,5	6,9
553	24/08/10	00.54	49,5	6,9
554	24/08/10	01.54	49,3	6,9
555	24/08/10	02.54	49,3	6,9
556	24/08/10	03.54	49,4	6,9
557	24/08/10	04.54	49,5	6,9
558	24/08/10	05.54	49,5	6,9
559	24/08/10	06.54	49,8	7
560	24/08/10	07.54	49,7	7
561	24/08/10	08.54	50	7
562	24/08/10	09.54	49,5	6,9
563	24/08/10	10.54	49,3	6,9
564	24/08/10	11.54	49,3	6,9
565	24/08/10	12.54	49,4	6,9
566	24/08/10	13.54	49,5	6,9
567	24/08/10	14.54	49,5	6,9
568	24/08/10	15.54	49,6	6,9
569	24/08/10	16.54	49,7	7
570	24/08/10	17.54	49,7	7
571	24/08/10	18.54	49,7	7
572	24/08/10	19.54	49,6	6,9
573	24/08/10	20.54	49,5	6,9
574	24/08/10	21.54	49,3	6,9
575	24/08/10	22.54	49,4	6,9
576	24/08/10	23.54	49,7	7

577	25/08/10	00.54	49,9	7
578	25/08/10	01.54	50	7
579	25/08/10	02.54	50,2	7
580	25/08/10	03.54	50,4	7,1
581	25/08/10	04.54	50,5	7,1
582	25/08/10	05.54	50,5	7,1
583	25/08/10	06.54	50,6	7,1
584	25/08/10	07.54	50,7	7,1
585	25/08/10	08.54	51,7	7,2
586	25/08/10	09.54	50,8	7,1
587	25/08/10	10.54	50,5	7,1
588	25/08/10	11.54	50,4	7,1
589	25/08/10	12.54	50,4	7,1
590	25/08/10	13.54	50,5	7,1
591	25/08/10	14.54	50,6	7,1
592	25/08/10	15.54	50,6	7,1
593	25/08/10	16.54	50,7	7,1
594	25/08/10	17.54	50,6	7,1
595	25/08/10	18.54	50,6	7,1
596	25/08/10	19.54	50,3	7
597	25/08/10	20.54	50,3	7
598	25/08/10	21.54	50,1	7
599	25/08/10	22.54	49,9	7
600	25/08/10	23.54	49,7	7
601	26/08/10	00.54	49,8	7
602	26/08/10	01.54	49,9	7
603	26/08/10	02.54	50,1	7
604	26/08/10	03.54	50,3	7
605	26/08/10	04.54	50,3	7
606	26/08/10	05.54	50,5	7,1
607	26/08/10	06.54	50,4	7,1
608	26/08/10	07.54	50,4	7,1
609	26/08/10	08.54	50,2	7
610	26/08/10	09.54	50,1	7
611	26/08/10	10.54	49,7	7
612	26/08/10	11.54	49,6	6,9
613	26/08/10	12.54	49,5	6,9
614	26/08/10	13.54	49,6	6,9
615	26/08/10	14.54	49,7	7
616	26/08/10	15.54	49,6	7
617	26/08/10	16.54	49,7	7
618	26/08/10	17.54	49,7	7
619	26/08/10	18.54	49,7	7
620	26/08/10	19.54	49,8	7
621	26/08/10	20.54	49,6	6,9

622	26/08/10	21.54	49,4	6,9
623	26/08/10	22.54	49,3	6,9
624	26/08/10	23.54	49,3	6,9
625	27/08/10	00.54	49,3	6,9
626	27/08/10	01.54	49,4	6,9
627	27/08/10	02.54	49,5	6,9
628	27/08/10	03.54	49,6	6,9
629	27/08/10	04.54	49,8	7
630	27/08/10	05.54	50,1	7
631	27/08/10	06.54	50,3	7
632	27/08/10	07.54	50,5	7,1
633	27/08/10	08.54	50,4	7,1
634	27/08/10	09.54	50,3	7
635	27/08/10	10.54	50	7
636	27/08/10	11.54	50,1	7
637	27/08/10	12.54	50	7
638	27/08/10	13.54	50,1	7
639	27/08/10	14.54	50,2	7
640	27/08/10	15.54	50,2	7
641	27/08/10	16.54	50,2	7
642	27/08/10	17.54	50,2	7
643	27/08/10	18.54	50,2	7
644	27/08/10	19.54	50,1	7
645	27/08/10	20.54	49,7	7
646	27/08/10	21.54	49,6	6,9
647	27/08/10	22.54	49,5	6,9
648	27/08/10	23.54	49,5	6,9
649	28/08/10	00.54	49,6	6,9
650	28/08/10	01.54	49,6	6,9
651	28/08/10	02.54	49,6	6,9
652	28/08/10	03.54	49,7	7
653	28/08/10	04.54	49,6	6,9
654	28/08/10	05.54	49,7	7
655	28/08/10	06.54	50,1	7
656	28/08/10	07.54	50,3	7
657	28/08/10	08.54	50,1	7
658	28/08/10	09.54	49,9	7
659	28/08/10	10.54	49,7	7
660	28/08/10	11.54	49,7	7
661	28/08/10	12.54	49,7	7
662	28/08/10	13.54	49,8	7
663	28/08/10	14.54	49,7	7
664	28/08/10	15.54	49,6	6,9
665	28/08/10	16.54	49,8	7
666	28/08/10	17.54	49,6	6,9

667	28/08/10	18.54	49,5	6,9
668	28/08/10	19.54	49,5	6,9
669	28/08/10	20.54	49,5	6,9
670	28/08/10	21.54	49,4	6,9
671	28/08/10	22.54	49,1	6,9
672	28/08/10	23.54	49,2	6,9
673	29/08/10	00.54	49,4	6,9
674	29/08/10	01.54	49,4	6,9
675	29/08/10	02.54	49,7	7
676	29/08/10	03.54	49,7	7
677	29/08/10	04.54	49,9	7
678	29/08/10	05.54	50,2	7
679	29/08/10	06.54	50,3	7
680	29/08/10	07.54	50,4	7,1
681	29/08/10	08.54	50,3	7
682	29/08/10	09.54	50	7
683	29/08/10	10.54	49,8	7
684	29/08/10	11.54	50	7
685	29/08/10	12.54	50	7
686	29/08/10	13.54	50	7
687	29/08/10	14.54	50,2	7
688	29/08/10	15.54	50,2	7
689	29/08/10	16.54	50,4	7,1
690	29/08/10	17.54	50,5	7,1
691	29/08/10	18.54	50,6	7,1
692	29/08/10	19.54	50,7	7,1
693	29/08/10	20.54	50,7	7,1
694	29/08/10	21.54	50,7	7,1
695	29/08/10	22.54	50,7	7,1
696	29/08/10	23.54	50,4	7
697	30/08/10	00.54	50,3	7
698	30/08/10	01.54	50,4	7,1
699	30/08/10	02.54	50,4	7,1
700	30/08/10	03.54	50,7	7,1
701	30/08/10	04.54	51	7,1
702	30/08/10	05.54	51,2	7,2
703	30/08/10	06.54	51,1	7,2
704	30/08/10	07.54	51,2	7,2
705	30/08/10	08.54	51,2	7,2
706	30/08/10	09.54	51,4	7,2
707	30/08/10	10.54	50,9	7,1
708	30/08/10	11.54	50,9	7,1
709	30/08/10	12.54	50,8	7,1
710	30/08/10	13.54	50,6	7,1
711	30/08/10	14.54	50,6	7,1

712	30/08/10	15.54	50,5	7,1
713	30/08/10	16.54	50,6	7,1
714	30/08/10	17.54	50,5	7,1
715	30/08/10	18.54	50,3	7
716	30/08/10	19.54	50,2	7
717	30/08/10	20.54	50,2	7
718	30/08/10	21.54	50	7
719	30/08/10	22.54	49,8	7
720	30/08/10	23.54	49,6	6,9
721	31/08/10	00.54	49,3	6,9
722	31/08/10	01.54	49,5	6,9
723	31/08/10	02.54	49,5	6,9
724	31/08/10	03.54	49,5	6,9
725	31/08/10	04.54	49,4	6,9
726	31/08/10	05.54	49,4	6,9
727	31/08/10	06.54	49,4	6,9
728	31/08/10	07.54	49,4	6,9
729	31/08/10	08.54	49,6	6,9
730	31/08/10	09.54	49,6	6,9
731	31/08/10	10.54	49,6	6,9
732	31/08/10	11.54	49,5	6,9
733	31/08/10	12.54	49,4	6,9
734	31/08/10	13.54	49,2	6,9
735	31/08/10	14.54	49,2	6,9
736	31/08/10	15.54	49,1	6,9
737	31/08/10	16.54	49,1	6,9
738	31/08/10	17.54	49,2	6,9
739	31/08/10	18.54	49,2	6,9
740	31/08/10	19.54	49,1	6,9
741	31/08/10	20.54	49,2	6,9
742	31/08/10	21.54	49,1	6,9
743	31/08/10	22.54	49	6,9
744	31/08/10	23.55	49,3	6,9

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : CONDUCIB. (3)
Periodo : 01/08/10 / 31/08/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 1000.0 microS
Prima Lettura : 01/08/10 00.54
Ultima Lettura : 31/08/10 23.55
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/08/10	00.54	9,8	977,5
2	01/08/10	01.54	9,9	993,8
3	01/08/10	02.54	9,5	948,9
4	01/08/10	03.54	10	1004,7
5	01/08/10	04.54	8,9	888,1
6	01/08/10	05.54	9,9	993,4
7	01/08/10	06.54	9,3	931,9
8	01/08/10	07.54	9,4	938,8
9	01/08/10	08.54	8,9	888,6
10	01/08/10	09.54	8,9	888,6
11	01/08/10	10.54	9,3	925,6
12	01/08/10	11.54	9,6	961,6
13	01/08/10	12.54	9,6	957,3
14	01/08/10	13.54	8,9	888,6
15	01/08/10	14.54	9,4	935,2
16	01/08/10	15.54	9,3	931,9
17	01/08/10	16.54	9,4	938,8
18	01/08/10	17.54	8,9	888,6
19	01/08/10	18.54	9,3	925,6
20	01/08/10	19.54	9,6	961,6
21	01/08/10	20.54	10	996,1
22	01/08/10	21.54	9,8	980,5
23	01/08/10	22.54	10	1004,6
24	01/08/10	23.54	8,9	888,6
25	02/08/10	00.54	9,6	957,3
26	02/08/10	01.54	9,4	938,1
27	02/08/10	02.54	9,4	935,2
28	02/08/10	03.54	9,3	931,9
29	02/08/10	04.54	9,4	938,8
30	02/08/10	05.54	8,9	888,6
31	02/08/10	06.54	9,3	925,6
32	02/08/10	07.54	9,6	961,6
33	02/08/10	08.54	9,6	957,3
34	02/08/10	09.54	9,4	938,1
35	02/08/10	10.54	9,4	935,2
36	02/08/10	11.54	9,3	931,9

37	02/08/10	12.54	9,4	938,8
38	02/08/10	13.54	8,9	888,6
39	02/08/10	14.54	8,9	888,6
40	02/08/10	15.54	9,3	925,6
41	02/08/10	16.54	9,6	961,6
42	02/08/10	17.54	9,4	938,1
43	02/08/10	18.54	9,4	935,2
44	02/08/10	19.54	9,3	931,9
45	02/08/10	20.54	9,4	938,8
46	02/08/10	21.54	8,9	888,6
47	02/08/10	22.54	9,3	925,6
48	02/08/10	23.54	9,6	961,6
49	03/08/10	00.54	9,6	957,3
50	03/08/10	01.54	9,4	938,1
51	03/08/10	02.54	9,4	935,2
52	03/08/10	03.54	9,3	931,9
53	03/08/10	04.54	9,4	938,8
54	03/08/10	05.54	9,6	961,6
55	03/08/10	06.54	8,6	859
56	03/08/10	07.54	8,9	888,1
57	03/08/10	08.54	8,8	883,1
58	03/08/10	09.54	8,6	858,9
59	03/08/10	10.54	8,7	872,6
60	03/08/10	11.54	8,9	888,6
61	03/08/10	12.54	9,3	925,6
62	03/08/10	13.54	9,6	961,6
63	03/08/10	14.54	9,4	938,8
64	03/08/10	15.54	8,9	888,6
65	03/08/10	16.54	9,3	925,6
66	03/08/10	17.54	9,6	961,6
67	03/08/10	18.54	8,9	888,6
68	03/08/10	19.54	9,3	925,6
69	03/08/10	20.54	9,6	961,6
70	03/08/10	21.54	9,3	931,9
71	03/08/10	22.54	9,4	938,8
72	03/08/10	23.54	8,9	888,6
73	04/08/10	00.54	8,9	888,6
74	04/08/10	01.54	9,3	925,6
75	04/08/10	02.54	9,6	961,6
76	04/08/10	03.54	9,6	957,3
77	04/08/10	04.54	9,4	938,1
78	04/08/10	05.54	9,4	935,2
79	04/08/10	06.54	9,3	931,9
80	04/08/10	07.54	9,4	938,8
81	04/08/10	08.54	8,9	888,6

82	04/08/10	09.54	9,3	925,6
83	04/08/10	10.54	9,6	961,6
84	04/08/10	11.54	10	996,1
85	04/08/10	12.54	9,8	980,5
86	04/08/10	13.54	10	1004,6
87	04/08/10	14.54	8,9	888,6
88	04/08/10	15.54	9,4	935,2
89	04/08/10	16.54	9,3	931,9
90	04/08/10	17.54	9,4	938,8
91	04/08/10	18.54	8,9	888,6
92	04/08/10	19.54	9,3	925,6
93	04/08/10	20.54	9,6	961,6
94	04/08/10	21.54	8,9	888,6
95	04/08/10	22.54	9,3	925,6
96	04/08/10	23.54	9,6	961,6
97	05/08/10	00.54	9,6	957,3
98	05/08/10	01.54	9,4	938,1
99	05/08/10	02.54	9,4	935,2
100	05/08/10	03.54	9,3	931,9
101	05/08/10	04.54	9,4	938,8
102	05/08/10	05.54	8,9	888,6
103	05/08/10	06.54	8,9	888,6
104	05/08/10	07.54	9,3	925,6
105	05/08/10	08.54	9,6	961,6
106	05/08/10	09.54	10	996,1
107	05/08/10	10.54	9,8	980,5
108	05/08/10	11.54	10	1004,6
109	05/08/10	12.54	9,4	938,1
110	05/08/10	13.54	9,4	935,2
111	05/08/10	14.54	9,3	931,9
112	05/08/10	15.54	9,6	957,3
113	05/08/10	16.54	9,4	938,1
114	05/08/10	17.54	9,4	935,2
115	05/08/10	18.54	9,3	931,9
116	05/08/10	19.54	9,6	957,3
117	05/08/10	20.54	9,4	938,1
118	05/08/10	21.54	9,4	935,2
119	05/08/10	22.54	9,3	931,9
120	05/08/10	23.54	9,4	938,8
121	06/08/10	00.54	8,9	888,6
122	06/08/10	01.54	8,9	888,6
123	06/08/10	02.54	9,3	925,6
124	06/08/10	03.54	9,6	961,6
125	06/08/10	04.54	9,6	957,3
126	06/08/10	05.54	9,4	938,1

127	06/08/10	06.54	9,4	935,2
128	06/08/10	07.54	9,3	931,9
129	06/08/10	08.54	9,4	938,8
130	06/08/10	09.54	8,9	888,6
131	06/08/10	10.54	9,3	925,6
132	06/08/10	11.54	9,6	961,6
133	06/08/10	12.54	9,6	957,3
134	06/08/10	13.54	9,4	938,1
135	06/08/10	14.54	9,4	935,2
136	06/08/10	15.54	9,3	931,9
137	06/08/10	16.54	9,4	938,8
138	06/08/10	17.54	8,9	888,6
139	06/08/10	18.54	9,3	925,6
140	06/08/10	19.54	9,6	961,6
141	06/08/10	20.54	9,6	957,3
142	06/08/10	21.54	9,4	938,1
143	06/08/10	22.54	9,4	935,2
144	06/08/10	23.54	9,3	931,9
145	07/08/10	00.54	9,4	938,8
146	07/08/10	01.54	8,9	888,6
147	07/08/10	02.54	9,6	957,3
148	07/08/10	03.54	9,4	938,1
149	07/08/10	04.54	9,4	935,2
150	07/08/10	05.54	9,3	931,9
151	07/08/10	06.54	9,4	938,8
152	07/08/10	07.54	8,9	888,6
153	07/08/10	08.54	9,3	925,6
154	07/08/10	09.54	9,6	961,6
155	07/08/10	10.54	8,9	888,6
156	07/08/10	11.54	9,4	935,2
157	07/08/10	12.54	9,3	931,9
158	07/08/10	13.54	9,4	938,8
159	07/08/10	14.54	9,3	931,9
160	07/08/10	15.54	9,4	938,8
161	07/08/10	16.54	8,9	888,6
162	07/08/10	17.54	9,3	925,6
163	07/08/10	18.54	9,6	961,6
164	07/08/10	19.54	9,8	980,5
165	07/08/10	20.54	9,4	935,2
166	07/08/10	21.54	9,6	959,5
167	07/08/10	22.54	9,8	977,5
168	07/08/10	23.54	9,9	993,8
169	08/08/10	00.54	9,5	948,9
170	08/08/10	01.54	10	1004,7
171	08/08/10	02.54	8,9	888,1

172	08/08/10	03.54	9,9	993,4
173	08/08/10	04.54	9,4	935,2
174	08/08/10	05.54	9,9	990,3
175	08/08/10	06.54	9,5	948,9
176	08/08/10	07.54	9,6	957,3
177	08/08/10	08.54	9,4	938,1
178	08/08/10	09.54	9,4	935,2
179	08/08/10	10.54	9,3	931,9
180	08/08/10	11.54	9,4	938,8
181	08/08/10	12.54	8,9	888,6
182	08/08/10	13.54	9,3	925,6
183	08/08/10	14.54	9,6	961,6
184	08/08/10	15.54	8,9	888,6
185	08/08/10	16.54	9,6	957,3
186	08/08/10	17.54	9,4	938,1
187	08/08/10	18.54	9,4	935,2
188	08/08/10	19.54	8,4	835,3
189	08/08/10	20.54	8,3	833,1
190	08/08/10	21.54	8,4	837,2
191	08/08/10	22.54	8,2	819,5
192	08/08/10	23.54	8,1	810,1
193	09/08/10	00.54	7,8	784
194	09/08/10	01.54	7,7	771,5
195	09/08/10	02.54	7,8	780,7
196	09/08/10	03.54	7,8	784,9
197	09/08/10	04.54	7,8	784,3
198	09/08/10	05.54	7,8	778,7
199	09/08/10	06.54	9,4	935,2
200	09/08/10	07.54	9,3	931,9
201	09/08/10	08.54	7,7	771,5
202	09/08/10	09.54	7,8	780,7
203	09/08/10	10.54	7,8	784,9
204	09/08/10	11.54	7,8	784,3
205	09/08/10	12.54	7,8	778,7
206	09/08/10	13.54	6	604,2
207	09/08/10	14.54	6,5	654,1
208	09/08/10	15.54	9,3	931,9
209	09/08/10	16.54	9,4	938,8
210	09/08/10	17.54	8,9	888,6
211	09/08/10	18.54	9,4	935,2
212	09/08/10	19.54	9,3	931,9
213	09/08/10	20.54	9,4	938,8
214	09/08/10	21.54	8,9	888,6
215	09/08/10	22.54	6,5	654,1
216	09/08/10	23.54	8,8	883

217	10/08/10	00.54	8,6	864,3
218	10/08/10	01.54	8,8	877,6
219	10/08/10	02.54	8,9	892
220	10/08/10	03.54	8,9	888
221	10/08/10	04.54	8,8	879,9
222	10/08/10	05.54	8,4	835,3
223	10/08/10	06.54	8,3	833,1
224	10/08/10	07.54	8,4	837,2
225	10/08/10	08.54	8,2	819,5
226	10/08/10	09.54	8,1	810,1
227	10/08/10	10.54	7,8	784
228	10/08/10	11.54	7,7	771,5
229	10/08/10	12.54	9,9	990
230	10/08/10	13.54	8,9	888,6
231	10/08/10	14.54	9,3	925,6
232	10/08/10	15.54	9,6	961,6
233	10/08/10	16.54	8,9	888,6
234	10/08/10	17.54	9,9	990
235	10/08/10	18.54	9,7	972,8
236	10/08/10	19.54	9,6	958,1
237	10/08/10	20.54	8,4	839,9
238	10/08/10	21.54	7,7	770,8
239	10/08/10	22.54	7,5	751,6
240	10/08/10	23.54	7,4	736,2
241	11/08/10	00.54	7,3	729,4
242	11/08/10	01.54	7,2	723,4
243	11/08/10	02.54	7,7	774
244	11/08/10	03.54	8,9	890,8
245	11/08/10	04.54	9,1	914,2
246	11/08/10	05.54	9,4	941,4
247	11/08/10	06.54	9,8	975,8
248	11/08/10	07.54	10	996,1
249	11/08/10	08.54	9,8	980,5
250	11/08/10	09.54	9,4	935,2
251	11/08/10	10.54	8,9	888,6
252	11/08/10	11.54	9,6	957,3
253	11/08/10	12.54	9,4	938,1
254	11/08/10	13.54	9,4	935,2
255	11/08/10	14.54	9,3	931,9
256	11/08/10	15.54	9,4	938,8
257	11/08/10	16.54	8,9	888,6
258	11/08/10	17.54	9,3	925,6
259	11/08/10	18.54	9,6	961,6
260	11/08/10	19.54	9,6	957,3
261	11/08/10	20.54	9,4	938,1

262	11/08/10	21.54	9,4	935,2
263	11/08/10	22.54	9,3	931,9
264	11/08/10	23.54	9,6	957,3
265	12/08/10	00.54	9,4	938,1
266	12/08/10	01.54	9,4	935,2
267	12/08/10	02.54	9,3	931,9
268	12/08/10	03.54	8,8	877,6
269	12/08/10	04.54	8,9	892
270	12/08/10	05.54	8,9	888
271	12/08/10	06.54	8,8	879,9
272	12/08/10	07.54	8,4	835,3
273	12/08/10	08.54	9,4	938,1
274	12/08/10	09.54	9,4	935,2
275	12/08/10	10.54	9,3	931,9
276	12/08/10	11.54	9,4	938,8
277	12/08/10	12.54	8,9	888,6
278	12/08/10	13.54	9,3	925,6
279	12/08/10	14.54	9,6	961,6
280	12/08/10	15.54	9,4	938,8
281	12/08/10	16.54	8,9	888,6
282	12/08/10	17.54	9,4	935,2
283	12/08/10	18.54	9,3	931,9
284	12/08/10	19.54	9,4	938,8
285	12/08/10	20.54	8,9	888,6
286	12/08/10	21.54	9,3	925,6
287	12/08/10	22.54	9,6	961,6
288	12/08/10	23.54	9,6	957,3
289	13/08/10	00.54	9,4	938,1
290	13/08/10	01.54	9,4	935,2
291	13/08/10	02.54	9,3	931,9
292	13/08/10	03.54	9,4	938,8
293	13/08/10	04.54	8,9	888,6
294	13/08/10	05.54	9,3	925,6
295	13/08/10	06.54	9,6	961,6
296	13/08/10	07.54	9,6	957,3
297	13/08/10	08.54	9,4	938,1
298	13/08/10	09.54	9,4	935,2
299	13/08/10	10.54	9,3	931,9
300	13/08/10	11.54	9,4	938,8
301	13/08/10	12.54	8,9	888,6
302	13/08/10	13.54	9,3	925,6
303	13/08/10	14.54	9,6	961,6
304	13/08/10	15.54	9,6	957,3
305	13/08/10	16.54	9,4	938,1
306	13/08/10	17.54	8,9	888

307	13/08/10	18.54	8,8	879,9
308	13/08/10	19.54	8,4	835,3
309	13/08/10	20.54	8,3	833,1
310	13/08/10	21.54	8,4	837,2
311	13/08/10	22.54	8,2	819,5
312	13/08/10	23.54	8,1	810,1
313	14/08/10	00.54	7,8	784
314	14/08/10	01.54	7,7	771,5
315	14/08/10	02.54	7,3	729,4
316	14/08/10	03.54	7,2	723,4
317	14/08/10	04.54	7,7	774
318	14/08/10	05.54	8,9	890,8
319	14/08/10	06.54	9,1	914,2
320	14/08/10	07.54	9,4	941,4
321	14/08/10	08.54	9,6	957,3
322	14/08/10	09.54	9,4	938,1
323	14/08/10	10.54	9,4	935,2
324	14/08/10	11.54	8,8	883
325	14/08/10	12.54	8,6	864,3
326	14/08/10	13.54	8,8	877,6
327	14/08/10	14.54	8,4	835,3
328	14/08/10	15.54	8,3	833,1
329	14/08/10	16.54	8,4	837,2
330	14/08/10	17.54	8,2	819,5
331	14/08/10	18.54	8,6	859
332	14/08/10	19.54	8,9	888,1
333	14/08/10	20.54	8,8	883,1
334	14/08/10	21.54	8,6	858,9
335	14/08/10	22.54	8,7	872,6
336	14/08/10	23.54	8,6	859,7
337	15/08/10	00.54	9,4	944,9
338	15/08/10	01.54	9,6	959,5
339	15/08/10	02.54	9,8	977,5
340	15/08/10	03.54	9,9	993,8
341	15/08/10	04.54	10	1001,1
342	15/08/10	05.54	9,6	957,3
343	15/08/10	06.54	9,4	938,1
344	15/08/10	07.54	9,4	935,2
345	15/08/10	08.54	9,3	931,9
346	15/08/10	09.54	9,4	938,8
347	15/08/10	10.54	8,4	835,3
348	15/08/10	11.54	8,3	833,1
349	15/08/10	12.54	8,4	837,2
350	15/08/10	13.54	8,2	819,5
351	15/08/10	14.54	8,1	810,1

352	15/08/10	15.54	7,8	784
353	15/08/10	16.54	7,7	771,5
354	15/08/10	17.54	7,8	780,7
355	15/08/10	18.54	7,8	784,9
356	15/08/10	19.54	7,8	784,3
357	15/08/10	20.54	7,8	778,7
358	15/08/10	21.54	6	604,2
359	15/08/10	22.54	6,5	654,1
360	15/08/10	23.54	8,6	859,7
361	16/08/10	00.54	9,4	944,9
362	16/08/10	01.54	9,3	925,6
363	16/08/10	02.54	9,6	961,6
364	16/08/10	03.54	9,6	957,3
365	16/08/10	04.54	9,4	938,1
366	16/08/10	05.54	9,4	935,2
367	16/08/10	06.54	9,3	931,9
368	16/08/10	07.54	8,6	859
369	16/08/10	08.54	8,9	888,1
370	16/08/10	09.54	8,8	883,1
371	16/08/10	10.54	8,6	858,9
372	16/08/10	11.54	8,7	872,6
373	16/08/10	12.54	8,8	883
374	16/08/10	13.54	8,6	864,3
375	16/08/10	14.54	8,8	877,6
376	16/08/10	15.54	8,9	892
377	16/08/10	16.54	8,9	888
378	16/08/10	17.54	9,9	993,4
379	16/08/10	18.54	9,1	914,2
380	16/08/10	19.54	9,4	941,4
381	16/08/10	20.54	9,6	957,3
382	16/08/10	21.54	9,4	938,1
383	16/08/10	22.54	9,4	935,2
384	16/08/10	23.54	9,3	931,9
385	17/08/10	00.54	9,4	938,8
386	17/08/10	01.54	8,6	859
387	17/08/10	02.54	8,9	888,1
388	17/08/10	03.54	8,8	883,1
389	17/08/10	04.54	8,6	858,9
390	17/08/10	05.54	8,7	872,6
391	17/08/10	06.54	8,8	883
392	17/08/10	07.54	8,6	864,3
393	17/08/10	08.54	8,8	877,6
394	17/08/10	09.54	8,9	892
395	17/08/10	10.54	8,9	888
396	17/08/10	11.54	8,8	879,9

397	17/08/10	12.54	8,4	835,3
398	17/08/10	13.54	8,9	892
399	17/08/10	14.54	8,9	888
400	17/08/10	15.54	8,8	879,9
401	17/08/10	16.54	8,4	835,3
402	17/08/10	17.54	8,3	833,1
403	17/08/10	18.54	9,9	993,4
404	17/08/10	19.54	10	1001,7
405	17/08/10	20.54	9,9	990,3
406	17/08/10	21.54	9,5	948,9
407	17/08/10	22.54	7,7	771,5
408	17/08/10	23.54	7,8	780,7
409	18/08/10	00.54	7,8	784,9
410	18/08/10	01.54	8,6	859
411	18/08/10	02.54	8,9	888,1
412	18/08/10	03.54	8,8	883,1
413	18/08/10	04.54	8,6	858,9
414	18/08/10	05.54	8,7	872,6
415	18/08/10	06.54	8,8	883
416	18/08/10	07.54	8,6	864,3
417	18/08/10	08.54	8,8	877,6
418	18/08/10	09.54	7,3	729,4
419	18/08/10	10.54	7,2	723,4
420	18/08/10	11.54	7,7	774
421	18/08/10	12.54	8,9	890,8
422	18/08/10	13.54	9,1	914,2
423	18/08/10	14.54	9,4	941,4
424	18/08/10	15.54	9,8	975,8
425	18/08/10	16.54	8,9	890,8
426	18/08/10	17.54	9,1	914,2
427	18/08/10	18.54	9,4	941,4
428	18/08/10	19.54	9,6	957,3
429	18/08/10	20.54	7,8	778,7
430	18/08/10	21.54	6	604,2
431	18/08/10	22.54	6,5	654,1
432	18/08/10	23.54	8,6	859,7
433	19/08/10	00.54	9,4	944,9
434	19/08/10	01.54	9,6	959,5
435	19/08/10	02.54	9,8	977,5
436	19/08/10	03.54	9,9	993,8
437	19/08/10	04.54	8,2	819,5
438	19/08/10	05.54	8,1	810,1
439	19/08/10	06.54	7,8	784
440	19/08/10	07.54	7,7	771,5
441	19/08/10	08.54	7,8	780,7

442	19/08/10	09.54	7,8	784,9
443	19/08/10	10.54	7,8	784,3
444	19/08/10	11.54	7,8	778,7
445	19/08/10	12.54	6	604,2
446	19/08/10	13.54	6,5	654,1
447	19/08/10	14.54	8,6	859,7
448	19/08/10	15.54	9,4	944,9
449	19/08/10	16.54	9,6	959,5
450	19/08/10	17.54	9,6	957,3
451	19/08/10	18.54	9,4	938,1
452	19/08/10	19.54	9,4	935,2
453	19/08/10	20.54	9,3	931,9
454	19/08/10	21.54	9,4	938,8
455	19/08/10	22.54	10	996,1
456	19/08/10	23.54	9,8	980,5
457	20/08/10	00.54	7,3	729,4
458	20/08/10	01.54	7,2	723,4
459	20/08/10	02.54	7,7	774
460	20/08/10	03.54	8,9	890,8
461	20/08/10	04.54	9,1	914,2
462	20/08/10	05.54	9,4	941,4
463	20/08/10	06.54	9,8	975,8
464	20/08/10	07.54	10,1	1014,1
465	20/08/10	08.54	9,6	961,6
466	20/08/10	09.54	8,9	888,6
467	20/08/10	10.54	9,6	957,3
468	20/08/10	11.54	9,4	938,1
469	20/08/10	12.54	9,4	935,2
470	20/08/10	13.54	9,3	931,9
471	20/08/10	14.54	9,4	938,8
472	20/08/10	15.54	9,4	938,8
473	20/08/10	16.54	8,9	888,6
474	20/08/10	17.54	9,3	925,6
475	20/08/10	18.54	9,6	961,6
476	20/08/10	19.54	9,4	938,1
477	20/08/10	20.54	9,4	935,2
478	20/08/10	21.54	9,3	931,9
479	20/08/10	22.54	9,4	938,8
480	20/08/10	23.54	8,9	888,6
481	21/08/10	00.54	9,3	925,6
482	21/08/10	01.54	9,6	961,6
483	21/08/10	02.54	10	996,1
484	21/08/10	03.54	9,8	980,5
485	21/08/10	04.54	7,3	729,4
486	21/08/10	05.54	7,2	723,4

487	21/08/10	06.54	7,7	774
488	21/08/10	07.54	8,9	890,8
489	21/08/10	08.54	9,1	914,2
490	21/08/10	09.54	9,4	941,4
491	21/08/10	10.54	9,6	957,3
492	21/08/10	11.54	9,4	938,1
493	21/08/10	12.54	9,4	935,2
494	21/08/10	13.54	9,3	931,9
495	21/08/10	14.54	9,4	938,8
496	21/08/10	15.54	8,9	888,6
497	21/08/10	16.54	9,3	925,6
498	21/08/10	17.54	7,3	729,4
499	21/08/10	18.54	7,2	723,4
500	21/08/10	19.54	7,7	774
501	21/08/10	20.54	8,9	890,8
502	21/08/10	21.54	9,1	914,2
503	21/08/10	22.54	9,4	941,4
504	21/08/10	23.54	8,9	890,8
505	22/08/10	00.54	9,1	914,2
506	22/08/10	01.54	9,4	941,4
507	22/08/10	02.54	9,6	957,3
508	22/08/10	03.54	9,4	938,1
509	22/08/10	04.54	9,4	935,2
510	22/08/10	05.54	9,3	931,9
511	22/08/10	06.54	9,4	938,8
512	22/08/10	07.54	9,4	938,1
513	22/08/10	08.54	9,4	935,2
514	22/08/10	09.54	9,3	931,9
515	22/08/10	10.54	9,4	938,8
516	22/08/10	11.54	8,9	888,6
517	22/08/10	12.54	8,9	888,6
518	22/08/10	13.54	9,3	925,6
519	22/08/10	14.54	9,6	961,6
520	22/08/10	15.54	7,7	774
521	22/08/10	16.54	8,9	890,8
522	22/08/10	17.54	9,1	914,2
523	22/08/10	18.54	9,4	941,4
524	22/08/10	19.54	9,6	957,3
525	22/08/10	20.54	9,3	931,9
526	22/08/10	21.54	9,4	938,8
527	22/08/10	22.54	8,9	888,6
528	22/08/10	23.54	9,3	925,6
529	23/08/10	00.54	9,6	961,6
530	23/08/10	01.54	8,9	888,6
531	23/08/10	02.54	9,3	925,6

532	23/08/10	03.54	9,6	961,6
533	23/08/10	04.54	9,4	938,1
534	23/08/10	05.54	9,4	935,2
535	23/08/10	06.54	9,3	931,9
536	23/08/10	07.54	9,4	938,8
537	23/08/10	08.54	8,9	888,6
538	23/08/10	09.54	9,3	925,6
539	23/08/10	10.54	9,6	961,6
540	23/08/10	11.54	9,6	957,3
541	23/08/10	12.54	9,4	938,1
542	23/08/10	13.54	9,4	935,2
543	23/08/10	14.54	9,3	931,9
544	23/08/10	15.54	9,4	938,8
545	23/08/10	16.54	8,9	888,6
546	23/08/10	17.54	9,3	925,6
547	23/08/10	18.54	9,6	957,3
548	23/08/10	19.54	9,4	938,1
549	23/08/10	20.54	9,4	935,2
550	23/08/10	21.54	9,3	931,9
551	23/08/10	22.54	9,4	938,8
552	23/08/10	23.54	8,9	888,6
553	24/08/10	00.54	8,9	888,6
554	24/08/10	01.54	9,3	925,6
555	24/08/10	02.54	9,6	961,6
556	24/08/10	03.54	9,4	935,2
557	24/08/10	04.54	9,3	931,9
558	24/08/10	05.54	9,4	938,8
559	24/08/10	06.54	8,9	888,6
560	24/08/10	07.54	9,6	957,3
561	24/08/10	08.54	9,4	938,1
562	24/08/10	09.54	9,4	935,2
563	24/08/10	10.54	9,3	931,9
564	24/08/10	11.54	9,4	938,8
565	24/08/10	12.54	8,9	888,6
566	24/08/10	13.54	9,3	925,6
567	24/08/10	14.54	9,6	961,6
568	24/08/10	15.54	8,8	883
569	24/08/10	16.54	8,6	864,3
570	24/08/10	17.54	8,8	877,6
571	24/08/10	18.54	9,6	957,3
572	24/08/10	19.54	9,4	938,1
573	24/08/10	20.54	9,4	935,2
574	24/08/10	21.54	9,3	931,9
575	24/08/10	22.54	9,4	938,8
576	24/08/10	23.54	8,9	888,6

577	25/08/10	00.54	8,2	819,5
578	25/08/10	01.54	8,1	810,1
579	25/08/10	02.54	7,8	784
580	25/08/10	03.54	7,7	771,5
581	25/08/10	04.54	7,8	780,7
582	25/08/10	05.54	7,8	784,9
583	25/08/10	06.54	9,6	957,3
584	25/08/10	07.54	9,4	938,1
585	25/08/10	08.54	9,4	935,2
586	25/08/10	09.54	9,3	931,9
587	25/08/10	10.54	9,4	938,8
588	25/08/10	11.54	8,9	888,6
589	25/08/10	12.54	9,3	925,6
590	25/08/10	13.54	9,6	961,6
591	25/08/10	14.54	9,9	993,8
592	25/08/10	15.54	9,6	957,3
593	25/08/10	16.54	9,4	938,1
594	25/08/10	17.54	9,4	935,2
595	25/08/10	18.54	9,3	931,9
596	25/08/10	19.54	9,4	938,8
597	25/08/10	20.54	8,9	888,6
598	25/08/10	21.54	10	996,1
599	25/08/10	22.54	9,8	980,5
600	25/08/10	23.54	7,3	729,4
601	26/08/10	00.54	7,2	723,4
602	26/08/10	01.54	7,7	774
603	26/08/10	02.54	8,9	890,8
604	26/08/10	03.54	9,1	914,2
605	26/08/10	04.54	9,4	941,4
606	26/08/10	05.54	8,9	890,8
607	26/08/10	06.54	9,6	957,3
608	26/08/10	07.54	9,4	938,1
609	26/08/10	08.54	9,4	935,2
610	26/08/10	09.54	9,3	931,9
611	26/08/10	10.54	9,4	938,8
612	26/08/10	11.54	8,9	888,6
613	26/08/10	12.54	8,9	888,6
614	26/08/10	13.54	9,3	925,6
615	26/08/10	14.54	9,6	961,6
616	26/08/10	15.54	8,9	888,6
617	26/08/10	16.54	9,3	925,6
618	26/08/10	17.54	9,6	961,6
619	26/08/10	18.54	10	995,6
620	26/08/10	19.54	9,3	931,9
621	26/08/10	20.54	9,4	938,8

622	26/08/10	21.54	8,9	888,6
623	26/08/10	22.54	9,3	925,6
624	26/08/10	23.54	9,6	961,6
625	27/08/10	00.54	8,9	888,6
626	27/08/10	01.54	9,3	925,6
627	27/08/10	02.54	9,6	961,6
628	27/08/10	03.54	10	996,1
629	27/08/10	04.54	9,8	980,5
630	27/08/10	05.54	9,6	957,3
631	27/08/10	06.54	9,4	938,1
632	27/08/10	07.54	9,4	935,2
633	27/08/10	08.54	9,3	931,9
634	27/08/10	09.54	9,4	938,8
635	27/08/10	10.54	8,9	888,6
636	27/08/10	11.54	8,9	888,6
637	27/08/10	12.54	9,3	925,6
638	27/08/10	13.54	9,6	961,6
639	27/08/10	14.54	9,3	931,9
640	27/08/10	15.54	9,4	938,8
641	27/08/10	16.54	8,9	888,6
642	27/08/10	17.54	9,3	925,6
643	27/08/10	18.54	9,6	961,6
644	27/08/10	19.54	6	604,2
645	27/08/10	20.54	6,5	654,1
646	27/08/10	21.54	8,8	883
647	27/08/10	22.54	8,6	864,3
648	27/08/10	23.54	8,8	877,6
649	28/08/10	00.54	8,9	892
650	28/08/10	01.54	8,9	888
651	28/08/10	02.54	8,8	879,9
652	28/08/10	03.54	8,4	835,3
653	28/08/10	04.54	10	996,1
654	28/08/10	05.54	9,8	980,5
655	28/08/10	06.54	7,3	729,4
656	28/08/10	07.54	7,2	723,4
657	28/08/10	08.54	7,7	774
658	28/08/10	09.54	8,9	890,8
659	28/08/10	10.54	9,1	914,2
660	28/08/10	11.54	9,4	941,4
661	28/08/10	12.54	7,3	729,4
662	28/08/10	13.54	7,2	723,4
663	28/08/10	14.54	7,7	774
664	28/08/10	15.54	8,9	890,8
665	28/08/10	16.54	9,1	914,2
666	28/08/10	17.54	9,4	941,4

667	28/08/10	18.54	9,6	957,3
668	28/08/10	19.54	9,4	938,1
669	28/08/10	20.54	9,4	935,2
670	28/08/10	21.54	9,3	931,9
671	28/08/10	22.54	9,4	938,8
672	28/08/10	23.54	8,9	888,6
673	29/08/10	00.54	9,6	957,3
674	29/08/10	01.54	9,4	938,1
675	29/08/10	02.54	9,4	935,2
676	29/08/10	03.54	9,3	931,9
677	29/08/10	04.54	9,4	938,8
678	29/08/10	05.54	8,9	888,6
679	29/08/10	06.54	8,9	888,6
680	29/08/10	07.54	9,3	925,6
681	29/08/10	08.54	9,6	961,6
682	29/08/10	09.54	10	996,1
683	29/08/10	10.54	9,8	980,5
684	29/08/10	11.54	7,3	729,4
685	29/08/10	12.54	7,2	723,4
686	29/08/10	13.54	7,7	774
687	29/08/10	14.54	8,9	890,8
688	29/08/10	15.54	9,1	914,2
689	29/08/10	16.54	9,4	941,4
690	29/08/10	17.54	9,8	975,8
691	29/08/10	18.54	9,6	957,3
692	29/08/10	19.54	9,4	938,1
693	29/08/10	20.54	9,4	935,2
694	29/08/10	21.54	9,3	931,9
695	29/08/10	22.54	9,4	938,8
696	29/08/10	23.54	8,9	888,6
697	30/08/10	00.54	9,3	925,6
698	30/08/10	01.54	9,6	961,6
699	30/08/10	02.54	9,4	938,1
700	30/08/10	03.54	9,4	935,2
701	30/08/10	04.54	9,3	931,9
702	30/08/10	05.54	9,4	938,8
703	30/08/10	06.54	8,9	888,6
704	30/08/10	07.54	9,3	925,6
705	30/08/10	08.54	9,6	961,6
706	30/08/10	09.54	9,6	961,6
707	30/08/10	10.54	10	996,1
708	30/08/10	11.54	9,8	980,5
709	30/08/10	12.54	7,3	729,4
710	30/08/10	13.54	7,2	723,4
711	30/08/10	14.54	7,7	774

712	30/08/10	15.54	8,9	890,8
713	30/08/10	16.54	9,1	914,2
714	30/08/10	17.54	9,4	941,4
715	30/08/10	18.54	8,9	888,6
716	30/08/10	19.54	9,6	957,3
717	30/08/10	20.54	9,4	938,1
718	30/08/10	21.54	9,4	935,2
719	30/08/10	22.54	9,3	931,9
720	30/08/10	23.54	9,4	938,8
721	31/08/10	00.54	8,9	888,6
722	31/08/10	01.54	9,4	935,2
723	31/08/10	02.54	9,6	961,6
724	31/08/10	03.54	9,6	957,3
725	31/08/10	04.54	9,4	938,1
726	31/08/10	05.54	9,4	935,2
727	31/08/10	06.54	9,3	931,9
728	31/08/10	07.54	9,4	938,8
729	31/08/10	08.54	8,9	888,6
730	31/08/10	09.54	8,9	888,6
731	31/08/10	10.54	9,3	925,6
732	31/08/10	11.54	9,6	961,6
733	31/08/10	12.54	9,6	957,3
734	31/08/10	13.54	9,6	957,3
735	31/08/10	14.54	9,4	938,1
736	31/08/10	15.54	9,4	935,2
737	31/08/10	16.54	9,3	931,9
738	31/08/10	17.54	9,4	938,8
739	31/08/10	18.54	8,9	888,6
740	31/08/10	19.54	9,6	961,6
741	31/08/10	20.54	10	996,1
742	31/08/10	21.54	9,8	980,5
743	31/08/10	22.54	7,3	729,4
744	31/08/10	23.55	7,2	723,4

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TOC (2)
Periodo : 01/07/10 / 31/07/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 ppm
Prima Lettura : 01/07/10 00.54
Ultima Lettura : 31/07/10 23.54
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/07/10	00.54	40,4	27,3
2	01/07/10	01.54	38,5	28,3
3	01/07/10	02.54	36,1	29,7
4	01/07/10	03.54	42,8	26,1
5	01/07/10	04.54	42,8	26,1
6	01/07/10	05.54	36,1	29,7
7	01/07/10	06.54	38,5	28,3
8	01/07/10	07.54	36,1	29,7
9	01/07/10	08.54	42,8	26,1
10	01/07/10	09.54	15,2	47,9
11	01/07/10	10.54	15,2	47,9
12	01/07/10	11.54	17,4	45
13	01/07/10	12.54	15,5	47,5
14	01/07/10	13.54	17,4	45
15	01/07/10	14.54	15,2	47,9
16	01/07/10	15.54	14,4	49
17	01/07/10	16.54	36,1	29,7
18	01/07/10	17.54	36,5	29,4
19	01/07/10	18.54	35,7	29,9
20	01/07/10	19.54	36,1	29,7
21	01/07/10	20.54	36,5	29,4
22	01/07/10	21.54	35,7	29,9
23	01/07/10	22.54	42,8	26,1
24	01/07/10	23.54	40,4	27,3
25	02/07/10	00.54	38,5	28,3
26	02/07/10	01.54	36,1	29,7
27	02/07/10	02.54	42,8	26,1
28	02/07/10	03.54	40,4	27,3
29	02/07/10	04.54	38,5	28,3
30	02/07/10	05.54	32,7	31,8
31	02/07/10	06.54	32,6	31,9
32	02/07/10	07.54	31	32,9
33	02/07/10	08.54	36,1	29,7
34	02/07/10	09.54	40,4	27,3
35	02/07/10	10.54	38,5	28,3
36	02/07/10	11.54	36,1	29,7

37	02/07/10	12.54	42,8	26,1
38	02/07/10	13.54	40,4	27,3
39	02/07/10	14.54	42,8	26,1
40	02/07/10	15.54	40,4	27,3
41	02/07/10	16.54	38,5	28,3
42	02/07/10	17.54	36,1	29,7
43	02/07/10	18.54	36,1	29,7
44	02/07/10	19.54	36,1	29,7
45	02/07/10	20.54	42,8	26,1
46	02/07/10	21.54	40,4	27,3
47	02/07/10	22.54	38,5	28,3
48	02/07/10	23.54	36,1	29,7
49	03/07/10	00.54	36,5	29,4
50	03/07/10	01.54	35,7	29,9
51	03/07/10	02.54	38,5	28,3
52	03/07/10	03.54	36,1	29,7
53	03/07/10	04.54	36,5	29,4
54	03/07/10	05.54	35,7	29,9
55	03/07/10	06.54	42,8	26,1
56	03/07/10	07.54	40,4	27,3
57	03/07/10	08.54	36,1	29,7
58	03/07/10	09.54	36,5	29,4
59	03/07/10	10.54	36,1	29,7
60	03/07/10	11.54	36,5	29,4
61	03/07/10	12.54	38,5	28,3
62	03/07/10	13.54	40,4	27,3
63	03/07/10	14.54	38,5	28,3
64	03/07/10	15.54	36,1	29,7
65	03/07/10	16.54	42,8	26,1
66	03/07/10	17.54	40,4	27,3
67	03/07/10	18.54	38,5	28,3
68	03/07/10	19.54	36,1	29,7
69	03/07/10	20.54	36,5	29,4
70	03/07/10	21.54	35,7	29,9
71	03/07/10	22.54	36,1	29,7
72	03/07/10	23.54	36,5	29,4
73	04/07/10	00.54	35,7	29,9
74	04/07/10	01.54	42,8	26,1
75	04/07/10	02.54	40,4	27,3
76	04/07/10	03.54	38,5	28,3
77	04/07/10	04.54	36,1	29,7
78	04/07/10	05.54	36,5	29,4
79	04/07/10	06.54	38,5	28,3
80	04/07/10	07.54	42,8	26,1
81	04/07/10	08.54	40,4	27,3

82	04/07/10	09.54	38,5	28,3
83	04/07/10	10.54	36,1	29,7
84	04/07/10	11.54	42,8	26,1
85	04/07/10	12.54	42,8	26,1
86	04/07/10	13.54	36,1	29,7
87	04/07/10	14.54	38,5	28,3
88	04/07/10	15.54	36,1	29,7
89	04/07/10	16.54	42,8	26,1
90	04/07/10	17.54	42,8	26,1
91	04/07/10	18.54	40,4	27,3
92	04/07/10	19.54	38,5	28,3
93	04/07/10	20.54	36,1	29,7
94	04/07/10	21.54	36,5	29,4
95	04/07/10	22.54	35,7	29,9
96	04/07/10	23.54	36,5	29,4
97	05/07/10	00.54	38,5	28,3
98	05/07/10	01.54	36,1	29,7
99	05/07/10	02.54	36,5	29,4
100	05/07/10	03.54	35,7	29,9
101	05/07/10	04.54	42,8	26,1
102	05/07/10	05.54	40,4	27,3
103	05/07/10	06.54	42,8	26,1
104	05/07/10	07.54	40,4	27,3
105	05/07/10	08.54	42,8	26,1
106	05/07/10	09.54	36,5	29,4
107	05/07/10	10.54	35,7	29,9
108	05/07/10	11.54	36,1	29,7
109	05/07/10	12.54	42,8	26,1
110	05/07/10	13.54	40,4	27,3
111	05/07/10	14.54	38,5	28,3
112	05/07/10	15.54	36,1	29,7
113	05/07/10	16.54	36,5	29,4
114	05/07/10	17.54	35,7	29,9
115	05/07/10	18.54	40,4	27,3
116	05/07/10	19.54	38,5	28,3
117	05/07/10	20.54	36,1	29,7
118	05/07/10	21.54	36,5	29,4
119	05/07/10	22.54	35,7	29,9
120	05/07/10	23.54	42,8	26,1
121	06/07/10	00.54	40,4	27,3
122	06/07/10	01.54	36,1	29,7
123	06/07/10	02.54	36,5	29,4
124	06/07/10	03.54	36,1	29,7
125	06/07/10	04.54	36,5	29,4
126	06/07/10	05.54	38,5	28,3

127	06/07/10	06.54	36,1	29,7
128	06/07/10	07.54	42,8	26,1
129	06/07/10	08.54	40,4	27,3
130	06/07/10	09.54	38,5	28,3
131	06/07/10	10.54	36,1	29,7
132	06/07/10	11.54	36,5	29,4
133	06/07/10	12.54	35,7	29,9
134	06/07/10	13.54	42,8	26,1
135	06/07/10	14.54	40,4	27,3
136	06/07/10	15.54	38,5	28,3
137	06/07/10	16.54	36,1	29,7
138	06/07/10	17.54	40,4	27,3
139	06/07/10	18.54	42,8	26,1
140	06/07/10	19.54	40,4	27,3
141	06/07/10	20.54	38,5	28,3
142	06/07/10	21.54	36,1	29,7
143	06/07/10	22.54	42,8	26,1
144	06/07/10	23.54	40,4	27,3
145	07/07/10	00.54	38,5	28,3
146	07/07/10	01.54	36,1	29,7
147	07/07/10	02.54	42,8	26,1
148	07/07/10	03.54	40,4	27,3
149	07/07/10	04.54	36,1	29,7
150	07/07/10	05.54	36,5	29,4
151	07/07/10	06.54	38,5	28,3
152	07/07/10	07.54	36,1	29,7
153	07/07/10	08.54	36,5	29,4
154	07/07/10	09.54	35,7	29,9
155	07/07/10	10.54	42,8	26,1
156	07/07/10	11.54	40,4	27,3
157	07/07/10	12.54	42,8	26,1
158	07/07/10	13.54	40,4	27,3
159	07/07/10	14.54	42,8	26,1
160	07/07/10	15.54	40,4	27,3
161	07/07/10	16.54	38,5	28,3
162	07/07/10	17.54	40,4	27,3
163	07/07/10	18.54	38,5	28,3
164	07/07/10	19.54	36,1	29,7
165	07/07/10	20.54	42,8	26,1
166	07/07/10	21.54	36,1	29,7
167	07/07/10	22.54	36,5	29,4
168	07/07/10	23.54	35,7	29,9
169	08/07/10	00.54	42,8	26,1
170	08/07/10	01.54	42,8	26,1
171	08/07/10	02.54	40,4	27,3

172	08/07/10	03.54	42,8	26,1
173	08/07/10	04.54	40,4	27,3
174	08/07/10	05.54	38,5	28,3
175	08/07/10	06.54	36,1	29,7
176	08/07/10	07.54	35,7	29,9
177	08/07/10	08.54	38,5	28,3
178	08/07/10	09.54	36,1	29,7
179	08/07/10	10.54	42,8	26,1
180	08/07/10	11.54	40,4	27,3
181	08/07/10	12.54	38,5	28,3
182	08/07/10	13.54	32,7	31,8
183	08/07/10	14.54	32,6	31,9
184	08/07/10	15.54	31	32,9
185	08/07/10	16.54	42,8	26,1
186	08/07/10	17.54	40,4	27,3
187	08/07/10	18.54	38,5	28,3
188	08/07/10	19.54	42,8	26,1
189	08/07/10	20.54	42,8	26,1
190	08/07/10	21.54	40,4	27,3
191	08/07/10	22.54	38,5	28,3
192	08/07/10	23.54	36,1	29,7
193	09/07/10	00.54	42,8	26,1
194	09/07/10	01.54	38,5	28,3
195	09/07/10	02.54	36,1	29,7
196	09/07/10	03.54	42,8	26,1
197	09/07/10	04.54	40,4	27,3
198	09/07/10	05.54	38,5	28,3
199	09/07/10	06.54	36,1	29,7
200	09/07/10	07.54	42,8	26,1
201	09/07/10	08.54	40,4	27,3
202	09/07/10	09.54	42,8	26,1
203	09/07/10	10.54	40,4	27,3
204	09/07/10	11.54	38,5	28,3
205	09/07/10	12.54	15	48,2
206	09/07/10	13.54	15,8	47
207	09/07/10	14.54	16,9	45,6
208	09/07/10	15.54	15,2	47,9
209	09/07/10	16.54	15,1	48
210	09/07/10	17.54	15,2	47,9
211	09/07/10	18.54	14,4	49
212	09/07/10	19.54	17,4	45
213	09/07/10	20.54	36,5	29,4
214	09/07/10	21.54	36,5	29,4
215	09/07/10	22.54	36,1	29,7
216	09/07/10	23.54	36,5	29,4

217	10/07/10	00.54	38,5	28,3
218	10/07/10	01.54	36,1	29,7
219	10/07/10	02.54	36,5	29,4
220	10/07/10	03.54	35,7	29,9
221	10/07/10	04.54	38,5	28,3
222	10/07/10	05.54	36,1	29,7
223	10/07/10	06.54	38,5	28,3
224	10/07/10	07.54	36,1	29,7
225	10/07/10	08.54	36,5	29,4
226	10/07/10	09.54	35,7	29,9
227	10/07/10	10.54	42,8	26,1
228	10/07/10	11.54	40,4	27,3
229	10/07/10	12.54	40,4	27,3
230	10/07/10	13.54	38,5	28,3
231	10/07/10	14.54	32,7	31,8
232	10/07/10	15.54	42,8	26,1
233	10/07/10	16.54	40,4	27,3
234	10/07/10	17.54	38,5	28,3
235	10/07/10	18.54	36,1	29,7
236	10/07/10	19.54	36,5	29,4
237	10/07/10	20.54	38,5	28,3
238	10/07/10	21.54	36,1	29,7
239	10/07/10	22.54	36,5	29,4
240	10/07/10	23.54	35,7	29,9
241	11/07/10	00.54	42,8	26,1
242	11/07/10	01.54	40,4	27,3
243	11/07/10	02.54	42,8	26,1
244	11/07/10	03.54	38,5	28,3
245	11/07/10	04.54	36,1	29,7
246	11/07/10	05.54	36,5	29,4
247	11/07/10	06.54	35,7	29,9
248	11/07/10	07.54	42,8	26,1
249	11/07/10	08.54	40,4	27,3
250	11/07/10	09.54	42,8	26,1
251	11/07/10	10.54	40,4	27,3
252	11/07/10	11.54	42,8	26,1
253	11/07/10	12.54	40,4	27,3
254	11/07/10	13.54	38,5	28,3
255	11/07/10	14.54	40,4	27,3
256	11/07/10	15.54	38,5	28,3
257	11/07/10	16.54	36,1	29,7
258	11/07/10	17.54	42,8	26,1
259	11/07/10	18.54	40,4	27,3
260	11/07/10	19.54	38,5	28,3
261	11/07/10	20.54	36,1	29,7

262	11/07/10	21.54	36,5	29,4
263	11/07/10	22.54	35,7	29,9
264	11/07/10	23.54	42,8	26,1
265	12/07/10	00.54	40,4	27,3
266	12/07/10	01.54	38,5	28,3
267	12/07/10	02.54	36,1	29,7
268	12/07/10	03.54	36,5	29,4
269	12/07/10	04.54	36,5	29,4
270	12/07/10	05.54	35,7	29,9
271	12/07/10	06.54	42,8	26,1
272	12/07/10	07.54	40,4	27,3
273	12/07/10	08.54	38,5	28,3
274	12/07/10	09.54	36,1	29,7
275	12/07/10	10.54	36,5	29,4
276	12/07/10	11.54	38,5	28,3
277	12/07/10	12.54	36,1	29,7
278	12/07/10	13.54	36,5	29,4
279	12/07/10	14.54	35,7	29,9
280	12/07/10	15.54	42,8	26,1
281	12/07/10	16.54	40,4	27,3
282	12/07/10	17.54	42,8	26,1
283	12/07/10	18.54	40,4	27,3
284	12/07/10	19.54	38,5	28,3
285	12/07/10	20.54	36,1	29,7
286	12/07/10	21.54	42,8	26,1
287	12/07/10	22.54	40,4	27,3
288	12/07/10	23.54	38,5	28,3
289	13/07/10	00.54	36,1	29,7
290	13/07/10	01.54	42,8	26,1
291	13/07/10	02.54	40,4	27,3
292	13/07/10	03.54	38,5	28,3
293	13/07/10	04.54	36,1	29,7
294	13/07/10	05.54	36,5	29,4
295	13/07/10	06.54	35,7	29,9
296	13/07/10	07.54	42,8	26,1
297	13/07/10	08.54	40,4	27,3
298	13/07/10	09.54	38,5	28,3
299	13/07/10	10.54	36,1	29,7
300	13/07/10	11.54	36,5	29,4
301	13/07/10	12.54	38,5	28,3
302	13/07/10	13.54	36,1	29,7
303	13/07/10	14.54	36,5	29,4
304	13/07/10	15.54	35,7	29,9
305	13/07/10	16.54	42,8	26,1
306	13/07/10	17.54	40,4	27,3

307	13/07/10	18.54	42,8	26,1
308	13/07/10	19.54	40,4	27,3
309	13/07/10	20.54	38,5	28,3
310	13/07/10	21.54	40,4	27,3
311	13/07/10	22.54	42,8	26,1
312	13/07/10	23.54	40,4	27,3
313	14/07/10	00.54	38,5	28,3
314	14/07/10	01.54	36,1	29,7
315	14/07/10	02.54	42,8	26,1
316	14/07/10	03.54	40,4	27,3
317	14/07/10	04.54	38,5	28,3
318	14/07/10	05.54	36,1	29,7
319	14/07/10	06.54	42,8	26,1
320	14/07/10	07.54	40,4	27,3
321	14/07/10	08.54	38,5	28,3
322	14/07/10	09.54	36,1	29,7
323	14/07/10	10.54	36,5	29,4
324	14/07/10	11.54	35,7	29,9
325	14/07/10	12.54	42,8	26,1
326	14/07/10	13.54	40,4	27,3
327	14/07/10	14.54	38,5	28,3
328	14/07/10	15.54	36,1	29,7
329	14/07/10	16.54	36,5	29,4
330	14/07/10	17.54	38,5	28,3
331	14/07/10	18.54	36,1	29,7
332	14/07/10	19.54	36,5	29,4
333	14/07/10	20.54	35,7	29,9
334	14/07/10	21.54	42,8	26,1
335	14/07/10	22.54	40,4	27,3
336	14/07/10	23.54	42,8	26,1
337	15/07/10	00.54	40,4	27,3
338	15/07/10	01.54	42,8	26,1
339	15/07/10	02.54	40,4	27,3
340	15/07/10	03.54	38,5	28,3
341	15/07/10	04.54	36,1	29,7
342	15/07/10	05.54	42,8	26,1
343	15/07/10	06.54	40,4	27,3
344	15/07/10	07.54	38,5	28,3
345	15/07/10	08.54	36,1	29,7
346	15/07/10	09.54	42,8	26,1
347	15/07/10	10.54	40,4	27,3
348	15/07/10	11.54	38,5	28,3
349	15/07/10	12.54	36,1	29,7
350	15/07/10	13.54	36,5	29,4
351	15/07/10	14.54	35,7	29,9

352	15/07/10	15.54	42,8	26,1
353	15/07/10	16.54	40,4	27,3
354	15/07/10	17.54	38,5	28,3
355	15/07/10	18.54	36,1	29,7
356	15/07/10	19.54	36,5	29,4
357	15/07/10	20.54	38,5	28,3
358	15/07/10	21.54	36,1	29,7
359	15/07/10	22.54	36,5	29,4
360	15/07/10	23.54	35,7	29,9
361	16/07/10	00.54	36,1	29,7
362	16/07/10	01.54	36,5	29,4
363	16/07/10	02.54	38,5	28,3
364	16/07/10	03.54	36,1	29,7
365	16/07/10	04.54	36,5	29,4
366	16/07/10	05.54	35,7	29,9
367	16/07/10	06.54	42,8	26,1
368	16/07/10	07.54	40,4	27,3
369	16/07/10	08.54	42,8	26,1
370	16/07/10	09.54	40,4	27,3
371	16/07/10	10.54	42,8	26,1
372	16/07/10	11.54	40,4	27,3
373	16/07/10	12.54	38,5	28,3
374	16/07/10	13.54	36,1	29,7
375	16/07/10	14.54	42,8	26,1
376	16/07/10	15.54	40,4	27,3
377	16/07/10	16.54	38,5	28,3
378	16/07/10	17.54	36,1	29,7
379	16/07/10	18.54	42,8	26,1
380	16/07/10	19.54	40,4	27,3
381	16/07/10	20.54	38,5	28,3
382	16/07/10	21.54	36,1	29,7
383	16/07/10	22.54	36,5	29,4
384	16/07/10	23.54	35,7	29,9
385	17/07/10	00.54	42,8	26,1
386	17/07/10	01.54	36,1	29,7
387	17/07/10	02.54	42,8	26,1
388	17/07/10	03.54	40,4	27,3
389	17/07/10	04.54	38,5	28,3
390	17/07/10	05.54	36,1	29,7
391	17/07/10	06.54	36,5	29,4
392	17/07/10	07.54	35,7	29,9
393	17/07/10	08.54	42,8	26,1
394	17/07/10	09.54	40,4	27,3
395	17/07/10	10.54	38,5	28,3
396	17/07/10	11.54	36,1	29,7

397	17/07/10	12.54	36,5	29,4
398	17/07/10	13.54	38,5	28,3
399	17/07/10	14.54	36,1	29,7
400	17/07/10	15.54	36,5	29,4
401	17/07/10	16.54	35,7	29,9
402	17/07/10	17.54	42,8	26,1
403	17/07/10	18.54	40,4	27,3
404	17/07/10	19.54	42,8	26,1
405	17/07/10	20.54	40,4	27,3
406	17/07/10	21.54	42,8	26,1
407	17/07/10	22.54	40,4	27,3
408	17/07/10	23.54	38,5	28,3
409	18/07/10	00.54	36,1	29,7
410	18/07/10	01.54	42,8	26,1
411	18/07/10	02.54	40,4	27,3
412	18/07/10	03.54	38,5	28,3
413	18/07/10	04.54	36,1	29,7
414	18/07/10	05.54	42,8	26,1
415	18/07/10	06.54	40,4	27,3
416	18/07/10	07.54	38,5	28,3
417	18/07/10	08.54	36,1	29,7
418	18/07/10	09.54	36,5	29,4
419	18/07/10	10.54	35,7	29,9
420	18/07/10	11.54	42,8	26,1
421	18/07/10	12.54	40,4	27,3
422	18/07/10	13.54	38,5	28,3
423	18/07/10	14.54	36,1	29,7
424	18/07/10	15.54	36,5	29,4
425	18/07/10	16.54	38,5	28,3
426	18/07/10	17.54	36,1	29,7
427	18/07/10	18.54	36,5	29,4
428	18/07/10	19.54	35,7	29,9
429	18/07/10	20.54	42,8	26,1
430	18/07/10	21.54	40,4	27,3
431	18/07/10	22.54	42,8	26,1
432	18/07/10	23.54	36,1	29,7
433	19/07/10	00.54	36,5	29,4
434	19/07/10	01.54	35,7	29,9
435	19/07/10	02.54	42,8	26,1
436	19/07/10	03.54	40,4	27,3
437	19/07/10	04.54	38,5	28,3
438	19/07/10	05.54	36,1	29,7
439	19/07/10	06.54	36,5	29,4
440	19/07/10	07.54	38,5	28,3
441	19/07/10	08.54	36,1	29,7

442	19/07/10	09.54	36,5	29,4
443	19/07/10	10.54	35,7	29,9
444	19/07/10	11.54	42,8	26,1
445	19/07/10	12.54	40,4	27,3
446	19/07/10	13.54	42,8	26,1
447	19/07/10	14.54	40,4	27,3
448	19/07/10	15.54	42,8	26,1
449	19/07/10	16.54	40,4	27,3
450	19/07/10	17.54	38,5	28,3
451	19/07/10	18.54	36,1	29,7
452	19/07/10	19.54	42,8	26,1
453	19/07/10	20.54	40,4	27,3
454	19/07/10	21.54	38,5	28,3
455	19/07/10	22.54	36,1	29,7
456	19/07/10	23.54	42,8	26,1
457	20/07/10	00.54	40,4	27,3
458	20/07/10	01.54	38,5	28,3
459	20/07/10	02.54	32,7	31,8
460	20/07/10	03.54	32,6	31,9
461	20/07/10	04.54	31	32,9
462	20/07/10	05.54	36,1	29,7
463	20/07/10	06.54	42,8	26,1
464	20/07/10	07.54	40,4	27,3
465	20/07/10	08.54	38,5	28,3
466	20/07/10	09.54	36,1	29,7
467	20/07/10	10.54	36,5	29,4
468	20/07/10	11.54	35,7	29,9
469	20/07/10	12.54	42,8	26,1
470	20/07/10	13.54	40,4	27,3
471	20/07/10	14.54	38,5	28,3
472	20/07/10	15.54	36,1	29,7
473	20/07/10	16.54	36,5	29,4
474	20/07/10	17.54	38,5	28,3
475	20/07/10	18.54	36,1	29,7
476	20/07/10	19.54	36,5	29,4
477	20/07/10	20.54	35,7	29,9
478	20/07/10	21.54	42,8	26,1
479	20/07/10	22.54	40,4	27,3
480	20/07/10	23.54	42,8	26,1
481	21/07/10	00.54	40,4	27,3
482	21/07/10	01.54	42,8	26,1
483	21/07/10	02.54	40,4	27,3
484	21/07/10	03.54	38,5	28,3
485	21/07/10	04.54	36,1	29,7
486	21/07/10	05.54	42,8	26,1

487	21/07/10	06.54	40,4	27,3
488	21/07/10	07.54	38,5	28,3
489	21/07/10	08.54	36,1	29,7
490	21/07/10	09.54	42,8	26,1
491	21/07/10	10.54	40,4	27,3
492	21/07/10	11.54	38,5	28,3
493	21/07/10	12.54	40,4	27,3
494	21/07/10	13.54	38,5	28,3
495	21/07/10	14.54	36,1	29,7
496	21/07/10	15.54	42,8	26,1
497	21/07/10	16.54	40,4	27,3
498	21/07/10	17.54	38,5	28,3
499	21/07/10	18.54	36,1	29,7
500	21/07/10	19.54	42,8	26,1
501	21/07/10	20.54	40,4	27,3
502	21/07/10	21.54	38,5	28,3
503	21/07/10	22.54	42,8	26,1
504	21/07/10	23.54	40,4	27,3
505	22/07/10	00.54	38,5	28,3
506	22/07/10	01.54	36,1	29,7
507	22/07/10	02.54	36,5	29,4
508	22/07/10	03.54	35,7	29,9
509	22/07/10	04.54	42,8	26,1
510	22/07/10	05.54	40,4	27,3
511	22/07/10	06.54	38,5	28,3
512	22/07/10	07.54	36,1	29,7
513	22/07/10	08.54	36,5	29,4
514	22/07/10	09.54	38,5	28,3
515	22/07/10	10.54	36,1	29,7
516	22/07/10	11.54	38,5	28,3
517	22/07/10	12.54	36,1	29,7
518	22/07/10	13.54	42,8	26,1
519	22/07/10	14.54	40,4	27,3
520	22/07/10	15.54	38,5	28,3
521	22/07/10	16.54	36,1	29,7
522	22/07/10	17.54	42,8	26,1
523	22/07/10	18.54	40,4	27,3
524	22/07/10	19.54	38,5	28,3
525	22/07/10	20.54	36,1	29,7
526	22/07/10	21.54	36,5	29,4
527	22/07/10	22.54	35,7	29,9
528	22/07/10	23.54	42,8	26,1
529	23/07/10	00.54	36,1	29,7
530	23/07/10	01.54	42,8	26,1
531	23/07/10	02.54	40,4	27,3

532	23/07/10	03.54	38,5	28,3
533	23/07/10	04.54	36,1	29,7
534	23/07/10	05.54	36,5	29,4
535	23/07/10	06.54	35,7	29,9
536	23/07/10	07.54	42,8	26,1
537	23/07/10	08.54	40,4	27,3
538	23/07/10	09.54	38,5	28,3
539	23/07/10	10.54	36,1	29,7
540	23/07/10	11.54	36,5	29,4
541	23/07/10	12.54	38,5	28,3
542	23/07/10	13.54	36,1	29,7
543	23/07/10	14.54	36,5	29,4
544	23/07/10	15.54	35,7	29,9
545	23/07/10	16.54	42,8	26,1
546	23/07/10	17.54	40,4	27,3
547	23/07/10	18.54	42,8	26,1
548	23/07/10	19.54	40,4	27,3
549	23/07/10	20.54	42,8	26,1
550	23/07/10	21.54	40,4	27,3
551	23/07/10	22.54	38,5	28,3
552	23/07/10	23.54	36,1	29,7
553	24/07/10	00.54	42,8	26,1
554	24/07/10	01.54	40,4	27,3
555	24/07/10	02.54	38,5	28,3
556	24/07/10	03.54	36,1	29,7
557	24/07/10	04.54	42,8	26,1
558	24/07/10	05.54	40,4	27,3
559	24/07/10	06.54	38,5	28,3
560	24/07/10	07.54	36,1	29,7
561	24/07/10	08.54	36,5	29,4
562	24/07/10	09.54	36,5	29,4
563	24/07/10	10.54	35,7	29,9
564	24/07/10	11.54	42,8	26,1
565	24/07/10	12.54	40,4	27,3
566	24/07/10	13.54	38,5	28,3
567	24/07/10	14.54	36,1	29,7
568	24/07/10	15.54	36,5	29,4
569	24/07/10	16.54	38,5	28,3
570	24/07/10	17.54	36,1	29,7
571	24/07/10	18.54	36,5	29,4
572	24/07/10	19.54	35,7	29,9
573	24/07/10	20.54	42,8	26,1
574	24/07/10	21.54	40,4	27,3
575	24/07/10	22.54	42,8	26,1
576	24/07/10	23.54	40,4	27,3

577	25/07/10	00.54	38,5	28,3
578	25/07/10	01.54	36,1	29,7
579	25/07/10	02.54	42,8	26,1
580	25/07/10	03.54	40,4	27,3
581	25/07/10	04.54	38,5	28,3
582	25/07/10	05.54	36,1	29,7
583	25/07/10	06.54	42,8	26,1
584	25/07/10	07.54	40,4	27,3
585	25/07/10	08.54	38,5	28,3
586	25/07/10	09.54	36,1	29,7
587	25/07/10	10.54	36,5	29,4
588	25/07/10	11.54	35,7	29,9
589	25/07/10	12.54	42,8	26,1
590	25/07/10	13.54	40,4	27,3
591	25/07/10	14.54	38,5	28,3
592	25/07/10	15.54	36,1	29,7
593	25/07/10	16.54	36,5	29,4
594	25/07/10	17.54	38,5	28,3
595	25/07/10	18.54	36,1	29,7
596	25/07/10	19.54	36,5	29,4
597	25/07/10	20.54	35,7	29,9
598	25/07/10	21.54	42,8	26,1
599	25/07/10	22.54	40,4	27,3
600	25/07/10	23.54	38,5	28,3
601	26/07/10	00.54	36,1	29,7
602	26/07/10	01.54	42,8	26,1
603	26/07/10	02.54	40,4	27,3
604	26/07/10	03.54	38,5	28,3
605	26/07/10	04.54	36,1	29,7
606	26/07/10	05.54	36,5	29,4
607	26/07/10	06.54	35,7	29,9
608	26/07/10	07.54	42,8	26,1
609	26/07/10	08.54	36,1	29,7
610	26/07/10	09.54	42,8	26,1
611	26/07/10	10.54	40,4	27,3
612	26/07/10	11.54	38,5	28,3
613	26/07/10	12.54	36,1	29,7
614	26/07/10	13.54	36,5	29,4
615	26/07/10	14.54	35,7	29,9
616	26/07/10	15.54	42,8	26,1
617	26/07/10	16.54	40,4	27,3
618	26/07/10	17.54	38,5	28,3
619	26/07/10	18.54	36,1	29,7
620	26/07/10	19.54	36,5	29,4
621	26/07/10	20.54	38,5	28,3

622	26/07/10	21.54	36,1	29,7
623	26/07/10	22.54	36,1	29,7
624	26/07/10	23.54	36,5	29,4
625	27/07/10	00.54	38,5	28,3
626	27/07/10	01.54	36,1	29,7
627	27/07/10	02.54	36,5	29,4
628	27/07/10	03.54	35,7	29,9
629	27/07/10	04.54	42,8	26,1
630	27/07/10	05.54	40,4	27,3
631	27/07/10	06.54	42,8	26,1
632	27/07/10	07.54	40,4	27,3
633	27/07/10	08.54	38,5	28,3
634	27/07/10	09.54	40,4	27,3
635	27/07/10	10.54	42,8	26,1
636	27/07/10	11.54	40,4	27,3
637	27/07/10	12.54	38,5	28,3
638	27/07/10	13.54	36,1	29,7
639	27/07/10	14.54	42,8	26,1
640	27/07/10	15.54	40,4	27,3
641	27/07/10	16.54	38,5	28,3
642	27/07/10	17.54	36,1	29,7
643	27/07/10	18.54	36,5	29,4
644	27/07/10	19.54	35,7	29,9
645	27/07/10	20.54	42,8	26,1
646	27/07/10	21.54	40,4	27,3
647	27/07/10	22.54	42,8	26,1
648	27/07/10	23.54	40,4	27,3
649	28/07/10	00.54	42,8	26,1
650	28/07/10	01.54	40,4	27,3
651	28/07/10	02.54	38,5	28,3
652	28/07/10	03.54	36,1	29,7
653	28/07/10	04.54	42,8	26,1
654	28/07/10	05.54	40,4	27,3
655	28/07/10	06.54	38,5	28,3
656	28/07/10	07.54	42,8	26,1
657	28/07/10	08.54	40,4	27,3
658	28/07/10	09.54	38,5	28,3
659	28/07/10	10.54	40,4	27,3
660	28/07/10	11.54	36,5	29,4
661	28/07/10	12.54	35,7	29,9
662	28/07/10	13.54	40,4	27,3
663	28/07/10	14.54	42,8	26,1
664	28/07/10	15.54	40,4	27,3
665	28/07/10	16.54	38,5	28,3
666	28/07/10	17.54	36,1	29,7

667	28/07/10	18.54	42,8	26,1
668	28/07/10	19.54	40,4	27,3
669	28/07/10	20.54	38,5	28,3
670	28/07/10	21.54	36,1	29,7
671	28/07/10	22.54	42,8	26,1
672	28/07/10	23.54	40,4	27,3
673	29/07/10	00.54	38,5	28,3
674	29/07/10	01.54	42,8	26,1
675	29/07/10	02.54	40,4	27,3
676	29/07/10	03.54	42,8	26,1
677	29/07/10	04.54	40,4	27,3
678	29/07/10	05.54	38,5	28,3
679	29/07/10	06.54	36,1	29,7
680	29/07/10	07.54	42,8	26,1
681	29/07/10	08.54	40,4	27,3
682	29/07/10	09.54	38,5	28,3
683	29/07/10	10.54	36,1	29,7
684	29/07/10	11.54	42,8	26,1
685	29/07/10	12.54	40,4	27,3
686	29/07/10	13.54	36,1	29,7
687	29/07/10	14.54	36,5	29,4
688	29/07/10	15.54	35,7	29,9
689	29/07/10	16.54	42,8	26,1
690	29/07/10	17.54	38,5	28,3
691	29/07/10	18.54	35,7	29,9
692	29/07/10	19.54	42,8	26,1
693	29/07/10	20.54	40,4	27,3
694	29/07/10	21.54	42,8	26,1
695	29/07/10	22.54	40,4	27,3
696	29/07/10	23.54	42,8	26,1
697	30/07/10	00.54	40,4	27,3
698	30/07/10	01.54	38,5	28,3
699	30/07/10	02.54	36,1	29,7
700	30/07/10	03.54	35,7	29,9
701	30/07/10	04.54	42,8	26,1
702	30/07/10	05.54	40,4	27,3
703	30/07/10	06.54	42,8	26,1
704	30/07/10	07.54	40,4	27,3
705	30/07/10	08.54	42,8	26,1
706	30/07/10	09.54	40,4	27,3
707	30/07/10	10.54	42,8	26,1
708	30/07/10	11.54	40,4	27,3
709	30/07/10	12.54	36,5	29,4
710	30/07/10	13.54	35,7	29,9
711	30/07/10	14.54	42,8	26,1

712	30/07/10	15.54	40,4	27,3
713	30/07/10	16.54	38,5	28,3
714	30/07/10	17.54	36,1	29,7
715	30/07/10	18.54	36,5	29,4
716	30/07/10	19.54	38,5	28,3
717	30/07/10	20.54	36,1	29,7
718	30/07/10	21.54	36,5	29,4
719	30/07/10	22.54	35,7	29,9
720	30/07/10	23.54	42,8	26,1
721	31/07/10	00.54	40,4	27,3
722	31/07/10	01.54	42,8	26,1
723	31/07/10	02.54	42,8	26,1
724	31/07/10	03.54	40,4	27,3
725	31/07/10	04.54	38,5	28,3
726	31/07/10	05.54	36,1	29,7
727	31/07/10	06.54	42,8	26,1
728	31/07/10	07.54	40,4	27,3
729	31/07/10	08.54	38,5	28,3
730	31/07/10	09.54	36,1	29,7
731	31/07/10	10.54	42,8	26,1
732	31/07/10	11.54	40,4	27,3
733	31/07/10	12.54	38,5	28,3
734	31/07/10	13.54	36,1	29,7
735	31/07/10	14.54	36,1	29,7
736	31/07/10	15.54	42,8	26,1
737	31/07/10	16.54	40,4	27,3
738	31/07/10	17.54	38,5	28,3
739	31/07/10	18.54	36,1	29,7
740	31/07/10	19.54	36,5	29,4
741	31/07/10	20.54	35,7	29,9
742	31/07/10	21.54	40,4	27,3
743	31/07/10	22.54	38,5	28,3
744	31/07/10	23.54	36,1	29,7

Postazio USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/07/10 / 31/07/10
Sonda :
Soglia di allarme > 50.0 °C
Prima Lettura : 01/07/10 00.54
Ultima Lettura : 31/07/10 23.54
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/07/10	00.54	23,9	23,9
2	01/07/10	01.54	23,9	23,9
3	01/07/10	02.54	23,8	23,8
4	01/07/10	03.54	23,8	23,8
5	01/07/10	04.54	24,3	24,3
6	01/07/10	05.54	24,4	24,4
7	01/07/10	06.54	24,3	24,3
8	01/07/10	07.54	24,3	24,3
9	01/07/10	08.54	24,2	24,2
10	01/07/10	09.54	24,1	24,1
11	01/07/10	10.54	23,6	23,6
12	01/07/10	11.54	23,6	23,6
13	01/07/10	12.54	23,6	23,6
14	01/07/10	13.54	23,7	23,7
15	01/07/10	14.54	23,6	23,6
16	01/07/10	15.54	23,6	23,6
17	01/07/10	16.54	23,6	23,6
18	01/07/10	17.54	23,6	23,6
19	01/07/10	18.54	20,2	20,2
20	01/07/10	19.54	23,8	23,8
21	01/07/10	20.54	23,9	23,9
22	01/07/10	21.54	23,9	23,9
23	01/07/10	22.54	24	24
24	01/07/10	23.54	24,2	24,2
25	02/07/10	00.54	24,2	24,2
26	02/07/10	01.54	24,3	24,3
27	02/07/10	02.54	24,2	24,2
28	02/07/10	03.54	24,2	24,2
29	02/07/10	04.54	24,3	24,3
30	02/07/10	05.54	24,4	24,4
31	02/07/10	06.54	24,4	24,4
32	02/07/10	07.54	24,3	24,3
33	02/07/10	08.54	24,3	24,3
34	02/07/10	09.54	24,2	24,2
35	02/07/10	10.54	24,2	24,2
36	02/07/10	11.54	24,2	24,2

37	02/07/10	12.54	24,2	24,2
38	02/07/10	13.54	24,3	24,3
39	02/07/10	14.54	24,3	24,3
40	02/07/10	15.54	24	24
41	02/07/10	16.54	23,9	23,9
42	02/07/10	17.54	23,9	23,9
43	02/07/10	18.54	23,8	23,8
44	02/07/10	19.54	23,8	23,8
45	02/07/10	20.54	23,8	23,8
46	02/07/10	21.54	23,8	23,8
47	02/07/10	22.54	23,8	23,8
48	02/07/10	23.54	23,8	23,8
49	03/07/10	00.54	23,8	23,8
50	03/07/10	01.54	23,7	23,7
51	03/07/10	02.54	23,8	23,8
52	03/07/10	03.54	23,8	23,8
53	03/07/10	04.54	23,8	23,8
54	03/07/10	05.54	23,9	23,9
55	03/07/10	06.54	24,1	24,1
56	03/07/10	07.54	24,1	24,1
57	03/07/10	08.54	24,2	24,2
58	03/07/10	09.54	24,2	24,2
59	03/07/10	10.54	24,2	24,2
60	03/07/10	11.54	24,2	24,2
61	03/07/10	12.54	24,2	24,2
62	03/07/10	13.54	24,1	24,1
63	03/07/10	14.54	24,1	24,1
64	03/07/10	15.54	24,1	24,1
65	03/07/10	16.54	24	24
66	03/07/10	17.54	24,3	24,3
67	03/07/10	18.54	24,3	24,3
68	03/07/10	19.54	24,4	24,4
69	03/07/10	20.54	24,3	24,3
70	03/07/10	21.54	24,3	24,3
71	03/07/10	22.54	24,2	24,2
72	03/07/10	23.54	24,1	24,1
73	04/07/10	00.54	24,1	24,1
74	04/07/10	01.54	24	24
75	04/07/10	02.54	24	24
76	04/07/10	03.54	23,9	23,9
77	04/07/10	04.54	23,9	23,9
78	04/07/10	05.54	23,9	23,9
79	04/07/10	06.54	23,9	23,9
80	04/07/10	07.54	23,8	23,8
81	04/07/10	08.54	23,8	23,8

82	04/07/10	09.54	24,3	24,3
83	04/07/10	10.54	24,4	24,4
84	04/07/10	11.54	24,3	24,3
85	04/07/10	12.54	24,3	24,3
86	04/07/10	13.54	24,2	24,2
87	04/07/10	14.54	24,1	24,1
88	04/07/10	15.54	24,1	24,1
89	04/07/10	16.54	24	24
90	04/07/10	17.54	24	24
91	04/07/10	18.54	23,9	23,9
92	04/07/10	19.54	23,9	23,9
93	04/07/10	20.54	23,9	23,9
94	04/07/10	21.54	23,9	23,9
95	04/07/10	22.54	23,8	23,8
96	04/07/10	23.54	23,8	23,8
97	05/07/10	00.54	23,8	23,8
98	05/07/10	01.54	23,8	23,8
99	05/07/10	02.54	23,8	23,8
100	05/07/10	03.54	23,9	23,9
101	05/07/10	04.54	23,9	23,9
102	05/07/10	05.54	24	24
103	05/07/10	06.54	24,2	24,2
104	05/07/10	07.54	24,2	24,2
105	05/07/10	08.54	24,3	24,3
106	05/07/10	09.54	24,4	24,4
107	05/07/10	10.54	24,4	24,4
108	05/07/10	11.54	24,3	24,3
109	05/07/10	12.54	24,3	24,3
110	05/07/10	13.54	24,2	24,2
111	05/07/10	14.54	24,2	24,2
112	05/07/10	15.54	24,2	24,2
113	05/07/10	16.54	24,2	24,2
114	05/07/10	17.54	24,3	24,3
115	05/07/10	18.54	24,3	24,3
116	05/07/10	19.54	24,4	24,4
117	05/07/10	20.54	24,3	24,3
118	05/07/10	21.54	24,3	24,3
119	05/07/10	22.54	24,2	24,2
120	05/07/10	23.54	24,1	24,1
121	06/07/10	00.54	24,1	24,1
122	06/07/10	01.54	24	24
123	06/07/10	02.54	24	24
124	06/07/10	03.54	23,9	23,9
125	06/07/10	04.54	23,9	23,9
126	06/07/10	05.54	23,9	23,9

127	06/07/10	06.54	23,9	23,9
128	06/07/10	07.54	23,8	23,8
129	06/07/10	08.54	23,8	23,8
130	06/07/10	09.54	24,1	24,1
131	06/07/10	10.54	24,3	24,3
132	06/07/10	11.54	24,3	24,3
133	06/07/10	12.54	24,4	24,4
134	06/07/10	13.54	24,3	24,3
135	06/07/10	14.54	24,3	24,3
136	06/07/10	15.54	24,2	24,2
137	06/07/10	16.54	23,8	23,8
138	06/07/10	17.54	24,3	24,3
139	06/07/10	18.54	24,4	24,4
140	06/07/10	19.54	24,3	24,3
141	06/07/10	20.54	24,3	24,3
142	06/07/10	21.54	24,2	24,2
143	06/07/10	22.54	24,1	24,1
144	06/07/10	23.54	24,1	24,1
145	07/07/10	00.54	24	24
146	07/07/10	01.54	24	24
147	07/07/10	02.54	23,9	23,9
148	07/07/10	03.54	23,8	23,8
149	07/07/10	04.54	23,9	23,9
150	07/07/10	05.54	24,1	24,1
151	07/07/10	06.54	24	24
152	07/07/10	07.54	24	24
153	07/07/10	08.54	24,1	24,1
154	07/07/10	09.54	24,1	24,1
155	07/07/10	10.54	24,1	24,1
156	07/07/10	11.54	24,1	24,1
157	07/07/10	12.54	24	24
158	07/07/10	13.54	23,9	23,9
159	07/07/10	14.54	23,9	23,9
160	07/07/10	15.54	23,8	23,8
161	07/07/10	16.54	23,8	23,8
162	07/07/10	17.54	23,8	23,8
163	07/07/10	18.54	23,8	23,8
164	07/07/10	19.54	23,8	23,8
165	07/07/10	20.54	23,8	23,8
166	07/07/10	21.54	23,8	23,8
167	07/07/10	22.54	23,7	23,7
168	07/07/10	23.54	23,8	23,8
169	08/07/10	00.54	23,7	23,7
170	08/07/10	01.54	23,7	23,7
171	08/07/10	02.54	24	24

172	08/07/10	03.54	24,1	24,1
173	08/07/10	04.54	24,1	24,1
174	08/07/10	05.54	24,2	24,2
175	08/07/10	06.54	24,3	24,3
176	08/07/10	07.54	24,4	24,4
177	08/07/10	08.54	24,4	24,4
178	08/07/10	09.54	24,5	24,5
179	08/07/10	10.54	24,4	24,4
180	08/07/10	11.54	24,3	24,3
181	08/07/10	12.54	24,3	24,3
182	08/07/10	13.54	24,2	24,2
183	08/07/10	14.54	24,2	24,2
184	08/07/10	15.54	24,1	24,1
185	08/07/10	16.54	24,1	24,1
186	08/07/10	17.54	24,1	24,1
187	08/07/10	18.54	24	24
188	08/07/10	19.54	24	24
189	08/07/10	20.54	24	24
190	08/07/10	21.54	23,9	23,9
191	08/07/10	22.54	23,9	23,9
192	08/07/10	23.54	23,9	23,9
193	09/07/10	00.54	23,8	23,8
194	09/07/10	01.54	23,8	23,8
195	09/07/10	02.54	23,8	23,8
196	09/07/10	03.54	23,8	23,8
197	09/07/10	04.54	23,8	23,8
198	09/07/10	05.54	23,8	23,8
199	09/07/10	06.54	23,8	23,8
200	09/07/10	07.54	23,8	23,8
201	09/07/10	08.54	23,8	23,8
202	09/07/10	09.54	23,9	23,9
203	09/07/10	10.54	23,9	23,9
204	09/07/10	11.54	24	24
205	09/07/10	12.54	24,2	24,2
206	09/07/10	13.54	24,2	24,2
207	09/07/10	14.54	24,3	24,3
208	09/07/10	15.54	24,4	24,4
209	09/07/10	16.54	24,4	24,4
210	09/07/10	17.54	24,3	24,3
211	09/07/10	18.54	24,3	24,3
212	09/07/10	19.54	24,2	24,2
213	09/07/10	20.54	24,2	24,2
214	09/07/10	21.54	24,2	24,2
215	09/07/10	22.54	24,2	24,2
216	09/07/10	23.54	24,3	24,3

217	10/07/10	00.54	24,3	24,3
218	10/07/10	01.54	24,4	24,4
219	10/07/10	02.54	24,3	24,3
220	10/07/10	03.54	24,3	24,3
221	10/07/10	04.54	24,2	24,2
222	10/07/10	05.54	24,1	24,1
223	10/07/10	06.54	24,1	24,1
224	10/07/10	07.54	24	24
225	10/07/10	08.54	24	24
226	10/07/10	09.54	23,9	23,9
227	10/07/10	10.54	23,9	23,9
228	10/07/10	11.54	23,9	23,9
229	10/07/10	12.54	23,9	23,9
230	10/07/10	13.54	23,8	23,8
231	10/07/10	14.54	23,8	23,8
232	10/07/10	15.54	24,1	24,1
233	10/07/10	16.54	24,3	24,3
234	10/07/10	17.54	24,3	24,3
235	10/07/10	18.54	24,4	24,4
236	10/07/10	19.54	24,3	24,3
237	10/07/10	20.54	24,3	24,3
238	10/07/10	21.54	24,2	24,2
239	10/07/10	22.54	23,8	23,8
240	10/07/10	23.54	24,4	24,4
241	11/07/10	00.54	24,2	23,6
242	11/07/10	01.54	23,2	23,6
243	11/07/10	02.54	23,7	24,3
244	11/07/10	03.54	24,2	23,1
245	11/07/10	04.54	24,5	24,2
246	11/07/10	05.54	24,2	24,3
247	11/07/10	06.54	23,5	23,2
248	11/07/10	07.54	23,2	23,1
249	11/07/10	08.54	23,7	23
250	11/07/10	09.54	24,3	23,4
251	11/07/10	10.54	23,9	24,3
252	11/07/10	11.54	23,3	23
253	11/07/10	12.54	23,4	24,5
254	11/07/10	13.54	24,1	24
255	11/07/10	14.54	23,7	23,9
256	11/07/10	15.54	23,4	23,7
257	11/07/10	16.54	23,8	24,3
258	11/07/10	17.54	24,5	23,7
259	11/07/10	18.54	24,4	23,3
260	11/07/10	19.54	24,4	23,1
261	11/07/10	20.54	23,8	23,8

262	11/07/10	21.54	23,7	23,2
263	11/07/10	22.54	24,2	23,1
264	11/07/10	23.54	23,5	24,1
265	12/07/10	00.54	24	24,2
266	12/07/10	01.54	24,3	24,2
267	12/07/10	02.54	23,1	24,1
268	12/07/10	03.54	24,1	23,6
269	12/07/10	04.54	23	24,3
270	12/07/10	05.54	23,8	23,3
271	12/07/10	06.54	24,5	23,2
272	12/07/10	07.54	24,2	23,8
273	12/07/10	08.54	24,3	23,9
274	12/07/10	09.54	23,7	23,8
275	12/07/10	10.54	23,5	24,2
276	12/07/10	11.54	24	24,1
277	12/07/10	12.54	23,3	23,4
278	12/07/10	13.54	24,2	23,9
279	12/07/10	14.54	23,1	24,1
280	12/07/10	15.54	23,7	23,7
281	12/07/10	16.54	24,5	23,9
282	12/07/10	17.54	23,1	23,7
283	12/07/10	18.54	23,4	23,7
284	12/07/10	19.54	23,6	23,8
285	12/07/10	20.54	24	24
286	12/07/10	21.54	23,1	24,3
287	12/07/10	22.54	24,2	23,9
288	12/07/10	23.54	24,1	23,4
289	13/07/10	00.54	23,1	24,1
290	13/07/10	01.54	23,2	23,1
291	13/07/10	02.54	24,1	24
292	13/07/10	03.54	24,3	23,3
293	13/07/10	04.54	24,5	23,6
294	13/07/10	05.54	23,8	23,7
295	13/07/10	06.54	23,6	24,2
296	13/07/10	07.54	24,1	24
297	13/07/10	08.54	23,9	24
298	13/07/10	09.54	23,7	23,7
299	13/07/10	10.54	23,1	23,6
300	13/07/10	11.54	23,9	24,4
301	13/07/10	12.54	23,7	23,2
302	13/07/10	13.54	23,2	24
303	13/07/10	14.54	23,4	23,3
304	13/07/10	15.54	23,6	23,8
305	13/07/10	16.54	23,1	24
306	13/07/10	17.54	23,2	23,1

307	13/07/10	18.54	23,1	24
308	13/07/10	19.54	23	23,8
309	13/07/10	20.54	24,2	23,9
310	13/07/10	21.54	23,5	23,6
311	13/07/10	22.54	23	23,2
312	13/07/10	23.54	23,6	24,3
313	14/07/10	00.54	24,1	24,5
314	14/07/10	01.54	23,4	24,2
315	14/07/10	02.54	23,7	23,5
316	14/07/10	03.54	23,8	24,2
317	14/07/10	04.54	23,9	23,8
318	14/07/10	05.54	23,4	23,7
319	14/07/10	06.54	24,4	24
320	14/07/10	07.54	24,5	24
321	14/07/10	08.54	24,3	24,2
322	14/07/10	09.54	23,2	23
323	14/07/10	10.54	23,7	23,4
324	14/07/10	11.54	23,5	24
325	14/07/10	12.54	23,1	24,2
326	14/07/10	13.54	23,5	24,3
327	14/07/10	14.54	24	24,5
328	14/07/10	15.54	23,5	24,3
329	14/07/10	16.54	24,3	23,6
330	14/07/10	17.54	23,3	23,7
331	14/07/10	18.54	23,3	24,2
332	14/07/10	19.54	23	24,3
333	14/07/10	20.54	24,3	23,6
334	14/07/10	21.54	23,8	23,4
335	14/07/10	22.54	23	23,2
336	14/07/10	23.54	23,7	23,9
337	15/07/10	00.54	24	24,2
338	15/07/10	01.54	23,5	24,5
339	15/07/10	02.54	23,5	24,2
340	15/07/10	03.54	24,3	23,1
341	15/07/10	04.54	23,9	23,3
342	15/07/10	05.54	23,3	23,8
343	15/07/10	06.54	24,4	23,5
344	15/07/10	07.54	23,6	23,4
345	15/07/10	08.54	23,7	24
346	15/07/10	09.54	24	24,3
347	15/07/10	10.54	24,1	23,3
348	15/07/10	11.54	24,3	23,4
349	15/07/10	12.54	23,3	23,7
350	15/07/10	13.54	23,4	24,5
351	15/07/10	14.54	24,1	24,1

352	15/07/10	15.54	24,1	24,1
353	15/07/10	16.54	24	24
354	15/07/10	17.54	24	24
355	15/07/10	18.54	24	24
356	15/07/10	19.54	23,9	23,9
357	15/07/10	20.54	23,9	23,9
358	15/07/10	21.54	23,9	23,9
359	15/07/10	22.54	23,8	23,8
360	15/07/10	23.54	23,8	23,8
361	16/07/10	00.54	23,8	23,8
362	16/07/10	01.54	23,8	23,8
363	16/07/10	02.54	23,9	23,9
364	16/07/10	03.54	23,9	23,9
365	16/07/10	04.54	23,8	23,8
366	16/07/10	05.54	23,8	23,8
367	16/07/10	06.54	23,8	23,8
368	16/07/10	07.54	23,8	23,8
369	16/07/10	08.54	23,8	23,8
370	16/07/10	09.54	23,8	23,8
371	16/07/10	10.54	23,8	23,8
372	16/07/10	11.54	23,7	23,7
373	16/07/10	12.54	23,8	23,8
374	16/07/10	13.54	23,7	23,7
375	16/07/10	14.54	23,7	23,7
376	16/07/10	15.54	24	24
377	16/07/10	16.54	24,1	24,1
378	16/07/10	17.54	24,1	24,1
379	16/07/10	18.54	24,2	24,2
380	16/07/10	19.54	24,3	24,3
381	16/07/10	20.54	24,4	24,4
382	16/07/10	21.54	24,4	24,4
383	16/07/10	22.54	24,5	24,5
384	16/07/10	23.54	24,4	24,4
385	17/07/10	00.54	24,3	24,3
386	17/07/10	01.54	24,3	24,3
387	17/07/10	02.54	24,2	24,2
388	17/07/10	03.54	24,2	24,2
389	17/07/10	04.54	24,1	24,1
390	17/07/10	05.54	24,1	24,5
391	17/07/10	06.54	24,2	23,4
392	17/07/10	07.54	23,3	23,2
393	17/07/10	08.54	24,1	23,1
394	17/07/10	09.54	23,2	24,2
395	17/07/10	10.54	23,7	23,9
396	17/07/10	11.54	23,2	23,8

397	17/07/10	12.54	23,1	23,1
398	17/07/10	13.54	24	23,5
399	17/07/10	14.54	23,3	23,1
400	17/07/10	15.54	24,3	23,2
401	17/07/10	16.54	23,7	24,4
402	17/07/10	17.54	24	23,9
403	17/07/10	18.54	23,2	23,9
404	17/07/10	19.54	24,3	23,6
405	17/07/10	20.54	23,1	24,4
406	17/07/10	21.54	24	24,2
407	17/07/10	22.54	24,5	24,5
408	17/07/10	23.54	23,5	23,2
409	18/07/10	00.54	23,7	23,7
410	18/07/10	01.54	23,3	23,4
411	18/07/10	02.54	23,5	24,1
412	18/07/10	03.54	24	23,5
413	18/07/10	04.54	24,2	23,1
414	18/07/10	05.54	23,5	24,4
415	18/07/10	06.54	23,4	23,7
416	18/07/10	07.54	23,8	24,2
417	18/07/10	08.54	23,4	23,6
418	18/07/10	09.54	24,1	23
419	18/07/10	10.54	23,7	24
420	18/07/10	11.54	23,3	23,8
421	18/07/10	12.54	24,3	23,7
422	18/07/10	13.54	24,1	23,1
423	18/07/10	14.54	23,4	23,8
424	18/07/10	15.54	23,8	23,8
425	18/07/10	16.54	23,8	23,8
426	18/07/10	17.54	24,2	24,2
427	18/07/10	18.54	24,2	24,2
428	18/07/10	19.54	24,2	24,2
429	18/07/10	20.54	24,2	24,2
430	18/07/10	21.54	24,1	24,1
431	18/07/10	22.54	24,1	24,1
432	18/07/10	23.54	24,1	24,1
433	19/07/10	00.54	24,1	24,1
434	19/07/10	01.54	24,1	24,1
435	19/07/10	02.54	24	24
436	19/07/10	03.54	24	24
437	19/07/10	04.54	24	24
438	19/07/10	05.54	24	24
439	19/07/10	06.54	24	24
440	19/07/10	07.54	24,1	24,1
441	19/07/10	08.54	24,1	24,1

442	19/07/10	09.54	24,2	24,2
443	19/07/10	10.54	24,3	24,3
444	19/07/10	11.54	24,4	24,4
445	19/07/10	12.54	24,4	24,4
446	19/07/10	13.54	24,5	24,5
447	19/07/10	14.54	24,4	24,4
448	19/07/10	15.54	24,3	24,3
449	19/07/10	16.54	24,3	24,3
450	19/07/10	17.54	24,2	24,2
451	19/07/10	18.54	24,2	24,2
452	19/07/10	19.54	24,1	24,1
453	19/07/10	20.54	24,1	24,1
454	19/07/10	21.54	24,1	24,1
455	19/07/10	22.54	24	24
456	19/07/10	23.54	24	24
457	20/07/10	00.54	24	24
458	20/07/10	01.54	23,9	23,9
459	20/07/10	02.54	23,9	23,9
460	20/07/10	03.54	23,9	23,9
461	20/07/10	04.54	24,1	24,1
462	20/07/10	05.54	24	24
463	20/07/10	06.54	24	24
464	20/07/10	07.54	24	24
465	20/07/10	08.54	24	24
466	20/07/10	09.54	24	24
467	20/07/10	10.54	24	24
468	20/07/10	11.54	23,9	23,9
469	20/07/10	12.54	23,9	23,9
470	20/07/10	13.54	23,8	23,8
471	20/07/10	14.54	23,8	23,8
472	20/07/10	15.54	23,9	23,9
473	20/07/10	16.54	23,9	23,9
474	20/07/10	17.54	24	24
475	20/07/10	18.54	24,1	24,1
476	20/07/10	19.54	24,2	24,2
477	20/07/10	20.54	24,2	24,2
478	20/07/10	21.54	24,3	24,3
479	20/07/10	22.54	24,3	24,3
480	20/07/10	23.54	24,4	24,4
481	21/07/10	00.54	24,3	24,3
482	21/07/10	01.54	24,3	24,3
483	21/07/10	02.54	24,2	24,2
484	21/07/10	03.54	24,1	24,1
485	21/07/10	04.54	24,1	24,1
486	21/07/10	05.54	24	24

487	21/07/10	06.54	24	24
488	21/07/10	07.54	23,9	23,9
489	21/07/10	08.54	23,9	23,9
490	21/07/10	09.54	23,9	23,9
491	21/07/10	10.54	23,9	23,9
492	21/07/10	11.54	23,8	23,8
493	21/07/10	12.54	23,8	23,8
494	21/07/10	13.54	23,8	23,8
495	21/07/10	14.54	23,8	23,8
496	21/07/10	15.54	23,8	23,8
497	21/07/10	16.54	23,9	23,9
498	21/07/10	17.54	23,9	23,9
499	21/07/10	18.54	24	24
500	21/07/10	19.54	24,2	24,2
501	21/07/10	20.54	24,2	24,2
502	21/07/10	21.54	24,3	24,3
503	21/07/10	22.54	24	24
504	21/07/10	23.54	23,9	23,9
505	22/07/10	00.54	24	24
506	22/07/10	01.54	24,1	24,1
507	22/07/10	02.54	24,1	24,1
508	22/07/10	03.54	24,2	24,2
509	22/07/10	04.54	24,3	24,3
510	22/07/10	05.54	24,4	24,4
511	22/07/10	06.54	24,4	24,4
512	22/07/10	07.54	24,5	24,5
513	22/07/10	08.54	24,4	24,4
514	22/07/10	09.54	24,3	24,3
515	22/07/10	10.54	24,3	24,3
516	22/07/10	11.54	24,2	24,2
517	22/07/10	12.54	24,2	24,2
518	22/07/10	13.54	24,1	24,1
519	22/07/10	14.54	24,1	24,1
520	22/07/10	15.54	24,1	24,1
521	22/07/10	16.54	24	24
522	22/07/10	17.54	24	24
523	22/07/10	18.54	24	24
524	22/07/10	19.54	23,9	23,9
525	22/07/10	20.54	23,9	23,9
526	22/07/10	21.54	23,9	23,9
527	22/07/10	22.54	23,8	23,8
528	22/07/10	23.54	23,8	23,8
529	23/07/10	00.54	23,8	23,8
530	23/07/10	01.54	23,8	23,8
531	23/07/10	02.54	23,9	23,9

532	23/07/10	03.54	24	24
533	23/07/10	04.54	24	24
534	23/07/10	05.54	24	24
535	23/07/10	06.54	24,1	24,1
536	23/07/10	07.54	24,1	24,1
537	23/07/10	08.54	24,1	24,1
538	23/07/10	09.54	24,1	24,1
539	23/07/10	10.54	24	24
540	23/07/10	11.54	23,9	23,9
541	23/07/10	12.54	23,9	23,9
542	23/07/10	13.54	23,8	23,8
543	23/07/10	14.54	24,2	24,2
544	23/07/10	15.54	24,2	24,2
545	23/07/10	16.54	24,2	24,2
546	23/07/10	17.54	24,2	24,2
547	23/07/10	18.54	24,1	24,1
548	23/07/10	19.54	24,1	24,1
549	23/07/10	20.54	24,1	24,1
550	23/07/10	21.54	24,1	24,1
551	23/07/10	22.54	24,1	24,1
552	23/07/10	23.54	24	24
553	24/07/10	00.54	24	24
554	24/07/10	01.54	24	24
555	24/07/10	02.54	24	24
556	24/07/10	03.54	24	24
557	24/07/10	04.54	24,1	24,1
558	24/07/10	05.54	24,1	24,1
559	24/07/10	06.54	24,2	24,2
560	24/07/10	07.54	24,3	24,3
561	24/07/10	08.54	24,4	24,4
562	24/07/10	09.54	24,4	24,4
563	24/07/10	10.54	24,5	24,5
564	24/07/10	11.54	24,4	24,4
565	24/07/10	12.54	24,3	24,3
566	24/07/10	13.54	24,3	24,3
567	24/07/10	14.54	24,2	24,2
568	24/07/10	15.54	24,2	24,2
569	24/07/10	16.54	24,1	24,1
570	24/07/10	17.54	24,1	24,1
571	24/07/10	18.54	24,1	24,1
572	24/07/10	19.54	24	24
573	24/07/10	20.54	24	24
574	24/07/10	21.54	24	24
575	24/07/10	22.54	23,9	23,9
576	24/07/10	23.54	23,9	23,9

577	25/07/10	00.54	23,9	23,9
578	25/07/10	01.54	23,8	23,8
579	25/07/10	02.54	23,8	23,8
580	25/07/10	03.54	23,8	23,8
581	25/07/10	04.54	23,8	23,8
582	25/07/10	05.54	23,9	23,9
583	25/07/10	06.54	24	24
584	25/07/10	07.54	24	24
585	25/07/10	08.54	24	24
586	25/07/10	09.54	24,1	24,1
587	25/07/10	10.54	24,1	24,1
588	25/07/10	11.54	24,1	24,1
589	25/07/10	12.54	24,1	24,1
590	25/07/10	13.54	23,9	23,9
591	25/07/10	14.54	23,8	23,8
592	25/07/10	15.54	24,2	24,2
593	25/07/10	16.54	24,2	24,2
594	25/07/10	17.54	24,2	24,2
595	25/07/10	18.54	24,1	24,1
596	25/07/10	19.54	24,1	24,1
597	25/07/10	20.54	24,1	24,1
598	25/07/10	21.54	24	24
599	25/07/10	22.54	24	24
600	25/07/10	23.54	24	24
601	26/07/10	00.54	24	24
602	26/07/10	01.54	24	24
603	26/07/10	02.54	24	24
604	26/07/10	03.54	23,9	23,9
605	26/07/10	04.54	24	24
606	26/07/10	05.54	24,1	24,1
607	26/07/10	06.54	24,1	24,1
608	26/07/10	07.54	24,1	24,1
609	26/07/10	08.54	24,1	24,1
610	26/07/10	09.54	24,1	24,1
611	26/07/10	10.54	24	24
612	26/07/10	11.54	24	24
613	26/07/10	12.54	24	24
614	26/07/10	13.54	23,9	23,9
615	26/07/10	14.54	22,1	22,1
616	26/07/10	15.54	22,3	22,3
617	26/07/10	16.54	22,3	22,3
618	26/07/10	17.54	22,3	22,3
619	26/07/10	18.54	22,4	22,4
620	26/07/10	19.54	22,4	22,4
621	26/07/10	20.54	22,4	22,4

622	26/07/10	21.54	22,3	22,3
623	26/07/10	22.54	22,3	22,3
624	26/07/10	23.54	22,3	22,3
625	27/07/10	00.54	22,3	22,3
626	27/07/10	01.54	22,3	22,3
627	27/07/10	02.54	22,3	22,3
628	27/07/10	03.54	22,3	22,3
629	27/07/10	04.54	22,3	22,3
630	27/07/10	05.54	22,3	22,3
631	27/07/10	06.54	22,3	22,3
632	27/07/10	07.54	22,2	22,2
633	27/07/10	08.54	22,3	22,3
634	27/07/10	09.54	22,3	22,3
635	27/07/10	10.54	23	24,3
636	27/07/10	11.54	24,3	23,6
637	27/07/10	12.54	23,8	23,4
638	27/07/10	13.54	23	23,2
639	27/07/10	14.54	23,7	23,9
640	27/07/10	15.54	24	24,2
641	27/07/10	16.54	23,5	24,5
642	27/07/10	17.54	23,5	24,2
643	27/07/10	18.54	24,3	23,1
644	27/07/10	19.54	23,9	23,3
645	27/07/10	20.54	23,3	23,8
646	27/07/10	21.54	24,4	23,5
647	27/07/10	22.54	23,6	23,4
648	27/07/10	23.54	23,7	24
649	28/07/10	00.54	24	24,3
650	28/07/10	01.54	24,1	23,3
651	28/07/10	02.54	24,3	23,4
652	28/07/10	03.54	23,3	23,7
653	28/07/10	04.54	23,4	24,5
654	28/07/10	05.54	24,3	23,2
655	28/07/10	06.54	23,2	23,1
656	28/07/10	07.54	24,5	23,6
657	28/07/10	08.54	24	24,1
658	28/07/10	09.54	23,5	23,6
659	28/07/10	10.54	23,5	23
660	28/07/10	11.54	23,5	23,7
661	28/07/10	12.54	23,6	23,4
662	28/07/10	13.54	23,8	23,4
663	28/07/10	14.54	23,1	23,3
664	28/07/10	15.54	23,8	23,5
665	28/07/10	16.54	23,9	23,9
666	28/07/10	17.54	23,9	23,9

667	28/07/10	18.54	23,8	23,8
668	28/07/10	19.54	23,8	23,8
669	28/07/10	20.54	23,8	23,8
670	28/07/10	21.54	23,8	23,8
671	28/07/10	22.54	23,9	23,9
672	28/07/10	23.54	24,1	24,1
673	29/07/10	00.54	24,1	24,1
674	29/07/10	01.54	24,2	24,2
675	29/07/10	02.54	24,2	24,2
676	29/07/10	03.54	24,2	24,2
677	29/07/10	04.54	24,2	24,2
678	29/07/10	05.54	24,2	24,2
679	29/07/10	06.54	24,1	24,1
680	29/07/10	07.54	24,1	24,1
681	29/07/10	08.54	24,1	24,1
682	29/07/10	09.54	24	24
683	29/07/10	10.54	24,3	24,3
684	29/07/10	11.54	24,3	24,3
685	29/07/10	12.54	24,4	24,4
686	29/07/10	13.54	24,3	24,3
687	29/07/10	14.54	24,3	24,3
688	29/07/10	15.54	24,2	24,2
689	29/07/10	16.54	24,1	24,1
690	29/07/10	17.54	24,1	24,1
691	29/07/10	18.54	24	24
692	29/07/10	19.54	24	24
693	29/07/10	20.54	23,9	23,9
694	29/07/10	21.54	23,9	23,9
695	29/07/10	22.54	23,9	23,9
696	29/07/10	23.54	23,9	23,9
697	30/07/10	00.54	23,8	23,8
698	30/07/10	01.54	23,8	23,8
699	30/07/10	02.54	24,3	24,3
700	30/07/10	03.54	24,4	24,4
701	30/07/10	04.54	24,3	24,3
702	30/07/10	05.54	24,3	24,3
703	30/07/10	06.54	24,2	24,2
704	30/07/10	07.54	24,1	24,1
705	30/07/10	08.54	24,1	24,1
706	30/07/10	09.54	24	24
707	30/07/10	10.54	24	24
708	30/07/10	11.54	23,9	23,9
709	30/07/10	12.54	23,9	23,9
710	30/07/10	13.54	23,9	23,9
711	30/07/10	14.54	23,9	23,9

712	30/07/10	15.54	23,8	23,8
713	30/07/10	16.54	23,8	23,8
714	30/07/10	17.54	23,8	23,8
715	30/07/10	18.54	23,8	23,8
716	30/07/10	19.54	23,8	23,8
717	30/07/10	20.54	23,9	23,9
718	30/07/10	21.54	23,9	23,9
719	30/07/10	22.54	24	24
720	30/07/10	23.54	24,2	24,2
721	31/07/10	00.54	24,2	24,2
722	31/07/10	01.54	24,3	24,3
723	31/07/10	02.54	24,4	24,4
724	31/07/10	03.54	24,4	24,4
725	31/07/10	04.54	24,3	24,3
726	31/07/10	05.54	24,3	24,3
727	31/07/10	06.54	24,2	24,2
728	31/07/10	07.54	24,2	24,2
729	31/07/10	08.54	24,2	24,2
730	31/07/10	09.54	24,2	24,2
731	31/07/10	10.54	24,3	24,3
732	31/07/10	11.54	24,3	24,3
733	31/07/10	12.54	24,4	24,4
734	31/07/10	13.54	24,3	24,3
735	31/07/10	14.54	24,3	24,3
736	31/07/10	15.54	24,2	24,2
737	31/07/10	16.54	24,1	24,1
738	31/07/10	17.54	24,1	24,1
739	31/07/10	18.54	24	24
740	31/07/10	19.54	24	24
741	31/07/10	20.54	23,9	23,9
742	31/07/10	21.54	23,9	23,9
743	31/07/10	22.54	23,9	23,9
744	31/07/10	23.54	23,9	23,9

	Luglio		
	Data precedente	**Data Attuale**	**MC/dd**
1	117076869	117127162	50293
2	117127162	117173324	46162
3	117173324	117222157	48833
4	117222157	117262993	40836
5	117262993	117320592	57599
6	117320592	117372359	51767
7	117372359	117422911	50552
8	117422911	117471942	49031
9	117471942	117517601	45659
10	117517601	117563148	45547
11	117563148	117608878	45730
12	117608878	117653961	45083
13	117653961	117700484	46523
14	117700484	117746658	46174
15	117746658	117793184	46526
16	117793184	117839667	46483
17	117839667	117885929	46262
18	117885929	117935155	49226
19	117935155	117985867	50712
20	117985867	118039819	53952
21	118039819	118091335	51516
22	118091335	118144787	53452
23	118144787	118192852	48065
24	118192852	118240927	48075
25	118240927	118289379	48452
26	118289379	118340903	51524
27	118340903	118390759	49856
28	118390759	118447703	56944
29	118447703	118502435	54732
30	118502435	118553557	51122
31	118553557	118602562	49005
		Tot. Mese	**1.476.688**

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : PH (1)
Periodo : 01/07/10 / 31/07/10
Sonda :
Soglia di allarme : 5.5 <P< 9.5 ph
Prima Lettura : 01/07/10 00.54
Ultima Lettura : 31/07/10 23.54
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/07/10	00.54	48,3	6,8
2	01/07/10	01.54	48,4	6,8
3	01/07/10	02.54	48,4	6,8
4	01/07/10	03.54	48,4	6,8
5	01/07/10	04.54	48,3	6,8
6	01/07/10	05.54	48,4	6,8
7	01/07/10	06.54	48,4	6,8
8	01/07/10	07.54	48,2	6,8
9	01/07/10	08.54	48,5	6,8
10	01/07/10	09.54	48	6,7
11	01/07/10	10.54	48,2	6,7
12	01/07/10	11.54	48,2	6,8
13	01/07/10	12.54	48,3	6,8
14	01/07/10	13.54	48,3	6,8
15	01/07/10	14.54	48,3	6,8
16	01/07/10	15.54	48,5	6,8
17	01/07/10	16.54	48,6	6,8
18	01/07/10	17.54	48,6	6,8
19	01/07/10	18.54	48,5	6,8
20	01/07/10	19.54	48,6	6,8
21	01/07/10	20.54	48,4	6,8
22	01/07/10	21.54	48,2	6,7
23	01/07/10	22.54	47,9	6,7
24	01/07/10	23.54	47,8	6,7
25	02/07/10	00.54	47,7	6,7
26	02/07/10	01.54	47,9	6,7
27	02/07/10	02.54	48,1	6,7
28	02/07/10	03.54	48,2	6,8
29	02/07/10	04.54	48,2	6,8
30	02/07/10	05.54	48,2	6,8
31	02/07/10	06.54	48,5	6,8
32	02/07/10	07.54	48,6	6,8
33	02/07/10	08.54	49	6,9
34	02/07/10	09.54	48,6	6,8
35	02/07/10	10.54	49,1	6,9
36	02/07/10	11.54	48,9	6,8

37	02/07/10	12.54	49	6,9
38	02/07/10	13.54	49,1	6,9
39	02/07/10	14.54	49,1	6,9
40	02/07/10	15.54	49,2	6,9
41	02/07/10	16.54	49,4	6,9
42	02/07/10	17.54	49,4	6,9
43	02/07/10	18.54	49,3	6,9
44	02/07/10	19.54	49,3	6,9
45	02/07/10	20.54	49,2	6,9
46	02/07/10	21.54	49	6,9
47	02/07/10	22.54	48,9	6,9
48	02/07/10	23.54	48,7	6,8
49	03/07/10	00.54	48,7	6,8
50	03/07/10	01.54	48,6	6,8
51	03/07/10	02.54	48,7	6,8
52	03/07/10	03.54	48,8	6,8
53	03/07/10	04.54	49	6,9
54	03/07/10	05.54	49,3	6,9
55	03/07/10	06.54	49,3	6,9
56	03/07/10	07.54	49,5	6,9
57	03/07/10	08.54	49,3	6,9
58	03/07/10	09.54	49,3	6,9
59	03/07/10	10.54	49,4	6,9
60	03/07/10	11.54	49,4	6,9
61	03/07/10	12.54	49,4	6,9
62	03/07/10	13.54	49,4	6,9
63	03/07/10	14.54	49,3	6,9
64	03/07/10	15.54	49,3	6,9
65	03/07/10	16.54	49,1	6,9
66	03/07/10	17.54	49,1	6,9
67	03/07/10	18.54	49,1	6,9
68	03/07/10	19.54	49,1	6,9
69	03/07/10	20.54	49,2	6,9
70	03/07/10	21.54	49,1	6,9
71	03/07/10	22.54	49	6,9
72	03/07/10	23.54	49,1	6,9
73	04/07/10	00.54	49,2	6,9
74	04/07/10	01.54	49,4	6,9
75	04/07/10	02.54	49,6	7
76	04/07/10	03.54	49,7	7
77	04/07/10	04.54	50	7
78	04/07/10	05.54	50	7
79	04/07/10	06.54	50,2	7
80	04/07/10	07.54	50,4	7,1
81	04/07/10	08.54	50,1	7

82	04/07/10	09.54	50,2	7
83	04/07/10	10.54	50,3	7
84	04/07/10	11.54	50,2	7
85	04/07/10	12.54	50,3	7
86	04/07/10	13.54	50,1	7
87	04/07/10	14.54	50,1	7
88	04/07/10	15.54	50	7
89	04/07/10	16.54	50	7
90	04/07/10	17.54	50	7
91	04/07/10	18.54	50,1	7
92	04/07/10	19.54	50,1	7
93	04/07/10	20.54	50	7
94	04/07/10	21.54	49,9	7
95	04/07/10	22.54	49,8	7
96	04/07/10	23.54	49,8	7
97	05/07/10	00.54	50,1	7
98	05/07/10	01.54	50,1	7
99	05/07/10	02.54	50,3	7
100	05/07/10	03.54	50,6	7,1
101	05/07/10	04.54	50,8	7,1
102	05/07/10	05.54	50,8	7,1
103	05/07/10	06.54	51	7,1
104	05/07/10	07.54	51,1	7,1
105	05/07/10	08.54	51,6	7,2
106	05/07/10	09.54	50,6	7,1
107	05/07/10	10.54	50,6	7,1
108	05/07/10	11.54	50,7	7,1
109	05/07/10	12.54	50,6	7,1
110	05/07/10	13.54	50,3	7
111	05/07/10	14.54	50,1	7
112	05/07/10	15.54	49,9	7
113	05/07/10	16.54	49,5	6,9
114	05/07/10	17.54	49,5	6,9
115	05/07/10	18.54	49,4	6,9
116	05/07/10	19.54	49,3	6,9
117	05/07/10	20.54	49,2	6,9
118	05/07/10	21.54	49	6,9
119	05/07/10	22.54	48,9	6,8
120	05/07/10	23.54	49	6,9
121	06/07/10	00.54	49,1	6,9
122	06/07/10	01.54	49,2	6,9
123	06/07/10	02.54	49,3	6,9
124	06/07/10	03.54	49,6	6,9
125	06/07/10	04.54	49,6	6,9
126	06/07/10	05.54	49,7	7

127	06/07/10	06.54	49,9	7
128	06/07/10	07.54	50,2	7
129	06/07/10	08.54	49,5	6,9
130	06/07/10	09.54	49,4	6,9
131	06/07/10	10.54	49,3	6,9
132	06/07/10	11.54	49,2	6,9
133	06/07/10	12.54	49,1	6,9
134	06/07/10	13.54	48,9	6,8
135	06/07/10	14.54	48,7	6,8
136	06/07/10	15.54	48,9	6,8
137	06/07/10	16.54	49	6,9
138	06/07/10	17.54	49,2	6,9
139	06/07/10	18.54	49,2	6,9
140	06/07/10	19.54	49,3	6,9
141	06/07/10	20.54	49,3	6,9
142	06/07/10	21.54	49,3	6,9
143	06/07/10	22.54	49,2	6,9
144	06/07/10	23.54	49	6,9
145	07/07/10	00.54	48,9	6,9
146	07/07/10	01.54	49	6,9
147	07/07/10	02.54	49,1	6,9
148	07/07/10	03.54	49,1	6,9
149	07/07/10	04.54	49,3	6,9
150	07/07/10	05.54	49,6	6,9
151	07/07/10	06.54	49,6	6,9
152	07/07/10	07.54	50	7
153	07/07/10	08.54	49,6	7
154	07/07/10	09.54	49,6	7
155	07/07/10	10.54	49,6	6,9
156	07/07/10	11.54	49,6	6,9
157	07/07/10	12.54	49,7	7
158	07/07/10	13.54	49,6	6,9
159	07/07/10	14.54	49,5	6,9
160	07/07/10	15.54	49,5	6,9
161	07/07/10	16.54	49,4	6,9
162	07/07/10	17.54	49,2	6,9
163	07/07/10	18.54	49,2	6,9
164	07/07/10	19.54	49,3	6,9
165	07/07/10	20.54	49,3	6,9
166	07/07/10	21.54	49,2	6,9
167	07/07/10	22.54	49,2	6,9
168	07/07/10	23.54	49,3	6,9
169	08/07/10	00.54	49,5	6,9
170	08/07/10	01.54	49,6	6,9
171	08/07/10	02.54	49,7	7

172	08/07/10	03.54	49,7	7
173	08/07/10	04.54	50	7
174	08/07/10	05.54	50,1	7
175	08/07/10	06.54	50,1	7
176	08/07/10	07.54	49,8	7
177	08/07/10	08.54	49,9	7
178	08/07/10	09.54	49,6	6,9
179	08/07/10	10.54	49,4	6,9
180	08/07/10	11.54	49,1	6,9
181	08/07/10	12.54	49	6,9
182	08/07/10	13.54	48,8	6,8
183	08/07/10	14.54	48,6	6,8
184	08/07/10	15.54	48,5	6,8
185	08/07/10	16.54	48,5	6,8
186	08/07/10	17.54	48,9	6,8
187	08/07/10	18.54	49,2	6,9
188	08/07/10	19.54	49,3	6,9
189	08/07/10	20.54	49,1	6,9
190	08/07/10	21.54	49,2	6,9
191	08/07/10	22.54	49,4	6,9
192	08/07/10	23.54	49,4	6,9
193	09/07/10	00.54	49,5	6,9
194	09/07/10	01.54	49,6	6,9
195	09/07/10	02.54	49,5	6,9
196	09/07/10	03.54	49,8	7
197	09/07/10	04.54	50,1	7
198	09/07/10	05.54	50,2	7
199	09/07/10	06.54	50,2	7
200	09/07/10	07.54	50,3	7
201	09/07/10	08.54	50,7	7,1
202	09/07/10	09.54	50,7	7,1
203	09/07/10	10.54	50,6	7,1
204	09/07/10	11.54	50,5	7,1
205	09/07/10	12.54	50,3	7
206	09/07/10	13.54	50,3	7
207	09/07/10	14.54	50,3	7
208	09/07/10	15.54	50,3	7
209	09/07/10	16.54	50,2	7
210	09/07/10	17.54	50,2	7
211	09/07/10	18.54	50	7
212	09/07/10	19.54	49,9	7
213	09/07/10	20.54	49,8	7
214	09/07/10	21.54	49,4	6,9
215	09/07/10	22.54	49,1	6,9
216	09/07/10	23.54	49,2	6,9

217	10/07/10	00.54	49,6	6,9
218	10/07/10	01.54	49,6	6,9
219	10/07/10	02.54	49,9	7
220	10/07/10	03.54	50,2	7
221	10/07/10	04.54	50,3	7
222	10/07/10	05.54	50,3	7
223	10/07/10	06.54	50,4	7,1
224	10/07/10	07.54	50,5	7,1
225	10/07/10	08.54	50,2	7
226	10/07/10	09.54	50	7
227	10/07/10	10.54	49,8	7
228	10/07/10	11.54	49,6	6,9
229	10/07/10	12.54	49,4	6,9
230	10/07/10	13.54	49,3	6,9
231	10/07/10	14.54	49,2	6,9
232	10/07/10	15.54	49,3	6,9
233	10/07/10	16.54	49,3	6,9
234	10/07/10	17.54	49,2	6,9
235	10/07/10	18.54	49,2	6,9
236	10/07/10	19.54	49,2	6,9
237	10/07/10	20.54	49,2	6,9
238	10/07/10	21.54	49	6,9
239	10/07/10	22.54	49	6,9
240	10/07/10	23.54	49	6,9
241	11/07/10	00.54	49,1	6,9
242	11/07/10	01.54	49,4	6,9
243	11/07/10	02.54	49,5	6,9
244	11/07/10	03.54	49,6	6,9
245	11/07/10	04.54	49,8	7
246	11/07/10	05.54	49,9	7
247	11/07/10	06.54	49,9	7
248	11/07/10	07.54	50	7
249	11/07/10	08.54	49,9	7
250	11/07/10	09.54	49,5	6,9
251	11/07/10	10.54	49,5	6,9
252	11/07/10	11.54	49,6	6,9
253	11/07/10	12.54	49,6	6,9
254	11/07/10	13.54	49,7	7
255	11/07/10	14.54	49,6	6,9
256	11/07/10	15.54	49,6	6,9
257	11/07/10	16.54	49,8	7
258	11/07/10	17.54	49,8	7
259	11/07/10	18.54	49,8	7
260	11/07/10	19.54	50	7
261	11/07/10	20.54	49,9	7

262	11/07/10	21.54	49,7	7
263	11/07/10	22.54	49,7	7
264	11/07/10	23.54	49,7	7
265	12/07/10	00.54	49,8	7
266	12/07/10	01.54	50,1	7
267	12/07/10	02.54	50,5	7,1
268	12/07/10	03.54	50,6	7,1
269	12/07/10	04.54	50,7	7,1
270	12/07/10	05.54	50,8	7,1
271	12/07/10	06.54	50,8	7,1
272	12/07/10	07.54	51	7,1
273	12/07/10	08.54	50,7	7,1
274	12/07/10	09.54	50,7	7,1
275	12/07/10	10.54	50,7	7,1
276	12/07/10	11.54	50,6	7,1
277	12/07/10	12.54	50,4	7,1
278	12/07/10	13.54	50,4	7,1
279	12/07/10	14.54	50,2	7
280	12/07/10	15.54	50,3	7
281	12/07/10	16.54	50,2	7
282	12/07/10	17.54	50,1	7
283	12/07/10	18.54	50,2	7
284	12/07/10	19.54	50	7
285	12/07/10	20.54	49,8	7
286	12/07/10	21.54	49,8	7
287	12/07/10	22.54	49,6	6,9
288	12/07/10	23.54	49,6	6,9
289	13/07/10	00.54	49,7	7
290	13/07/10	01.54	49,9	7
291	13/07/10	02.54	50,1	7
292	13/07/10	03.54	50,4	7,1
293	13/07/10	04.54	50,6	7,1
294	13/07/10	05.54	50,5	7,1
295	13/07/10	06.54	50,6	7,1
296	13/07/10	07.54	50,6	7,1
297	13/07/10	08.54	50,6	7,1
298	13/07/10	09.54	50	7
299	13/07/10	10.54	49,8	7
300	13/07/10	11.54	49,6	6,9
301	13/07/10	12.54	49,6	6,9
302	13/07/10	13.54	49,4	6,9
303	13/07/10	14.54	49,4	6,9
304	13/07/10	15.54	49,4	6,9
305	13/07/10	16.54	49,3	6,9
306	13/07/10	17.54	49,6	6,9

307	13/07/10	18.54	49,6	6,9
308	13/07/10	19.54	49,7	7
309	13/07/10	20.54	49,9	7
310	13/07/10	21.54	49,8	7
311	13/07/10	22.54	49,6	6,9
312	13/07/10	23.54	49,8	7
313	14/07/10	00.54	50,1	7
314	14/07/10	01.54	50,1	7
315	14/07/10	02.54	50,2	7
316	14/07/10	03.54	50,6	7,1
317	14/07/10	04.54	50,7	7,1
318	14/07/10	05.54	50,8	7,1
319	14/07/10	06.54	50,7	7,1
320	14/07/10	07.54	55,1	7,7
321	14/07/10	08.54	54,6	7,6
322	14/07/10	09.54	52,2	7,3
323	14/07/10	10.54	50,1	7
324	14/07/10	11.54	50	7
325	14/07/10	12.54	49,6	6,9
326	14/07/10	13.54	49,5	6,9
327	14/07/10	14.54	49,4	6,9
328	14/07/10	15.54	49,5	6,9
329	14/07/10	16.54	49,4	6,9
330	14/07/10	17.54	49,3	6,9
331	14/07/10	18.54	49,5	6,9
332	14/07/10	19.54	49,6	6,9
333	14/07/10	20.54	49,4	6,9
334	14/07/10	21.54	49,5	6,9
335	14/07/10	22.54	49,6	6,9
336	14/07/10	23.54	49,6	6,9
337	15/07/10	00.54	49,7	7
338	15/07/10	01.54	50,1	7
339	15/07/10	02.54	50,2	7
340	15/07/10	03.54	50,4	7,1
341	15/07/10	04.54	50,6	7,1
342	15/07/10	05.54	50,8	7,1
343	15/07/10	06.54	50,8	7,1
344	15/07/10	07.54	50,8	7,1
345	15/07/10	08.54	50,1	7
346	15/07/10	09.54	50	7
347	15/07/10	10.54	49,8	7
348	15/07/10	11.54	49,7	7
349	15/07/10	12.54	49,5	6,9
350	15/07/10	13.54	49,4	6,9
351	15/07/10	14.54	49,3	6,9

352	15/07/10	15.54	49,5	6,9
353	15/07/10	16.54	49,5	6,9
354	15/07/10	17.54	49,6	6,9
355	15/07/10	18.54	50	7
356	15/07/10	19.54	49,8	7
357	15/07/10	20.54	49,8	7
358	15/07/10	21.54	49,8	7
359	15/07/10	22.54	49,8	7
360	15/07/10	23.54	49,7	7
361	16/07/10	00.54	49,8	7
362	16/07/10	01.54	49,9	7
363	16/07/10	02.54	50,2	7
364	16/07/10	03.54	50,2	7
365	16/07/10	04.54	50,5	7,1
366	16/07/10	05.54	50,7	7,1
367	16/07/10	06.54	50,7	7,1
368	16/07/10	07.54	50,4	7,1
369	16/07/10	08.54	50,1	7
370	16/07/10	09.54	50	7
371	16/07/10	10.54	50,6	7,1
372	16/07/10	11.54	50	7
373	16/07/10	12.54	49,9	7
374	16/07/10	13.54	49,9	7
375	16/07/10	14.54	49,8	7
376	16/07/10	15.54	49,7	7
377	16/07/10	16.54	49,8	7
378	16/07/10	17.54	49,8	7
379	16/07/10	18.54	49,6	7
380	16/07/10	19.54	49,8	7
381	16/07/10	20.54	49,8	7
382	16/07/10	21.54	49,7	7
383	16/07/10	22.54	49,7	7
384	16/07/10	23.54	49,7	7
385	17/07/10	00.54	49,8	7
386	17/07/10	01.54	49,9	7
387	17/07/10	02.54	50,1	7
388	17/07/10	03.54	50,3	7
389	17/07/10	04.54	50,5	7,1
390	17/07/10	05.54	50,9	7,1
391	17/07/10	06.54	50,9	7,1
392	17/07/10	07.54	50,8	7,1
393	17/07/10	08.54	50,6	7,1
394	17/07/10	09.54	50,4	7,1
395	17/07/10	10.54	50,1	7
396	17/07/10	11.54	50	7

397	17/07/10	12.54	49,9	7
398	17/07/10	13.54	49,9	7
399	17/07/10	14.54	49,8	7
400	17/07/10	15.54	49,7	7
401	17/07/10	16.54	49,7	7
402	17/07/10	17.54	49,8	7
403	17/07/10	18.54	49,8	7
404	17/07/10	19.54	49,6	6,9
405	17/07/10	20.54	49,4	6,9
406	17/07/10	21.54	49,2	6,9
407	17/07/10	22.54	49,2	6,9
408	17/07/10	23.54	49,3	6,9
409	18/07/10	00.54	49,4	6,9
410	18/07/10	01.54	49,5	6,9
411	18/07/10	02.54	49,7	7
412	18/07/10	03.54	49,7	7
413	18/07/10	04.54	49,9	7
414	18/07/10	05.54	50,2	7
415	18/07/10	06.54	50,6	7,1
416	18/07/10	07.54	50,7	7,1
417	18/07/10	08.54	50,6	7,1
418	18/07/10	09.54	50,4	7,1
419	18/07/10	10.54	50,5	7,1
420	18/07/10	11.54	50,4	7,1
421	18/07/10	12.54	50,5	7,1
422	18/07/10	13.54	50,5	7,1
423	18/07/10	14.54	50,5	7,1
424	18/07/10	15.54	50,5	7,1
425	18/07/10	16.54	50,5	7,1
426	18/07/10	17.54	50,6	7,1
427	18/07/10	18.54	50,6	7,1
428	18/07/10	19.54	50,6	7,1
429	18/07/10	20.54	50,6	7,1
430	18/07/10	21.54	50,5	7,1
431	18/07/10	22.54	50,5	7,1
432	18/07/10	23.54	50,3	7
433	19/07/10	00.54	50,5	7,1
434	19/07/10	01.54	50,6	7,1
435	19/07/10	02.54	50,9	7,1
436	19/07/10	03.54	50,9	7,1
437	19/07/10	04.54	51	7,1
438	19/07/10	05.54	51,1	7,2
439	19/07/10	06.54	51,4	7,2
440	19/07/10	07.54	51,4	7,2
441	19/07/10	08.54	51,4	7,2

442	19/07/10	09.54	51,1	7,2
443	19/07/10	10.54	51,1	7,1
444	19/07/10	11.54	51,1	7,2
445	19/07/10	12.54	51,1	7,1
446	19/07/10	13.54	50,8	7,1
447	19/07/10	14.54	50,8	7,1
448	19/07/10	15.54	50,9	7,1
449	19/07/10	16.54	51	7,1
450	19/07/10	17.54	50,6	7,1
451	19/07/10	18.54	50,1	7
452	19/07/10	19.54	50	7
453	19/07/10	20.54	49,8	7
454	19/07/10	21.54	49,8	7
455	19/07/10	22.54	49,9	7
456	19/07/10	23.54	50,1	7
457	20/07/10	00.54	50,4	7,1
458	20/07/10	01.54	50,4	7,1
459	20/07/10	02.54	50,8	7,1
460	20/07/10	03.54	50,8	7,1
461	20/07/10	04.54	51	7,1
462	20/07/10	05.54	51,1	7,1
463	20/07/10	06.54	51,2	7,2
464	20/07/10	07.54	50,9	7,1
465	20/07/10	08.54	50,6	7,1
466	20/07/10	09.54	50,5	7,1
467	20/07/10	10.54	50,4	7,1
468	20/07/10	11.54	50,2	7
469	20/07/10	12.54	50	7
470	20/07/10	13.54	49,7	7
471	20/07/10	14.54	49,7	7
472	20/07/10	15.54	49,7	7
473	20/07/10	16.54	49,6	6,9
474	20/07/10	17.54	49,6	6,9
475	20/07/10	18.54	49,6	6,9
476	20/07/10	19.54	49,6	6,9
477	20/07/10	20.54	49,5	6,9
478	20/07/10	21.54	49,4	6,9
479	20/07/10	22.54	49,6	6,9
480	20/07/10	23.54	49,6	6,9
481	21/07/10	00.54	49,7	7
482	21/07/10	01.54	49,9	7
483	21/07/10	02.54	49,9	7
484	21/07/10	03.54	50	7
485	21/07/10	04.54	50,1	7
486	21/07/10	05.54	50,2	7

487	21/07/10	06.54	50,3	7
488	21/07/10	07.54	50,4	7,1
489	21/07/10	08.54	50,5	7,1
490	21/07/10	09.54	50,2	7
491	21/07/10	10.54	50,2	7
492	21/07/10	11.54	50,2	7
493	21/07/10	12.54	50,2	7
494	21/07/10	13.54	50,1	7
495	21/07/10	14.54	50,1	7
496	21/07/10	15.54	50,1	7
497	21/07/10	16.54	50,1	7
498	21/07/10	17.54	50	7
499	21/07/10	18.54	50	7
500	21/07/10	19.54	49,9	7
501	21/07/10	20.54	49,8	7
502	21/07/10	21.54	49,8	7
503	21/07/10	22.54	50	7
504	21/07/10	23.54	50,1	7
505	22/07/10	00.54	50,3	7
506	22/07/10	01.54	50,5	7,1
507	22/07/10	02.54	50,5	7,1
508	22/07/10	03.54	50,6	7,1
509	22/07/10	04.54	50,6	7,1
510	22/07/10	05.54	50,6	7,1
511	22/07/10	06.54	50,7	7,1
512	22/07/10	07.54	50,6	7,1
513	22/07/10	08.54	50,6	7,1
514	22/07/10	09.54	50,1	7
515	22/07/10	10.54	50,1	7
516	22/07/10	11.54	49,9	7
517	22/07/10	12.54	49,7	7
518	22/07/10	13.54	49,7	7
519	22/07/10	14.54	49,6	6,9
520	22/07/10	15.54	49,6	6,9
521	22/07/10	16.54	49,5	6,9
522	22/07/10	17.54	49,5	6,9
523	22/07/10	18.54	49,5	6,9
524	22/07/10	19.54	49,4	6,9
525	22/07/10	20.54	49,4	6,9
526	22/07/10	21.54	49,3	6,9
527	22/07/10	22.54	49,2	6,9
528	22/07/10	23.54	49,1	6,9
529	23/07/10	00.54	49,2	6,9
530	23/07/10	01.54	49,3	6,9
531	23/07/10	02.54	49,5	6,9

532	23/07/10	03.54	49,5	6,9
533	23/07/10	04.54	49,5	6,9
534	23/07/10	05.54	49,8	7
535	23/07/10	06.54	50,1	7
536	23/07/10	07.54	50,2	7
537	23/07/10	08.54	50,1	7
538	23/07/10	09.54	49,9	7
539	23/07/10	10.54	49,9	7
540	23/07/10	11.54	50,1	7
541	23/07/10	12.54	50,2	7
542	23/07/10	13.54	50,3	7
543	23/07/10	14.54	50,4	7,1
544	23/07/10	15.54	50,5	7,1
545	23/07/10	16.54	50,5	7,1
546	23/07/10	17.54	50,2	7
547	23/07/10	18.54	50	7
548	23/07/10	19.54	49,8	7
549	23/07/10	20.54	49,6	6,9
550	23/07/10	21.54	49,4	6,9
551	23/07/10	22.54	49,4	6,9
552	23/07/10	23.54	49,4	6,9
553	24/07/10	00.54	49,4	6,9
554	24/07/10	01.54	49,8	7
555	24/07/10	02.54	50,1	7
556	24/07/10	03.54	50,2	7
557	24/07/10	04.54	50,5	7,1
558	24/07/10	05.54	50,4	7,1
559	24/07/10	06.54	50,5	7,1
560	24/07/10	07.54	50,5	7,1
561	24/07/10	08.54	50,3	7
562	24/07/10	09.54	49,9	7
563	24/07/10	10.54	49,8	7
564	24/07/10	11.54	49,8	7
565	24/07/10	12.54	49,7	7
566	24/07/10	13.54	49,6	6,9
567	24/07/10	14.54	49,5	6,9
568	24/07/10	15.54	49,5	6,9
569	24/07/10	16.54	49,5	6,9
570	24/07/10	17.54	49,7	7
571	24/07/10	18.54	49,8	7
572	24/07/10	19.54	49,7	7
573	24/07/10	20.54	49,7	7
574	24/07/10	21.54	49,8	7
575	24/07/10	22.54	49,8	7
576	24/07/10	23.54	49,9	7

577	25/07/10	00.54	50,1	7
578	25/07/10	01.54	50,2	7
579	25/07/10	02.54	50,6	7,1
580	25/07/10	03.54	51	7,1
581	25/07/10	04.54	51	7,1
582	25/07/10	05.54	51,3	7,2
583	25/07/10	06.54	51,5	7,2
584	25/07/10	07.54	51,8	7,2
585	25/07/10	08.54	51,6	7,2
586	25/07/10	09.54	51,3	7,2
587	25/07/10	10.54	51,5	7,2
588	25/07/10	11.54	51,5	7,2
589	25/07/10	12.54	51,2	7,2
590	25/07/10	13.54	51,1	7,2
591	25/07/10	14.54	51,1	7,2
592	25/07/10	15.54	51,2	7,2
593	25/07/10	16.54	51,1	7,2
594	25/07/10	17.54	51,4	7,2
595	25/07/10	18.54	51,1	7,1
596	25/07/10	19.54	50,9	7,1
597	25/07/10	20.54	50,7	7,1
598	25/07/10	21.54	50,9	7,1
599	25/07/10	22.54	50,8	7,1
600	25/07/10	23.54	51,1	7,1
601	26/07/10	00.54	51	7,1
602	26/07/10	01.54	51	7,1
603	26/07/10	02.54	51,1	7,2
604	26/07/10	03.54	51,1	7,1
605	26/07/10	04.54	51,1	7,2
606	26/07/10	05.54	51,1	7,2
607	26/07/10	06.54	51	7,1
608	26/07/10	07.54	51,1	7,2
609	26/07/10	08.54	51,4	7,2
610	26/07/10	09.54	51	7,1
611	26/07/10	10.54	51	7,1
612	26/07/10	11.54	50,9	7,1
613	26/07/10	12.54	51	7,1
614	26/07/10	13.54	50,9	7,1
615	26/07/10	14.54	50,7	7,1
616	26/07/10	15.54	50,5	7,1
617	26/07/10	16.54	50,5	7,1
618	26/07/10	17.54	50,4	7,1
619	26/07/10	18.54	50,1	7
620	26/07/10	19.54	49,9	7
621	26/07/10	20.54	49,8	7

622	26/07/10	21.54	49,3	6,9
623	26/07/10	22.54	49,2	6,9
624	26/07/10	23.54	49,3	6,9
625	27/07/10	00.54	49,4	6,9
626	27/07/10	01.54	49,7	7
627	27/07/10	02.54	49,7	7
628	27/07/10	03.54	50	7
629	27/07/10	04.54	50,2	7
630	27/07/10	05.54	50,2	7
631	27/07/10	06.54	50,2	7
632	27/07/10	07.54	49,9	7
633	27/07/10	08.54	50,3	7
634	27/07/10	09.54	49,7	7
635	27/07/10	10.54	49,4	6,9
636	27/07/10	11.54	49,3	6,9
637	27/07/10	12.54	49,2	6,9
638	27/07/10	13.54	49,2	6,9
639	27/07/10	14.54	49,3	6,9
640	27/07/10	15.54	49,3	6,9
641	27/07/10	16.54	49,5	6,9
642	27/07/10	17.54	49,5	6,9
643	27/07/10	18.54	49,5	6,9
644	27/07/10	19.54	49,5	6,9
645	27/07/10	20.54	49,4	6,9
646	27/07/10	21.54	49,2	6,9
647	27/07/10	22.54	49,4	6,9
648	27/07/10	23.54	49,4	6,9
649	28/07/10	00.54	49,4	6,9
650	28/07/10	01.54	49,4	6,9
651	28/07/10	02.54	49,6	6,9
652	28/07/10	03.54	49,9	7
653	28/07/10	04.54	49,9	7
654	28/07/10	05.54	50,5	7,1
655	28/07/10	06.54	50,4	7,1
656	28/07/10	07.54	50,5	7,1
657	28/07/10	08.54	50,2	7
658	28/07/10	09.54	50,2	7
659	28/07/10	10.54	50,2	7
660	28/07/10	11.54	50,3	7
661	28/07/10	12.54	50,2	7
662	28/07/10	13.54	50,1	7
663	28/07/10	14.54	50,1	7
664	28/07/10	15.54	50,1	7
665	28/07/10	16.54	50,1	7
666	28/07/10	17.54	50	7

667	28/07/10	18.54	49,9	7
668	28/07/10	19.54	49,7	7
669	28/07/10	20.54	49,6	6,9
670	28/07/10	21.54	49,5	6,9
671	28/07/10	22.54	49,7	7
672	28/07/10	23.54	49,8	7
673	29/07/10	00.54	50	7
674	29/07/10	01.54	50	7
675	29/07/10	02.54	50,3	7
676	29/07/10	03.54	50,5	7,1
677	29/07/10	04.54	50,5	7,1
678	29/07/10	05.54	50,5	7,1
679	29/07/10	06.54	50,8	7,1
680	29/07/10	07.54	50,7	7,1
681	29/07/10	08.54	50,6	7,1
682	29/07/10	09.54	50,2	7
683	29/07/10	10.54	50	7
684	29/07/10	11.54	49,6	6,9
685	29/07/10	12.54	49,6	6,9
686	29/07/10	13.54	49,5	6,9
687	29/07/10	14.54	49,4	6,9
688	29/07/10	15.54	49,4	6,9
689	29/07/10	16.54	49,3	6,9
690	29/07/10	17.54	49,4	6,9
691	29/07/10	18.54	49,3	6,9
692	29/07/10	19.54	49,2	6,9
693	29/07/10	20.54	49	6,9
694	29/07/10	21.54	49	6,9
695	29/07/10	22.54	49,2	6,9
696	29/07/10	23.54	49,1	6,9
697	30/07/10	00.54	49,3	6,9
698	30/07/10	01.54	49,2	6,9
699	30/07/10	02.54	49,3	6,9
700	30/07/10	03.54	49,5	6,9
701	30/07/10	04.54	49,6	6,9
702	30/07/10	05.54	49,8	7
703	30/07/10	06.54	50,1	7
704	30/07/10	07.54	50,2	7
705	30/07/10	08.54	50	7
706	30/07/10	09.54	50	7
707	30/07/10	10.54	49,9	7
708	30/07/10	11.54	49,9	7
709	30/07/10	12.54	49,9	7
710	30/07/10	13.54	49,7	7
711	30/07/10	14.54	49,6	6,9

712	30/07/10	15.54	49,5	6,9
713	30/07/10	16.54	49,4	6,9
714	30/07/10	17.54	49,3	6,9
715	30/07/10	18.54	49,3	6,9
716	30/07/10	19.54	49	6,9
717	30/07/10	20.54	48,9	6,8
718	30/07/10	21.54	48,7	6,8
719	30/07/10	22.54	48,8	6,8
720	30/07/10	23.54	49,2	6,9
721	31/07/10	00.54	49,4	6,9
722	31/07/10	01.54	49,8	7
723	31/07/10	02.54	50	7
724	31/07/10	03.54	50,2	7
725	31/07/10	04.54	50,3	7
726	31/07/10	05.54	50,1	7
727	31/07/10	06.54	49,8	7
728	31/07/10	07.54	49,7	7
729	31/07/10	08.54	49,6	6,9
730	31/07/10	09.54	49,3	6,9
731	31/07/10	10.54	49,7	7
732	31/07/10	11.54	49,4	6,9
733	31/07/10	12.54	49	6,9
734	31/07/10	13.54	48,9	6,8
735	31/07/10	14.54	48,8	6,8
736	31/07/10	15.54	48,9	6,8
737	31/07/10	16.54	49	6,9
738	31/07/10	17.54	49,2	6,9
739	31/07/10	18.54	49,4	6,9
740	31/07/10	19.54	49,7	7
741	31/07/10	20.54	49,8	7
742	31/07/10	21.54	50	7
743	31/07/10	22.54	50	7
744	31/07/10	23.54	49,9	7

Postazione : USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE - 41-03
Parametro : TEMPERATURA (4)
Periodo : 01/07/10 / 31/07/10
Sonda :
Soglia di allarme : > 50.0 °C
Prima Lettura : 01/07/10 00.54
Ultima Lettura : 31/07/10 23.54
Numero Letture : 744

Num.	Data	Ora	Lettura Xo	Concent.
1	01/07/10	00.54	23,9	23,9
2	01/07/10	01.54	23,9	23,9
3	01/07/10	02.54	23,8	23,8
4	01/07/10	03.54	23,8	23,8
5	01/07/10	04.54	24,3	24,3
6	01/07/10	05.54	24,4	24,4
7	01/07/10	06.54	24,3	24,3
8	01/07/10	07.54	24,3	24,3
9	01/07/10	08.54	24,2	24,2
10	01/07/10	09.54	24,1	24,1
11	01/07/10	10.54	23,6	23,6
12	01/07/10	11.54	23,6	23,6
13	01/07/10	12.54	23,6	23,6
14	01/07/10	13.54	23,7	23,7
15	01/07/10	14.54	23,6	23,6
16	01/07/10	15.54	23,6	23,6
17	01/07/10	16.54	23,6	23,6
18	01/07/10	17.54	23,6	23,6
19	01/07/10	18.54	20,2	20,2
20	01/07/10	19.54	23,8	23,8
21	01/07/10	20.54	23,9	23,9
22	01/07/10	21.54	23,9	23,9
23	01/07/10	22.54	24	24
24	01/07/10	23.54	24,2	24,2
25	02/07/10	00.54	24,2	24,2
26	02/07/10	01.54	24,3	24,3
27	02/07/10	02.54	24,2	24,2
28	02/07/10	03.54	24,2	24,2
29	02/07/10	04.54	24,3	24,3
30	02/07/10	05.54	24,4	24,4
31	02/07/10	06.54	24,4	24,4
32	02/07/10	07.54	24,3	24,3
33	02/07/10	08.54	24,3	24,3
34	02/07/10	09.54	24,2	24,2
35	02/07/10	10.54	24,2	24,2
36	02/07/10	11.54	24,2	24,2

37	02/07/10	12.54	24,2	24,2
38	02/07/10	13.54	24,3	24,3
39	02/07/10	14.54	24,3	24,3
40	02/07/10	15.54	24	24
41	02/07/10	16.54	23,9	23,9
42	02/07/10	17.54	23,9	23,9
43	02/07/10	18.54	23,8	23,8
44	02/07/10	19.54	23,8	23,8
45	02/07/10	20.54	23,8	23,8
46	02/07/10	21.54	23,8	23,8
47	02/07/10	22.54	23,8	23,8
48	02/07/10	23.54	23,8	23,8
49	03/07/10	00.54	23,8	23,8
50	03/07/10	01.54	23,7	23,7
51	03/07/10	02.54	23,8	23,8
52	03/07/10	03.54	23,8	23,8
53	03/07/10	04.54	23,8	23,8
54	03/07/10	05.54	23,9	23,9
55	03/07/10	06.54	24,1	24,1
56	03/07/10	07.54	24,1	24,1
57	03/07/10	08.54	24,2	24,2
58	03/07/10	09.54	24,2	24,2
59	03/07/10	10.54	24,2	24,2
60	03/07/10	11.54	24,2	24,2
61	03/07/10	12.54	24,2	24,2
62	03/07/10	13.54	24,1	24,1
63	03/07/10	14.54	24,1	24,1
64	03/07/10	15.54	24,1	24,1
65	03/07/10	16.54	24	24
66	03/07/10	17.54	24,3	24,3
67	03/07/10	18.54	24,3	24,3
68	03/07/10	19.54	24,4	24,4
69	03/07/10	20.54	24,3	24,3
70	03/07/10	21.54	24,3	24,3
71	03/07/10	22.54	24,2	24,2
72	03/07/10	23.54	24,1	24,1
73	04/07/10	00.54	24,1	24,1
74	04/07/10	01.54	24	24
75	04/07/10	02.54	24	24
76	04/07/10	03.54	23,9	23,9
77	04/07/10	04.54	23,9	23,9
78	04/07/10	05.54	23,9	23,9
79	04/07/10	06.54	23,9	23,9
80	04/07/10	07.54	23,8	23,8
81	04/07/10	08.54	23,8	23,8

82	04/07/10	09.54	24,3	24,3
83	04/07/10	10.54	24,4	24,4
84	04/07/10	11.54	24,3	24,3
85	04/07/10	12.54	24,3	24,3
86	04/07/10	13.54	24,2	24,2
87	04/07/10	14.54	24,1	24,1
88	04/07/10	15.54	24,1	24,1
89	04/07/10	16.54	24	24
90	04/07/10	17.54	24	24
91	04/07/10	18.54	23,9	23,9
92	04/07/10	19.54	23,9	23,9
93	04/07/10	20.54	23,9	23,9
94	04/07/10	21.54	23,9	23,9
95	04/07/10	22.54	23,8	23,8
96	04/07/10	23.54	23,8	23,8
97	05/07/10	00.54	23,8	23,8
98	05/07/10	01.54	23,8	23,8
99	05/07/10	02.54	23,8	23,8
100	05/07/10	03.54	23,9	23,9
101	05/07/10	04.54	23,9	23,9
102	05/07/10	05.54	24	24
103	05/07/10	06.54	24,2	24,2
104	05/07/10	07.54	24,2	24,2
105	05/07/10	08.54	24,3	24,3
106	05/07/10	09.54	24,4	24,4
107	05/07/10	10.54	24,4	24,4
108	05/07/10	11.54	24,3	24,3
109	05/07/10	12.54	24,3	24,3
110	05/07/10	13.54	24,2	24,2
111	05/07/10	14.54	24,2	24,2
112	05/07/10	15.54	24,2	24,2
113	05/07/10	16.54	24,2	24,2
114	05/07/10	17.54	24,3	24,3
115	05/07/10	18.54	24,3	24,3
116	05/07/10	19.54	24,4	24,4
117	05/07/10	20.54	24,3	24,3
118	05/07/10	21.54	24,3	24,3
119	05/07/10	22.54	24,2	24,2
120	05/07/10	23.54	24,1	24,1
121	06/07/10	00.54	24,1	24,1
122	06/07/10	01.54	24	24
123	06/07/10	02.54	24	24
124	06/07/10	03.54	23,9	23,9
125	06/07/10	04.54	23,9	23,9
126	06/07/10	05.54	23,9	23,9

127	06/07/10	06.54	23,9	23,9
128	06/07/10	07.54	23,8	23,8
129	06/07/10	08.54	23,8	23,8
130	06/07/10	09.54	24,1	24,1
131	06/07/10	10.54	24,3	24,3
132	06/07/10	11.54	24,3	24,3
133	06/07/10	12.54	24,4	24,4
134	06/07/10	13.54	24,3	24,3
135	06/07/10	14.54	24,3	24,3
136	06/07/10	15.54	24,2	24,2
137	06/07/10	16.54	23,8	23,8
138	06/07/10	17.54	24,3	24,3
139	06/07/10	18.54	24,4	24,4
140	06/07/10	19.54	24,3	24,3
141	06/07/10	20.54	24,3	24,3
142	06/07/10	21.54	24,2	24,2
143	06/07/10	22.54	24,1	24,1
144	06/07/10	23.54	24,1	24,1
145	07/07/10	00.54	24	24
146	07/07/10	01.54	24	24
147	07/07/10	02.54	23,9	23,9
148	07/07/10	03.54	23,8	23,8
149	07/07/10	04.54	23,9	23,9
150	07/07/10	05.54	24,1	24,1
151	07/07/10	06.54	24	24
152	07/07/10	07.54	24	24
153	07/07/10	08.54	24,1	24,1
154	07/07/10	09.54	24,1	24,1
155	07/07/10	10.54	24,1	24,1
156	07/07/10	11.54	24,1	24,1
157	07/07/10	12.54	24	24
158	07/07/10	13.54	23,9	23,9
159	07/07/10	14.54	23,9	23,9
160	07/07/10	15.54	23,8	23,8
161	07/07/10	16.54	23,8	23,8
162	07/07/10	17.54	23,8	23,8
163	07/07/10	18.54	23,8	23,8
164	07/07/10	19.54	23,8	23,8
165	07/07/10	20.54	23,8	23,8
166	07/07/10	21.54	23,8	23,8
167	07/07/10	22.54	23,7	23,7
168	07/07/10	23.54	23,8	23,8
169	08/07/10	00.54	23,7	23,7
170	08/07/10	01.54	23,7	23,7
171	08/07/10	02.54	24	24

172	08/07/10	03.54	24,1	24,1
173	08/07/10	04.54	24,1	24,1
174	08/07/10	05.54	24,2	24,2
175	08/07/10	06.54	24,3	24,3
176	08/07/10	07.54	24,4	24,4
177	08/07/10	08.54	24,4	24,4
178	08/07/10	09.54	24,5	24,5
179	08/07/10	10.54	24,4	24,4
180	08/07/10	11.54	24,3	24,3
181	08/07/10	12.54	24,3	24,3
182	08/07/10	13.54	24,2	24,2
183	08/07/10	14.54	24,2	24,2
184	08/07/10	15.54	24,1	24,1
185	08/07/10	16.54	24,1	24,1
186	08/07/10	17.54	24,1	24,1
187	08/07/10	18.54	24	24
188	08/07/10	19.54	24	24
189	08/07/10	20.54	24	24
190	08/07/10	21.54	23,9	23,9
191	08/07/10	22.54	23,9	23,9
192	08/07/10	23.54	23,9	23,9
193	09/07/10	00.54	23,8	23,8
194	09/07/10	01.54	23,8	23,8
195	09/07/10	02.54	23,8	23,8
196	09/07/10	03.54	23,8	23,8
197	09/07/10	04.54	23,8	23,8
198	09/07/10	05.54	23,8	23,8
199	09/07/10	06.54	23,8	23,8
200	09/07/10	07.54	23,8	23,8
201	09/07/10	08.54	23,8	23,8
202	09/07/10	09.54	23,9	23,9
203	09/07/10	10.54	23,9	23,9
204	09/07/10	11.54	24	24
205	09/07/10	12.54	24,2	24,2
206	09/07/10	13.54	24,2	24,2
207	09/07/10	14.54	24,3	24,3
208	09/07/10	15.54	24,4	24,4
209	09/07/10	16.54	24,4	24,4
210	09/07/10	17.54	24,3	24,3
211	09/07/10	18.54	24,3	24,3
212	09/07/10	19.54	24,2	24,2
213	09/07/10	20.54	24,2	24,2
214	09/07/10	21.54	24,2	24,2
215	09/07/10	22.54	24,2	24,2
216	09/07/10	23.54	24,3	24,3

217	10/07/10	00.54	24,3	24,3
218	10/07/10	01.54	24,4	24,4
219	10/07/10	02.54	24,3	24,3
220	10/07/10	03.54	24,3	24,3
221	10/07/10	04.54	24,2	24,2
222	10/07/10	05.54	24,1	24,1
223	10/07/10	06.54	24,1	24,1
224	10/07/10	07.54	24	24
225	10/07/10	08.54	24	24
226	10/07/10	09.54	23,9	23,9
227	10/07/10	10.54	23,9	23,9
228	10/07/10	11.54	23,9	23,9
229	10/07/10	12.54	23,9	23,9
230	10/07/10	13.54	23,8	23,8
231	10/07/10	14.54	23,8	23,8
232	10/07/10	15.54	24,1	24,1
233	10/07/10	16.54	24,3	24,3
234	10/07/10	17.54	24,3	24,3
235	10/07/10	18.54	24,4	24,4
236	10/07/10	19.54	24,3	24,3
237	10/07/10	20.54	24,3	24,3
238	10/07/10	21.54	24,2	24,2
239	10/07/10	22.54	23,8	23,8
240	10/07/10	23.54	24,4	24,4
241	11/07/10	00.54	24,2	23,6
242	11/07/10	01.54	23,2	23,6
243	11/07/10	02.54	23,7	24,3
244	11/07/10	03.54	24,2	23,1
245	11/07/10	04.54	24,5	24,2
246	11/07/10	05.54	24,2	24,3
247	11/07/10	06.54	23,5	23,2
248	11/07/10	07.54	23,2	23,1
249	11/07/10	08.54	23,7	23
250	11/07/10	09.54	24,3	23,4
251	11/07/10	10.54	23,9	24,3
252	11/07/10	11.54	23,3	23
253	11/07/10	12.54	23,4	24,5
254	11/07/10	13.54	24,1	24
255	11/07/10	14.54	23,7	23,9
256	11/07/10	15.54	23,4	23,7
257	11/07/10	16.54	23,8	24,3
258	11/07/10	17.54	24,5	23,7
259	11/07/10	18.54	24,4	23,3
260	11/07/10	19.54	24,4	23,1
261	11/07/10	20.54	23,8	23,8

262	11/07/10	21.54	23,7	23,2
263	11/07/10	22.54	24,2	23,1
264	11/07/10	23.54	23,5	24,1
265	12/07/10	00.54	24	24,2
266	12/07/10	01.54	24,3	24,2
267	12/07/10	02.54	23,1	24,1
268	12/07/10	03.54	24,1	23,6
269	12/07/10	04.54	23	24,3
270	12/07/10	05.54	23,8	23,3
271	12/07/10	06.54	24,5	23,2
272	12/07/10	07.54	24,2	23,8
273	12/07/10	08.54	24,3	23,9
274	12/07/10	09.54	23,7	23,8
275	12/07/10	10.54	23,5	24,2
276	12/07/10	11.54	24	24,1
277	12/07/10	12.54	23,3	23,4
278	12/07/10	13.54	24,2	23,9
279	12/07/10	14.54	23,1	24,1
280	12/07/10	15.54	23,7	23,7
281	12/07/10	16.54	24,5	23,9
282	12/07/10	17.54	23,1	23,7
283	12/07/10	18.54	23,4	23,7
284	12/07/10	19.54	23,6	23,8
285	12/07/10	20.54	24	24
286	12/07/10	21.54	23,1	24,3
287	12/07/10	22.54	24,2	23,9
288	12/07/10	23.54	24,1	23,4
289	13/07/10	00.54	23,1	24,1
290	13/07/10	01.54	23,2	23,1
291	13/07/10	02.54	24,1	24
292	13/07/10	03.54	24,3	23,3
293	13/07/10	04.54	24,5	23,6
294	13/07/10	05.54	23,8	23,7
295	13/07/10	06.54	23,6	24,2
296	13/07/10	07.54	24,1	24
297	13/07/10	08.54	23,9	24
298	13/07/10	09.54	23,7	23,7
299	13/07/10	10.54	23,1	23,6
300	13/07/10	11.54	23,9	24,4
301	13/07/10	12.54	23,7	23,2
302	13/07/10	13.54	23,2	24
303	13/07/10	14.54	23,4	23,3
304	13/07/10	15.54	23,6	23,8
305	13/07/10	16.54	23,1	24
306	13/07/10	17.54	23,2	23,1

307	13/07/10	18.54	23,1	24
308	13/07/10	19.54	23	23,8
309	13/07/10	20.54	24,2	23,9
310	13/07/10	21.54	23,5	23,6
311	13/07/10	22.54	23	23,2
312	13/07/10	23.54	23,6	24,3
313	14/07/10	00.54	24,1	24,5
314	14/07/10	01.54	23,4	24,2
315	14/07/10	02.54	23,7	23,5
316	14/07/10	03.54	23,8	24,2
317	14/07/10	04.54	23,9	23,8
318	14/07/10	05.54	23,4	23,7
319	14/07/10	06.54	24,4	24
320	14/07/10	07.54	24,5	24
321	14/07/10	08.54	24,3	24,2
322	14/07/10	09.54	23,2	23
323	14/07/10	10.54	23,7	23,4
324	14/07/10	11.54	23,5	24
325	14/07/10	12.54	23,1	24,2
326	14/07/10	13.54	23,5	24,3
327	14/07/10	14.54	24	24,5
328	14/07/10	15.54	23,5	24,3
329	14/07/10	16.54	24,3	23,6
330	14/07/10	17.54	23,3	23,7
331	14/07/10	18.54	23,3	24,2
332	14/07/10	19.54	23	24,3
333	14/07/10	20.54	24,3	23,6
334	14/07/10	21.54	23,8	23,4
335	14/07/10	22.54	23	23,2
336	14/07/10	23.54	23,7	23,9
337	15/07/10	00.54	24	24,2
338	15/07/10	01.54	23,5	24,5
339	15/07/10	02.54	23,5	24,2
340	15/07/10	03.54	24,3	23,1
341	15/07/10	04.54	23,9	23,3
342	15/07/10	05.54	23,3	23,8
343	15/07/10	06.54	24,4	23,5
344	15/07/10	07.54	23,6	23,4
345	15/07/10	08.54	23,7	24
346	15/07/10	09.54	24	24,3
347	15/07/10	10.54	24,1	23,3
348	15/07/10	11.54	24,3	23,4
349	15/07/10	12.54	23,3	23,7
350	15/07/10	13.54	23,4	24,5
351	15/07/10	14.54	24,1	24,1

352	15/07/10	15.54	24,1	24,1
353	15/07/10	16.54	24	24
354	15/07/10	17.54	24	24
355	15/07/10	18.54	24	24
356	15/07/10	19.54	23,9	23,9
357	15/07/10	20.54	23,9	23,9
358	15/07/10	21.54	23,9	23,9
359	15/07/10	22.54	23,8	23,8
360	15/07/10	23.54	23,8	23,8
361	16/07/10	00.54	23,8	23,8
362	16/07/10	01.54	23,8	23,8
363	16/07/10	02.54	23,9	23,9
364	16/07/10	03.54	23,9	23,9
365	16/07/10	04.54	23,8	23,8
366	16/07/10	05.54	23,8	23,8
367	16/07/10	06.54	23,8	23,8
368	16/07/10	07.54	23,8	23,8
369	16/07/10	08.54	23,8	23,8
370	16/07/10	09.54	23,8	23,8
371	16/07/10	10.54	23,8	23,8
372	16/07/10	11.54	23,7	23,7
373	16/07/10	12.54	23,8	23,8
374	16/07/10	13.54	23,7	23,7
375	16/07/10	14.54	23,7	23,7
376	16/07/10	15.54	24	24
377	16/07/10	16.54	24,1	24,1
378	16/07/10	17.54	24,1	24,1
379	16/07/10	18.54	24,2	24,2
380	16/07/10	19.54	24,3	24,3
381	16/07/10	20.54	24,4	24,4
382	16/07/10	21.54	24,4	24,4
383	16/07/10	22.54	24,5	24,5
384	16/07/10	23.54	24,4	24,4
385	17/07/10	00.54	24,3	24,3
386	17/07/10	01.54	24,3	24,3
387	17/07/10	02.54	24,2	24,2
388	17/07/10	03.54	24,2	24,2
389	17/07/10	04.54	24,1	24,1
390	17/07/10	05.54	24,1	24,5
391	17/07/10	06.54	24,2	23,4
392	17/07/10	07.54	23,3	23,2
393	17/07/10	08.54	24,1	23,1
394	17/07/10	09.54	23,2	24,2
395	17/07/10	10.54	23,7	23,9
396	17/07/10	11.54	23,2	23,8

397	17/07/10	12.54	23,1	23,1
398	17/07/10	13.54	24	23,5
399	17/07/10	14.54	23,3	23,1
400	17/07/10	15.54	24,3	23,2
401	17/07/10	16.54	23,7	24,4
402	17/07/10	17.54	24	23,9
403	17/07/10	18.54	23,2	23,9
404	17/07/10	19.54	24,3	23,6
405	17/07/10	20.54	23,1	24,4
406	17/07/10	21.54	24	24,2
407	17/07/10	22.54	24,5	24,5
408	17/07/10	23.54	23,5	23,2
409	18/07/10	00.54	23,7	23,7
410	18/07/10	01.54	23,3	23,4
411	18/07/10	02.54	23,5	24,1
412	18/07/10	03.54	24	23,5
413	18/07/10	04.54	24,2	23,1
414	18/07/10	05.54	23,5	24,4
415	18/07/10	06.54	23,4	23,7
416	18/07/10	07.54	23,8	24,2
417	18/07/10	08.54	23,4	23,6
418	18/07/10	09.54	24,1	23
419	18/07/10	10.54	23,7	24
420	18/07/10	11.54	23,3	23,8
421	18/07/10	12.54	24,3	23,7
422	18/07/10	13.54	24,1	23,1
423	18/07/10	14.54	23,4	23,8
424	18/07/10	15.54	23,8	23,8
425	18/07/10	16.54	23,8	23,8
426	18/07/10	17.54	24,2	24,2
427	18/07/10	18.54	24,2	24,2
428	18/07/10	19.54	24,2	24,2
429	18/07/10	20.54	24,2	24,2
430	18/07/10	21.54	24,1	24,1
431	18/07/10	22.54	24,1	24,1
432	18/07/10	23.54	24,1	24,1
433	19/07/10	00.54	24,1	24,1
434	19/07/10	01.54	24,1	24,1
435	19/07/10	02.54	24	24
436	19/07/10	03.54	24	24
437	19/07/10	04.54	24	24
438	19/07/10	05.54	24	24
439	19/07/10	06.54	24	24
440	19/07/10	07.54	24,1	24,1
441	19/07/10	08.54	24,1	24,1

442	19/07/10	09.54	24,2	24,2
443	19/07/10	10.54	24,3	24,3
444	19/07/10	11.54	24,4	24,4
445	19/07/10	12.54	24,4	24,4
446	19/07/10	13.54	24,5	24,5
447	19/07/10	14.54	24,4	24,4
448	19/07/10	15.54	24,3	24,3
449	19/07/10	16.54	24,3	24,3
450	19/07/10	17.54	24,2	24,2
451	19/07/10	18.54	24,2	24,2
452	19/07/10	19.54	24,1	24,1
453	19/07/10	20.54	24,1	24,1
454	19/07/10	21.54	24,1	24,1
455	19/07/10	22.54	24	24
456	19/07/10	23.54	24	24
457	20/07/10	00.54	24	24
458	20/07/10	01.54	23,9	23,9
459	20/07/10	02.54	23,9	23,9
460	20/07/10	03.54	23,9	23,9
461	20/07/10	04.54	24,1	24,1
462	20/07/10	05.54	24	24
463	20/07/10	06.54	24	24
464	20/07/10	07.54	24	24
465	20/07/10	08.54	24	24
466	20/07/10	09.54	24	24
467	20/07/10	10.54	24	24
468	20/07/10	11.54	23,9	23,9
469	20/07/10	12.54	23,9	23,9
470	20/07/10	13.54	23,8	23,8
471	20/07/10	14.54	23,8	23,8
472	20/07/10	15.54	23,9	23,9
473	20/07/10	16.54	23,9	23,9
474	20/07/10	17.54	24	24
475	20/07/10	18.54	24,1	24,1
476	20/07/10	19.54	24,2	24,2
477	20/07/10	20.54	24,2	24,2
478	20/07/10	21.54	24,3	24,3
479	20/07/10	22.54	24,3	24,3
480	20/07/10	23.54	24,4	24,4
481	21/07/10	00.54	24,3	24,3
482	21/07/10	01.54	24,3	24,3
483	21/07/10	02.54	24,2	24,2
484	21/07/10	03.54	24,1	24,1
485	21/07/10	04.54	24,1	24,1
486	21/07/10	05.54	24	24

487	21/07/10	06.54	24	24
488	21/07/10	07.54	23,9	23,9
489	21/07/10	08.54	23,9	23,9
490	21/07/10	09.54	23,9	23,9
491	21/07/10	10.54	23,9	23,9
492	21/07/10	11.54	23,8	23,8
493	21/07/10	12.54	23,8	23,8
494	21/07/10	13.54	23,8	23,8
495	21/07/10	14.54	23,8	23,8
496	21/07/10	15.54	23,8	23,8
497	21/07/10	16.54	23,9	23,9
498	21/07/10	17.54	23,9	23,9
499	21/07/10	18.54	24	24
500	21/07/10	19.54	24,2	24,2
501	21/07/10	20.54	24,2	24,2
502	21/07/10	21.54	24,3	24,3
503	21/07/10	22.54	24	24
504	21/07/10	23.54	23,9	23,9
505	22/07/10	00.54	24	24
506	22/07/10	01.54	24,1	24,1
507	22/07/10	02.54	24,1	24,1
508	22/07/10	03.54	24,2	24,2
509	22/07/10	04.54	24,3	24,3
510	22/07/10	05.54	24,4	24,4
511	22/07/10	06.54	24,4	24,4
512	22/07/10	07.54	24,5	24,5
513	22/07/10	08.54	24,4	24,4
514	22/07/10	09.54	24,3	24,3
515	22/07/10	10.54	24,3	24,3
516	22/07/10	11.54	24,2	24,2
517	22/07/10	12.54	24,2	24,2
518	22/07/10	13.54	24,1	24,1
519	22/07/10	14.54	24,1	24,1
520	22/07/10	15.54	24,1	24,1
521	22/07/10	16.54	24	24
522	22/07/10	17.54	24	24
523	22/07/10	18.54	24	24
524	22/07/10	19.54	23,9	23,9
525	22/07/10	20.54	23,9	23,9
526	22/07/10	21.54	23,9	23,9
527	22/07/10	22.54	23,8	23,8
528	22/07/10	23.54	23,8	23,8
529	23/07/10	00.54	23,8	23,8
530	23/07/10	01.54	23,8	23,8
531	23/07/10	02.54	23,9	23,9

532	23/07/10	03.54	24	24
533	23/07/10	04.54	24	24
534	23/07/10	05.54	24	24
535	23/07/10	06.54	24,1	24,1
536	23/07/10	07.54	24,1	24,1
537	23/07/10	08.54	24,1	24,1
538	23/07/10	09.54	24,1	24,1
539	23/07/10	10.54	24	24
540	23/07/10	11.54	23,9	23,9
541	23/07/10	12.54	23,9	23,9
542	23/07/10	13.54	23,8	23,8
543	23/07/10	14.54	24,2	24,2
544	23/07/10	15.54	24,2	24,2
545	23/07/10	16.54	24,2	24,2
546	23/07/10	17.54	24,2	24,2
547	23/07/10	18.54	24,1	24,1
548	23/07/10	19.54	24,1	24,1
549	23/07/10	20.54	24,1	24,1
550	23/07/10	21.54	24,1	24,1
551	23/07/10	22.54	24,1	24,1
552	23/07/10	23.54	24	24
553	24/07/10	00.54	24	24
554	24/07/10	01.54	24	24
555	24/07/10	02.54	24	24
556	24/07/10	03.54	24	24
557	24/07/10	04.54	24,1	24,1
558	24/07/10	05.54	24,1	24,1
559	24/07/10	06.54	24,2	24,2
560	24/07/10	07.54	24,3	24,3
561	24/07/10	08.54	24,4	24,4
562	24/07/10	09.54	24,4	24,4
563	24/07/10	10.54	24,5	24,5
564	24/07/10	11.54	24,4	24,4
565	24/07/10	12.54	24,3	24,3
566	24/07/10	13.54	24,3	24,3
567	24/07/10	14.54	24,2	24,2
568	24/07/10	15.54	24,2	24,2
569	24/07/10	16.54	24,1	24,1
570	24/07/10	17.54	24,1	24,1
571	24/07/10	18.54	24,1	24,1
572	24/07/10	19.54	24	24
573	24/07/10	20.54	24	24
574	24/07/10	21.54	24	24
575	24/07/10	22.54	23,9	23,9
576	24/07/10	23.54	23,9	23,9

577	25/07/10	00.54	23,9	23,9
578	25/07/10	01.54	23,8	23,8
579	25/07/10	02.54	23,8	23,8
580	25/07/10	03.54	23,8	23,8
581	25/07/10	04.54	23,8	23,8
582	25/07/10	05.54	23,9	23,9
583	25/07/10	06.54	24	24
584	25/07/10	07.54	24	24
585	25/07/10	08.54	24	24
586	25/07/10	09.54	24,1	24,1
587	25/07/10	10.54	24,1	24,1
588	25/07/10	11.54	24,1	24,1
589	25/07/10	12.54	24,1	24,1
590	25/07/10	13.54	23,9	23,9
591	25/07/10	14.54	23,8	23,8
592	25/07/10	15.54	24,2	24,2
593	25/07/10	16.54	24,2	24,2
594	25/07/10	17.54	24,2	24,2
595	25/07/10	18.54	24,1	24,1
596	25/07/10	19.54	24,1	24,1
597	25/07/10	20.54	24,1	24,1
598	25/07/10	21.54	24	24
599	25/07/10	22.54	24	24
600	25/07/10	23.54	24	24
601	26/07/10	00.54	24	24
602	26/07/10	01.54	24	24
603	26/07/10	02.54	24	24
604	26/07/10	03.54	23,9	23,9
605	26/07/10	04.54	24	24
606	26/07/10	05.54	24,1	24,1
607	26/07/10	06.54	24,1	24,1
608	26/07/10	07.54	24,1	24,1
609	26/07/10	08.54	24,1	24,1
610	26/07/10	09.54	24,1	24,1
611	26/07/10	10.54	24	24
612	26/07/10	11.54	24	24
613	26/07/10	12.54	24	24
614	26/07/10	13.54	23,9	23,9
615	26/07/10	14.54	22,1	22,1
616	26/07/10	15.54	22,3	22,3
617	26/07/10	16.54	22,3	22,3
618	26/07/10	17.54	22,3	22,3
619	26/07/10	18.54	22,4	22,4
620	26/07/10	19.54	22,4	22,4
621	26/07/10	20.54	22,4	22,4

622	26/07/10	21.54	22,3	22,3
623	26/07/10	22.54	22,3	22,3
624	26/07/10	23.54	22,3	22,3
625	27/07/10	00.54	22,3	22,3
626	27/07/10	01.54	22,3	22,3
627	27/07/10	02.54	22,3	22,3
628	27/07/10	03.54	22,3	22,3
629	27/07/10	04.54	22,3	22,3
630	27/07/10	05.54	22,3	22,3
631	27/07/10	06.54	22,3	22,3
632	27/07/10	07.54	22,2	22,2
633	27/07/10	08.54	22,3	22,3
634	27/07/10	09.54	22,3	22,3
635	27/07/10	10.54	23	24,3
636	27/07/10	11.54	24,3	23,6
637	27/07/10	12.54	23,8	23,4
638	27/07/10	13.54	23	23,2
639	27/07/10	14.54	23,7	23,9
640	27/07/10	15.54	24	24,2
641	27/07/10	16.54	23,5	24,5
642	27/07/10	17.54	23,5	24,2
643	27/07/10	18.54	24,3	23,1
644	27/07/10	19.54	23,9	23,3
645	27/07/10	20.54	23,3	23,8
646	27/07/10	21.54	24,4	23,5
647	27/07/10	22.54	23,6	23,4
648	27/07/10	23.54	23,7	24
649	28/07/10	00.54	24	24,3
650	28/07/10	01.54	24,1	23,3
651	28/07/10	02.54	24,3	23,4
652	28/07/10	03.54	23,3	23,7
653	28/07/10	04.54	23,4	24,5
654	28/07/10	05.54	24,3	23,2
655	28/07/10	06.54	23,2	23,1
656	28/07/10	07.54	24,5	23,6
657	28/07/10	08.54	24	24,1
658	28/07/10	09.54	23,5	23,6
659	28/07/10	10.54	23,5	23
660	28/07/10	11.54	23,5	23,7
661	28/07/10	12.54	23,6	23,4
662	28/07/10	13.54	23,8	23,4
663	28/07/10	14.54	23,1	23,3
664	28/07/10	15.54	23,8	23,5
665	28/07/10	16.54	23,9	23,9
666	28/07/10	17.54	23,9	23,9

667	28/07/10	18.54	23,8	23,8
668	28/07/10	19.54	23,8	23,8
669	28/07/10	20.54	23,8	23,8
670	28/07/10	21.54	23,8	23,8
671	28/07/10	22.54	23,9	23,9
672	28/07/10	23.54	24,1	24,1
673	29/07/10	00.54	24,1	24,1
674	29/07/10	01.54	24,2	24,2
675	29/07/10	02.54	24,2	24,2
676	29/07/10	03.54	24,2	24,2
677	29/07/10	04.54	24,2	24,2
678	29/07/10	05.54	24,2	24,2
679	29/07/10	06.54	24,1	24,1
680	29/07/10	07.54	24,1	24,1
681	29/07/10	08.54	24,1	24,1
682	29/07/10	09.54	24	24
683	29/07/10	10.54	24,3	24,3
684	29/07/10	11.54	24,3	24,3
685	29/07/10	12.54	24,4	24,4
686	29/07/10	13.54	24,3	24,3
687	29/07/10	14.54	24,3	24,3
688	29/07/10	15.54	24,2	24,2
689	29/07/10	16.54	24,1	24,1
690	29/07/10	17.54	24,1	24,1
691	29/07/10	18.54	24	24
692	29/07/10	19.54	24	24
693	29/07/10	20.54	23,9	23,9
694	29/07/10	21.54	23,9	23,9
695	29/07/10	22.54	23,9	23,9
696	29/07/10	23.54	23,9	23,9
697	30/07/10	00.54	23,8	23,8
698	30/07/10	01.54	23,8	23,8
699	30/07/10	02.54	24,3	24,3
700	30/07/10	03.54	24,4	24,4
701	30/07/10	04.54	24,3	24,3
702	30/07/10	05.54	24,3	24,3
703	30/07/10	06.54	24,2	24,2
704	30/07/10	07.54	24,1	24,1
705	30/07/10	08.54	24,1	24,1
706	30/07/10	09.54	24	24
707	30/07/10	10.54	24	24
708	30/07/10	11.54	23,9	23,9
709	30/07/10	12.54	23,9	23,9
710	30/07/10	13.54	23,9	23,9
711	30/07/10	14.54	23,9	23,9

712	30/07/10	15.54	23,8	23,8
713	30/07/10	16.54	23,8	23,8
714	30/07/10	17.54	23,8	23,8
715	30/07/10	18.54	23,8	23,8
716	30/07/10	19.54	23,8	23,8
717	30/07/10	20.54	23,9	23,9
718	30/07/10	21.54	23,9	23,9
719	30/07/10	22.54	24	24
720	30/07/10	23.54	24,2	24,2
721	31/07/10	00.54	24,2	24,2
722	31/07/10	01.54	24,3	24,3
723	31/07/10	02.54	24,4	24,4
724	31/07/10	03.54	24,4	24,4
725	31/07/10	04.54	24,3	24,3
726	31/07/10	05.54	24,3	24,3
727	31/07/10	06.54	24,2	24,2
728	31/07/10	07.54	24,2	24,2
729	31/07/10	08.54	24,2	24,2
730	31/07/10	09.54	24,2	24,2
731	31/07/10	10.54	24,3	24,3
732	31/07/10	11.54	24,3	24,3
733	31/07/10	12.54	24,4	24,4
734	31/07/10	13.54	24,3	24,3
735	31/07/10	14.54	24,3	24,3
736	31/07/10	15.54	24,2	24,2
737	31/07/10	16.54	24,1	24,1
738	31/07/10	17.54	24,1	24,1
739	31/07/10	18.54	24	24
740	31/07/10	19.54	24	24
741	31/07/10	20.54	23,9	23,9
742	31/07/10	21.54	23,9	23,9
743	31/07/10	22.54	23,9	23,9
744	31/07/10	23.54	23,9	23,9