



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 01/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 262

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2138 del 02/03/2022

**OGGETTO: PIATTAFORMA PER LE OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE
RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI. REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 4 AGOSTO 2008 E SMI - PROROGA
GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RILASCIATA CON DDG N. 7010 DEL 30-06-2017.
GESTORE: PROGETTO ECOLOGIA SRL, CONTRADA LIPUDA ZONA PIP, 88811 CIRO'
MARINA PROVINCIA DI CROTONE.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.”;
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n.271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”, con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 749/2009 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV VIA-AIA-VI).
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
- il D.P.G.R. n. 191 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, all’ing. Gianfranco Comito l’incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il DDG n. 11493 del 10/11/2021 di conferimento incarico di reggenza del settore valutazioni e autorizzazioni ambientali - sviluppo sostenibile alla dott.ssa Edith Macrì;
- la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

PREMESSO CHE

- con D.D.G. n. 7010 del 30/06/2017, è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto per la costruzione di una Piattaforma per le operazioni di deposito preliminare, ricondizionamento preliminare, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C.da Lipuda zona PIP;
- Il DDG n. 7010 del 30.06.2017 relativamente all’istanza di VIA, autorizza la realizzazione di:

- a) 2 linee di sterilizzazione
 - b) 1 linea di essiccazione del rifiuto sterilizzato
 - c) 1 linea di stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi
 - d) 2 linee di evaporazione sottovuoto
 - e) 1 linea di evaporazione sottovuoto – concentratore raschiate dei fanghi
 - f) 1 linea di gassificatore per il recupero di CDR
 - g) 1 linea di stoccaggio di rifiuti sanitari a T° controllata
 - h) 1 linea di stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi
 - i) 1 linea di triturazione di rifiuti non pericolosi vari
 - j) 1 linea di lavaggio, sanificazione e bonifica imballaggi;
- con nota prot. n. 851 del 05/10/2018, è stato comunicato l'inizio attività per le fasi di trattamento D9 ed anche D15 ed R13 afferenti le linee: c) 1 linea di stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi d) 2 linee di evaporazione sottovuoto e) 1 linea di evaporazione sottovuoto - concentratore raschiate dei fanghi;
 - Con la suddetta nota è stata comunicata l'esistenza di controversie con operatori economici, fornitori e clienti per l'avvio di linee impiantistiche unitamente a problematiche del mercato dovute all'emergenza COVID 19 che ha determinato un ritardo nella implementazione delle altre linee impiantistiche autorizzate con DDG n° 7010 del 30.06.2017 (comprensivo di VIA ed AIA), ovvero: a) 2 linee di sterilizzazione; b) 1 linea di essiccazione del rifiuto sterilizzato; c) 1 linea di gassificatore per il recupero di CDR; d) 1 linea di stoccaggio di rifiuti sanitari a TO controllata; e) 1 linea di stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi; f) 1 linea di triturazione di rifiuti non pericolosi vari; g) 1 linea di lavaggio, sanificazione e bonifica imballaggi;
 - Con nota prot. 907 del 01/10/2021, acquisita al Prot. N. 422739 del 04/10/2021, la Ditta ha richiesto il differimento della ultimazione dei lavori relativamente alle linee non complete, oltre i termini previsti dal D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii., funzionale alla stessa e alla contestuale ripresa/inizio delle attività;
 - Che con nota Prot. N. 426826 del 05/10/2021 sono state richieste alla ditta integrazioni documentali, al fine di acquisire gli elementi utili alla quantificazione del differimento richiesto;
 - Che con nota prot. n. 19242 del 18/01/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;
 - Con nota prot. n. 55133 del 04/02/2022, è stato chiesto supporto tecnico alla STV ai fini del rilascio della proroga della VIA di cui al DDG N. 7010/2017.

DATO ATTO CHE

- L'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 prevede che "il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";
- È stato richiesto il differimento dei termini temporali fino al 30/11/2024 (36 mesi a far data da dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE il provvedimento di VIA di cui al DDG n. 7010 del 30/06/2017 ha validità di anni 5 e risulta quindi in scadenza al 30/06/2022;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI nell'esaminare la documentazione fornita e il cronoprogramma prodotto, con parere assunto al Prot. N. 82370 del 18/02/2022, ha ritenuto assentibile un differimento dei termini di cui alla VIA DDG n. 7010 del 30.06.2017 e, pertanto, ha espresso parere favorevole al rilascio di una proroga fino al 31/12/2024, ferme restando le attività già avviate ed il termine temporale di 12 anni già fissato dall'AIA disciplinante la parte gestionale delle attività realizzate.

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

- Per quanto riportato in premessa, che s'intende parte integrante del presente provvedimento, di estendere la validità del DDG n. 7010 del 30.06.2017, fino al 31/12/2024;
- Di confermare tutte le prescrizioni riportate nel DDG n. 7010 del 30.06.2017e nel parere STV reso nella seduta del 14/02/2022 assunto al prot. N. 82370 del 18/02/2022 (parte integrante del presente provvedimento);
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Progetto Ecologia S.r.l., al comune di Cirò Marina (KR), al Consorzio Industriale competente, alla Provincia di Crotone, al Dipartimento Provinciale Arpacal di Crotone, all'ASP di Crotone;
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli allegati all'istanza di proroga, inficiano la validità del presente provvedimento;
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, a norma delle vigenti leggi in materia, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straor. al Pres. della Rep. entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di pubblicare il presente decreto sul B.U. della Reg. Calabria nonché sul sito internet del Dipartimento www.regione.calabria.it/ambiente per opportuna conoscenza oltre che ai fini di cui all'art. 32 L. 69/2009 s.m.i..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VOTANO ANTONINO GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA -VI

SEDUTA DEL 14/02/2022

Oggetto: Richiesta supporto tecnico STV.

Autorizzazione AIA – DDG n. 7010 del 30.06.2017 - Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) e Autorizzazione integrata Ambientale (A.I.A.) – Piattaforma per le operazioni di deposito preliminare, ricondizionamento preliminare, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C.da Lipuda zona PIP.

Proponente: **Progetto Ecologia srl**

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VIA – AIA -VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica - amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal vice-presidente (Dirigente del Settore 4) giusta nota Dip. Ambiente prot./SIAR n. n. 495994 del 16/11/2021.

Relatore/istruttore tecnico: Dott. Antonino Votano.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.; - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante:” Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020 e n del 7/07/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV AIA-VIA-VI).

Premesso che:

- Il DDG n. 7010 del 30.06.2017 relativamente all'istanza di VIA, autorizza la realizzazione di:
 - a) 2 linee di sterilizzazione
 - b) 1 linea di essiccazione del rifiuto sterilizzato
 - c) 1 linea di stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi
 - d) 2 linee di evaporazione sottovuoto
 - e) 1 linea di evaporazione sottovuoto – concentratore raschiate dei fanghi

- f) 1 linea di gassificatore per il recupero di CDR
- g) 1 linea di stoccaggio di rifiuti sanitari a T° controllata
- h) 1 linea di stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi
- i) 1 linea di triturazione di rifiuti non pericolosi vari
- j) 1 linea di lavaggio, sanificazione e bonifica imballaggi
- Con nota del proponente prot. n. 851 del 05/10/2018, è stato comunicato l'inizio attività per le fasi di trattamento D9 ed anche D15 ed R13 afferenti le linee:
 - c) 1 linea di stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi
 - d) 2 linee di evaporazione sottovuoto
 - e) 1 linea di evaporazione sottovuoto – concentratore raschiate dei fanghi
- Con nota prot. n. 907 del 01/10/2021, acquisita al Prot. N. 422739 del 04/10/2021, è stato chiesto il differimento dei termini temporali per l'ultimazione dei lavori oltre i 5 anni previsti dal DDG n. 7010 del 30.06.2017, a causa di ritardi nell'esecuzione delle attività non dipendenti dalla disponibilità del proponente e legate a sofferenza del mercato dovuto all'emergenza Covid-19;
- Con nota prot. n. 426826 del 05/10/2021, l'ufficio competente ha formulato richiesta di integrazione documentale al fine di acquisire gli elementi utili alla quantificazione del differimento richiesto;
- Con nota prot. n. 48 del 17/01/2022, acquisita al prot. n. 19242 del 18/01/2022, il proponente ha fornito i seguenti elaborati:
 - 21.027.OC.001-Stato di progetto
 - 21.027.OC.002-Stato di fatto
 - 21.027.OC.003-Planimetria di raffronto stato di fatto e stato di progetto
 - 21.027.OC.004-Planimetria con raffronto fotografico
 - 21.027.OC.005-Cronoprogramma
 - 21.027.RA.001-Relazione di dettaglio delle motivazioni di richiesta di proroga
 - 21.027.RA.002- nota prot. n. 24790 del 17/11/2021 dell'ufficio tecnico comune di Cirò Marina (KR), con la quale si *“attesta che l'attuale destinazione urbanistica del lotto PIP riportato in catasto urbano su foglio n. 31, p.lla n. 780 sub 1, è rimasta invariata e che nulla è cambiato dal giugno 2017 alla data odierna”*;
 - 21.027.RA.003-Note dei fornitori delle opere impiantistiche.
- Con nota prot. n. 55133 del 04/02/2022, è stato chiesto supporto tecnico alla STV ai fini del rilascio della proroga della VIA di cui al DDG N. 7010/2017.

Considerato che:

- L'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 prevede che *“il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”*;
- È stato richiesto il differimento dei termini temporali **fino al 30/11/2024** (36 mesi a far data da dicembre 2021);

PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del Proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

ESAMINATA la predetta documentazione presentata;

Valutato che:

- Dalla documentazione fornita e dal cronoprogramma prodotto, sia assentibile un differimento dei termini di cui alla VIA DDG n. 7010 del 30.06.2017, **fino al 31/12/2024**, considerando lo sfasamento temporale dal 13/01/2022 (data di approvazione del cronoprogramma) fino alla data di espressione del parere;

Per quanto sopra la STV, dopo ampia discussione, ritiene che il differimento dei termini richiesto possa essere concesso nei termini di legge.

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, che è favorevole alla concessione del differimento dei termini del DDG n. 7010 del 30.06.2017 **fino al 31/12/2024**, per la conclusione di tutte le attività contemplate nel Giudizio di Compatibilità Ambientale, ferme restando le attività già avviate ed il termine temporale di 12 anni già fissato dall'AIA disciplinante la parte gestionale delle attività realizzate.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale, che è favorevole alla concessione del differimento dei termini del DDG n. 7010 del 30.06.2017 **fino al 31/12/2024**, per la conclusione di tutte le attività contemplate nel Giudizio di Compatibilità Ambientale, ferme restando le attività già avviate ed il termine temporale di 12 anni già fissato dall'AIA disciplinante la parte gestionale delle attività realizzate.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto

Oggetto: Richiesta supporto tecnico STV.

Autorizzazione AIA – DDG n. 7010 del 30.06.2017 - Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) e Autorizzazione integrata Ambientale (A.I.A.) – Piattaforma per le operazioni di deposito preliminare, ricondizionamento preliminare, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C.da Lipuda zona PIP.

Proponente: **Progetto Ecologia srl**

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (<i>Rapp. A.R.P.A.CAL</i>)	Angelo Antonio CORAPI	<i>Firmato Digitalmente</i>
2	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	Antonio LAROSA	<i>Firmato Digitalmente</i>
3	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	Antonino Giuseppe VOTANO (*)	<i>Firmato Digitalmente</i>
4	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	Costantino GAMBARDELLA	<i>Firmato Digitalmente</i>
5	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	Francesco SOLLAZZO	<i>Firmato Digitalmente</i>
6	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	Nicola CASERTA	<i>Firmato Digitalmente</i>
7	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	Paolo CAPPADONA	<i>Firmato Digitalmente</i>
8	Componente tecnico (<i>Dott. ssa</i>)	Sandie STRANGES	<i>Firmato Digitalmente</i>
9	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	Luigi GUGLIUZZI	<i>Assente</i>
10	Componente tecnico (<i>Dott. ssa</i>)	Maria Rosaria PINTIMALLI	<i>Firmato Digitalmente</i>

(*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Vice Presidente
Edith Macri
f.to Digitalmente