Tipologia progetto	Oggetto attività	Caratteristiche	Siti omogenei	Analisi dei possibili fattori di incidenza	Verifica delle potenziali incidenze sul sito natura 2000	Valutazione della significatività dell'incidenza su Habitat	Valutazione della significatività dell'incidenza su Specie	Valutazione effetti cumulativi	Valutazione effetti indiretti	Conclusione del procedimento di screening	Motivazione	Siti esclusi da prevalutazioni
Attività forestali: Conversione ad alto fusto	Avviamento all'altro fusto secondo le modalità prescritte dalle P.M.P.F. art. 51 su una superficie di 15 ha all'esterno delle aree Rete natura 2000	Per migliorare la valenza naturalistica occorre rilasciare: le specie arboree e arbustive presenti in modo sporadico; almeno 4 piante ad ettaro ad invecchiamento indefinito; almeno 10 piante ad ettaro morte in piedi o a terra o deperienti o con cavità. Per le operazioni di esbosco utilizzare le esistenti, l'eventuale ripristino non deve prevedere variazioni piano-alimetriche, ampliamenti, rettifiche o variazioni del tracciato.	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e foreti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali: Conversione ad alto fusto	Avviamento all'altro fusto secondo le modalità prescritte dalle P.M.P.F. art. 51 su una superficie di 5 ha all'interno della ZPS IT9350300 Costa Viola	Per migliorare la valenza naturalistica occorre rilasciare: specie arboree e arbustive presenti in modo sporadico; almeno 4 piante ad ettaro ad invecchiamento indefinito; almeno 10 piante ad ettaro morte in piedi o a terra o deperienti o con cavità. Per le operazioni di esbosco utilizzare le esistenti, l'eventuale ripristino non deve prevedere variazioni piano-alimetriche, ampliamenti, rettifiche o variazioni del tracciato.	IT9310069 Parco Nazionale della Calabria IT9310301 Sila Grande IT9310303 Pollino e Orsomarso IT9310304 Alto Ionio Cosentino IT9320302 Marchesato e Fiume Neto	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2271 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e foreti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	Ad esclusione delle ZSC che ricadono all'interno del perimetro della ZPS
Attività forestali: Conversione ad alto fusto	Avviamento all'altro fusto secondo le modalità prescritte dalle P.M.P.F. art. 51 su una superficie di 2 ha all'interno della ZSC IT9310041 Pinete di Montegiordano	Per migliorare la valenza naturalistica occorre rilasciare: specie arboree e arbustive presenti in modo sporadico; almeno 4 piante ad ettaro ad invecchiamento indefinito; almeno 10 piante ad ettaro morte in piedi o a terra o deperienti o con cavità. Per le operazioni di esbosco utilizzare le esistenti, l'eventuale ripristino non deve prevedere variazioni piano-alimetriche, ampliamenti, rettifiche o variazioni del tracciato.	Tutte le ZSC	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2272 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e foreti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali cedui semplici	Taglio senza il rilascio di matricine di boschi cedui puri di robinia, pioppo ed eucalipto superficie d'intervento di 15 ha all'esterno dei siti Natura 2000	Rilascio di almeno 5 piante morte o deperienti di almeno 15 cm di diametro, che non siano aperte nuove piste forestali, la superficie della tagliata non sia contigua a lotti già utilizzati	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2273 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e foreti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali cedui semplici	Taglio senza il rilascio di matricine di boschi cedui puri di robinia, pioppo ed eucalipto superficie d'intervento di 5 ha all'interno della ZPS IT9320302 Marchesato e Fiume Neto	Rilascio di almeno 5 piante morte o deperienti di almeno 15 cm di diametro, che non siano aperte nuove piste forestali, la superficie della tagliata non sia contigua a lotti già utilizzati	IT9310069 Parco Nazionale della Calabria IT9310301 Sila Grande IT9310303 Pollino e Orsomarso IT9310304 Alto Ionio Cosentino IT9350300 Costa Viola	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2274 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e foreti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	Ad esclusione delle ZSC che ricadono all'interno del perimetro della ZPS
Attività forestali cedui semplici	Taglio senza il rilascio di matricine di boschi cedui puri di robinia, pioppo ed eucalipto superficie d'intervento di 2 ha all'interno della ZSC	Rilascio di almeno 5 piante morte o deperienti di almeno 15 cm di diametro, che non siano aperte nuove piste forestali, la superficie della tagliata non sia contigua a lotti già utilizzati	Tutte le ZSC	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2275 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e foreti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	

Tipologia progetto	Oggetto attività	Caratteristiche	Siti omogenei	Analisi dei possibili fattori di incidenza	Verifica delle potenziali incidenze sul sito natura 2000	Valutazione della significatività dell'incidenza su Habitat	Valutazione della significatività dell'incidenza su Specie	Valutazione effetti cumulativi	Valutazione effetti indiretti	Conclusione del procedimento di screening	Motivazione	Siti esclusi da prevalutazioni
Attività forestali rimboschimenti conifere	Tagli di diradamento di grado moderato, tagli di singole piante o gruppi di piante e colturali in rimboschimenti di conifere, superficie d'intervento 15 ha con prelievo di massa legnosa fino a 120 mc/ha localizzato all'esterno della ZPS IT9310301 Sila Grande.	Tagli di diradamento di grado moderato, tagli di singole piante e colturali apertura di piccole gaps di 40 -80 m2 in rimboschimenti di conifere, superficie d'intervento 15 ha, prelievo di massa legnosa fino a 120 mc/ha. Si procederà con interventi finalizzati a favorire la rinaturalizzazione del popolamento a liberare gruppi di rinnovazione affermata e ridurre la densità del soprassuolo. Per la determinazione della massa legnosa devono essere costruite adeguate curve ipsometriche e tavole di cubatura a doppia entrata coerenti con il contesto ambientale di riferimento. L'intervento inoltre prevede il rilascio di almeno 4 piante ad ettaro ad invecchiamento indefinito superiori di 50 cm di diametro, il rilascio di almeno 10piante/ha senescenti, morti in piedi o con cavità se presenti. Per le operazioni di esbosco sono utilizzate piste forestali esistenti, per il ripristino delle piste esistenti non devono essere previste variazioni plano-alimetriche, ampliamenti, rettifiche o variazioni del tracciato.	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2276 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacrae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	Ad esclusione delle ZSC che ricadono all'interno del perimetro della ZPS
Attività forestali rimboschimenti conifere	Tagli di diradamento di grado moderato, tagli di singole piante o gruppi di piante e colturali in rimboschimenti di conifere, superficie d'intervento 5 ha , prelievo di massa legnosa fino a 120 mc/ha localizzato all'interno della ZPS IT9310301 Sila Grande.	Tagli di diradamento di grado moderato, tagli di singole piante o gruppi di piante e colturali apertura di piccole gaps di 40 -80 m2 in rimboschimenti di conifere, superficie d'intervento 5 ha, prelievo di massa legnosa fino a 120 mc/ha. Si procederà con interventi finalizzati a favorire la rinaturalizzazione del popolamento a liberare gruppi di rinnovazione affermata e ridurre la densità del soprassuolo. Per la determinazione della massa legnosa devono essere costruite adeguate curve ipsometriche e tavole di cubatura a doppia entrata coerenti con il contesto ambientale di riferimento. L'intervento inoltre prevede il rilascio di almeno 4 piante ad ettaro ad invecchiamento indefinito superiori di 50 cm di diametro, il rilascio di almeno 10piante/ha senescenti, morti in piedi o con cavità se presenti. Per le operazioni di esbosco sono utilizzate piste forestali esistenti, per il ripristino delle piste esistenti non devono essere previste variazioni plano-alimetriche, ampliamenti, rettifiche o variazioni del tracciato.	IT9310069 Parco Nazionale della Calabria IT9310303 Pollino e Orsomarso IT9310304 Alto Ionio Cosentino IT9320302 Marchesato e Fiume Neto IT9350300 Costa Viola	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2277 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacrae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali rimboschimenti conifere	Tagli di diradamento di grado moderato, tagli di singole piante o gruppi di piante e colturali in rimboschimenti di conifere, superficie d'intervento 2 ha , prelievo di massa legnosa fino a 120 mc/ha localizzato all'interno della ZSC IT9310077 Acqua di Faggio.	Tagli di diradamento di grado moderato, tagli di singole piante o gruppi di piante e colturali apertura di piccole gaps di 40 -80 m2 in rimboschimenti di conifere, superficie d'intervento 2 ha, prelievo di massa legnosa fino a 120 mc/ha. Si procederà con interventi finalizzati a favorire la rinaturalizzazione del popolamento a liberare gruppi di rinnovazione affermata e ridurre la densità del soprassuolo. Per la determinazione della massa legnosa devono essere costruite adeguate curve ipsometriche e tavole di cubatura a doppia entrata coerenti con il contesto ambientale di riferimento. L'intervento inoltre prevede il rilascio di almeno 4 piante ad ettaro ad invecchiamento indefinito superiori di 50 cm di diametro, il rilascio di almeno 10piante/ha senescenti, morti in piedi o con cavità se presenti. Per le operazioni di esbosco sono utilizzate piste forestali esistenti, per il ripristino delle piste esistenti non devono essere previste variazioni plano-alimetriche, ampliamenti, rettifiche o variazioni del tracciato.	Tutte le ZSC	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2278 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacrae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali gestione fustaie	Interventi selvicolturali in boschi governati a fustaa secondo le modalità prescritte dalle P.M.P.F. artt. 48-49 e Linee guida PGF DGR 548/2016 e s.m.i., superficie d'intervento 15 ha con prelievo di massa legnosa fino a 80 mc/ha localizzato all'esterno della ZPS IT9310301 Sila Grande.	L'intervento proposto interessa una superficie netta fino a 15 ha con prelievo di massa legnosa fino a 80 mc/ha, ha lo scopo di assecondare l'evoluzione naturale del bosco cercando di migliorare la struttura, la diversificazione strutturale e composita e favorire, laddove assente, la rinnovazione naturale. Si procederà al taglio di singole piante a scelta e/o di gruppi di 2-3 piante, all'apertura di gap di superfici da 40-60 m2 (in relazione a numero e dimensioni delle piante). Taglio colturale con eventuale diradamento moderato dal basso e taglio a scelta di singole piante e apertura di piccole gaps di 40-60 m2. Nel complesso le modalità d'intervento hanno effetti positivi sulla biodiversità e sulla conservazione del suolo. Per la determinazione della massa legnosa devono essere costruite adeguate curve ipsometriche e tavole di cubatura a doppia entrata coerenti con il contesto ambientale di riferimento.	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2279 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacrae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali gestione fustaie	Interventi selvicolturali in boschi governati a fustaa secondo le modalità prescritte dalle P.M.P.F. artt. 48-49 e Linee guida PGF DGR 548/2016 e s.m.i., superficie d'intervento 5 ha con prelievo di massa legnosa fino a 80 mc/ha localizzato all'interno della ZPS IT9310301 Sila Grande.	L'intervento proposto interessa una superficie netta fino a 5 ha con prelievo di massa legnosa fino a 80 mc/ha, ha lo scopo di assecondare l'evoluzione naturale del bosco cercando di migliorare la struttura, la diversificazione strutturale e composita e favorire, laddove assente, la rinnovazione naturale. Si procederà al taglio di singole piante a scelta e/o di gruppi di 2-3 piante, all'apertura di gap di superfici da 40-60 m2 (in relazione a numero e dimensioni delle piante). Taglio colturale con eventuale diradamento moderato dal basso e taglio a scelta di singole piante e apertura di piccole gaps di 40-60 m2. Nel complesso le modalità d'intervento hanno effetti positivi sulla biodiversità e sulla conservazione del suolo. Per la determinazione della massa legnosa devono essere costruite adeguate curve ipsometriche e tavole di cubatura a doppia entrata coerenti con il contesto ambientale di riferimento.	IT9310069 Parco Nazionale della Calabria IT9310303 Pollino e Orsomarso IT9310304 Alto Ionio Cosentino IT9320302 Marchesato e Fiume Neto IT9350300 Costa Viola	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2280 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior , 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis , 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali , 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinacrae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	Ad esclusione delle ZSC che ricadono all'interno del territorio della ZPS

Tipologia progetto	Oggetto attività	Caratteristiche	Siti omogenei	Analisi dei possibili fattori di incidenza	Verifica delle potenziali incidenze sul sito natura 2000	Valutazione della significatività dell'incidenza su Habitat	Valutazione della significatività dell'incidenza su Specie	Valutazione effetti cumulativi	Valutazione effetti indiretti	Conclusione del procedimento di screening	Motivazione	Siti esclusi da prevalutazioni
Attività forestali gestione fustaie	Interventi selvicolturali in boschi governati a fustata secondo le modalità prescritte dalle P.M.P.F. artt. 48-49 e Linee guida PGF DGR 548/2016 e s.m.i., superficie netta pari a 2 ha con prelievo fino a 80mc/ha di massa legnosa localizzato all'interno della ZSC IT9310077 Acqua di Faggio.	L'intervento proposto interessa una superficie netta fino a 2 ha con prelievo di massa legnosa fino a 80 mc/ha, ha lo scopo di assecondare l'evoluzione naturale del bosco cercando di migliorare la struttura, la diversificazione strutturale e composita e favorire, laddove assente, la rinnovazione naturale. Si procederà al taglio di singole piante a scelta e/o di gruppi di 2-3 piante, all'apertura di gap di superfici da 40-60 m2 (in relazione a numero e dimensioni delle piante). Taglio culturale con eventuale diradamento moderato dal basso e taglio a scelta di singole piante e apertura di piccole gaps di 40-60 m2. Nel complesso le modalità d'intervento hanno effetti positivi sulla biodiversità e sulla conservazione del suolo. Per la determinazione della massa legnosa devono essere costruite adeguate curve ipsometriche e tavole di cubatura a doppia entrata coerenti con il contesto ambientale di riferimento.	Tutte le ZSC	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2281 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis, 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali, 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinaeriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali varie	Interventi di taglio e potatura della vegetazione arborea e arbustiva nei limiti di pertinenza della viabilità, di servizi di elettrodotto e infrastrutture similari	Interventi destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti, l'eliminazione di rischi di pubblica incolumità, la prevenzione di crolli e sradicamenti di piante o popolamenti in base ad analisi di stabilità. Taglio rami e/o di alberi in prossimità dei conduttori aerei possano causare, con movimento, con la caduta o in modo diverso, corti circuiti o arrecare inconvenienti o danni.	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	no	2282 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis, 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali, 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinaeriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	no	no	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la funzionalità del sistema forestale.	
Attività forestali varie	Interventi selvicolturali ai sensi dell'art 18-19 delle PMPF in boschi danneggiati dal fuoco e da avversità meteoriche	Gli interventi sono finalizzati alla rigenerazione e alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco attraverso la successione delle piante e delle ceppaie compromesse e, rilasciando in dote al bosco tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di portaseme, e/o piante provviste di semi piccoli a ampio raggio di disseminazione. Lungo i versanti una quota parte del materiale legnoso disponibile in situ, dovrà essere opportunamente immobilizzata e collocato lungo le principali curve di livello al fine di: (i) ridurre la lunghezza dei percorsi di deflusso; (ii) modificare la pendenza dei versanti; (iii) facilitare la deposizione del materiale eroso dietro la barriera; (iv) favorire l'insediamento e lo sviluppo della vegetazione autoctona.	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento contribuisce a ripristinare complessi forestali danneggiati	no	2283 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis, 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali, 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinaeriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	
Attività forestali varie	Interventi selvicolturali vari quali: -spalcatura, potatura, -cure colturali in rimboschimenti di età inferiore a 20anni ad esclusione del diserbo chimico	Interventi selvicolturali vari quali: -spalcatura, potatura, -cure colturali in rimboschimenti di età inferiore a 20anni ad esclusione del diserbo chimico	Tutti i siti	La realizzazione dell'intervento non comporta potenziali incidenze con habitat e specie di direttiva	B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni	2284 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA Boschi orientali di quercia bianca, 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210 Faggeti con Abies, Taxus ed Ilex, 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis, 9260 Boschi di Castanea sativa, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis, 92D0 Gallerie e forti ripari meridionali, 9320 Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 Foreste di Quercus suber, 9340 Boschi di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex aquifolium, 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba, 9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, 95A0 Pinete oromediterranee di altitudine	Triturus carnifex, Bombina pachypus, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Eriogaster catax, Melanargia arge, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Osmoderma italicum, Rosalia alpina, Cordulegaster trinaeriae, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Lutra lutra, Himantoglossum adriaticum, Woodwardia radicans, Petalophyllum ralfsii, Stipa austroitalica, Dianthus rupicola, Primula palinuri, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Testudo hermanni,	NO	NO	positivo	Gli interventi selvicolturali proposti sono compatibili con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat e con le specie di flora e fauna presenti nel sito e contribuiscono a migliorare la struttura e funzionalità degli habitat forestali.	