

Verbale della Conferenza di Servizi

Conferenza dei servizi inerente la domanda di Giudizio di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di *"Messa in sicurezza ed adeguamento per l'esaurimento della discarica esistente in loc. Comunia nel Comune di Motta S. Giovanni"*.
Proponente: Settore 7 "Rifiuti" Dipartimento Ambiente e Territorio. **PROGETTO RIMODULATO**

Il giorno 22.01.2020, alle ore 11.00, si tiene la seduta convocata con la nota prot. 6401 del 10.01.2020 della Conferenza dei servizi sopraindicata, presso la sede della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, c/o la Cittadella Regionale in loc. Germaneto di Catanzaro.

Sono convocati per la seduta della conferenza:

1. **Comune di Motta S. Giovanni (RC);**
2. **Città Metropolitana di Reggio C. (Provincia di Reggio Calabria) –**
3. **Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**
4. **ASP di Reggio Calabria;**
5. **SPISAL Reggio Calabria -Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;**
6. **Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità;**
7. **Dipartimento Agricoltura -UOA –Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo;**
8. **Soprintendenza Archeologia -Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;**
9. **ARPACal – Direzione Scientifica;**
10. **ARPACal -Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria;**
11. **Settore 7 "Rifiuti" -Dipartimento Ambiente e Territorio**

Premesso

- **il contenuto – da intendersi qui integralmente riportato e trascritto - dei precedenti verbali del 2.12.2019 e del 9.01.2020** in merito a quanto esposto sugli adempimenti posti in essere relativamente all'iter autorizzativo del progetto in parola, alla sua successiva rimodulazione e alle sue finalità (ossia realizzare la totale messa in sicurezza dell'area già abbancata e, contestualmente, consentire l'adeguamento, nonché il ripristino delle funzionalità della discarica con un ampliamento della volumetria dell'invaso da destinare allo smaltimento degli scarti provenienti dall'impianto di trattamento di Sambatello di rifiuti urbani non pericolosi al fine di assicurare una discarica funzionale all'autosufficienza dell'ATO di RC);
- nella precedente seduta è stato disposto un aggiornamento dei lavori al fine di consentire l'acquisizione dei pareri mancanti, atteso anche il termine richiesto dalla Soprintendenza per l'espressione delle valutazioni di competenza
- con nota prot. 6401 del 10.01.2020 si è proceduto a trasmettere il relativo verbale e a convocare formalmente la nuova seduta.

§§§§§

Il presidente e il segretario sono:

arch. Orsola Reillo (Presidente della Conferenza);
Dr.ssa Sandie Stranges (segretario verbalizzante)

Sono presenti

per il Comune di Motta S. Giovanni

1. sig. Giovanni Verduci (Sindaco)

Per il Settore 7 Rifiuti Dipartimento Ambiente

2. Ing. Margherita Tripodi (funzionario);
3. Geom. Vittorio Fanello
4. Ing. Mauro Nicola (progettista incaricato)

Per ARPACal - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria;

5. Dr.ssa Angela Cardile;
6. Dr. Centorrino Emilio
7. Dr. Crea Pasquale

Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria

8. Ing. Pietro Foti

Sono assenti

- Asp Reggio C.

- SPISAL Reggio Calabria -Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- Dipartimento Agricoltura -UOA –Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo;
- Soprintendenza Archeologia -Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità
- Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale

Il Presidente apre i lavori della conferenza alle ore 11.30.

Preliminarmente richiama i pareri fin qui acquisiti nelle precedenti sedute:

1. il parere della STV del Dipartimento prot. 381918 del 4.11.2019 con il quale si conferma il **parere favorevole VIA e AIA**, espresso sul progetto nella seduta del 16.03.2018;
2. il **parere favorevole** della Città Metropolitana di Reggio C.(Settore 10 –servizio pianificazione - Ufficio “Paesaggio ed Urbanistica”) prot.10645 del 2.12.2019;
3. il **parere favorevole con prescrizioni** della Città Metropolitana di Reggio C. (Settore 10 – Servizio Ambiente) prot. 106677 del 2.12.2019;
4. il **parere favorevole con prescrizioni** del Dipartimento Presidenza - UOA Forestazione - della Regione Calabria prot. 394378 del 14.12.2019;
5. il **parere favorevole di ARPACal** mediante dichiarazione a verbale con indicazione delle integrazioni necessarie all'approvazione del PMC;
6. il **parere sfavorevole** del comune di Motta S. Giovanni reso mediante dichiarazione a verbale e osservazioni scritte,
7. le risultanze del sopralluogo eseguito sul sito dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale trasmesse con nota prot. 296 del 9.01.2019, assunta al prot. 5428 del 9.01.2020;

si dà, quindi, atto che per la presente seduta sono pervenute le note sottoindicate:

- a) Nota prot. 203 del 14.01.2020, assunta al prot. n. 23976 del 21.01.2020 contenente parere favorevole, sia sotto il profilo della tutela paesaggistica, che archeologica;

Il Presidente ne dispone l'acquisizione mediante allegazione al presente verbale.

Il Presidente richiama brevemente i fatti di cui alla seduta precedente (ivi compresa la descrizione del progetto) e rammenta ai presenti che i lavori sono stati aggiornati in accoglimento della richiesta di termine della Soprintendenza e per l'acquisizione dell'atto dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale contenente le indicazioni da adottare per gli interventi in parola (alla luce delle risultanze del sopralluogo eseguito sul sito), nonché del PMC vistato da ARPACal.

Dato atto di quanto sopra, si procede alla discussione sul progetto.

Preliminarmente si dà atto che il proponente ha provveduto a trasmettere ad ARPACal il documento di monitoraggio ed il Piano di Sorveglianza ex D.lgs 36/2003 (PSC) aggiornati con le integrazioni richieste anche dalla Città Metropolitana; l'Agenzia a riguardo chiede alcuni chiarimenti in merito al monitoraggio delle acque di scolo e dell'aria (quest'ultima con particolare riferimento alla torcia del biogas, alle emissioni diffuse, al monitoraggio qualità dell'aria).

Dopo breve discussione si concorda che ARPACal provveda, anche previa interlocuzione con la Città metropolitana, ad apportare ai succitati documenti le necessarie integrazioni e che il PMC, definitivo e munito del visto di approvazione, venga trasmesso a cura della succitata Agenzia successivamente alla chiusura della conferenza e prima dell'emanazione del provvedimento finale.

Il proponente fa presente che nell'ambito degli ulteriori presidi ambientali previsti nel progetto rimodulato, in accoglimento delle richieste del Comune e delle associazioni, è previsto anche un monitoraggio degli odori e chiede che di questo si dia conto nell'ambito delle previsioni di controllo della discarica.

Arpacal fa rilevare che, nel caso di specie, nel PMC sono previsti già elementi di previsione di possibili effetti impattanti sotto il profilo odorigeno, ma si dichiara comunque disponibile a collaborare alla definizione di questi ulteriori profili.

Inoltre ARPACal e la città metropolitana si incontreranno prima della definizione di detti presidi al fine di condividere/ rivedere le prescrizioni contenute nel parere già trasmesso.

Arpacal prevede di poter trasmettere il PMC e il PSC definitivi entro il 31.01.2020.

La conferenza prende atto di quanto sopra e nulla osserva.

Si procede, quindi, a dare lettura della nota della Soprintendenza, nella quale si esprime parere favorevole sotto il profilo della tutela paesaggistica e si attesta che, sotto l'aspetto archeologico e nell'ambito della valutazione preventiva di competenza, non sussistono motivi ostativi all'intervento.

La conferenza prende atto e nulla osserva.

A questo punto si dà atto che, sentita per le vie brevi, l'Autorità di Distretto ha assicurato la trasmissione in giornata del parere di competenza favorevole con prescrizioni.

Viene data la parola al Sindaco il quale si riporta integralmente a quanto già dichiarato nelle sedute del 2.12.2019 e del 9.01.2020, prendendo atto che ancora oggi manca il parere dell'ASP.

Il presidente dispone che, rilevate tutte le convocazioni inoltrate alla suddetta azienda e allo Spisal unitamente alla trasmissione del link di pubblicazione e consultazione del progetto, dichiara acquisiti i relativi pareri per silenzio assenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14ter, co. 7 della L. 241/1990.

La conferenza prende atto di quanto sopra.

La conferenza alla luce dei pareri acquisiti (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14ter co. 7 della l. 241/1990), nonché dei documenti raccolti e sulla base delle previsioni prevalenti di cui alla presente seduta e di quelle precedenti, conclude i propri lavori, esprimendosi favorevolmente per l'approvazione del progetto ed il rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio

Il Presidente chiude la seduta alle ore 13:00

L.C.S.

I Presenti

sig. Giovanni Verduci (Sindaco)

Ing. Margherita Tripodi

Geom. Vittorio Fanello


Dr.ssa Angela Cardile;

Dr. Centorrino Emilio

Ing. Foti Pietro


Ing. Mauro Nicola

Dr. Grea Pasquale



Il Segretario della Conferenza dei Servizi

(dr.ssa Sandie Stranges)


Il presente verbale è composto da n°3 fasciate.

Il Presidente
Arch. Orsola Reillo



