




REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
*Sezione Tecnica*



S.U.A.  
Calabria

**Oggetto:** GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE OPERANTE NELL’AMBITO DELLA FORESTAZIONE E ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA REGIONE CALABRIA. ID.1749287.

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI dal **28/04** al **08/05/2025**

**FAQ N. 01**

	QUESITO	RISPOSTA
1	Relativamente al lotto 3, per quanto attiene al completo Giacca e Pantalone, non è indicato il colore principale dei prodotti e quindi del relativo tessuto. si prega di indicare tale caratteristica.	<i>In merito al tessuto si rimanda alla scheda tecnica del lotto n. 3 alla riga "Tessuto". Per quanto riguarda il colore principale è l'arancione, colore già in uso alle squadre di spegnimento aziendale.</i>
2	Da un'analisi del quadro normativo richiesto, per il completo Giacca e Pantalone, si evidenzia come la richiesta della normativa UNI EN ISO 20471:2017 non sia compatibile con la tipologia di tessuto richiesto. Le fibre indicate (di tipo aramidico), anche considerando i livelli obbligatori dei CAM – Criteri Ambientali Minimi - DM 07 febbraio 2023, non consentono di ottenere i necessari livelli di solidità inerenti alla norma UNI EN ISO 20471:2017. Qualora il riferimento sia alle sole bande rifrangenti e considerando che le modalità di applicazione e le caratteristiche delle bande sono già comprese nella norma UNI EN 15384:2022, si chiede se trattasi di refuso.	<i>Fermo restando le normative UNI EN ISO 20471:2017 e UNI EN 15384:2022, l'alta visibilità richiamata per il completo giacca-pantalone si intende conseguita dalla combinazione di giacca, pantalone e bande fluorescenti.</i>
3	Relativamente al lotto 1 - In riferimento allo scarpone/stivale alto destinato ai motoseghisti, nella relazione tecnico-illustrativa si riscontra, nell'ultima riga della tabella relativa alle ulteriori norme, il riferimento alla norma EN 15090:2012, mentre nella riga precedente, dedicata	<i>Lo stivale deve garantire sia proprietà antitaglio che antincendio e quindi rispondere sia alla norma EN ISO 17249:2013 che alla EN 15090:2012.</i>



REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
*Sezione Tecnica*



S.U.A.  
Calabria

	alla certificazione, viene indicata la conformità alla norma EN ISO 17249:2013. Alla luce di tale discrepanza, desideriamo chiarire se lo stivale debba garantire proprietà antitaglio, antincendio, o entrambe.	
	lotto 1- si richiede se, sia per le calzature forestali sia per lo stivale destinato ai motoseghisti, vi sia la possibilità di proporre articoli realizzati con tecniche di lavorazione differenti rispetto a quella iniettata, a condizione che vengano mantenute le medesime caratteristiche tecniche richieste.	<i>Lo stivale deve garantire sia proprietà antitaglio che antincendio e quindi rispondere sia alla norma EN ISO 17249:2013 che alla EN 15090:2012.</i>
<b>4</b>	Relativamente al lotto 4, al requisito delle forniture analoghe negli ultimi 2 anni, è sufficiente dimostrare la fornitura di abbigliamento da lavoro certificato (ad esempio alta visibilità, ignifugo, antistatico) o deve essere rigorosamente abbigliamento antitaglio.	<i>L'abbigliamento da lavoro certificato, rientra tra le forniture analoghe solo se ha funzione protettiva specifica e se è marcato CE secondo le norme tecniche applicabili (per alta visibilità per protezione da calore/fiamme ecc.)</i>

IL RUP