



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 11/08/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1317*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 11873 DEL 11/08/2025**

**Oggetto:** Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 2009/147/CE, DPR 357 97 e smi, DGR n. 65 del 28 febbraio 2022.

Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE.

Proponente: WIND TRE S.p.A.

Parere di esclusione dalla Vinca Appropriata

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”*;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”*;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm. ii”*;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avente ad oggetto *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. avente ad oggetto *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. avente ad oggetto *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avente ad oggetto *“Norme in materia ambientale”*;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e s.m.i., avente ad oggetto *“Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”*;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e s.m.i., avente ad oggetto *“Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”*;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: *“Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16”*;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: *“Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”*;
  - la DGR 695 del 29/11/2023 avente ad oggetto Atto di indirizzo – oneri istruttori VIA per gli interventi di cui all’articolo 19 comma 9-quater del DL n. 104/2023;
  - il DDG n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
  - la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilità 2024;

- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante: *“Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”*;
- la DGR n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”*;
- il DDG n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e s.m.i.;
- il DDG n. 3470 del 14/03/2024 con il quale è stato prorogato l’incarico di dirigente ad interim del Settore *“Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile”* al Dott. Giovanni Aramini;
- il DDG n. 12423 DEL 05/09/2024 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di EQ ed individuati i responsabili dei procedimenti di competenza del Settore *“Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo sostenibile”*;
- il D.D.G. n. 13139 del 19/09/2024 con il quale è stato rinnovato l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 2 *“Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile”* al Dott. Giovanni Aramini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n.572 recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.”*;
- il DDG n. 15866 del 13/11/2024 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana a seguito della DGR 572/2024;
- Il DDG n. 15886 del 13/11/2024 di conferimento temporaneo dell’incarico di reggenza del Settore 1 Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali al dott. Giovanni Aramini;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante *“Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”*;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante *“Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 e ss.mm.ii.*

#### **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n 108191 del 19/02/2025 il proponente: WIND TRE S.p.A., ha presentato istanza di Screening di Incidenza in merito al Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per

garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE.;

- tale istanza, corredata dalla relativa documentazione, è stata sottoposta alla valutazione della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento VIA-VAS-AIA - VI per la disamina dell'intervento e dei possibili impatti/incidenze significative;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS- AIA-VI, nella seduta del 06/08/2025, ha ritenuto che per l'intervento proposto **non debba essere attivata la procedura di valutazione appropriata**;
- il suddetto parere di esclusione dalla VINCA è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **DATO ATTO CHE -**

- ai sensi dell'art. 14, comma 3 e 4, del R.R. 3/2008, per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009 e s.m., lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente, provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni/raccomandazioni espresse in sede di valutazione ambientale (ivi compresa la Valutazione quella di Incidenza) è affidata ad ARPACal;
- l'attività di sorveglianza sui siti afferenti a Rete Natura 2000 è svolta dai soggetti indicati all'art. 41 della Legge regionale n. 22/2023 e che, altresì, verranno applicate le norme in materia di sanzioni previste agli articoli 62 e 65 della legge medesima;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la VINCA ha l'esclusiva finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, ma non ha di per sé valenza autorizzativa; per l'effetto il presente provvedimento:
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

**ATTESO CHE**, nel caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d'obbligo/prescrizioni contenute nel parere STV allegato ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VINCA di cui al presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 22/2023 e, in particolare, quanto previsto dall'art. 65 della suddetta legge, rubricato "*Sanzioni in materia di valutazione di incidenza*"

#### **RITENUTO NECESSARIO**

- prendere atto del parere di esclusione dalla VINCA espresso dalla STV nella seduta del 06/08/2025;

- fissare il termine di efficacia della suddetta valutazione;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**DATO ATTO, ALTRESI'**, che il parere redatto in originale e regolarmente sottoscritto, risulta essere depositato agli atti del settore 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento (DDG n. 10545 del 24.07.2023), alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

**PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **DECRETA**

- **DI PRENDERE ATTO** della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 06/08/2025, unitamente a tutte le condizioni d'obbligo/prescrizioni ivi dettate (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) e, sulla base di tale valutazione, **di escludere dalla VINCA appropriata per** il Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE; Proponente: WIND TRE S.p.A.
- **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è, altresì, subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
  - l'originale del parere regolarmente firmato e sottoscritto dai componenti della STV è presente agli atti dell'ufficio.
- **DI FISSARE** la validità del presente provvedimento in anni 5 (cinque) dalla relativa notifica; decorso il suddetto termine la procedura deve essere reiterata, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- **DI NOTIFICARE** il presente decreto al proponente: WIND TRE S.p.A. e per i rispettivi adempimenti di competenza al Comune di Spezzano della Sila (CS) alla Provincia di Cosenza e ad ARPACal;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente

provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Nicola Caserta**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Salvatore Siviglia**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**  
**STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE**  
**VAS - VIA - AIA - VI**

**SEDUTA DEL 06.08.2025**

**Oggetto:** *Procedura di Screening di Valutazione d' Incidenza D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. D.G.R. n. 65/2022 - Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE.*

**Proponente:** WIND TRE S.p.A.

**Calabria SUAP\_CS\_522**

**ZPS IT9310301 "Sila Grande".**

**LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS - VIA - AIA - VINCA**

*Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.*

*Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.*

*Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare, di cui uno - originale - corredato dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un altro - in copia - munito dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.*

**VISTI**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di



**Regione Calabria**

**Aoo REGCAL**

**Cod. Pront. 599201 del 07/08/2025**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Valutazione VAS-VIA-AIA-VI” e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;

- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 luglio 2016, n.173 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Dirigenziale n. 5096 dell’8/04/2025 di nomina del componente STV per il profilo “Difesa del suolo, geologia ed idrogeologia”.
- il Decreto Dirigenziale n. 8020 del 04/06/2025 di nomina dei componenti STV per i profili “Pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio” e “Difesa del suolo, geologia ed idrogeologia”.

#### **Premesso che:**

- Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria prot. n.108191 del 19/02/2025, la ditta WIND TRE S.p.A ha presentato richiesta di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per il Progetto per la *“Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell’art. 45, D.Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE*, ricadente nel sito afferente alla Rete Natura 2000 – **ZPS IT 9310301 “Sila Grande”**.
- Con note prot. n. 582716 e prot. n. 582727 - del 01/08/2025, il proponente ha inoltrato:
  - Allegato 1
  - Cdu da geoportale Spezzano della Sila.



**Regione Calabria**

**Aoo REGCAL**

Cod. Prot. n. 59921 del 07/08/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.



**VISTA** la documentazione amministrativa costituita da:

- Modello istanza di screening specifico (V.Inc.A.)
- attestazione dei vincoli tutori e inibitori presenti sull'area rilasciata dal progettista;
- Format di supporto screening di V.INC.A - Allegato 1
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardo la liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza delle competenze professionali necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Certificato di destinazione urbanistica e vincoli tutori e inibitori;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere a firma del proponente l'intervento e del progettista;
- Ricevuta di versamento del contributo oneri istruttori,
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà dell'operatore sul rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n.36
- Ricevuta della presentazione istanza (Suap);
- Atto di conferimento procura.

***Documentazione tecnica:***

- Relazione tecnica generale
- AIE Art. 45 VACCARIZZO
- ELABORATI GRAFICI:
  1. Stralcio PRG/Aerofotogrammetrico 1:10000
  2. Stralcio Aerofotogrammetrico 1:5000
  3. Stralcio Mappa Catastale 1:2000
  4. Stralcio Ortofoto e Vincoli
  5. Stralcio Aerofotogrammetrico 1:2000
  6. Planimetria generale - Ante Operam 1:500
  7. Planimetria generale - Post Operam 1:500
  8. Planimetria Area palina - Ante Operam 1:100
  9. Planimetria Area palina - Post Operam 1:100
  10. Prospetto Vista A-A' - Ante Operam 1:100
  11. Prospetto Vista A-A' - Post Operam 1:100
  12. Prospetto Vista A-A' - Post Operam 1:50
- Documentazione fotografica
- Studio d'incidenza.

**PRESO ATTO** della predetta documentazione tecnico/amministrativa trasmessa dal proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

**ESAMINATA** la predetta documentazione presentata;

**CONSIDERATO CHE:**

Il progetto, in esame, riguarda l'installazione di una parabola per ponti radio e dei relativi apparati tecnologici a servizio del gestore WIND TRE S.P.A. su una Centrale Elettrica con apparecchiature da posizionare in una sala apparati internamente alla cabina ed in una zona esterna su un piccolo basamento in cls di nuova realizzare, che sarà ubicata nel Comune di Spezzano della Sila, in Località Timpa Neto, snc.

L'impianto sarà identificato dai seguenti riferimenti geografici e catastali.

- Comune: SPEZZANO DELLA SILA
- Quota sito s.l.m.: circa 1249,0
- Foglio: 8
- Particella: 66
- PRG: Zona E – Zone Agricole



L'intervento proposto prevede l'installazione di una palina metallica di altezza pari a 1,50 m a supporto della parabola per ponti radio. La nuova palina è fissata su un muro esistente in c.a. che costituisce la protezione della condotta idrica che arriva alla centrale Enel di Vaccarizzo. La palina sarà posizionata sulla parete della struttura e sventerà di circa 50 cm rispetto all'estradosso. È inoltre prevista l'installazione dei relativi apparati tecnologici in una sala apparati interna alla centrale, nonché su un piccolo basamento in calcestruzzo posto alla base della palina, e tali apparati saranno collegati alla parabola tramite cavi passanti in canaline preesistenti e di nuova realizzazione.

L'intervento in questione prevede le seguenti fasi:

- Realizzazione piccolo basamento in c.a. 1,00 x 2,00 x 0,15 m, alla base del muro esistente.
- Installazione di n.1 palina di altezza 1,50 m, a supporto della parabola da ancorare alla struttura esistente utilizzando tirafondi in essa inghisati.
- Installazione di n.1 parabola  $\varnothing = 60$  cm alla quota di 2.50 m dal terreno avente direzione azimutale pari a  $253^{\circ} 49' 57.61''$  N, fissata alla palina ancorata alla struttura esistente.
- Installazione di n. 1 apparato tecnologico, n. 1 convertitore di energia 48/24V e n. 2 nuovi interruttori per l'alimentazione di quest'ultimi, posizionati all'interno di apposito armadio situato all'interno della sala predisposta nella centrale in questione.

Il nuovo impianto garantirà la ricezione del segnale radioelettrico da un altro impianto della rete di WIND TRE S.p.A., CENTRO B: CELICO/B00, Comune di Celico (CS), Località Monte Scuro, snc. Il nuovo impianto sarà dotato di n. 1 parabola, alla quota e con l'orientamento come di seguito dettagliati:

| Tratta     | Orientamento              | Elevazione               | Diametro Parabola (cm) | C.P. (m) |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| Parabola 1 | $253^{\circ} 49' 57.61''$ | $+1^{\circ} 58' 12.76''$ | 60                     | 2.50     |



prospetto post-intervento

### Apparati

Gli apparati necessari per il funzionamento del sistema trasmissivo saranno collocati all'interno di un armadio da posizionare su piccolo basamento in c.a. di nuova realizzazione, da collegare per l'alimentazione e la fibra ottica con la sala apparati, interna alla centrale elettrica, situata nelle vicinanze del punto di installazione della parabola.

Si provvederà alla messa a terra di tutte le parti metalliche, degli apparati di nuova installazione, della parabola e dei relativi cavi coassiali, prevedendo nuovi collettori di messa a terra da collegare al nuovo sistema disperdente esistente all'interno dell'area recintata.

### Analisi di Incidenza

**ATTESO CHE** l'area di intervento ricade nella **ZPS IT9310301 "Sila Grande"**

**La ZPS IT 9310301 "Sila Grande"** include un'area montana dominata dai monti Pettinascura e Volpintesta. L'area è delimitata a sud dal Monte Carrumango, dalle Montagne della Porcina e dal Monte Botte Donato, e a partire da Camigliatello Silano fino a Masseria Casentino.

Poi il confine segue la strada che costeggia a sud la Serra la Vulga da dove si protende fino al Monte Pale parto, includendo la Serra di Sant'Angelo ed il Timpe dei Partini.

Aree umide montane, vasti prati, colline con pineta mediterranea montana, habitat ripari in boschi misti a faggio e abeti montani. Pineta ultrasecolare su altipiani silani mediterranea molto matura, ampie aree prative, aree paludose montane, pinete mediterranee su leggeri pendii.

Importanza e Qualità della ZPS: Presenza di *Genista angelica*. Pinete a Pino Loricato ben conservate, radura di faggeti di specie *Gnorimus nobilis*. Ambienti lacustri montani di interesse ornitologico. Soste migratorie di specie ornitiche palustri. Siti di nidificazione di *Podiceps cristatus*.

**VALUTATO** che dall'esame della documentazione prodotta, valutati gli impatti potenziali sulla flora, sulla fauna ed avifauna e più in generale sul complessivo sistema ambientale del sito sensibile, le opere non comportano incidenze significative sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e specie di avifauna selvatica di cui alla ZPS in esame, come si evince dallo Studio di Incidenza e, pertanto:

- 1) Gli impatti significativi esclusivi sulla componente ambientale risultano, essere quelli determinati durante la fase di cantiere e legati alla natura tecnica delle operazioni;
- 2) Le opere progettuali non ricadono in habitat prioritari e habitat di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e quindi non determinano impatti significativi e negativi sul contesto dei siti comunitari;
- 3) Il progetto non prevede lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nel Sito Rete Natura 2000 in questione, la realizzazione dell'impianto occuperà un'area limitata in area già asservita alla centrale, e non induce alcun carico inquinante;
- 4) Gli interventi non comportano impatti particolarmente sensibili sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e specie di avifauna di cui alla ZPS in questione;
- 5) Gli impatti sulle componenti biotiche e abiotiche, sia in fase di realizzazione che in fase di cantiere, risultano reversibili e limitati nello spazio, nel tempo e nell'intensità;

**CONSIDERATO CHE** l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata).

**ATTESO CHE**, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimono **parere di esclusione dall'ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il progetto di cui in oggetto;

**ATTESO, altresì, CHE** il proponente è comunque tenuto ad osservare quanto previsto dalla DGR n° 6312 del 13/06/2022, Allegato B Elenco *Condizioni d'Obbligo*, redatte per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche, atte a mantenere la proposta di interventi/attività al di sotto del livello di significatività di incidenza sul sito Natura 2000 interessato.

#### **Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Struttura Tecnica di Valutazione**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento - esprime **parere di esclusione dalla ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il progetto per la "*Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE*", ricadente nel sito afferente alla Rete Natura 2000 - **ZPS IT IT9310301 "Sila Grande"**.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Il presente atto attiene esclusivamente alla valutazione di incidenza relativa ai lavori da doversi effettuare e non ancora realizzati, esulando da qualsiasi altra procedura, quali titoli abilitativi relativi a sanatorie, cambio di destinazione d'uso o altri provvedimenti di ambito urbanistico-edilizio di competenza di altri uffici e/o enti.



Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione dei pareri necessari, sulla base della normativa vigente.

*Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.*



**Oggetto:** *Procedura di Screening di Valutazione d' Incidenza D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. D.G.R. n. 65/2022 - Progetto di installazione di una parabola per ponte radio con frequenza 13 Ghz ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 207/2021 (ex art. 87-bis D. Lgs. 259/2003) per garantire il collegamento alla rete WIND-TRE di una Centrale Elettrica esistente di proprietà E-DISTRIBUZIONE.*

**Proponente:** WIND TRE S.p.A.

**Calabria SUAP\_CS\_522**

**ZPS IT9310301 "Sila Grande".**

**LA STV**

| Componenti Tecnici |                                                |                          |         |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1                  | Componente tecnico (Dott.)                     | Antonio LAROSA           |         |
| 2                  | Componente tecnico (Dott.ssa)                  | Rossella DEFINA          |         |
| 3                  | Componente tecnico (Dott.)                     | Simon Luca BASILE        |         |
| 4                  | Componente tecnico (Dott.)                     | Raffaele PAONE           |         |
| 5                  | Componente tecnico (Dott.)                     | Nicola CASERTA           |         |
| 6                  | Componente tecnico (Dott.ssa)                  | Paola FOLINO             |         |
| 7                  | Componente tecnico (Dott.ssa)                  | Maria Rosaria PINTIMALLI |         |
| 8                  | Componente tecnico (Ing.)                      | Francesco SOLLAZZO (*)   |         |
| 9                  | Componente tecnico (Dott.)                     | Antonino Giuseppe VOTANO | ASSENTE |
| 10                 | Componente tecnico (Ing.)                      | Costantino GAMBARDELLA   |         |
| 11                 | Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL) | Angelo Antonio CORAPI    |         |
| 12                 | Componente tecnico (Dott.ssa)                  | Annamaria COREA          |         |
| 13                 | Componente tecnico (Ing.)                      | Giovanna PETRUNGARO      |         |
| 14                 | Componente tecnico (Ing.)                      | Fabrizio Bruno GALLI     |         |
| 15                 | Componente tecnico (Dott.ssa)                  | Eleonora ALBANESI        | ASSENTE |
| 16                 | Componente tecnico (Dott.)                     | Santino GUZZI            |         |

(\*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

*Il Vicepresidente*  
**Dott. Giovanni Aramini**

*Il Presidente*  
**Ing. Salvatore Siviglia**



**Regione Calabria**

**Aoo REGCAL**

Cod. Procedura 59921 del 07/08/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.