

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

N° _____ del 08/05/2024

ECOCONTROL S.R.L.
Via PALERMO 2 - 88050
CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
TEL: 0961 - 954792
FAX: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

COMMITTENTE:

ITACBACOLOR S.R.L.

Indirizzo: CONTRADA VALLE SANTA MARIA
FUSCACA (CS)

Luogo:

ITACBACOLOR S.R.L. COL. CAPO ROSAVERA

Data:

08/05/2024

Ora:

08:55

Condizioni meteo: ☒ Vento ☐ Precipitazioni ☒ Temperatura (°C) 24 ☐ Altro:

Acque

<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Approvvigionamento	<input type="checkbox"/> Immissione <input type="checkbox"/> Vasca
Campionamento eseguito secondo:	ISO 5667, ISO 19458	IST 5-7a_Campionamento e trasporto campioni

<input type="checkbox"/> Potabili	<input type="checkbox"/> Allegato All 5-7f
Campionamento eseguito secondo:	<input type="checkbox"/> ISO 5667-5:2006 (campionamento per parametri chimici) <input type="checkbox"/> ISO 19458:2006 (campionamento per parametri microbiologici)

<input type="checkbox"/> Acque sotterranee	<input type="checkbox"/> Lisimetri <input type="checkbox"/> Piezometri	<input type="checkbox"/> All 5-7d
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a_Campionamento e trasporto campioni	

<input type="checkbox"/> Acque superficiali	Scopo: <input type="checkbox"/> Monitoraggio ambientale <input type="checkbox"/> Potabilizzazione <input type="checkbox"/> Scarico in acque superficiali
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a_Campionamento e trasporto campioni

<input checked="" type="checkbox"/> Acque Reflue	<input checked="" type="checkbox"/> Scarico in acque superficiali <input type="checkbox"/> Scarico in rete fognaria <input type="checkbox"/> Scarico su suolo <input type="checkbox"/> Scarico in impianto di depurazione	<input type="checkbox"/> Altro.....
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a_Campionamento e trasporto campioni	

Sistema di captazione	<input type="checkbox"/> Serbatoio accumulo
	<input checked="" type="checkbox"/> Pozzo
	<input type="checkbox"/> Sorgente
	<input type="checkbox"/> Lago <input type="checkbox"/> Fiume <input type="checkbox"/> Mare
	<input type="checkbox"/> Fontana/Rubinetto
	<input type="checkbox"/> Impianto di trattamento

Allegati/Note:



ecocontrol
ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

N° _____ del 08/05/2024

ECOCONTROL S.R.L.
Via PALERMO 2 - 88050
CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
TEL: 0961-954792
FAX: 0961-954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Ora prelievo: <u>09:05</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA REFLUA, SCARICO P2</u>		
Quantitativo: <u>~ 5L</u>	n° aliquote Ecocontrol: <u>1</u>	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input checked="" type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <u>1 BOTTIGLIA DA 5L</u> <input checked="" type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <u>Altro: 4. FALCONI X.C. CANE, 1 SOCCO</u>
Temperatura: <u>19,8°C</u>	Caratteristiche organolettiche: <u>LIMPIDA</u>	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input checked="" type="checkbox"/> medio su <u>3h</u> <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h		
All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento: _____		

Ora prelievo: <u>09:10</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA REFLUA, SCARICO P11</u>		
Quantitativo: <u>~ 5L</u>	n° aliquote Ecocontrol: <u>1</u>	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input checked="" type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <u>1 BOTTIGLIA DA 5L</u> <input checked="" type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <u>Altro: 4. FALCONI X.C. CANE, 1 SOCCO</u>
Temperatura: <u>19,8°C</u>	Caratteristiche organolettiche: <u>LIMPIDA</u>	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input checked="" type="checkbox"/> medio su <u>3h</u> <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h		
All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento: _____		

Ora prelievo: <u>09:15</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA REFLUA, SCARICO P3</u>		
Quantitativo: _____	n° aliquote Ecocontrol: _____	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____
Temperatura: _____	Caratteristiche organolettiche: _____	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h		
All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento: <u>CAMPIONAMENTO NON EFFETTUATO, PER MANCANZA DI ACQUA NEL POZZETTO.</u>		


Ora prelievo:	Punto prelievo:	Prot. Ecocontrol:
Descrizione campione:		
Quantitativo:	n° aliquote Ecocontrol:	n° aliquote committente:
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Vial per volatili <input type="checkbox"/> Falcon con acido <input type="checkbox"/> Altro.....	Sigillo:	
Temperatura:	Caratteristiche organolettiche:	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su h		
All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento:		


Ora prelievo:	Punto prelievo:	Prot. Ecocontrol:
Descrizione campione:		
Quantitativo:	n° aliquote Ecocontrol:	n° aliquote committente:
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Vial per volatili <input type="checkbox"/> Falcon con acido <input type="checkbox"/> Altro.....	Sigillo:	
Temperatura:	Caratteristiche organolettiche:	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su h		
All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento:		


Ulteriori Dati dichiarati dal Committente:

Eventuali difformità:

Presenziano al campionamento:

Nome: Ing. GIUSEPPE PE PAOLA In rappresentanza di ITALRACCOLLE S.R.L. Firma: 

Nome: _____ In rappresentanza di _____ Firma: 

Addetto al campionamento: ANTONELLO BASILE Qualifica P.I. Firma: 

Riservato ad Ecocontrol S.r.l.

Controllo conformità campione: ☐ Conforme ☐ Non conforme Incaricato accettazione-verifica conformità del campione:

Scheda PdC: _____ Contratto n° 2000461 Rigo n° _____ Data/ora arrivo campione: ____/____/____ h: ____ T_{arrivo in lab} [°C].....