 ecocontrol <small>ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI</small>	VERBALE DI CAMPIONAMENTO N° _____ del <u>01/08/2024</u>	ECOCONTROL S.R.L. VIA PALERMO 2 - 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) TEL: 0961-954792 FAX: 0961-954063 e-mail: info@ecocontrol.it

COMMITTENTE: <u>ITACBACOLOR S.R.L.</u> Indirizzo: <u>CONTRADA VALLE SANTA MARIA FUSCADO (CS)</u>	Data: <u>01/08/2024</u>	Ora: <u>09:20</u>
Luogo: <u>IMP. ITACBACOLOR S.R.L. LOC. LAGO POSCHERA FUSCADO (CS)</u>		

Condizioni meteo: ☐ Vento ☐ Precipitazioni ☒ Temperatura (°C) 34 ☒ Altro: sereno

Acque

<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Approvvigionamento	<input type="checkbox"/> Immissione <input type="checkbox"/> Vasca
Campionamento eseguito secondo:	ISO 5667, ISO 19458	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni

<input type="checkbox"/> Potabili	<input type="checkbox"/> Allegato All 5-7f
Campionamento eseguito secondo:	<input type="checkbox"/> ISO 5667-5:2006 (campionamento per parametri chimici) <input type="checkbox"/> ISO 19458:2006 (campionamento per parametri microbiologici)

<input type="checkbox"/> Acque sotterranee	<input type="checkbox"/> Lisimetri <input type="checkbox"/> Piezometri	<input type="checkbox"/> All 5-7d
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni	

<input type="checkbox"/> Acque superficiali	Scopo: <input type="checkbox"/> Monitoraggio ambientale <input type="checkbox"/> Potabilizzazione <input type="checkbox"/> Scarico in acque superficiali
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni

<input checked="" type="checkbox"/> Acque Reflue	<input checked="" type="checkbox"/> Scarico in acque superficiali <input type="checkbox"/> Scarico in rete fognaria <input type="checkbox"/> Scarico su suolo <input type="checkbox"/> Scarico in impianto di depurazione	<input type="checkbox"/> Altro.....
	Campionamento eseguito secondo: IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni	

Sistema di captazione	<input type="checkbox"/> Serbatoio accumulo
	<input checked="" type="checkbox"/> Pozzo
	<input type="checkbox"/> Sorgente
	<input type="checkbox"/> Lago <input type="checkbox"/> Fiume <input type="checkbox"/> Mare
	<input type="checkbox"/> Fontana/Rubinetto
	<input type="checkbox"/> Impianto di trattamento

Allegati/Note:

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

N° _____ del 01/08/2024

ECOCONTROL S.R.L.
Via PALERMO 2 - 88050
CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
TEL: 0961-954792
FAX: 0961-954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Ora prelievo: <u>08:25</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA REFLUA, SCARICO P2</u>		
Quantitativo: <u>25 L</u>	n° aliquote Ecocontrol: <u>1</u>	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input checked="" type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <u>1 BARATOCO DA 5 L</u> <input checked="" type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <u>Altro: 1. FALCON X SIAVILI, 1 BOCCHONE</u>
Temperatura: <u>22.3°C</u>	Caratteristiche organolettiche: <u>CHIARA</u>	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input checked="" type="checkbox"/> medio su <u>3h</u> <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento: _____		

Ora prelievo: <u>09:33</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA REFLUA, SCARICO P11</u>		
Quantitativo: <u>25 L</u>	n° aliquote Ecocontrol: <u>1</u>	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input checked="" type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <u>1 BARATOCO DA 5 L</u> <input checked="" type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <u>Altro: 1. FALCON X SIAVILI, 1 BOCCHONE</u>
Temperatura: <u>25.6°C</u>	Caratteristiche organolettiche: <u>CHIARA</u>	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input checked="" type="checkbox"/> medio su <u>3h</u> <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento: _____		

Ora prelievo: <u>10:00</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA REFLUA, SCARICO P3</u>		
Quantitativo: _____	n° aliquote Ecocontrol: _____	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____
Temperatura: _____	Caratteristiche organolettiche: _____	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento: <u>CAMPIONAMENTO NON EFFETTUATO, PER MANCANZA DI ACQUA NEL POZZETTO.</u>		


Ora prelievo:	Punto prelievo:	Prot. Ecocontrol:
Descrizione campione:		
Quantitativo:	n° aliquote Ecocontrol:	n° aliquote committente:
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido <input type="checkbox"/> Altro.....	Sigillo:
Temperatura:	Caratteristiche organolettiche:	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su h		
Note/Relazione di campionamento:		

Ora prelievo:	Punto prelievo:	Prot. Ecocontrol:
Descrizione campione:		
Quantitativo:	n° aliquote Ecocontrol:	n° aliquote committente:
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido <input type="checkbox"/> Altro.....	Sigillo:
Temperatura:	Caratteristiche organolettiche:	
Per acque reflue - Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su h		
Note/Relazione di campionamento:		


Ulteriori Dati dichiarati dal Committente:

Eventuali difformità:

Presenziano al campionamento:

Nome: Ing. GIUSEPPE DE PAOLA In rappresentanza di ETACBAROCOR S.R.L. Firma: 

Nome: _____ In rappresentanza di _____ Firma: _____

Addetto al campionamento: ANTONELLO BASILE Qualifica P-I Firma: 

Riservato ad Ecocontrol S.r.l.

Controllo conformità campione: ☐ Conforme ☐ Non conforme Incaricato accettazione-verifica conformità del campione:

Scheda PdC: _____ Contratto n° 2000161 Rigo n° _____ Data/ora arrivo campione: ____/____/____ h: ____ T_{misura} in lab [°C]