

	<b>VERBALE DI CAMPIONAMENTO</b> N° _____ del <u>08/05/2025</u>		ECOCONTROL S.R.L. VIA PALERMO 2 - 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) TEL: 0961-954792 FAX: 0961-954063 e-mail: info@ecocontrol.it

COMMITTENTE: <u>ITALBACCOR S.R.L.</u> Indirizzo: <u>CONTRADA VALLE SANTA</u> <u>PARA RUSCARO (CS)</u>	Data: <u>08/05/2025</u> Ora: <u>VEDI ALLEGATO</u>
Luogo: <u>ITALBACCOR S.R.L. LOC. LAGO ROSCHERA RUSCARO (CS)</u>	

Condizioni meteo: ☒ Vento ☐ Precipitazioni ☐ Temperatura (°C) 24 ☐ Altro:

### Acque

<input type="checkbox"/> <b>Piscina</b>	<input type="checkbox"/> Approvvigionamento	<input type="checkbox"/> Immissione <input type="checkbox"/> Vasca
Campionamento eseguito secondo:	ISO 5667, ISO 19458	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni

<input type="checkbox"/> <b>Potabili</b>	<input type="checkbox"/> Allegato All 5-7f
Campionamento eseguito secondo:	<input type="checkbox"/> ISO 5667-5:2006 (campionamento per parametri chimici) <input type="checkbox"/> ISO 19458:2006 (campionamento per parametri microbiologici)

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Acque sotterranee</b>	<input type="checkbox"/> Lisimetri <input checked="" type="checkbox"/> Piezometri	<input checked="" type="checkbox"/> All 5-7d
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni	

<input type="checkbox"/> <b>Acque superficiali</b>	Scopo: <input type="checkbox"/> Monitoraggio ambientale <input type="checkbox"/> Potabilizzazione <input type="checkbox"/> Scarico in acque superficiali
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni

<input type="checkbox"/> <b>Acque Reflue</b>	<input type="checkbox"/> Scarico in acque superficiali <input type="checkbox"/> Scarico in rete fognaria <input type="checkbox"/> Scarico su suolo <input type="checkbox"/> Scarico in impianto di depurazione	<input type="checkbox"/> Altro.....
Campionamento eseguito secondo:	IST 5-7a _Campionamento e trasporto campioni	

Sistema di captazione	<input type="checkbox"/> Serbatoio accumulo
	<input checked="" type="checkbox"/> Pozzo
	<input type="checkbox"/> Sorgente
	<input type="checkbox"/> Lago <input type="checkbox"/> Fiume <input type="checkbox"/> Mare
	<input type="checkbox"/> Fontana/Rubinetto
	<input type="checkbox"/> Impianto di trattamento

Allegati/Note: \_\_\_\_\_

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO**

N° \_\_\_\_\_ del 08/05/2025

ECOCONTROL S.R.L.  
Via PALERMO 2 - 88050  
CARAFFA DI CATANZARO (CZ)  
TEL: 0961 - 954792  
FAX: 0961 954063  
e-mail: info@ecocontrol.it

Ora prelievo: <u>VEDI ALLEGATO</u>	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: <u>ACQUA DA PIEZOMETRO, PRELEVATA DA: PIEZOMETRO DESCRITTO IN ALLEGATO.</u>		
Quantitativo: <u>~ 3L</u>	n° aliquote Ecocontrol: <u>1</u>	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input checked="" type="checkbox"/> 5 Contenitori da 1 L <input checked="" type="checkbox"/> 2 Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input checked="" type="checkbox"/> 1 Falcon con acido	Sigillo: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Altro: <u>C.I. ANALISI</u>
Temperatura: <u>VEDI ALLEGATO</u>	Caratteristiche organolettiche: <u>LIMPIDA</u>	
Per acque reflue – Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su _____ h <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h		
Note/Relazione di campionamento: _____		

Ora prelievo: _____	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: _____		
Quantitativo: _____	n° aliquote Ecocontrol: _____	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____
Temperatura: _____	Caratteristiche organolettiche: _____	
Per acque reflue – Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su _____ h <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h		
Note/Relazione di campionamento: _____		

Ora prelievo: _____	Punto prelievo: _____	Prot. Ecocontrol: _____
Descrizione campione: _____		
Quantitativo: _____	n° aliquote Ecocontrol: _____	n° aliquote committente: _____
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> Vial per volatili	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido	Sigillo: _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____
Temperatura: _____	Caratteristiche organolettiche: _____	
Per acque reflue – Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su _____ h <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su _____ h		
Note/Relazione di campionamento: _____		

 <b>ecocontrol</b> <small>ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI</small>	<b>VERBALE DI CAMPIONAMENTO</b> N° _____ del <u>08/05/2024</u>	<b>ECOCONTROL S.R.L.</b> VIA PALERMO 2 - 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) TEL: 0961 - 954792 FAX: 0961 954063 e-mail: info@ecocontrol.it


<b>Ora prelievo:</b>	<b>Punto prelievo:</b>	<b>Prot. Ecocontrol:</b>
Descrizione campione:		
Quantitativo:	n° aliquote Ecocontrol:	n° aliquote committente:
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vial per volatili <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido <input type="checkbox"/> Altro.....	Sigillo:
Temperatura:	Caratteristiche organolettiche:	
Per acque reflue – Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su h All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento:		

<b>Ora prelievo:</b>	<b>Punto prelievo:</b>	<b>Prot. Ecocontrol:</b>
Descrizione campione:		
Quantitativo:	n° aliquote Ecocontrol:	n° aliquote committente:
Imballaggio: <input type="checkbox"/> Contenitori da 1 L <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vial per volatili <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Contenitore sterile <input type="checkbox"/> Falcon con acido <input type="checkbox"/> Altro.....	Sigillo:
Temperatura:	Caratteristiche organolettiche:	
Per acque reflue – Campionamento:		
<input type="checkbox"/> istantaneo <input type="checkbox"/> medio su <input type="checkbox"/> 3h <input type="checkbox"/> 24 h <input type="checkbox"/> Altro su h All 5-7a Relazione tecnica		
Note/Relazione di campionamento:		

Ulteriori Dati dichiarati dal Committente: \_\_\_\_\_

Eventuali difformità: \_\_\_\_\_

Presenziano al campionamento:

Nome: ING. GIUSEPPE DE PAOLA In rappresentanza di ITALBACCOR S.R.L. Firma: 

Nome: \_\_\_\_\_ In rappresentanza di \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Addetto al campionamento: ANTONIO BASILE Qualifica P.S. Firma 

Riservato ad Ecocontrol S.r.l.

Controllo conformità campione: ☐ Conforme ☐ Non conforme Incaricato accettazione-verifica conformità del campione:

Scheda PdC: \_\_\_\_\_ Contratto n° 2000161 Rigo n° \_\_\_\_\_ Data/ora arrivo campione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ h: \_\_\_\_ T<sub>arrivo in lab</sub> [°C] \_\_\_\_\_

ALLEGATO AL VERBALE DI PRELIEVO N. \_\_\_\_\_ DEL 08/05/2024

Punto prelievo Coordinate	Descrizione campione	Ora prelievo	Temperatura (°C)	Diametro pz (mm)	Altezza di falda (m)	Profondità pz	Parametri di campo						Note di campo					Protocollo (Ecocontrol)		
							T(°C)	O <sub>2</sub> disciolto (mg/l)	pH in campo	Conducibilità (µS/cm)	ORP (mVolt)	Filtrazione per metalli S/N	Spurgo S/N	Tipologia di spurgo*	Volume di acqua nel piezometro (L)	Volume di acqua da spurgare (L)	Volume di acqua spurgato (L)			
	Aczone 1 R0 P252	08:40	24	80	8,28	12,22	12,2	6,83	/	/	/	/	/	S	S	P	13,79	53,31	100	
	Pozzo 53	10:05	24	/	/	/	21,3	5,23	/	/	/	/	/	S	/	/	/	/	/	
	Aczone 10 SA	11:50	24	40	10,10	16,60	20,8	4,32	/	/	/	/	/	S	S	B	8,16	24,5	40	

\*Tipologia Spurgo: (B)- Bailor; (P)- Pompa; (A) altro

 Data: 08/05/2024

Firma addetto al campionamento

