

Ecologia Oggi - Ecologia Oggi SpA - Termovalorizzatore Gioia Tauro

Carta di controllo CUSUM di deriva

Elaborato il 04/03/2025 14:44

Punto d'analisi Linea 2 -
Analizzatore FTIR -
Misura NO [mg/Nm³]

Data	22/07/2024 10:15
Operatore	Vincenzo Di Vuolo
Inizio periodo	18/12/2018 19:35

H _x (Zero)	K _x (Zero)	H _x (Span)	K _x (Span)
39,56	6,95	45,83	8,06

ZERO					SPAN					
Criferimento		Identificazione			Criferimento		Identificazione			
0,00					311,70					
LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI			LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI			
C _{effettivo}	Σ(pos) _{t-1}	N(pos) _{t-1}			C _{effettivo}	Σ(pos) _{t-1}	N(pos) _{t-1}			
		0,00					0,00			
0,00	Σ(neg) _{t-1}	N(neg) _{t-1}			311,00	Σ(neg) _{t-1}	N(neg) _{t-1}			
		0,00					0,00			
d _t = (C _{effettivo} - C _{riferimento})				0,00	d _t = (C _{effettivo} - C _{riferimento})				-0,70	
Σ(pos) _p = Σ(pos) _{t-1} + d _t - K _x					e	Σ(neg) _p = Σ(neg) _{t-1} - d _t - K _x				
Σ(pos) _p		Σ(neg) _p				Σ(pos) _p		Σ(neg) _p		
-6,95		-6,95				-8,76		-7,36		
Σ(pos/neg) _p > 0 => { Σ(pos/neg) _t = Σ(pos/neg) _p , N(pos/neg) _t = N(pos/neg) _{t-1} + 1 }										
Σ(pos/neg) _p ≤ 0 => { Σ(pos/neg) _t = 0, N(pos/neg) _t = 0 }										
Σ(pos) _t	N(pos) _t	Σ(neg) _t	N(neg) _t	VALORI CUSUM	Σ(pos) _t	N(pos) _t	Σ(neg) _t	N(neg) _t		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Σ(pos/neg) _t > H _x => Deriva + / -										
DERIVA:					DERIVA:					
OK					OK					
In caso di deriva di qualunque genere regolare ai valori di riferimento.										