



**Spettabile:**  
**BIOMASSE ITALIA SPA**  
**S.S.106 KM 263**  
**88816 STRONGOLI (KR)**

Identificazione: **ACQUE AL TORRENTE VERGARO A VALLE RISPETTO AL PUNTO DI SCARICO - PUNTO P2**

Data e ora prelievo: 03/12/2024 11:35

Data ricezione: 04/12/2024

Data rapporto di prova: 07/01/2025

Matrice: Acqua di scarico

Verbale di campionamento: WA-24149235708

Luogo di campionamento: BIOMASSE ITALIA S.p.A. - S.S.106 Km 263 - 88816 STRONGOLI (KR)

Campionatore: Oliverio Emanuele - LabAnalysis Environmental Science

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

Condizioni di trasporto: refrigerato

Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 (medio sulle 3 ore)

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
colore [CH] APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	diluizione	0	20	04/12/24-04/12/24
odore [CH] APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-	1		04/12/24-04/12/24
tipologia odore [CH] APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-	Nessun odore		04/12/24-04/12/24
materiali grossolani [CH] MP-1862 rev1 2023	-	assenti	assenti	04/12/24-04/12/24
solidi sospesi totali [CH] APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	9,3±1,9	80	05/12/24-05/12/24
BOD5 [CH] APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	mg/l	6,0±1,3	40	04/12/24-09/12/24
COD [CH] ISO 15705:2002	mg/l	34,9±8,7	160	06/12/24-06/12/24

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | [info@labanalysis.it](mailto:info@labanalysis.it) | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
cromo VI [CH] APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l	<0,015	0,2	06/12/24-06/12/24
alluminio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,374±0,093	1	06/12/24-06/12/24
arsenico [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00177	0,5	06/12/24-06/12/24
bario [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,097±0,024	20	06/12/24-06/12/24
boro [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,77±0,19	2	06/12/24-06/12/24
cadmio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00012	0,02	06/12/24-06/12/24
cromo [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00297	2	06/12/24-06/12/24
ferro [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,54±0,14	2	06/12/24-06/12/24
manganese [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,077±0,019	2	06/12/24-06/12/24
mercurio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00016	0,005	06/12/24-06/12/24
nicel [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00227	2	06/12/24-06/12/24
piombo [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000867	0,2	06/12/24-06/12/24
rame [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00497	0,1	06/12/24-06/12/24
selenio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00407	0,03	06/12/24-06/12/24
stagno [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00019	10	06/12/24-06/12/24
zinco [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0305	0,5	06/12/24-06/12/24
fosforo totale [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	1,50±0,37	10	06/12/24-06/12/24
cianuri totali [CH] M.U. 2251:08	mg/l	<0,0024	0,5	06/12/24-06/12/24
cloro attivo libero	mg/l	<0,011	0,2	04/12/24-04/12/24

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
[CH] APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003				
solfuro	mg/l	<0,22	1	04/12/24-04/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003				
solfito	mg/l	<0,33	1	04/12/24-04/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 4150 A cap 7.1 Man 29 2003				
solfati	mg/l	935±140	1000	06/12/24-09/12/24
[CH] EPA 9056A 2007				
fluoruri	mg/l	1,37±0,27	6	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 9056A 2007				
cloruri	mg/l	483±72	1200	06/12/24-09/12/24
[CH] EPA 9056A 2007				
azoto nitrico	mg/l	7,6±1,1	20	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 9056A 2007				
azoto ammoniacale	mg/l	0,0200	15	06/12/24-06/12/24
[CH] UNI ISO 23695:2023				
azoto nitroso	mg/l	0,0483±0,0097	0,6	06/12/24-06/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003				
fenoli	mg/l	<0,017	0,5	10/12/24-10/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003				
aldeidi	mg/l	<0,045	1	04/12/24-04/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003				
grassi e oli animali e vegetali	mg/l	<0,59	20	06/12/24-10/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003				
sostanze oleose totali	mg/l	<0,59		06/12/24-10/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003				
idrocarburi totali	mg/l	<0,59	5	06/12/24-10/12/24
[CH] APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003				
<b>Tensioattivi</b>				
tensioattivi totali	mg/l	0,285 ±0,071	2	04/12/24-09/12/24
[CH] UNI 10511-1:1996/A1:2000 + APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + MP-219 rev7 2024				
<b>Solventi Aromatici</b>				
benzene	mg/l	<0,00015		06/12/24-06/12/24
[CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
toluene	mg/l	<0,00017		06/12/24-06/12/24
[CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
etilbenzene	mg/l	<0,00015		06/12/24-06/12/24
[CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
stirene	mg/l	<0,00011		06/12/24-06/12/24

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
[CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
isopropilbenzene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00011		06/12/24-06/12/24
m,p-xilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00062		06/12/24-06/12/24
o-xilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00011		06/12/24-06/12/24
solventi organici aromatici [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00062	0,2	06/12/24-06/12/24
<b>Solventi Clorurati</b>				
triclorometano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00027		06/12/24-06/12/24
tricloroetilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00015		06/12/24-06/12/24
tetracloroetilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00016		06/12/24-06/12/24
1,1,2,2-tetracloroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000015		06/12/24-06/12/24
1,2-dicloropropano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000198±0,000079		06/12/24-06/12/24
tetraclorometano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00019		06/12/24-06/12/24
1,2-dicloroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00015		06/12/24-06/12/24
1,1,2-tricloroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000043		06/12/24-06/12/24
solventi organici clorurati [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000468 ±0,000079	1	06/12/24-06/12/24
<b>Solventi Azotati</b>				
acetone [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,065		06/12/24-06/12/24
acetonitrile [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,077		06/12/24-06/12/24
2-nitropropano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,057		06/12/24-06/12/24
propionitrile [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,077		06/12/24-06/12/24
solventi organici azotati	mg/l	<0,077	0,1	06/12/24-06/12/24

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
[CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
<b>Pesticidi Fosforati</b>				
dichlorvos [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00051		06/12/24-07/12/24
diazinon [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00049		06/12/24-07/12/24
fonofos [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00054		06/12/24-07/12/24
fenitrothion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00060		06/12/24-07/12/24
clorpirifos metile [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00063		06/12/24-07/12/24
chlorfenvinphos [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00052		06/12/24-07/12/24
ethion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00053		06/12/24-07/12/24
pirimiphos-methyl [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0005		06/12/24-07/12/24
parathion-methyl [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00055		06/12/24-07/12/24
malathion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00058		06/12/24-07/12/24
methidathion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00063		06/12/24-07/12/24
phosalone [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00031		06/12/24-07/12/24
azinfos metile [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00064		06/12/24-07/12/24
* pesticidi fosforati [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00064	0,10	06/12/24-07/12/24
<b>Pesticidi Totali</b>				
alachlor [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000022		06/12/24-07/12/24
atrazine [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000024		06/12/24-07/12/24
alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000034		06/12/24-07/12/24
beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)	mg/l	<0,000022		06/12/24-07/12/24

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH)	mg/l	<0,000029		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
aldrin	mg/l	<0,0000054	0,01	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
clordano	mg/l	<0,000032		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
o,p'-DDE	mg/l	<0,000018		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
o,p'-DDD	mg/l	<0,000023		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
o,p'-DDT	mg/l	<0,000016		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
p,p'-DDE	mg/l	<0,00002		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
p,p'-DDT	mg/l	<0,00003		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
p,p'-DDD	mg/l	<0,000028		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
heptachlor	mg/l	<0,00026		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
alfa-endosulfan	mg/l	<0,00049		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
beta-endosulfan	mg/l	<0,00028		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
eptacloro epossido	mg/l	<0,00021		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
esaclorobenzene	mg/l	<0,0000046		06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
dieldrin	mg/l	<0,0000047	0,01	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
endrin	mg/l	<0,000023	0,002	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
isodrin	mg/l	<0,00045	0,002	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
* pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	<0,00049	0,05	06/12/24-07/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
<b>Parametri Microbiologici</b>				
escherichia coli [CH] APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	UFC/100 ml	<10	5000	04/12/24-05/12/24
* valutazione della tossicità acuta con daphnia magna [CH] APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 (esclusa appendice 1)	% mort.	0	50	04/12/24-05/12/24
<b>Parametri determinati sul campo</b>				
temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,6±0,3		03/12/24-03/12/24
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	8,32±0,17	5,5-9,5	03/12/24-03/12/24

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

\* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Relativamente ai parametri microbiologici, l'incertezza associata alla misura è espressa con i limiti minimo e massimo dell'intervallo di confidenza al 95%.

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

\$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l'aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in acque superficiali

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | [www.labanalysis.it](http://www.labanalysis.it)

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

clordano: cis-clordano (alfa), trans-clordano (gamma)

grassi e oli animali e vegetali: idrocarburi totali, sostanze oleose totali

pesticidi fosforati: azinfos metile, chlorfenvinphos, clorpirifos metile, diazinon, dichlorvos, ethion, fenitrothion, fonofos, malathion, methidathion, parathion-methyl, phosalone, pirimiphos-methyl

pesticidi totali (esclusi i fosforati): alachlor, aldrin, alfa-endosulfan, alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH), atrazine, beta-endosulfan, beta-esaclorocicloesano (beta-HCH), cis-clordano (alfa), dieldrin, endrin, eptacolor epossido, esaclorobenzene, gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH), heptachlor, isodrin, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, trans-clordano (gamma)

solventi organici aromatici: benzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

solventi organici azotati: 2-nitropropano, acetonitrile, acrilonitrile, propionitrile

solventi organici clorurati: 1,1,2,2-tetracoloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano, tetracoloroetilene, tetracolorometano, tricloroetilene, triclorometano

tensioattivi totali: tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici

#### Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, **rispetta** i limiti impostati da D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in acque superficiali. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener conto dell'incertezza.

Il Biologo

Numero di iscrizione AA 043254 sez A all'Albo dell'Ordine dei  
Biologi del Lazio e dell'Abruzzo  
Dott.ssa Tina Fantozzi

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A  
Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

LA\_ENV\_COA\_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.  
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

**Sede Legale** Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | **info@labanalysis.it** | **www.labanalysis.it**  
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054