

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA  
Rev.: 0  
Pag.: 1/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
<b>Analisi Emissioni Biofiltro (Camino 01)</b>	Maggio 2024	13/05/24 (portate ingressi biofiltro) 14/05/2024 (Biofiltro 1) 14/05/2024 (Biofiltro 2) 16/05/2024 (Biofiltro 3) 16/05/2024 (Biofiltro 4) 17/05/2024 (Biofiltro 5) 17/05/2024 (perimetro) 17/05/2024 (odori ingressi biofiltro) 27/06/2024 (Valori medi biofiltro)  07/07/2024 (abbattimento odori)	Positivo	Delvit Chimica RdP n° 202403466 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403467 e 202403468 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403469 e 202303470 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403501 e 202403502 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403503 e 202403504 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403528 e 202303529 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403534 - 202403537 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403530 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP da n° 202403467 a 202403470 e a n° 202403501 - 202403504 e 202403528 - 202403529 del 27/06/2024 Delvit Chimica RdP n° 202403530 del 27/06/2024
<b>Analisi Emissioni Biofiltro (Camino 01)</b>	Novembre 2024	11/11/24 (portate ingressi biofiltro) 13/11/2024 (Biofiltro 1) 13/11/2024 (Biofiltro 2) 14/11/2024 (biofiltro 3) 12/11/2024 (Biofiltro 4) 11/11/2024 (Biofiltro 5) 04/12/2024 (perimetro)  04/12/2024 (odori ingressi biofiltro) 12/12/2024 (valori medi biofiltro)  12/12/2024 (abbattimento odori)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202408825 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202408914, 202408915 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202408916, 202408917 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202409001, 202409002 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP 202408834, 202408835 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP 202408826, 202408827 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202409637, da 202409640 a 202409642 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202409638 del 12/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202408826, 202408827, 202408834, 202408835, 202408914 - 202408917, 20240900, 202409002 Delvit Chimica srl RdP 202409638 del 12/12/2024
<b>Analisi Refluo Depuratore prima dello scarico in pubblica fognatura</b>	Febbraio 2024	14/02/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202400830 del 22/02/2024
	Giugno 2024	06/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202404061 del 14/06/2024
	Agosto 2024	06/08/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406206 del 16/08/2024
	Novembre 2024	12/11/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202408839 del 21/11/2024
<b>Valutazione di impatto acustico rumore</b>	Dicembre 2024	31/12/2024	Positivo	MAEMI NOISE & MORE s.a.s. di Mirabelli Maria del 31/12/2024
<b>Analisi Piezometri</b>	Febbraio 2024	14/02/2024 P1 - CAL 14/02/2024 P2 - CAL 14/02/2024 P3 - CAL	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202400827 del 22/02/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202400828 del 22/02/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202400829 del 22/02/2024
	Maggio 2024	15/05/2024 P1 - CAL 15/05/2024 P2 - CAL 15/05/2024 P3 - CAL	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403456 del 23/05/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202403457 del 23/05/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202403458 del 23/05/2024

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 2/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
	Agosto 2024	06/08/2024 P1 - CAL 06/08/2024 P2 - CAL 06/08/2024 P3 - CAL	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406203 del 16/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406204 del 16/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406205 del 16/08/2024
	Novembre 2024	12/11/2024 P1 - CAL 12/11/2024 P2 - CAL 12/11/2024 P3 - CAL	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202408836 del 21/11/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202408837 del 21/11/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202408838 del 21/11/2024
Verifica portale radiometrico	trimestrale	26/03/2024 - 14/06/2024 - 17/09/2024 - 17/12/2024	Positivo	Dott. Fiorello Martire Relazione Annuale anno 2024 del 10/01/2025
Analisi imballaggi in legno stoccaggio codice EER 150103	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401771 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403965 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 20/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 52/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi carboni linea upgrading biogas codice EER 150203	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401774 rev01 del 12/04/2024
Analisi percolato impianto Compostaggio - biostabilizzazione - linea anaerobica codice EER 161002	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401775 del 28/03/2024
	Settembre 2024	29/08/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406468 del 04/09/2024
Analisi refluo scrubber upgrading biogas (fase acquosa) - codice EER 161002	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401777 del 26/03/2024
Analisi refluo scrubber upgrading biogas (fase oleosa) - codice EER 161002	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401776 del 26/03/2024
Analisi refluo scrubber biofiltro codice EER 161002	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401773 del 26/03/2024
	Settembre 2024	29/08/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406469 del 04/09/2024
Analisi refluo biofiltro codice EER 161002	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401772 del 28/03/2024
	Settembre 2024	29/08/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406470 del 29/08/2024

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 3/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
Analisi compost fuori specifica codice EER 190503	Gennaio 2024	05/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	Positivo Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 01/CONS/2024 del 15/01/2024 Consulchimica RdP n° 02/CONS/2024 del 30/01/2024 Consulchimica RdP n° 03/CONS/2024 del 30/01/2024
	Febbraio 2024	07/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	Positivo Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 04/CONS/2024 del 14/02/2024 Consulchimica RdP n° 05/CONS/2024 del 28/02/2024 Consulchimica RdP n° 06/CONS/2024 del 28/02/2024
	Marzo 2024	04/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Positivo Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 07/CONS/2024 del 11/03/2024 Consulchimica RdP n° 08/CONS/2024 del 04/04/2024 Consulchimica RdP n° 09/CONS/2024 del 04/04/2024
	Maggio 2024	06/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 10/CONS/2024 del 16/05/2024 Consulchimica RdP n° 11/CONS/2024 del 16/05/2024 Consulchimica RdP n° 12/CONS/2024 del 16/05/2024 Consulchimica RdP n° 13/CONS/2024 del 06/06/2024 Consulchimica RdP n° 14/CONS/2024 del 06/06/2024
	Giugno 2024	05/06/2024 27/06/2024 27/06/2027	Positivo Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 15/CONS/2024 del 13/06/2024 Consulchimica RdP n° 16/CONS/2024 del 18/07/2024 Consulchimica RdP n° 17/CONS/2024 del 18/07/2024
	Luglio 2024	19/07/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 19/CONS/2024 del 30/07/2024
	Settembre 2024	11/09/2024 11/09/2027 11/09/2024	Positivo Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 46/CONS/2024 del 17/09/2024 Consulchimica RdP n° 47/CONS/2024 del 17/09/2024 Consulchimica RdP n° 48/CONS/2024 del 17/09/2024
	Ottobre 2024	03/10/2024 25/10/2024	Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 49/CONS/2024 del 10/10/2024 Consulchimica RdP n° 50/CONS/2024 del 31/10/2024
	Novembre 2024	19/11/2024 19/11/2024	Positivo Positivo	Consulchimica RdP n° 62/CONS/2024 del 29/11/2024 Consulchimica RdP n° 63/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi digestato prodotto dal biodigestore anaerobico - codice EER 190604	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401762 del 28/03/2024
	Settembre 2024	29/08/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406471 del 04/09/2024
Analisi Rifiuti vaglio depuratore codice EER 190801	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401765 del 28/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 21/CONS/2024 del 13/09/2024
Analisi rifiuti fanghi depuratore codice EER 190814	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401764 del 28/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 22/CONS/2024 del 13/09/2024
Analisi carboni depuratore - codice EER 190904	Marzo 2024	26/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202402005 del 09/04/2024

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 4/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
Analisi Carta e cartone – codice EER 191201	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401793 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403952 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 23/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 53/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi quotidiani – codice EER 191201	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401792 del 29/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403953 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 24/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 54/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi metalli ferrosi da selezione meccanica – codice EER 191202	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401767 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403954 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 31/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 55/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi metalli non ferrosi da selezione meccanica codice EER 191203	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401766 del 29/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403955 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 32/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	positivo	Consulchimica RdP n° 56/CONS/2024 del 29/11/2024

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 5/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
Analisi plastica da selezione meccanica codice EER 191204 (IC1 e IC2)	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401768 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403956 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 33/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 57/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi vetro da Selezione meccanica codice EER 191205	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401769 del 29/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403957 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 34/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 58/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi legno da Selezione meccanica codice EER 191207	Marzo 2024	23/02/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401079 del 08/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 35/CONS/2024 del 12/09/2024
Analisi Rifiuti CSS linea RSU codice EER 191210	Gennaio 2024	24/01/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202400331 del 31/01/2024
	Febbraio 2024	01/02/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI) 07/02/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI) 14/02/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI) 16/02/2024 (triturato RSU) 16/02/2024 21/02/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI) 21/02/2024 (triturato RSU) 26/02/2024 (triturato RSU) 28/02/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI)	Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202400443 del 07/02/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202400659 del 14/02/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202400824 del 20/02/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202400886 rev02 del 08/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202400912 del 04/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401018 del 23/02/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401008 del 06/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401143 del 11/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401188 del 06/03/2024
	Marzo 2024	02/03/2024 (triturato RSU) 06/03/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI) 07/03/2024 (triturato RSU) 13/03/2024 (H <sub>2</sub> O, PCI, CI) 13/03/2024 25/03/2024 (CDR da Alli)	Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401354 del 13/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401457 del 11/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401519 del 15/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401669 del 19/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401681 del 26/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401939 del 03/04/2024

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 6/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
	Maggio 2024	09/05/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403260 del 23/05/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403958 del 18/06/2024
	Agosto 2024	01/08/2024 (triturato RSU) 08/08/2024 (triturato RSU) 13/08/2024 14/08/2024 (triturato RSU) 19/08/2024 (triturato RSU) 22/08/2024 (triturato RSU) 29/08/2024 (triturato RSU)	Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406121 del 09/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406259 del 20/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406295 del 27/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406307 del 26/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406321 rev03 del 05/09/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406372 del 29/08/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202406467 del 02/09/2024
	Settembre 2024	05/09/2024 (triturato RSU) 12/09/2024 (triturato RSU) 20/09/2024 (triturato RSU) 26/09/2024 (triturato RSU)	Positivo Positivo Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406842 del 16/09/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202407026 del 20/09/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202407234 del 30/09/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202407375 del 02/10/2024
	Ottobre 2024	03/10/2024 (triturato RSU)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202407677 del 05/09/2024
	Dicembre 2024	02/12/2024 (CSS) 12/12/2024 (CSS-nuovo impianto)	Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202409484 rev01 del 19/12/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202409858 del 20/12/2024
	Febbraio 2024	16/02/2024 (triturato RSU)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202400887 rev01 del 28/02/2024
	Marzo 2024	14/03/2024 18/03/2024 (scarti FORSU)	Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401770 del 28/03/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202401800 del 26/03/2024
Analisi rifiuti con codice EER 191212	Aprile 2024	10/04/2024 (triturato RSU)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202402500 del 24/04/2024
	Maggio 2024	09/05/2024 (scarti impianti sel.)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403259 del 23/05/2024
	Giugno 2024	03/06/2024 (scarti impianti sel.) 10/06/2024 (linea RSU)	Positivo Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403959 del 18/06/2024 Delvit Chimica srl RdP n° 202404157 del 26/06/2024
	Agosto 2024	29/08/2024 (scarti impianti sel.)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406472 del 04/09/2024
	Settembre 2024	05/09/2024 (triturato RSU)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406822 del 11/09/2024
	Novembre 2024	15/11/2024 (scarti impianti RD)	Positivo	Consulchimica RdP n° 51/CONS/2024 del 22/11/2024

# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 7/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
	Dicembre 2024	02/12/2024 (scarti impianti sel.)	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202409492 del 13/12/2024
Analisi carte e cartoni misti – End of Waste 1.02.00	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401790 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403963 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 25/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 59/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi carta e cartone ondulato – End of Waste 1.04.00	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401789 del 28/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 26/CONS/2024 del 13/09/2024
Analisi contenitori ondulati vecchi – End of Waste 1.05.01	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401788 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403964 del 18/06/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica srl RdP n° 27/CONS/2024 del 13/09/2024
	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 60/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi riviste – End of Waste 1.06.00	Novembre 2024	19/11/2024	Positivo	Consulchimica RdP n° 61/CONS/2024 del 29/11/2024
Analisi riviste con campioni di prodotti – End of Waste 1.06.02	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401787 del 28/03/2024
Analisi carta grafica selezionata da disinchiostare – End of Waste 1.11.00	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401786 del 28/03/2024
Analisi giornali invenduti non destinati alla disinchiostrazione – End of Waste 2.02.00	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401785 del 28/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica srl RdP n° 28/CONS/2024 del 13/09/2024



# PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI

## REGISTRO AUTOCONTROLLI

### ANNO 2024

Sigla: PMA

Rev.: 0

Pag.: 8/9

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
Analisi archivio colorato – End of Waste 2.06.00	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401784 del 28/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica srl RdP n° 29/CONS/2024 del 13/09/2024
Analisi carta da giornale bianca – End of Waste 3.14.00	Marzo 2024	15/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401791 del 28/03/2024
	Agosto 2024	28/08/2024	Positivo	Consulchimica srl RdP n° 30/CONS/2024
Analisi imballaggi di cartone per liquidi usati – End of Waste 5.03.00	Aprile 2024	10/04/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202402501 del 24/04/2024
Archivio bianco – End of Waste 3.05.00	Maggio 2024	09/05/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403261 del 23/05/2024
Analisi ammendante compostato misto	Gennaio 2024	15/01/2024	Positivo	LabControl srl RdP n° R202402025 del 06/02/2024
	Febbraio 2024	06/02/2024	Positivo	LabControl srl RdP n° R202403643 del 29/02/2024
	Aprile 2024	14/04/2024 26/04/2024 (lotto 01/24)	Positivo Positivo	Ambientale srl RdP n° 2404539 del 13/05/2024 LabControl srl RdP n° R202410512 del 20/05/2024
	Maggio 2024	27/05/2024 (lotto 02/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202413039 del 20/06/2024
	Giugno 2024	25/06/2024 (lotto 03/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202415155 del 19/07/2024
	Agosto 2024	05/08/2024 (lotto 04/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202417847 del 26/08/2024
	Settembre 2024	10/09/2024 (lotto 05/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202419531 del 26/09/2024
	Ottobre 2024	08/10/2024 (lotto 06/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202422942 del 31/10/2024
	Novembre 2024	05/11/2024 (lotto 07/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202425931 del 26/11/2024
	Dicembre 2024	03/12/2024 (lotto 08/24)	Positivo	LabControl srl RDP n° R202429390 del 20/12/2024



**PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI**  
**REGISTRO AUTOCONTROLLI**  
**ANNO 2024**

**Sigla: PMA**

**Rev.: 0**

**Pag.: 9/9**

Tipo di monitoraggio	Data prevista	Data Effettiva	Esito	Rif. Rapporto di Prova
Analisi ammendante compostato con fanghi	Gennaio 2024	25/01/2024 (lotto 02/23)	Positivo	Ambientale srl RdP n° 2400930 del 12/02/2024
	Novembre 2024	07/11/2024 (lotto 01/24)	Positivo	Ambientale srl RdP n° 2416329 del 20/11/2024
Analisi MPS inerti/terra	Marzo 2024	14/03/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202401763 del 28/03/2024
	Giugno 2024	03/06/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202403966 del 18/06/2024
	Settembre 2024	29/08/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202406474 del 04/09/2024
	Dicembre 2024	02/12/2024	Positivo	Delvit Chimica srl RdP n° 202409493 del 23/12/2024
Data: 22/04/2025				