

Biomasse Crotone S.p.A. a socio unico
Serv. Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità
SS 106 Zona Industriale - 88900 - Crotone KR
P. IVA 03200440794 Cod. Fisc.: 03200440794

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001:2018
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001:2015

LAB N° 0142 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 8

Rapporto di Prova n° EV-24-052592-438151



Biomasse Crotone S.p.A. a socio unico	
18-12-2024	
Protocollo n.	18-12-2024
Destinatario	18-12-2024

Spettabile:
BIOMASSE CROTONE SPA
S.S. 106 ZONA INDUSTRIALE
88900 CROTONE (KR)

Identificazione:

**P2 - ACQUA DEL TORRENTE PASSOVECCHIO A VALLE DELLO
SCARICO S1**

Data e ora prelievo: 02/12/2024 12:40

Data ricezione: 03/12/2024

Data rapporto di prova: 18/12/2024

Matrice: Acqua di scarico

Verbale di campionamento: WA-24101780318

Luogo di campionamento: BIOMASSE CROTONE S.p.A. - S.S. 106 Zona Ind.le - Loc. Passovecchio - 88900 - CROTONE (KR)

Campionatore: Oliverio Emanuele - LabAnalysis Environmental Science

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

Condizioni di trasporto: refrigerato

Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003
(medio sulle 3 ore)

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
colore [CH] APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	diluizione	0	20	03/12/24-03/12/24
odore [CH] APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-	1		03/12/24-03/12/24
tipologia odore [CH] APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-	Nessun odore		03/12/24-03/12/24
materiali grossolani [CH] MP-1862 rev1 2023	-	assenti	assenti	03/12/24-03/12/24
solidi sospesi totali [CH] APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	1,60±0,32	80	03/12/24-03/12/24
BOD5 [CH] APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	mg/l	<1,0	40	03/12/24-08/12/24

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P. IVA IT01537600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
COD [CH] ISO 15705:2002	mg/l	5,38	160	05/12/24-05/12/24
cromo VI [CH] EPA 7199 1996	mg/l	<0,00037	0,2	05/12/24-05/12/24
alluminio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0848	1	05/12/24-06/12/24
arsenico [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000901	0,5	05/12/24-06/12/24
bario [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0205±0,0051	20	05/12/24-06/12/24
boro [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0390	2	05/12/24-06/12/24
cadmio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00012	0,02	05/12/24-06/12/24
cromo [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00116	2	05/12/24-06/12/24
ferro [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0855	2	05/12/24-06/12/24
manganese [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00504	2	05/12/24-06/12/24
mercurio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00016	0,005	05/12/24-06/12/24
nicel [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00074	2	05/12/24-06/12/24
piombo [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00064	0,2	05/12/24-06/12/24
rame [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00303	0,1	05/12/24-06/12/24
selenio [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0017	0,03	05/12/24-06/12/24
stagno [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00019	10	05/12/24-06/12/24
zinco [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0271	0,5	05/12/24-06/12/24
fosforo totale [CH] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,148	10	05/12/24-06/12/24

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti C.F./P. IVA IT0153760069 / R.F.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
cianuri totali [CH] M.U. 2251:08	mg/l	<0,0024	0,5	04/12/24-04/12/24
cloro attivo libero [CH] APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	<0,011	0,2	03/12/24-03/12/24
solfuro [CH] APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	<0,22	1	03/12/24-03/12/24
solfito [CH] APAT CNR IRSA 4150 A cap 7.1 Man 29 2003	mg/l	<0,33	1	03/12/24-03/12/24
solfati [CH] EPA 9056A 2007	mg/l	30,8±4,6	1000	04/12/24-05/12/24
fluoruri [CH] EPA 9056A 2007	mg/l	0,67±0,13	6	04/12/24-05/12/24
cloruri [CH] EPA 9056A 2007	mg/l	63,6±9,5	1200	04/12/24-05/12/24
azoto nitrico [CH] EPA 9056A 2007	mg/l	0,67±0,10	20	04/12/24-05/12/24
azoto ammoniacale [CH] UNI ISO 23695:2023	mg/l	<0,0087	15	05/12/24-05/12/24
azoto nitroso [CH] APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	0,0253±0,0051	0,6	05/12/24-05/12/24
fenoli [CH] APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	<0,017	0,5	06/12/24-06/12/24
aldeidi [CH] APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	<0,045	1	04/12/24-04/12/24
grassi e oli animali e vegetali [CH] APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003	mg/l	<0,59	20	04/12/24-10/12/24
sostanze oleose totali [CH] APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	<0,59		04/12/24-06/12/24
idrocarburi totali [CH] APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	mg/l	<0,59	5	06/12/24-10/12/24
Tensioattivi				
tensioattivi totali [CH] UNI 10511-1:1996/A1:2000 + APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + MP-219 rev7 2024	mg/l	<0,20	2	04/12/24-05/12/24
Solventi Aromatici				
benzene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00015		05/12/24-05/12/24

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
toluene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000257		05/12/24-05/12/24
etilbenzene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00015		05/12/24-05/12/24
stirene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00011		05/12/24-05/12/24
isopropilbenzene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00011		05/12/24-05/12/24
m,p-xilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00062		05/12/24-05/12/24
o-xilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00011		05/12/24-05/12/24
solventi organici aromatici [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00062	0,2	05/12/24-05/12/24
Solventi Clorurati				
triclorometano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000642		05/12/24-05/12/24
tricloroetilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00015		05/12/24-05/12/24
tetracloroetilene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00016		05/12/24-05/12/24
1,1,2,2-tetracloroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000015		05/12/24-05/12/24
1,2-dicloropropano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000026		05/12/24-05/12/24
tetraclorometano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00019		05/12/24-05/12/24
1,2-dicloroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00015		05/12/24-05/12/24
1,1,2-tricloroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000043		05/12/24-05/12/24
solventi organici clorurati [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000642	1	05/12/24-05/12/24
Solventi Azotati				
acetone [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,065		05/12/24-05/12/24

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | Info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 intVERS. Registro Imprese di Chieti C.F./P.IVA 110153260069 / R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
acrilonitrile [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,077		05/12/24-05/12/24
2-nitropropano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,057		05/12/24-05/12/24
propionitrile [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,077		05/12/24-05/12/24
solventi organici azotati [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,077	0,1	05/12/24-05/12/24
* 1,1,2-triclorotrifluoroetano [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00024		05/12/24-05/12/24
* 1,2,3-trimetilbenzene [CH] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00013		05/12/24-05/12/24
Pesticidi Fosforati				
dichlorvos [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00051		05/12/24-06/12/24
diazinon [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00049		05/12/24-06/12/24
fonofos [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00054		05/12/24-06/12/24
fenitrothion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00060		05/12/24-06/12/24
clorpirifos metile [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00063		05/12/24-06/12/24
chlorfenvinphos [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00052		05/12/24-06/12/24
ethion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00053		05/12/24-06/12/24
pirimiphos-methyl [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0005		05/12/24-06/12/24
parathion-methyl [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00055		05/12/24-06/12/24
malathion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00058		05/12/24-06/12/24
methidathion [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00063		05/12/24-06/12/24
phosalone	mg/l	<0,00031		05/12/24-06/12/24

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | Info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
azinfos metile	mg/l	<0,00064		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
* pesticidi fosforati	mg/l	<0,00064	0,10	05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
Pesticidi Totali				
alachlor	mg/l	<0,000022		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
atrazine	mg/l	<0,000024		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)	mg/l	<0,000034		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)	mg/l	<0,000022		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH)	mg/l	<0,000029		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
aldrin	mg/l	<0,0000054	0,01	05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
clordano	mg/l	<0,000032		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
o,p'-DDE	mg/l	<0,000018		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
o,p'-DDD	mg/l	<0,000023		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
o,p'-DDT	mg/l	<0,000016		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
p,p'-DDE	mg/l	<0,00002		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
p,p'-DDT	mg/l	<0,00003		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
p,p'-DDD	mg/l	<0,000028		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
heptachlor	mg/l	<0,00026		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				
alfa-endosulfan	mg/l	<0,00049		05/12/24-06/12/24
[CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018				

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap. Soc. €100.000,00 inversi. Registro Imprese di Chieti - C.U.I./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Inizio-Fine Prova
beta-endosulfan [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00028		05/12/24-06/12/24
eptacloro epossido [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00021		05/12/24-06/12/24
esaclorobenzene [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000046		05/12/24-06/12/24
dieldrin [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000047	0,01	05/12/24-06/12/24
endrin [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000023	0,002	05/12/24-06/12/24
isodrin [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00045	0,002	05/12/24-06/12/24
* pesticidi totali (esclusi i fosforati) [CH] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00049	0,05	05/12/24-06/12/24
Parametri Microbiologici				
escherichia coli [CH] APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	UFC/100 ml	20	5000	03/12/24-04/12/24
* valutazione della tossicità acuta con daphnia magna [CH] APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 (esclusa appendice 1)	% mort.	0	50	03/12/24-04/12/24
Parametri determinati sul campo				
temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,9±0,3		02/12/24-02/12/24
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	8,35±0,17	5,5-9,5	02/12/24-02/12/24

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità; individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti C.U./P. IVA 1101537500697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Relativamente ai parametri microbiologici, l'incertezza associata alla misura è espressa con i limiti minimo e massimo dell'intervallo di confidenza al 95%

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

\$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l'aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in acque superficiali

clordano: cis-clordano (alfa), trans-clordano (gamma)

grassi e oli animali e vegetali: idrocarburi totali, sostanze oleose totali

pesticidi fosforati: azinfos metile, chlorfenvinphos, clorpirifos metile, diazinon, dichlorvos, ethion, fenitrothion, fonofos, malathion, methidathion, parathion-methyl, phosalone, pirimiphos-methyl

pesticidi totali (esclusi i fosforati): alachlor, aldrin, alfa-endosulfan, alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH), atrazine, beta-endosulfan, beta-esaclorocicloesano (beta-HCH), cis-clordano (alfa), dieldrin, endrin, eptacloro epossido, esaclorobenzene, gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH), heptachlor, isodrin, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, trans-clordano (gamma)

solventi organici aromatici: benzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

solventi organici azotati: 2-nitropropano, acetonnitrile, acrilonitrile, propionitrile

solventi organici clorurati: 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano, tetracloroetilene, tetraclorometano, tricloroetilene, triclorometano

tensioattivi totali: tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, **rispetta** i limiti impostati da D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in acque superficiali. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener conto dell'incertezza.

Il Biologo
Numero di iscrizione AA 043254 sez A all'Albo dell'Ordine dei
Biologi del Lazio e dell'Abruzzo
Dott.ssa Tina Fantozzi

Il Direttore del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A
Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 intVERS. Registro Imprese di Chieti C.F. /P.IVA IT01532600597 R.E.A. CCI/AA di Chieti n. 94054