

**LABORATORIO ANALISI CHIMICHE  
E BATTERIOLOGICHE**87040 Zamparo (CS) - Via B. F. Marino 85  
Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791  
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.itRiconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per  
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.  
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.  
I.S.P.A. per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici  
ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di  
fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

LAB N° 0044 L

CERTIFICATO N°6700  
UNI EN ISO 9001:2015AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITA'  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202410072 RICEVIMENTO 18/12/2024

PAGINA 1 di 2

COMMITTENTE  
**ZINCO SUD S.R.L.**  
Zona Industriale snc  
88046 LAMEZIA TERME CZ**RAPPORTO DI PROVA n° 202410072 del 30/12/2024**

Descrizione	RICEVIMENTO 18/12/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA Informazioni campione ACQUA REFLUA Data prelievo 18/12/2024 Luogo di Prelievo PRESSO PUNTO "I2" AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo +12,9°C - T° arrivo in lab. +8°C Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003 Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C	DATA INIZIO ANALISI	18/12/2024
		DATA FINE ANALISI	27/12/2024

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LOQ	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA Zinco Sud I1 I2								
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4)	6,2	mg/l		0,5	15 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	± 0,7	
-AZOTO NITRICO- ( come N)	2,6	mg/l		0,1	20 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 0,5	
-AZOTO NITROSO- (come N)	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
BOD5 (come O2)	23	mg/l		0,1	40 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003		*
CLORURI	196	mg/l		7	1200 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 9	
COD	74	mg/l		0,1	160 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		*
- CONTA DI ESCHERICHIA COLI -	< 1000	UFC/100 ml	1000		5.000 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003		
CROMO VI	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003		
FERRO	1,1	µg/l		0,01	2,0 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 3010B + 3160B Man 29 2003		*
FOSFORO TOTALE (come P)	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003		*
IDROCARBURI TOTALI	< 0,01	mg/l		0,01		UNI EN ISO 9377-2:2002		*
pH	7,4	unità di pH		4-9	5,5 -9,5 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	
SOLFATI	74	mg/l		4	1000 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 14	
SOLIDI SOSPESI TOTALI	42	mg/l		0,05	80 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		*
Saggio di tossicità acuta con Daphnia	29	% p/p	0		> 50% del tot <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003		Nota *
Magna scarico in acque superficiali								*
TEMPERATURA ACQUA	12,9	°C		0,1	---	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		*
MANGANESE	0,253	mg/l		0,008	2 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
MERCURIO	< 0,003	mg/l		0,003		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
NICHEL	< 0,03	mg/l		0,03		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
PIOMBO	0,15	mg/l		0,004	0,2 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
RAME	0,097	mg/l		0,018	0,1 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
ZINCO	0,41	mg/l		0,16	0,5 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
CROMO TOTALE	< 0,130	mg/l		0,130		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
CIANURI TOTALI	< 0,1	mg/l		0,1		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		*
SOLFURI	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003		*
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003		*
TENSIOATTIVI TOTALI	1,4	mg/l		0,01	2,0 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		*
SOLFITI	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003		*
TENSIOATTIVI ANIONICI	1,4	mg/l		0,6	---	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	± 0,2	

Segue...

Note: L.R. = limite di rilevabilità, LOQ = limite di quantificazione, U.M. = unità di misura, UFC = Unità Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza è espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche è stimata conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova.

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985

**LABORATORIO ANALISI CHIMICHE  
E BATTERIOLOGICHE**

87040 Zumpano (CS) - Via R. F. Marino 85  
Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791  
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail: delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria iscritto nell'elenco dei laboratori per  
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.  
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.  
I.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici  
ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di  
fitofarmaci su matrici ortofrutticole.



LAB N° 0944 L

CERTIFICATO N°6700  
UNI EN ISO 9001:2015AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202410072 RICEVIMENTO 18/12/2024

PAGINA 2 di 2

COMMITTENTE

**ZINCO SUD S.R.L.**  
Zona Industriale snc  
88046 LAMEZIA TERME CZ**Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202410072 del 30/12/2024**

Descrizione	RICEVIMENTO 18/12/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA Informazioni campione ACQUA REFLUA Data prelievo 18/12/2024 Luogo di Prelievo PRESSO PUNTO "I2" AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo +12,9°C - T° arrivo in lab. +8°C Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003 Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C	DATA INIZIO ANALISI	18/12/2024
		DATA FINE ANALISI	27/12/2024

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LOQ	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
TENSIOATTIVI NON IONICI	< 0,01	mg/l		0,01		APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003		*

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte III Tab. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 'scarico di acque reflue in superficie'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

**Riferimenti Limiti**

(1) D. Lgs. n. 152/06 Tab.3 All.5 Parte III (Norme in materia ambientale:scarico in acque superficiali)

**Note**

Nota ^ = Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è maggiore o uguale al 50% del totale  
LE PROVE CONTRASSEGNALE DALL'ASTERISCO (\*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Dott. **Giuseppe Vitolo**  
Direttore del Laboratorio  
Dott. Chim. **Giuseppe Vitolo**  
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria  
nr. 300 albo

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Note. L.R. = limite di rilevabilità; LOQ = limite di quantificazione; U.M. = unità di misura; UFC = Unità Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza è espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche è stimata conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova.

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

**LABORATORIO ANALISI CHIMICHE  
E BATTERIOLOGICHE**

87040 Zumpano (CS) - Via B. F. Marino 83  
Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791  
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per  
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.  
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.  
I.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici  
ortofrutticole - Comp. ITALIA validazione COOP per la ricerca di  
Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.



LAB N° 0044 L

CERTIFICATO N°6700  
UNI EN ISO 9001:2015AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202410073 RICEVIMENTO 18/12/2024

PAGINA 1 di 2

COMMITTENTE

**ZINCO SUD S.R.L.**  
Zona Industriale snc  
88046 LAMEZIA TERME CZ**RAPPORTO DI PROVA n° 202410073 del 30/12/2024**

Descrizione	RICEVIMENTO 18/12/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA SCARICO SERVIZI IGIENICI Informazioni campione ACQUA REFLUA Data prelievo 18/12/2024 Luogo di Prelievo PRESSO PUNTO I3 - AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo +10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003 Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C	DATA INIZIO ANALISI	18/12/2024
		DATA FINE ANALISI	27/12/2024

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	LOQ	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA REFLUA emissione in fognatura							
TEMPERATURA ACQUA	10,8	°C	0,1	----	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		*
ODORE	Non Molesto	---	---	Non molesto <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
MATERIALI GROSSOLANI	Assenti	---	0,01	Assenti <sup>(1)</sup>	D. M. 27/02/96		*
SOLIDI SOSPESI TOTALI	144	mg/l	0,1	200 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		*
BOD5 (come O2)	67	mg/l	0,1	250 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003		*
COD	216	mg/l	0,01	500 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		*
CIANURI TOTALI	< 0,1	mg/l	0,1		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		*
CLORO ATTIVO LIBERO	< 0,05	mg/l	0,05		APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
CLORURI	122	mg/l	7	1.200 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 6	
FLUORURI	0,63	mg/l	0,09	12 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 0,05	
FOSFORO TOTALE (come P)	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003		*
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4)	18	mg/l	0,5	30 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	± 4	
-AZOTO NITROSO- (come N)	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
-AZOTO NITRICO- ( come N)	5,5	mg/l	0,1	30 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 1,1	
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI	2,4	mg/l	0,1	40 <sup>(1)</sup>	UNI EN ISO 9377-2:2002		*
IDROCARBURI TOTALI	< 0,1	mg/l	0,1		UNI EN ISO 9377-2:2002		*
FENOLI	< 0,1	mg/l	0,1		APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003		*
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003		*
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003		*
TENSIOATTIVI TOTALI	1,9	mg/l	0,6	4 <sup>(1)</sup>	Calcolo		*
PESTICIDI FOSFORATI	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003		*
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati)	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 5060 + 5090 Man 29 2003		*
SOLVENTI CLORURATI	< 0,01	mg/l	0,01		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018		*
ALDEIDI	< 0,1	mg/l	0,1		APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003		*
CROMO VI	< 0,1	mg/l	0,1		APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003		*
DIELDRIN	< 0,001	mg/l	0,001		UNI EN 15662:2018		*
ENDRIN	< 0,001	mg/l	0,001		UNI EN 15662:2018		*
ISODRIN	< 0,001	mg/l	0,001		UNI EN 15662:2018		*
ALDRIN	< 0,0001	mg/l	0,0001		UNI EN 15662:2018		*
ALLUMINIO	< 0,03	mg/l	0,03		APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003		*
pH	8,0	unità di pH	4-9	5,5 - 9,5 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	
CROMO TOTALE	0,011	mg/l	0,002	4 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
ARSENICO	< 0,003	mg/l	0,003		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
BARIO	0,062	mg/l	0,008	----	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
BORO	< 0,1	mg/l	0,1		APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003		*
CADMIO	0,008	mg/l	0,001	0,02 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
FERRO	0,052	mg/l	0,014	4 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
MANGANESE	0,014	mg/l	0,001	4 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
MERCURIO	< 0,001	mg/l	0,001		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
NICHEL	< 0,003	mg/l	0,003		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
PIOMBO	< 0,001	mg/l	0,001		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
RAME	0,037	mg/l	0,003	0,4 <sup>(1)</sup>	UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*

Segue...

Note: L.R. = limite di rilevabilità; LOQ = limite di quantificazione; U.M. = unità di misura; UFC = Unità Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di probabilità  $p = 95\%$  per le determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza è espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche è stimata conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova.

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n° 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985

**LABORATORIO ANALISI CHIMICHE  
E BATTERIOLOGICHE**

87040 Zumpano (CS) Via D. F. Marino 85  
Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791  
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Ricompresi: Regione Calabria iscritto nell'elenco dei laboratori per  
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.  
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.  
I.S.Pa. Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici  
ortofrutticole - Coop. ITALIA validazione COOP per la ricerca di  
Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.



LAB N° 0044 L

CERTIFICATO N°6700  
UNI EN ISO 9001:2015AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202410073 RICEVIMENTO 18/12/2024

PAGINA 2 di 2

COMMITTENTE

**ZINCO SUD S.R.L.**  
Zona Industriale snc  
88046 LAMEZIA TERME CZ**Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202410073 del 30/12/2024**

Descrizione	RICEVIMENTO 18/12/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA SCARICO SERVIZI IGIENICI Informazioni campione ACQUA REFLUA Data prelievo 18/12/2024 Luogo di Prelievo PRESSO PUNTO I3 - AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo +10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003 Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C	DATA INIZIO ANALISI	18/12/2024
		DATA FINE ANALISI	27/12/2024

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	LOQ	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
STAGNO	< 0,006	mg/l	0,006		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
ZINCO	< 0,012	mg/l	0,012		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
SELENIO	< 0,003	mg/l	0,003		UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		*
TENSIOATTIVI ANIONICI	1,9	mg/l	0,6	---	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	± 0,3	*
TENSIOATTIVI NON IONICI	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003		*
SOLFATI	52	mg/l	4	1000 <sup>(1)</sup>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	± 10	*
SOLFURI	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003		*
SOLFITI	< 0,01	mg/l	0,01		APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003		*
COLORE	Non Percettibile	---	--	non percett. dil. 1:40 (1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte III Tab. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 'scarico di acque reflue in fognatura'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

**Riferimenti Limiti**

(1) D. Lgs. n° 152/06 Tab.3 All. 5 Titolo V Parte III (Norme in materia Ambientale; acque in fognatura)

**Note**

LE PROVE CONTRASSEGNALE DALL'ASTERISCO (\*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Direttore del Laboratorio  
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo  
Ordinario dei Chimici e dei Fisici della Calabria  
nr. 300 albo



*Giuseppe Vitolo*

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Note: L.R. = limite di rilevabilità; LOQ = limite di quantificazione; U.M. = unità di misura; UFC = Unità Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza è espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche è stimata conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova.

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.