



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.11
“AMBIENTE E TERRITORIO”**

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il 07/03/2017 prot. N° 274)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 2578 del 09/03/2017

OGGETTO: Giudizio di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) per il progetto di implementazione di un impianto esistente di zincatura a caldo di materiali ferrosi – sita in Loc. ex area SIR - Bivio San Pietro Lametino del Comune di Lamezia Terme – (Codice IPPC: 2.3.c) -

Proponente e Gestore: ZINCO SUD SRL.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 di approvazione della macrostruttura della Giunta Regionale, con la quale si è proceduto, tra l'altro, all'accorpamento del Dipartimento "*Politiche dell'Ambiente*" e del Dipartimento "*Urbanistica e Governo del Territorio*" nel Dipartimento "*Ambiente e Territorio*";

VISTA la DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12 luglio 2016 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 recante: "Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Giunta della Regione Calabria."

VISTO il DDG n. 8733 del 26/07/2016 con il quale l'ing. Rodolfo Marsico è stato assegnato alla direzione del Settore 3 "*Autorizzazione Integrata Ambientale - Contrasto inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico*" del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione del Settore 4 "*Valutazioni Ambientali*" del Dipartimento Ambiente e Territorio";

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22.07.2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.); per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31.10.2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 14.05.2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 al Titolo III bis;

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA che con istanza del 5.07.2011, acquisita agli atti al prot. n.12407 del 5.07.2011, è stata presentata dalla ditta Zinco Sud srl l'istanza per il rilascio di VIA per l'impianto in oggetto e di AIA per lo svolgimento dell'attività IPPC 2.3;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 29quater, comma 3, della D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui alla nota prot. n. 103638 del 8.09.2011;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano a diffusione regionale/provinciale ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dalla ditta in data 4.07.2011, ai fini VIA e in data 30.09.2011, ai fini AIA, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, **che**:

- La società Zinco Sud Srl, proprietaria di uno stabilimento di zincatura a caldo di materiali ferrosi nel Comune di Lamezia Terme, con nota acquisita al prot. 12407 del 5.07.2011, ha presentato istanza di VIA per il progetto di implementazione dell'impianto e di AIA per lo svolgimento dell'attività IPPC 2.3. di cui all'allegato VIII al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il progetto di implementazione comprende la realizzazione di nuove opere e dispositivi utili al processo produttivo (vasche di zincatura più grandi, impianto di depurazione acque piazzale e nuovi capannoni di stoccaggio) tali da apportare un incremento della potenzialità, superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;
- Nella seduta del 29.04.2015 la Struttura Tecnica di Valutazione ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 133914 del 29.04.2015) di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione integrata Ambientale;
- In data 10.06.2015 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi nel corso della quale sono stati acquisiti: a) parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Catanzaro; b) nulla osta del Comune di Lamezia Terme ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 /1934 (di contro lo stesso Comune non ha rilasciato nulla osta ai sensi del DPR n. 380/2001, individuando le integrazioni necessarie per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera; c) comunicazione ASP con cui si sono state richieste ulteriori informazioni sul progetto in valutazione, nonché la trasmissione dei monitoraggi eseguiti sul ciclo produttivo; d) richiesta Arpacal di integrazioni progettuali, nonché di uno studio idrogeologico dell'area e di una proposta di rete di monitoraggio dell'acquifero sottostante, per la corretta applicazione del PMC;
- I lavori della conferenza sono stati rinviati per l'acquisizione della documentazione integrativa richiesta da ASP ed Arpacal, nonché per gli adempimenti indicati dal Comune di Lamezia Terme – Sportello Unico Attività Produttive;
- Con nota PEC del 12.10.2016, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 307992 del 12.10.2016, la ditta ha prodotto documentazione attestante l'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari all'approvazione del progetto de quo, nonché la trasmissione di quanto richiesto da Asp e da Arpacal ai fini dell'espressione dei pareri di competenza e richiesto la convocazione della conferenza di servizi;
- In ragione di quanto sopra, il Dipartimento ha proceduto con nota prot. 329287 del 2.11.2016 a convocare la seconda seduta della conferenza di servizi.
- In data 9.11.2016 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi nella quale è stata preliminarmente acquisita la documentazione integrativa richiesta alla ditta e di seguito elencata:
 - permesso a costruire in sanatoria n. 100 del 1.08.2016 (opere esistenti);
 - permesso a costruire in sanatoria n. 98 del 25.07.2016 (nuovo capannone);
 - valutazione favorevole VVFF progetto nuovo insediamento;
 - permesso a costruire in sanatoria n. 43 del 29.03.2012 (opere esistenti);
 - autorizzazione ASICAT lavori di allaccio alla rete per raccolta acque bianche di 1° e 2° pioggia e impianto di depurazione prima pioggia,
 - DDG n. 5771/2016 del Dipartimento Ambiente avente ad oggetto "Pronuncia di accertamento di Compatibilità Paesaggistica";
- Nella medesima seduta è stato acquisito parere favorevole ASP con prescrizioni e parere ambientale favorevole con prescrizioni, nonché permesso a costruire rilasciati dal Comune di Lamezia Terme; Arpacal ha invece richiesto un'integrazione della relazione idrogeologica già acquisita ai fini della definizione delle rete piezometrica, impegnandosi a fornire all'esito il visto di competenza sul PMC;
- La Conferenza di Servizi, alla luce di quanto sopra e dei pareri acquisiti, si è espressa favorevolmente per il rilascio dell'autorizzazione.

- Con nota prot. n. 6941 del 16.02.2017, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 50638 del 17.02.2017, Arpacal ha trasmesso il PMC approvato.

PRESO ATTO di tutta la documentazione inerente il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole con prescrizioni prot. n. prot. 133914 del 29.04.2015 della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Ambiente;
- Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Catanzaro prot. 33436 del 5.06.2015
- Parere ambientale – Settore ambiente e Protezione civile - favorevole con prescrizioni del Comune di Lamezia Terme, assunto al prot. n. 336800 del 9.11.2016;
- Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 1790 del 25.10.2016 dell' ASP di Catanzaro – Distretto di Lamezia Terme;
- PMC munito del visto di approvazione ARPACal DAP Catanzaro prot. n. 6941 del 16.02.2017;
- Documentazione prodotta dalla Zinco Sud srl ed assunta al prot. 307992 del 12.10.2016:
 - ✓ permesso a costruire in sanatoria n. 100 del 1.08.2016 (opere esistenti);
 - ✓ permesso a costruire in sanatoria n. 98 del 25.07.2016 (nuovo capannone);
 - ✓ valutazione favorevole VVFF progetto nuovo insediamento;
 - ✓ permesso a costruire in sanatoria n. 43 del 29.03.2012 (opere esistenti);
 - ✓ autorizzazione ASICAT lavori di allaccio alla rete per raccolta acque bianche di 1° e 2° pioggia e impianto di depurazione prima pioggia,
 - ✓ DDG n. 5771/2016 del Dipartimento Ambiente avente ad oggetto "Pronuncia di accertamento di Compatibilità Paesaggistica";

VISTI i verbali delle sedute delle Conferenze di Servizi con i relativi atti allegati;

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 9.11.2016;

DATO ATTO, pertanto, che risultano agli atti del Dipartimento le valutazioni richieste ai sensi dell'art 29quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTA la nota prot. n. 337640 del 9/11/2016 con la quale è stato inoltrato a tutti gli Enti interessati il verbale della terza seduta della Conferenza dei Servizi e relativi allegati, assegnando agli stessi il termine di 5 giorni per formulare eventuali osservazioni in merito;

CONSIDERATO che trascorso il termine di cui sopra nulla è pervenuto a questo Dipartimento;

ACQUISITA agli atti la seguente documentazione:

- ✓ Visura Camerale;
- ✓ Certificato Carichi Pendenti, Casellario Giudiziale e Dichiarazione Sostitutiva Antimafia dell'Amministratore Delegato della società e legale rappresentante p. t. e del Responsabile Tecnico dell'Impianto;
- ✓ Certificato UNI EN ISO 9001:2008.

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014;

RILEVATO che, secondo le indicazioni fornite dal "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del succitato decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

DATO ATTO che, secondo le indicazioni del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" la presentazione di tale relazione è subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM – con DM 272 del 13.11.2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione della relazione di riferimento di cui sopra, prevedendo all'art. 3, co. 2, l'esecuzione a cura dei gestori delle installazioni di cui all'allegato VIII alla PARTE II del D. lgs 152/2006 della procedura della Verifica di Assoggettabilità secondo le modalità di cui all'Allegato I del DM 272/2014;

RITENUTO, comunque, di poter procedere al rilascio dell'AIA in questione, riservandosi l'acquisizione della suddetta documentazione entro congruo termine dalla notifica del presente atto;

DATO ATTO che gli allegati 1 (*"Condizioni dell'A.I.A."*) e 2 (*"Piano di Monitoraggio e controllo"*) costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

Di rilasciare - ai sensi della Parte II e del Titolo III e IIIBis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Giudizio di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di implementazione di un impianto esistente di zincatura a caldo di materiali ferrosi, sito in Loc. ex area SIR - Bivio San Pietro Lametino del Comune di Lamezia Terme, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

- 1) Il Gestore dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità all'obbligo della relazione di riferimento secondo la procedura di cui all'Allegato 1 prevista dal DM n. 272 del 13/11/2014 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione del presente provvedimento ed, in caso di obbligo della relazione di riferimento, la stessa dovrà presentata nei successivi 60 (sessanta) giorni;
- 2) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - All. 1 - Condizioni dell'A.I.A.
 - All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 3) Il Gestore, prima di dare attuazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà effettuare la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii. al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ed all'A.R.P.A.CAL – allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008 (nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.), l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;
- 4) Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, alla Provincia di Catanzaro, al Comune di Lamezia Terme e ad A.R.P.A.Cal - Dipartimento di Catanzaro –, in qualità di soggetto incaricato del Dipartimento, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 29decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- 5) Il Gestore, ai sensi dell'art 29decies, comma 2, D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto precedente, in caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- 6) Ai sensi dell'art. 29decies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall'Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
- 7) Il Gestore dell'impianto dovrà fornire ad Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; il Gestore è tenuto, altresì, a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- 8) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e ad ARPACAL, con le modalità previste dall'art. 29sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 8, la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;
- 10) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;

- 11)** Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio anche nelle forme di autocertificazione;
- 12)** Il Gestore è obbligato a realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari;
- B.** Secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - trascorsi anni 12 (dodici) dall'emanazione del presente decreto;
- C.** Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;
- D.** In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;
- E.** Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- F.** In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 potrà procedere:
- 1) *“alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità”;*
 - 2) *“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno”;*
 - 3) *“alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente”;*
 - 4) *“alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”;*
- G.** E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs n. 152/06, s.m.i.);
- H.** I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio (sito in Catanzaro Viale Europa – Località Germaneto, presso la Cittadella Regionale) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;
- I.** Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Zinco Sud s.r.l., alla Provincia di Catanzaro, al Comune di Lamezia Terme, all'A.R.P.A.Cal - Direzione Generale-, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro, all'ASICAT;
- J.** Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- K.** Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente del Settore
Ing. Rodolfo Marsico
F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Orsola Reillo
F.to