

Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art.19 D.Lgs.152/2006

Spett.le
REGIONE CALABRIA – SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Cittadella Regionale,
Località Germaneto,
88100 Catanzaro
PEC valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Richiesta delle condizioni ambientali ai fini del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "MODIFICA AUTORIZZATIVA IMPIANTO DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - Z.I. SAN PIETRO LAMETINO – COMPARTO 14 - COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ)"

Il sottoscritto

ILARIO EMANUELE

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

ECOSISTEM s.r.l.

con sede legale in:

Lamezia Terme (CZ), 88046, Zona Ind.le S. Pietro Lametino, Comparto 11, ecosistem@pec.ecosistem.it

richiede, ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto, le seguenti condizioni ambientali formulate, coerentemente a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale:

Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
1.a	POST OPERAM	Qualità dell'aria	Si dovranno rispettare i limiti autorizzativi imposti e dovranno essere condotti monitoraggi semestrali sui punti di emissione presenti
1.b	POST OPERAM	Qualità dell'aria	Le operazioni che comportano emissioni di polveri all'aperto saranno gestite attraverso l'utilizzo di cannoni nebulizzatori
1.c	POST OPERAM	Clima acustico	Si dovrà effettuare una nuova campagna di rilevazioni fonometriche con verifica degli ricettori sensibili ai sensi del D.lgs.447 del 26 ottobre 1995 e ss.mm.ii. <u>entro un anno dall'avvio della modifica</u>

Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
1.d	POST OPERAM	Ambiente idrico	Gli stoccaggi ed i depositi preliminari dei rifiuti solidi all'aperto avverranno nel rispetto della vigente normativa e nelle aree già autorizzate ed impermeabili. Gli scarichi idrici dovranno avvenire nella rete esistente come da Autorizzazione vigente
1.d	POST OPERAM	Suolo e sottosuolo	Oltre alle misure già previste e descritte ai punti precedenti si dovranno applicare le seguenti: · I transiti degli automezzi dovranno avvenire sulle superfici asfaltate ed impermeabili già presenti all'interno del sito.

Il/la professionista firmatario/a
dello Studio Preliminare Ambientale

ANTONIO LEVATO

(Timbro e Firma)

Firmare digitalmente

Il proponente

ILARIO EMANUELE
Firmare digitalmente