

Rapporto di Prova n°: 2407295

Spettabile:
CALME S.P.A.
Zona Industriale SS280 - Km 16,700,
88044 Marcellinara CZ

DATI DEL CAMPIONE

Committente: **CALME S.P.A.**
Zona Industriale SS280 - Km 16,700, 88044 Marcellinara (CZ)

Data di accettazione: 05/06/2024

Tipologia dichiarata/matrice: RIFIUTO SOLIDO

Descrizione del campione: ° Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Data Inizio Prova: 05/06/2024 **Data Fine Prova:** 25/06/2024

DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data Campionamento: °04/06/2024

Campionato da: *Committente*

Catena di custodia/Verbale di campionamento: AO/040624/CC/01

Luolo di campionamento: ° CALME S.P.A.
Zona Industriale SS280 - Km 16,700, Marcellinara (CZ)

Produttore: **CALME S.P.A.**
Zona Industriale SS280 - Km 16,700, 88044 Marcellinara (CZ)

Punto di campionamento: °

Codice EER: ° 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Riferimento: *Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue e Reg.1272/08 e s.m.i.*

Legge/Autorizzazione:

Riferimento: *Decreto Lgs. 13/01/2003 n° 36 come modificato dal D.Lgs 03/09/2020 n° 121 e dal D.Lgs 13/10/2020, n. 126*

Legge/Autorizzazione:

Risultati delle Prove

Prove Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza / Intervallo di confidenza (K=2)
- pH	11,9	Unità pH	± 0,2

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

* **Caratteristiche organolettiche (odore)** **sui generis**

Organolettico

* **Densità (peso specifico)** **1,65** g/cm³

Regolamento (CE) n° 440/2008 Metodo A.3.

* **Stato fisico** **solido non
polverulento**

UNI 10802:2023 Appendice C

Rapporto di Prova n°: 2407295

Residuo a 105°C	97,6	%	± 1,4
UNI EN 14346:2007			
Residuo a 550°C (come ROI)	73,8	%	± 1,6
UNI EN 15169:2007			
* Carbonio organico totale (TOC)	122000	mg/kg	
UNI EN 13137:2002			
* Fenoli	< 50	mg/kg	
CNR IRSA 19a Q64 Vol 3 1992			
Amianto (come crisotilo)	< 0,10	% p/p	
CNR IRSA App. III Fase A Q 64 vol 3 1996 + M.U. 1978:06			
* Amianto (polveri e fibre libere)	< 100	mg/kg	
CNR IRSA App. III Fase A Q 64 vol 3 1996 + M.U. 1978:06			

Risultati delle Prove

Prove Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza / Intervallo di confidenza (K=2)
Bismuto (come Bi)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
* Tellurio (come Te)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Vanadio (come V)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Alluminio (come Al)	12100	mg/kg	± 3600
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Antimonio (come Sb)	78	mg/kg	± 23
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Argento (come Ag)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Arsenico (come As)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Bario (come Ba)	590	mg/kg	± 180
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Boro (come B)	39	mg/kg	± 12
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Berillio (come Be)	< 1,0	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Cadmio (come Cd)	< 1,0	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Cobalto (come Co)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			

Rapporto di Prova n°: 2407295

Cromo (come Cr)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
* Cromo VI (come Cr)	< 1,0	mg/kg	
CNR IRSA 16Q 64 Vol 3 1986			
Magnesio (come Mg)	43000	mg/kg	± 13000
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Ferro (come Fe)	38000	mg/kg	± 11000
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Fosforo totale (come P)	620	mg/kg	± 190
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Manganese (come Mn)	520	mg/kg	± 160
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
* Mercurio (come Hg)	< 1,0	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Nichel (come Ni)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Piombo (come Pb)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Potassio (come K)	20300	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Rame (come Cu)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Sodio (come Na)	70000	mg/kg	± 20000
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Selenio (come Se)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Stagno (come Sn)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
* Tallio (come Tl)	< 1,0	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Zinco (come Zn)	290	mg/kg	± 87
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
Molibdeno (come Mo)	< 10	mg/kg	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009			
* 1,3-butadiene	< 0,10	mg/kg	
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018			
* Idrocarburi C9-C10: Dipentene	< 1,0	mg/kg	
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018			

Rapporto di Prova n°: 2407295

* Idrocarburi C5-C8(escluso il cicloesano) EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	17,2	mg/kg
* Idrocarburi C9-C10:Cumene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,50	mg/kg
* Idrocarburi C9-C10:Naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Idrocarburi pesanti (C10-C40) UNI EN ISO 14039:2005	3440	mg/kg
* Idrocarburi totali (THC) Da calcolo	3440	mg/kg
* Acenaftene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Acenaftilene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Antracene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[a]antracene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[a]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[b]fluorantene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[e]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[g,h,i]perilene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[j]fluorantene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Benzo[k]fluorantene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Crisene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Dibenzo[a,e]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Dibenzo[a,h]antracene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Dibenzo[a,h]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg

Rapporto di Prova n°: 2407295

Dibenzo[a,i]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Dibenzo[a,l]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Fenantrene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Fluorantene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Fluorene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Indeno[1,2,3-c,d]pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Pirene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* IPA totali Da calcolo	< 0,25	mg/kg
* Xileni isomeri EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 1,0	mg/kg
Etilbenzene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,50	mg/kg
Stirene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,10	mg/kg
Toluene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,10	mg/kg
o-Xilene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,50	mg/kg
m+p-Xilene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 1,0	mg/kg
Benzene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,50	mg/kg
* Dipentene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,50	mg/kg
* PCB totali EPA 3550C 2007 + EPA 8082A 2007	< 0,13	mg/kg
* PCB+PCT EPA 3550C 2007 + EPA 8082A 2007	< 0,13	mg/kg

Rapporto di Prova n°: 2407295

* PCT	< 0,13	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8082A 2007		
PCB 28+ PCB 31	< 0,020	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 52	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 77	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 81	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 95	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 99	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 101	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 105	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 110	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 114	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 118	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 123	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 126	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
PCB 128+PCB 167	< 0,020	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 138	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 146	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 149	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
pcb 151	< 0,010	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		

Rapporto di Prova n°: 2407295

pcb 153 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 156 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 157 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 169 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 170 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 177 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 180 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 183 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 187 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
pcb 189 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,010	mg/kg
* PCB totali EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,020	mg/kg
1,2,3,4,7,8-HxCDD EPA 1613B 1994	< 1,1	ng/kg
1,2,3,7,8-PeCDD EPA 1613B 1994	< 1,2	ng/kg
1,2,3,7,8-PeCDF EPA 1613B 1994	< 1,1	ng/kg
2,3,7,8-TCDD EPA 1613B 1994	< 0,22	ng/kg
2,3,7,8-TCDF EPA 1613B 1994	< 0,32	ng/kg
2,3,4,7,8-PeCDF EPA 1613B 1994	< 1,8	ng/kg
1,2,3,6,7,8-HxCDF EPA 1613B 1994	< 2,3	ng/kg
1,2,3,7,8,9-HxCDF EPA 1613B 1994	< 2,0	ng/kg

Rapporto di Prova n°: 2407295

1,2,3,4,7,8-HxCDF EPA 1613B 1994	< 1,4	ng/kg
2,3,4,6,7,8-HxCDF EPA 1613B 1994	< 1,1	ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF EPA 1613B 1994	< 1,1	ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF EPA 1613B 1994	< 1,1	ng/kg
OCDF EPA 1613B 1994	< 2,9	ng/kg
1,2,3,6,7,8-HxCDD EPA 1613B 1994	< 1,4	ng/kg
1,2,3,7,8,9-HxCDD EPA 1613B 1994	< 2,1	ng/kg
1,2,3,4,6,7,8,-HpCDD EPA 1613B 1994	< 1,2	ng/kg
OCDD EPA 1613B 1994	< 7,8	ng/kg
Sommatoria PCDD, PCDF come tossicità equivalente WHO-TEQ EPA 1613B 1994 + WHO-TEF 2005	< 0,0032	µg/kg
* Somma PCDD's/PCDF's + PCB-DL come tossicità equivalente WHO-TEQ (da calcolo) Da calcolo	< 0,0050	mg/kg
* Endosulfan (miscela di isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Endosulfan I (α-endosulfan) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Endosulfan II (β-endosulfan) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Esaclorobutadiene EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,50	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- 1,2 dicloro naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- 1,2,3 tricloro naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- 1,2,3,4 tetracloro naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg

Rapporto di Prova n°: 2407295

* Naftaleni policlorurati- 1,2,3,4,5,6 esacloro naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- 1,2,3,4,5,6,7 eptacloro naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- 1,2,3,5,7 pentacloronaftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- 2 cloro naftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Naftaleni policlorurati- Ottacloronaftalene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Cloroalcani, C10-C13 (paraffine clorate a catena corta) SCCP: 51,5% Cl EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Cloroalcani, C10-C13 (paraffine clorate a catena corta) SCCP: 55,5% Cl EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Cloroalcani, C10-C13 (paraffine clorate a catena corta) SCCP: 63% Cl EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Sommatoria di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, decabromodifeniletere Da calcolo	< 1,0	mg/kg
* Decabromodifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Eptabromodifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Esabromodifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Pentabromodifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Tetrabromodifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e suoi sali ASTM D7968-17a	< 0,50	mg/kg
* Acido perfluorooottano sulfonato e suoi derivati ASTM D7968-17a	< 0,50	mg/kg

Rapporto di Prova n°: 2407295

* Acido perfluorooottanoico (PFOA) e suoi sali ASTM D7968-17a	< 0,50	mg/kg
* Dicofol (kelthane) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,50	mg/kg
* 4,4'-DDT (p,p-DDT) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,25	mg/kg
* trans-Clordano EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* cis-Clordano EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 1,0	mg/kg
* α-Esaclorocicloesano (α-HCH) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* β-Esaclorocicloesano (βHCH) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* γ-Esaclorocicloesano (γ-HCH-lindano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Dieldrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Endrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Eptacloro EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Esaclorobenzene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Kepone (Clordecone) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Aldrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
Pentaclorobenzene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,25	mg/kg
* PCB totali EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,020	mg/kg
* Mirex EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,13	mg/kg
* Toxafene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	< 0,25	mg/kg

Rapporto di Prova n°: 2407295

* Esabromodifenile	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
* 1,2,5,6,9,10 - Esabromociclododecano	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
* alfa-esabromociclododecano	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
* beta-esabromociclododecano	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
* gamma-esabromociclododecano	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
* Esabromociclododecano (HBCCD)	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		
* Pentaclorofenolo (ed i suoi sali ed esteri)	< 1,0	mg/kg
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		

Risultati delle Prove

Prove Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza / Intervallo di confidenza (K=2)	Tab.6 - Rifiuti pericolosi
* Temperatura	20,4	°C		
UNI EN 12457-2:2004+UNI EN 16192:2012+ISS.BBA.043 rev.00				
- pH	11,6	Unità pH	± 0,2	
UNI EN 12457-2:2004+UNI EN 16192:2012+UNI EN ISO 10523:2012				
Conducibilità	7090	µS/cm	± 210	
UNI EN 12457-2:2004+UNI EN 16192:2012+UNI EN 27888:1995				
DOC #	118	mg/l	± 14	100
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 1484:1999				
TDS	3550	mg/l	± 53	10000
UNI EN 12457-2:2005+UNI EN 16192:2012+ UNI EN 15216:2008				
Cloruri	1050	mg/l	± 110	2500
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009				
Fluoruri	< 0,10	mg/l		50
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009				
Solfati	238	mg/l	± 26	5000
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009				
Arsenico (come As)	0,0083	mg/l	± 0,0017	2,5
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Bario (come Ba)	0,81	mg/l	± 0,16	30
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Cadmio (come Cd)	< 0,0010	mg/l		0,5
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				

Rapporto di Prova n°: 2407295

Cromo (come Cr)	0,181	mg/l	± 0,036	7
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Rame (come Cu)	< 0,010	mg/l		10
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Mercurio (come Hg)	< 0,00020	mg/l		0,2
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Molibdeno (come Mo)	< 0,010	mg/l		3
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Nichel (come Ni)	0,0107	mg/l	± 0,0021	4
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Piombo (come Pb)	0,0254	mg/l	± 0,0051	5
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Antimonio (come Sb)	0,0075	mg/l	± 0,0015	0,5
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Selenio (come Se)	0,0091	mg/l	± 0,0018	0,7
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				
Zinco (come Zn)	< 0,20	mg/l		20
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023				

PARAMETRI UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012

<i>Metodo di riduzione delle dimensioni*:</i>	Applicato	<i>Metodo di separazione liquido/solido*:</i>	Filtrazione
<i>Frazione di campione non macinabile (% m/m)*:</i>	0	<i>Data della determinazione del bianco*:</i>	06/06/24
<i>Frazione di dimensioni eccedenti (% m/m > 4 mm)*:</i>	100	<i>Contenuto d'umidità (in % m/m)*:</i>	2,46
<i>Massa della porzione di prova M (in Kg)*:</i>	0,092	<i>Volume di agente lisciviante L (in l)*:</i>	0,898

Note al Rapporto di Prova

Simbolo	Nota
-	Il laboratorio soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato 5 del decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 ed è qualificato all'esecuzione delle analisi in quanto iscritto alla lista 1 del Ministero della Sanità (rif. Linee Guida Regione Puglia, sulle protezioni dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - D.Lvo 81/08 e s.m.i.).

Rapporto di Prova n°: 2407295

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova sono state svolte presso Ambientale S.r.l. - sede di Lecce - V.le Gran Bretagna, 9 Z.I. - 73100 Lecce.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo \pm mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo -. L'incertezza estesa è calcolata per un livello di probabilità del 95% ($K=2$). Nel rapporto di prova i dati non sono corretti per il recupero.

Se non diversamente specificato le dichiarazioni di conformità si riferiscono alle prove eseguite e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza associata.

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

* Prove non accreditate

I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

° Dati forniti dal cliente e dei quali il laboratorio declina ogni responsabilità

N.D. Non determinabile

U.M. Unità di misura

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI (non oggetto di accreditamento)

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Strada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it

Rapporto di Prova n°: 2407295

Visto l'Allegato D della parte Quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Vista la Decisione della Commissione UE 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 "Nuovo Elenco Rifiuti – decisione di modifica della decisione 2000/532/CE " ed il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, vista la Delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n.105 approvata con delibera direttoriale Mite 9 agosto 2021, n.47, sulla base del Regolamento (CE) N.1272/2008 e s.m.i. del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE., in base ai parametri analizzati e certificati, scelti in base alla tipologia del rifiuto ed alle indicazioni del produttore sulle materie prime utilizzate e sul ciclo produttivo non si evidenziano una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte Quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dall'allegato III del D.lgs 31 maggio 2021, n. 77 attribuibili al rifiuto e valutate nel giudizio di classificazione allegato al rapporto di prova 2407295

I limiti di concentrazione fissati dall'allegato I alla parte Quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose).

In relazione alle informazioni fornite dal Produttore del rifiuto il rifiuto non contiene né è contaminato da dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169, PCB-189, PCB, bromodifenileteri, Acido perfluorooctano sulfonato, DDT, clordano, esaclorocicloesani compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene, esabromobifenile, Endosulfan, Esaclorobutadiene, Naftaleni policlorurati, Paraffine clorate a catena corta (SCCP), Esabromociclododecani, Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri Dicofol, Acido perfluorooctanoico (PFOA), Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e risultano inoltre conformi al "Regolamento (Ue) 2022/2400 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti".

Il campione, limitatamente ai parametri analizzati su richiesta del Committente, rispetta quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121

Premesso ciò il rifiuto è conforme a quanto previsto dall'allegato 4 Paragrafo 3, Discariche per rifiuti pericolosi

Il rifiuto può essere smaltito in discarica per rifiuti pericolosi o in impianto all'uopo autorizzato

Fine Rapporto di Prova

Data emissione Rapporto di Prova

26/06/2024

Il Responsabile del Laboratorio

Ordine Interprovinciale dei Chimici di Lecce e Brindisi - A191

Dott. Chim. Daniele Serafini

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Strada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infofresca@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
info Calabria@ambientalesrl.it

Giudizio di Classificazione in riferimento al Rapporto di Prova n°: 2407295

DATI DEL CAMPIONE

Committente:	CALME S.P.A. Zona Industriale SS280 - Km 16,700, 88044 Marcellinara (CZ)
Tipologia dichiarata/matrice	RIFIUTO SOLIDO
Descrizione del campione	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Data campionamento ° 04/06/2024	
Luofo di campionamento	° CALME S.P.A. Zona Industriale SS280 - Km 16,700, Marcellinara (CZ)
Produttore	° CALME S.P.A. Zona Industriale SS280 - Km 16,700, 88044 Marcellinara (CZ)
Codice EER	15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

CODIFICA E CLASSIFICAZIONE RIFIUTO

(Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE))

Codice attribuito dal Produttore:

Codice EER: 15 02 02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Giudizio di Classificazione: RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO

Caratteristica di pericolo: HP8 "Corrosivo"

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO

Sostanze Pericolose

Metalli

Ossido di alluminio (III)	PPM
Ossido di alluminio (III) (Cas: 1344-28-1)	12100
Codici di indicazione di pericolo usati: -	
Nota: (ii)	
Boro (Cas: 0000-00-B)	39
Codici di indicazione di pericolo usati: -	
Nota: (i)	
Ossido di bario (II) (Cas: 1304-28-5)	590
Codici di indicazione di pericolo usati: H301; Acute Tox. 3 (Oral) - H314; Skin Corr. 1B - H318; Eye Dam. 1	
Nota: (ii)	
Ferro (Cas: 0000-00-Fe)	38000

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it

Classificazione Rapporto di Prova n°: 2407295

Metalli

Ferro	PPM
Codici di indicazione di pericolo usati: - Nota: (i)	
Ossido di potassio (I) (Cas: 12136-45-7)	20300
Codici di indicazione di pericolo usati: H318; Eye Dam. 1 - H314; Skin Corr. 1A Nota: (ii)	
Ossido di magnesio (II) (Cas: 1309-48-4)	43000
Codici di indicazione di pericolo usati: - Nota: (ii)	
Manganese (Cas: 0000-00-Mn)	520
Codici di indicazione di pericolo usati: - Nota: (i)	
Ossido di sodio (I) (Cas: 1313-59-3)	70000
Codici di indicazione di pericolo usati: H314; Skin Corr. 1B Nota: (ii)	
Antimonio (Cas: 0000-00-Sb)	78
Codici di indicazione di pericolo usati: - Nota: (i)	
Ossido di zinco (Cas: 1314-13-2)	290
Codici di indicazione di pericolo usati: H410; Aquatic Chronic 1 - H400; Aquatic Acute 1 Nota: CLP00	

Idrocarburi

Cumene	PPM
Cumene (Cas: 98-82-8)	0
Codici di indicazione di pericolo usati: H411; Aquatic Chronic 2 - H350; Carc. 1B - H335; STOT SE 3 - H226; Flam. Liq. 3 - H304; Asp. Tox. 1 Nota: ATP18	
Naftalene (Cas: 91-20-3)	0
Codici di indicazione di pericolo usati: H351; Carc. 2 - H410; Aquatic Chronic 1 - H302; Acute Tox. 4 (Oral) - H400; Aquatic Acute 1 Nota: CLP00	
Naftalene (Cas: 91-20-3)	0
Codici di indicazione di pericolo usati: H351; Carc. 2 - H410; Aquatic Chronic 1 - H302; Acute Tox. 4 (Oral) - H400; Aquatic Acute 1 Nota: CLP00	
Idrocarburi C10-C40 (Cas: -)	3440
Codici di indicazione di pericolo usati: H411; Aquatic Chronic 2 Nota: (i)	

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it

Classificazione Rapporto di Prova n°: 2407295

Idrocarburi

Idrocarburi totali	PPM
Idrocarburi totali (Cas: -)	3440

POP Sostanze organiche persistenti

DDT (ISO)	PPM
DDT (ISO) (Cas: 50-29-3)	< DL
Aldrin (ISO) (Cas: 309-00-2)	< DL
Dicofol (ISO) (Cas: 115-32-2)	< DL
Dieldrin (ISO) (Cas: 60-57-1)	< DL
Endrina (ISO) (Cas: 72-20-8)	< DL
Eptacloro (ISO) (Cas: 76-44-8)	< DL
Esaclorobenzene (Cas: 118-74-1)	< DL
Esaclorobutadiene (Cas: 87-68-3)	< DL
Pentaclorobenzene (Cas: 608-93-5)	< DL
Lindano (ISO) (Cas: 58-89-9)	< DL
Dodecatoropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decano (Cas: 2385-85-5)	< DL
Clordecone (ISO) (Cas: 143-50-0)	< DL

Aromatici

Benzene	PPM
Benzene (Cas: 71-43-2)	< DL
Etilbenzene (Cas: 100-41-4)	< DL
Toluene (Cas: 108-88-3)	< DL
O-xilene (Cas: 95-47-6)	< DL
Stirene (Cas: 100-42-5)	< DL

Idrocarburi policiclici aromatici

Benz[a]antracene	PPM
Benz[a]antracene (Cas: 56-55-3)	< DL
Benzo[a]pirene (Cas: 50-32-8)	< DL
Benzo[e]acefenantrilene (Cas: 205-99-2)	< DL
Benzo[j]fluorantene (Cas: 205-82-3)	< DL
Benzo[k]fluorantene (Cas: 207-08-9)	< DL
Crisene (Cas: 218-01-9)	< DL
Dibenzo[a,h]antracene (Cas: 53-70-3)	< DL

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it

Classificazione Rapporto di Prova n°: 2407295

Idrocarburi policiclici aromatici

Benzo[e]pirene **PPM**

Benzo[e]pirene (Cas: 192-97-2) < DL

Altre sostanze

Fosforo rosso **PPM**

Fosforo rosso (Cas: 7723-14-0) < DL

Dipentene (Cas: 138-86-3) < DL

Solventi organici volatili

1,3-butadiene **PPM**

1,3-butadiene (Cas: 106-99-0) < DL

Risultati Ottenuti

Criteri di verifica della sommatoria di piu sostanze

Tipo di sostanza pericolosa	Risultato sommatoria concentrazioni	Unità di misura	Valore Limite	Caratteristica di pericolo
Irritabile				
H314; Skin Corr. 1A	2.03	%	1 = VL < 5	HP4
H318; Eye Dam. 1	2.03	%	10	HP4
H315; Skin Irrit. 2 o H319; Eye Irrit. 2 - H319; Eye Irrit. 2	0	%	20	HP4
Tossico				
H304; Asp. Tox. 1	0	%	10	-
Tossicità acuta				
H300; Acute Tox. 1 (Oral)	0	%	0.1	HP6
H300; Acute Tox. 2 (Oral)	0	%	0.25	HP6
H301; Acute Tox. 3 (Oral)	0	%	5	HP6
H302; Acute Tox. 4 (Oral)	0	%	25	HP6
H310; Acute Tox. 1 (Dermal)	0	%	0.25	HP6
H310; Acute Tox. 2 (Dermal)	0	%	2.5	HP6
H311; Acute Tox. 3 (Dermal)	0	%	15	HP6
H312; Acute Tox. 4 (Dermal)	0	%	55	HP6
H330; Acute Tox. 1 (Inhal.)	0	%	0.1	HP6
H330; Acute Tox. 2 (Inhal.)	0	%	0.5	HP6
H331; Acute Tox. 3 (Inhal.)	0	%	3.5	HP6
H332; Acute Tox. 4 (Inhal.)	0	%	22.5	HP6
Corrosivo				
H314; Skin Corr. 1A - H314; Skin Corr. 1B - H314; Skin Corr. 1C	9.03	%	5	HP8

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it

Classificazione Rapporto di Prova n°: 2407295

Sommatoria di altre sostanze pericolose

Tipo di sostanza pericolosa	Risultato sommatoria concentrazioni	Unità di misura	Valore Limite	Caratteristica di pericolo
Esplosivo				
H200 Unst. Expl - H201; Expl. 1.1 - H202; Expl. 1.2 - H203; Expl. 1.3 - H204; Expl. 1.4 - H240; Self-react. A; H240; Org. Perox. A - H241; Self-react. B; H241; Org. Perox. B	0	%	0.1	HP1
Comburente				
H270; Ox. Gas - H271; Ox. Sol. 1; H271; Ox. Liq. 1 - H272; Oxid. Sol. 2; H272; Oxid. Liq. 2; H272; Oxid. Sol. 3; H272; Oxid. Liq. 3	0	%	0.1	HP2
Infiammabile				
H220; Flam. Gas 1 - H221; Flam. Gas 2	0	%	0.1	HP3
H222; Aerosol 1 - H223; Aerosol 2	0	%	0.1	HP3
H224; Flam. Liq. 1 - H225; Flam. Liq. 2 - H226; Flam. Liq. 3	0	%	0.1	HP3
H228; Flam. Sol. 1; H228; Flam. Sol. 2	0	%	0.1	HP3
H242; Self-react. CD; H242; Self-react. EF; H242; Ox. Perox CD; H242; Ox. Perox EF	0	%	0.1	HP3
H250; Pyr. Sol. 1; H250; Pyr. Liq. 1	0	%	0.1	HP3
H251; Self-heat. 1 - H252; Self-heat. 1	0	%	0.1	HP3
H260; Water-react. 1 - H261; Water-react. 2; H261; Water-react. 3	0	%	0.1	HP3
Potenzialmente pericolosa				
H205; Expl. 1.5 - EUH001 - EUH019 - EUH044	0	%	0.1	HP15

Criteri di verifica della presenza di una singola sostanza

Tipo di sostanza pericolosa	Sostanza presente in concentrazione superiore al limite	Valore rilevato	Unità di misura	Valore Limite	Caratteristica di pericolo
Cancerogeno					
H350; Carc. 1A - H350; Carc. 1B	-	-	%	0.1	HP7
H351; Carc. 2	-	-	%	1	HP7
Tossico per la riproduzione					
H360; Repr. 1A - H360; Repr. 1B	-	-	%	0.3	HP10
H361; Repr. 2	-	-	%	3	HP10
Mutageno					
H340; Muta. 1A; H340; Muta. 1B	-	-	%	0.1	HP11
H341; Muta. 2	-	-	%	1	HP11
Sensibilizzante					
H317; Skin Sens. 1 - H334; Resp. Sens. 1	-	-	%	10	HP13
Tossico					
H370; STOT SE 1	-	-	%	1	HP5

Ambientale LECCE
V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti
Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi
Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infofresca@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA
Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
informassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO
Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infoalabria@ambientalesrl.it

Classificazione Rapporto di Prova n°: 2407295

H371; STOT SE 2	-	-	%	10	HP5
H335; STOT SE 3	-	-	%	20	HP5
H372; STOT RE 1	-	-	%	1	HP5
H373; STOT RE 2	-	-	%	10	HP5

Altre Presenze di una singola sostanza

Tipo di sostanza pericolosa	Sostanza presente in concentrazione superiore al limite	Valore rilevato	Unità di misura	Valore Limite	Caratteristica di pericolo
Libera gas tossici					
EUH029 - EUH031 - EUH032	-	-	%	0.1	HP12
Metodi di prova del Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione relativi all'HP3					
Tutti con esito negativo	HP3				
POP WASTE - Regolamento Commissione Ue 2019/1021/Ue consolidato					
Non sono presenti sostanze organiche persistenti che superano il proprio limite					

Ecotossicità (HP14) - Regolamento Consiglio Ue 2017/997/Ue

Equazione	Valore rilevato	Unità di misura	Valore Limite	Caratteristica di pericolo
I	-	%	0.1	HP14
II	0	%	25	HP14
III	0	%	25	HP14
IV	0	%	25	HP14
Sommatorie relative alle caratteristiche non normate				

* Il rifiuto presenta un valore di pH estremo - Valutare l'eventuale esecuzione di metodi di prova B.4, B.5, B.40, B.40bis - Parte B
"Metodi per la determinazione della tossicità e degli altri effetti sulla salute" dell'Allegato al Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione.

Criteri adottati

Per la contaminazione da metalli:

Rifiuto a composizione non nota. Applicazione del principio di precauzione con attribuzione della concentrazione del metallo al sale che presenta i codici di indicazione di pericolo con i limiti più restrittivi, senza bilancio con la concentrazione degli anioni e senza il calcolo stechiometrico per il passaggio dalla concentrazione del metallo a quella del sale

Per la contaminazione da idrocarburi:

Sono state indicate le concentrazioni dei marker di cancerogenesi e mutagenesi

Per la verifica dell'HP3 infiammabile:

Sono stati eseguiti i metodi di prova previsti dal Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione

Per l'irritabilità:

È stato applicato il metodo della somma [Reg. 1357/2014/Ue]

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it

Classificazione Rapporto di Prova n°: 2407295

Classificazione

Pericoloso - Codice EER: 15 02 02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Caratteristiche di Pericolo

HP8 "Corrosivo"

Legenda Note

(i)	Sostanza introdotta
CLP00	Sostanza introdotta con CLP
CLP00/ATP01	Sostanza introdotta con CLP e modificata con 1° ATP
CLP00/ATP02	Sostanza introdotta con CLP e modificata con 2° ATP
CLP00/ATP05	Sostanza introdotta con CLP e modificata con 5° ATP
CLP00/ATP06	Sostanza introdotta con CLP e modificata con 6° ATP
CLP00/ATP09	Sostanza introdotta con CLP e modificata con 9° ATP
ATP01	Sostanza introdotta con 1° ATP
ATP01/ATP01corr	Sostanza introdotta con 1° ATP e modificata con 1° ATP corretto

Data emissione Classificazione

26/06/2024

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Ambientale LECCE

V.le Gran Bretagna, 9
73100 Lecce
Tel. / Fax 0832 364238
infolecce@ambientalesrl.it

Ambientale Chieti

Atrada Bassino, 10
66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468
infochieti@ambientalesrl.it

Ambientale Ghedi

Via Tutto Ghedi, 51
25016 Ghedi (BS)
Tel. / Fax: 030 9031469
infobrescia@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189
infomassa@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953
infocalabria@ambientalesrl.it